




Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
5459/A Vol. 1





Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
5459/A Vol. 1



Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
5459/A Vol. 1





Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
5459/A Vol. 1

5459/A

Vol 1 (of 2) only

A xxi Rha






C Opera parua Albubetri filij Zacharie filij arafi
 que in hoc paruo volumie cōtinentur sunt. Liber ad Al-
 mansorem decē tractatus cōtinens cum nōnullis ad-
 ditionibus interlinearibus Serardi Cremonensis
 nusq̃ antea impressis. Tractatus de egritudine
 bus tuncurari. De morbis pucroz. Apho-
 rismoꝝ eiusdem libri sex. Parua antidota-
 rium ipsius. Tractatus de p̃seruatione
 ab egritudine lapidis. Liber introdu-
 ctorius paruus in medicinā. De se-
 ctionibus et cauteriis ac ventos-
 sis. Sinonyma eiusdes. Liber
 divisionū cū nouē capis in
 fine additis: et ab alijs im-
 pressorib⁹ semp obui-
 sis: quibus operibus
 addit⁹ est Constā-
 tini Monachi
 Alaricus.



Considantur Zugdunt in vico
 Mercuriali sub signo Angeli.



Tabula.

¶ Tabula vniuersalis libri al-	bus et summis inuamēti mē-
mansoris decem tractatus	broꝝ q̄s nos p̄mittere opz ī
continētes : necnon alioꝝ	principio hui⁹ tractat⁹. fo. i.
tractatum ipsius Basis vt	De forma ossiū capitis. liij.
sunt. Tractat⁹ de iuncturis.	De forma musculoz. fo. viij.
de morbis pueroꝝ. aphoriz-	De forma neruozū. fo. viij.
mozū et lapidis renū et vesice	De forma venarū. fo. ix.
que nō parui auxiliij erit pro	De forma arteriarū. fo. xi.
cuiuslibet capli inuētiōe cuꝝ	De figura cerebri. fo. xij.
nūero folioꝝ hic anotato.	De forma oculi. fo. xij.
Intētōes tractatū hui⁹ libri	De figura nariū. fo. xij.
Tractat⁹ primus de figura et	De forma auris et bucinē ei⁹.
forma membrorū. fo. i.	folio. xij.
Tractat⁹ scōs de notificatiōe	De figura lingue. fo. xij.
oplonū corpoꝝ et humorum	De formis gutturis et oris. xij.
dñantiū in ipsis. fo. xxi.	De figura pectoris et pulmo-
Tractat⁹. iij. de virtutib⁹ ci-	nis. fo. xiiij.
boꝝ et medi. simpliciū. xxxviij	De figura cordis. fo. xv.
Tractatus q̄rtus de cōserua-	De figuris meri et stōt. fo. xv.
tione sanitatis. fo. lxij.	De figura intestinorū. fo. xvi.
Tracta. v. de decoratiōe. lxxx	De figura epatis. fo. xvi.
Tractat⁹. vi. de regimie iter	De figura splenis. fo. xvij.
agentium. fo. xcviij.	De figura fellis. fo. xvij.
Tractat⁹. viij. de aggregatio-	De figura renū. xvij.
nib⁹ et summis artis chyru-	De figura vesice. xvij.
gie et vulnerū et apatū. cvij.	De summis dicēdis et colle-
Tractat⁹. viij. de sanatiōe ve-	ctionib⁹ vtilitatis instrumē-
nenatoꝝ et de morsibus ve-	torū nutritatiōis. fo. xvij.
nenosoꝝ animalū. fo. cxxv.	De forma mirach vētrū. xix.
Tractatus. ix. de curatione	De forma testiculorū et v̄ge. xx.
egritudinū que accidūt a ca-	De forma māmillarū. fo. xx.
pite vsq; ad pedes. fo. cxliij.	De forma matricis. fo. xx.
Tractat⁹. x. de febribus. et de	¶ Rubrice caploꝝ secūdi tra-
his q̄ sequūtur eas. clxxxij.	ctatus que sunt. lvij.
¶ Rubrice caploꝝ cuiuslibz	De summis colligētib⁹ sciaz
tractat⁹ libri ad almāfores	cognoscēdi p̄plexiones. xxi.
p̄m⁹ q̄dē. xxvi. p̄tinet capla	de signis op̄lonis eq̄lis. xxij.
Capl⁹ primū de aggregatiōis	de signis cōp̄lonis cale. xxij.

Tabula.

De significationib ⁹ corporis.	fo. eo. 8.	De significatione dominij co-	fo. eo. 8.
frigidorum.	fo. xxij.	lere rubee.	fo. eo. 8.
De significationibus corporis	fo. eo. 8.	De significatione dominij co-	fo. eo. 8.
humidorum.	fo. eo. 8.	lere nigre.	fo. eo. 8.
De significationibus corporis	fo. eo. 8.	De significatione dominij fle-	fo. xxvij.
siccorum.	fo. eo. 8.	gmatis.	fo. xxvij.
De significationib ⁹ corporis	fo. eo. 8.	De somnior ⁹ significationib ⁹	fo. xxvij.
calidor ⁹ et siccor ⁹ .	fo. eo. 8.	bus.	fo. xxvij.
De significationibus corporis	fo. eo. 8.	De cōparatione vel emptiōe	fo. eo. 8.
frigidor ⁹ et humidor ⁹ .	fo. eo. 8.	captiuorum.	fo. eo. 8.
De significationib ⁹ cōplexiōis	fo. eo. 8.	De significationibus capillo-	fo. xxix.
cerebri et sue forme.	fo. eo. 8.	rum.	fo. xxix.
De signis complexionis cor-	fo. xxij.	De significatione color ⁹ .	fo. eo. 8.
dis.	fo. xxij.	De signifi. oculor ⁹ .	fo. eo. 8.
De signis complexionis epa-	fo. eo. 8.	De signifi. supcillo ⁹ .	fo. xxx.
ris.	fo. eo. 8.	De signifi. naris.	fo. eo. 8.
De signis complexionis pul-	fo. xxv.	De signifi. frōtis.	fo. xxx.
monis.	fo. xxv.	De significationibus oris la-	fo. eo. 8.
De signis cōplexiōis stoma-	fo. eo. 8.	biorum et dentis.	fo. eo. 8.
chi.	fo. eo. 8.	De significationibus faciei et	fo. xxxi.
De signis complexionis testi-	fo. eo. 8.	forme.	fo. xxxi.
culorum.	fo. eo. 8.	De signifi. auris.	fo. xxxi.
De nominandis summis exi-	fo. eo. 8.	De significatione vocis.	fo. eo. 8.
mij ⁹ et necessarijs quar ⁹ aus-	fo. eo. 8.	De signifi. carnis.	fo. eo. 8.
ilio aliquis complexionis	fo. eo. 8.	De significatione risus.	fo. eo. 8.
cognoscere pōt.	fo. eo. 8.	De signifi. moris.	fo. xxxi.
De nominatione significatione	fo. eo. 8.	De signifi. colli.	fo. eo. 8.
num particularis que alias	fo. eo. 8.	De signifi. costar ⁹ .	fo. eo. 8.
qñq ⁹ inuāt significationes in	fo. eo. 8.	De signifi. dorsi.	fo. eo. 8.
cognoscendis complexionib ⁹	fo. xxvi.	De signifi. spatular ⁹ .	fo. eo. 8.
bus.	fo. xxvi.	De signifi. brachior ⁹ .	fo. eo. 8.
De significationib ⁹ debilita-	fo. eo. 8.	De significationibus volar ⁹	fo. eo. 8.
tis neruor ⁹ .	fo. eo. 8.	manuum.	fo. eo. 8.
De significationib ⁹ cōplexiōis	fo. eo. 8.	De significationib ⁹ anchor ⁹	fo. eo. 8.
mēbro ⁹ humidor ⁹ .	fo. eo. 8.	corar ⁹ et pedum.	fo. eo. 8.
De significatione replexio-	fo. xxvij.	De signifi. passuum.	fo. xxxij.
nis.	fo. xxvij.	De signifi. audacie.	fo. xxxij.
De cognoscēdo qñ qñtuor hu	fo. eo. 8.		

Tabula.

De significa. t. imidi. fo. xxxij.	De carnib ⁹ volatilib ⁹ . fo. xli.
De significatio. hois boni in tellect ⁹ & bone nature. fo. eo.	De diuersitate mebroz ⁹ ani: malis in nutrimeto. fo. xli.
De significatio. corporis ha: betis bonā naturā. fo. eo.	De virtutib ⁹ quas acq ^r ut cibi ex artificio. fo. xliij.
De significationib ⁹ hois phi losophi. fo. eo.	De virtutibus sissamoz vel de his q ⁹ ex melle p ^r ficiunt. fo. xliij
De significatio. hois qui est grosse nature. fo. eo.	De ouis. fo. eo.
De significationib ⁹ hominis inuerecūdi. fo. eo.	De lacte et his que fiunt ex eo. fo. eo.
De significationib ⁹ hois ma lorum morum. fo. xxxij.	De virtutib ⁹ pisciū. fo. xliij.
De significationibus homi: nis luxuriosi. fo. eo.	De seminibus & speciebus et alijs coq ⁿ e necessarijs q ⁹ q ⁿ cū cibis miscerur cōdimentū prestant. fo. xlv.
De significa. mulierū. fo. eo.	De olerib ⁹ & q ⁹ ministrant ex eis in decoctione. fo. eo.
De significa. eunuchi. fo. eo.	De virtutib ⁹ que ex cōdimeto auferūt fastidiū de cibarijs et salsamētis. fo. xlvij.
De summa eoz que in cōside: ratione phisonomie sunt ne cessaria. fo. xxxij.	De virtutibus fructuū et po: morum. fo. xlvij.
¶ Rubrice capitulorū Tertij tractatus. que sunt. xxvij.	De herbis recētibus et bene redolētibus. fo. l.
De dictione vniuersali ad sci: endū virtutes nutriētiuz et medicinarū. fo. xxxvij.	De specieb ⁹ bene redolētib ⁹ et earū virtutibus. fo. l.
De virtutibus granorū et se: minum vsitatoz ex quib ⁹ so let fieri panis. fo. xxxvij.	De noiandis liquoribus vn: ctuositatē habētib ⁹ . fo. li.
De his que ex tritico & ordeo fiunt. fo. xxxvij.	De vestimētis. fo. li.
De virtute aque. fo. eo.	De vētis & aere. fo. li.
De virtute vini. fo. xxxix.	De ciuitatibus. fo. liij.
De virtutibus potuum non inebriantium. fo. xl.	De virtutibus electuariorū ad comedendū suauū. fo. liij.
De vinis falsis. fo. xl.	De virtutib ⁹ specierū q ⁹ bus oī hora multū est vtēdū. fo. liij.
De robub. fo. eo.	¶ Rubrice capitulorū quartij Tractatus: que sunt. xxij.
De virtute carniuz & suis spe: ciebus. fo. xl.	De dicēdis aggregationibus

Tabula.

cōseruandi sanitatem et ei⁹ summis	fo. lxiij.	De iuuamento balnei ⁊ eius nocumento ⁊ quomodo de- beat fieri.	fo. lxxi.
De mēſura mor⁹ ⁊ dispositio nibus ipſi⁹ ⁊ tpiſ ei⁹.	fo. lxiij.	De forma corporis laudabi- li.	fo. lxxi.
De mēſura ſomni et ſue ho- re.	fo. lxiij.	De iuuamēto fricationis la- biorum ac gingiuarū ſiue dē- tium cū corticib⁹ nucū arbor⁹ ⁊ eius nocumēto.	fo. lxxi.
De regimine cibi	fo. lxiij.	De cōſeruatiōe dētū.	fo. eo.
De regimine potus	fo. lxiij.	De oculor⁹ cōſeruatiōe ⁊ eo- rum clarificatione.	fo. lxxij.
De mūdificatione corporum et ſuperfluitatib⁹.	fo. lxxiij.	De conſeruatiōe ſanitatis aurium	fo. lxxij.
De māſionib⁹ ⁊ domib⁹ ſiue hoſpitūſ tēperandis.	fo. lxxv.	De cautela egritudinum ab vno ad aliū trāſcūtiſ.	fo. eo.
De ſignificationibus malo- rum accidentium anteq̃ pre- ualeāt ⁊ augeant.	fo. lxxv.	De peſtilentia et eius caute- la	fo. lxxiij.
De cogitationibus anime. folio	lxxij.	De regimine corporis ſecun- dum tēpora	fo. lxxiij.
De conſeruatiōe egritudi- num	fo. lxxij.	De regimine infantis et pre- gnantis	fo. lxxv.
De hiſ qui a cibis inconue- nientibus nocumentum ex- pellunt	fo. lxxij.	De alleuatiōe part⁹ ⁊ regi- mine parturiētis	fo. lxxv.
De illis qui nocumentū a vi- no illatū expellūt.	fo. lxxij.	De regimie infantis.	fo. lxxvi.
De illis que vice vini in po- tu ſumūtur	fo. lxxij.	De electione nutricis et eius regimine	fo. lxxvij.
De iuuamentiſ et nocumen- tiſ ſtobothomie et quomo- do debeat fieri	fo. lxxij.	De ſumma regiminis aliarū etatum	fo. lxxvij.
De iuuamēto purgationis et eius nocumento et quomo- do debeat fieri	fo. lxxix.	De pbatōe medici.	lxxvij.
De iuuamēto vomitus et ei⁹ nocumento et quomodo de- beat fieri	fo. lxx.	¶ Rubrice capitulorū quinti Tractatus: que ſunt.	lxxvij.
De iuuamento coitus et eius nocumēto et quomodo de- beat fieri	fo. lxx.	De furfuribus	fo. lxxx.
		De alopitia	fo. eo.
		De generatione pilorū in lo- cis denudatis	fo. eo.
		De cōſeruatiōe pilorū ne ca- dāt et ipſorū elōgatione ⁊ cu-	

Tabula.

ratio de initij caluitij. fo. lxxxi.	De medicadis letignibus n
De scissuris extremitatibz ca	gris et paruis fo. lxxxv.
pilorum fo. eo.	De illis que auferunt cicatri
De crispatione capillorum. ces vulnerum fo. lxxxv.	
folio lxxxi.	De illis que auferunt rubore
De his que efficiunt capillos in facie existetem. fo. lxxxv.	
planos. fo. eo.	De illis q auferunt viriditate
De nigricatione capilloru. ex percussione factam fo. eo.	
folio lxxxi.	De illis que auferunt aliqua
De regimine capillorum ne sem fo. lxxxv.	
cito cani fiant fo. lxxxiij.	De illis que delent vestigia
De tinctura capilloru rubea variolarum fo. lxxxv.	
vel subrubea fo. eo.	De pruritu et scabie et ma
De albificandis capillis. fo. gnis pustulis fo. lxxxvi.	
lio lxxxiij.	De sare vel safre fo. lxxxviij.
De his que auferunt capillos De alhasath fo. lxxxviij.	
et que subtiliant et que cuel De impetigine fo. eo.	
lunt et que eorum prohibent De morphea alba fo. eo.	
ortum fo. lxxxiiij.	De morphea nigra. lxxxviij.
De his que penitus auferunt De albaras fo. lxxxviij.	
pilos fo. lxxxiiij.	De lepra fo. eo.
De illis que odorem psilotri De verucis fo. lxxxix.	
reprimunt fo. eo.	De his que palpebrarum ge
De his que phibent ne psilo nerat pilos fo. eo.	
tru adustione neq pustula in De pediculis i palpebris ext	
corpore faciat r de curatione stetibus fo. lxxxix.	
ei q adustu est fo. lxxxiiij.	De ordeolo fo. xc.
De sahafa. fo. eo.	De gesse existete i octo. fo. xc
De his que facie albificat et De oculis foras preeminenti	
cutem subtiliat r facie claraz bus fo. eo.	
aclucida efficiunt fo. lxxxiiij.	De fetore narium fo. xc.
De his que colorem efficiunt De fetore oris fo. xc.	
rubeum fo. eo.	De his que occultat odorem
De his que colorem citrinat vint ac reprimat fo. xci.	
folio fo. eo.	de his q occultat fetore allio
De his que colorem dent: ru r sepon r porron. fo. xci.	
grant fo. eo.	De illis q phibet fluxu salue
De his q dolent panu. fo. eo.	currete ab ore apd somnu. xci

Tabula.

De his que abstergunt dentes et destruit alhafa vel cōcavitates.	fo. xci.	nem in coytu.	fo. xcv.
De his q̄ phibēt corrosiones dentiū fieri.	fo. xci.	De sanatione illius [qui in sicco coyt ^o ilico egerit.	fo. xcv.
De illis que phibēt dētes cōmotos cadere.	fo. xci.	De illi ^o sanatione q̄ ex nimio coytu debilitatur.	fo. xcv.
De superfluitate aurium purganda.	fo. xcij.	De illis q̄ diminuit spermat virge erectionē.	fo. xcv.
De illis que auferūt fetorem ascellarum.	fo. xcij.	De illis que ingrossant virgam.	fo. xcv.
De illis que prohibent sudorem pedum.	fo. xcij.	De his que constringunt vuluam.	fo. xcvi.
De illis q̄ sudorē toti ^o corporis bñ redolore faciūt.	fo. xcij.	De illis que auferūt humiditatem in vulua.	fo. xcvi.
De diminutione fetoris vrine et egestionis.	fo. xcij.	De his que calefaciunt vuluam.	fo. xcvi.
De custodia corporis mortui ne fereat et cito putrescat.	fo. xcij.	De his que valent ad impregnandum.	fo. xcvi.
De illis q̄ phibēt ne puerorū testiculis et puellarū māmilibus pperet magnitudo.	fo. xcij.	De illis que prohibent impregnari.	fo. xcvi.
De illis que accidunt i vnguibz de fetiditate.	fo. xcij.	De illis que multum faciunt bibere.	fo. xcvi.
De scissuris faciei labiorū et manuum.	fo. xcij.	De his q̄ cito inebriāt.	fo. xcvi.
De tumore et puritu q̄ accidunt in digitis in autisipno et in hyeme.	fo. xcij.	De his q̄ cito alleviāt ebrietatem et ex q̄b ^o cito auferūt.	fo. xcvi.
De his que igrossant corpus vel impinguāt.	fo. xcij.	De curatiōe ebrietatis.	fo. xcvi.
De his que macrum efficiunt corpus.	fo. xcij.	¶ Rubrice capitulorū sexti tractat ^o que sunt.	fo. xix.
De his q̄ augēt sperma et q̄valēt ad erectionē xge.	fo. xcij.	De cautela iter agentis a calore et auferēdo nocumento qd̄ accidit ei ab ipso.	fo. xcvi.
De his que calefaciunt vuluam.	fo. xcv.	De cautela dierum canicularium et succursu eorū que ex eis accidunt.	fo. xcix.
De illis q̄ augent delectationem in coytu.	fo. xcv.	De sedanda siti et expulsionem nocumenti eius.	fo. xcix.
		De regimie illorū q̄ volūt iter agere dū magnū ē frigus.	fo. c.
		De sanatione a frigore con-	

Tabula.

gelati.	fo. ci.	De collectiōib⁹ ⁊ agregatiōib⁹ doctrine chyrurgie. cvij.
De sincopi qui fit ex fame et eius sanatione.	fo. ci.	De mollificatiōe duritie q̄ remāsit in mēbris post chyrurgiā vel restaurationē. fo. cx.
De regimine extremitatū digitorū pedū ⁊ manūz ne a frigore corrūpan̄.	fo. ci.	De collectiōib⁹ ⁊ aggre. sanatiōis vulnez ⁊ apātū. fo. cx.
De immobilitate oculi ex niue ⁊ q̄ pre nimia niuis albedine vderē non pōt.	fo. ciij.	De medicinis generantibus carnem. fo. cxij.
De adustione ⁊ dolore que accidunt ī oculo ex frigore vel vento.	fo. ciij.	De medicaminib⁹ que carnē minuunt superflua et resoluunt. fo. cxij.
De sanatiōe debilitat⁹ ⁊ laboris magni.	fo. ciij.	De his que vlcera cōsolidant ⁊ in vlceribus multam habentibus humorositatē carnem gñant et ipsorum remouent hūmorositates. fo. cxij.
De preparatiōe corpis ad ambulandum et regimine cibi in itineribus.	fo. ciij.	De his que aperiunt magna apostemata et ne cum ferro aperiant excusant. fo. cxij.
De ablatione nocumēti ex diuersitate aquarum.	fo. ciij.	De scrofulis. fo. cxij.
De mansionibus expeditiorum vel eorum qui sunt in castris.	fo. ciij.	De cancro. fo. cxij.
De regimie mare itrātū. cv.		De carbūculis. fo. cxij.
De phibitiōe gñatiōis pediculorū ⁊ destructiōe eorū qui generati sunt.	fo. cv.	De apostemate calō. cxv.
De illis que prohibēt soob. i. mutationem que fit in facie a sole vel vento.	fo. cv.	De apostemate molli siue vndimia. fo. cxv.
De illis que prohibent fissuras calcanei.	fo. cv.	De apāte duro. fo. cxvi.
De excoꝛationibus que accidunt ex equitatione vel calciamenti.	fo. cvi.	De glādulis magnis. cxvi.
De casu ⁊ pcussiōe q̄ sūt ī capite v̄l ī alia pte corpis. cvi.		De nodis glādulosis. fo. cxvi.
¶ Rubrice caplorū septimi tract⁹ que sunt. xxvij.		De formica. fo. cxvij.
		De igne persico. fo. cxvij.
		De adustione ignis et aque et olei. fo. cxvij.
		De panaricijs que circa ungues fiunt. fo. cxvij.
		De fluxu sanguinis ex vulnere. fo. cxvij.
		De flobothomia. fo. cxvij.

Tabula.

De ventosis.	fo. cxxij.	tatē caude ceruine . cxxxiij.
De sanguisugis.	fo. cxxij.	De illis qui sumpserūt in po-
De vena medeme siue civili.	fo. cxxij.	tu sudorē bestie. fo. cxxxiij.
folio	fo. cxxij.	De illis qui sumpserūt in po-
De extractiōe sagittarū et ha-	fo. cxxij.	tu cantarides et stasifagria.
stularū et spinarū.	fo. cxxij.	folio cxxxiij.
De plagis capitis et fractu-	fo. cxxij.	De his qui sumpserūt in po-
ra cranei.	fo. cxxij.	tu opium. fo. cxxxiij.
De deceptoribus.	fo. cxxij.	De his qui sumpserūt in po-
¶ Rubrice capitulorū octa	fo. cxxij.	tu iusculamuz nigri. cxxxiij.
ui tractatus que sunt. lv.	fo. cxxij.	De his qui sumpserūt in po-
De collectiōib⁹ et aggregatio	fo. cxxij.	tu mandragoraz. fo. cxxxiij.
nibus sanatiōis venenoz et	fo. cxxij.	De illis qui sumpserūt in po-
morius venenosoz aialtuz	fo. cxxij.	tu nuces methel. fo. cxxxiij.
et cautela.	fo. cxxij.	De illis qui sumpserūt in po-
De morsib⁹ viperarū. cxxxiij.	fo. cxxij.	tu semen bengi. fo. cxxxiij.
De morsib⁹ scorpionū. cxxxiij.	fo. cxxij.	De his qui sumpserūt i potu
De pūctur⁹ akatareti. cxxxiij.	fo. cxxij.	succū coriādrī viridis. cxxxiij.
De morsib⁹ rutele et sibth et	fo. cxxij.	De illis qui sumpserūt in po-
aranei.	fo. cxxij.	tu psilium. fo. cxxxiij.
De pūcturis vesparū formica	fo. cxxij.	De fungis et tuberibus per-
ruz et apum volatiliū. cxxxiij.	fo. cxxij.	niciois. fo. cxxxiij.
De morsibus stellionis et la-	fo. cxxij.	De lacte et sanguine in sto-
certe.	fo. cxxij.	macho coagulatis. cxxxiij.
De his q̄ fugāt venenosa aia	fo. cxxij.	De assaturis que cooperiun-
liar lupos interficiūt. cxxxiij.	fo. cxxij.	tur ne fumus ab eis exeat.
De morsib⁹ canis nō rabidiz	fo. cxxij.	folio. cxxxiij.
beluarū hoīz et lupoz. cxxxiij.	fo. cxxij.	De comestione piscium frigi-
De morsu cāis rabiosi. cxxxiij.	fo. cxxij.	dorum. fo. cxxxiij.
De his qui in potu acceperūt	fo. cxxij.	De comestione lactis corru-
napelos.	fo. cxxij.	pti. fo. cxxxiij.
De his q̄ i potu sūpserūt cor-	fo. cxxij.	De nucleis fructuū musatis
nua hirci mōtant. cxxxiij.	fo. cxxij.	et corruptis et oleis inspissa-
De illis qui sumpserūt in po-	fo. cxxij.	tis et que sunt rancida et que
tu fel leopardi. fo. cxxxiij.	fo. cxxij.	sunt eis silia. fo. cxxxiij.
De illis qui sumpserūt in po-	fo. cxxij.	De illis qui sumpserūt in po-
tu fel vipere. fo. cxxxiij.	fo. cxxij.	tu ranas pluuiiales vel lacuz
De his q̄ sūpserūt i potu sūmi	fo. cxxij.	nales. fo. cxxxiij.

Tabula.

De illis qui sumpserunt lepo- rez marinū in potu. cxxxvii.	De illis qui in potu sumpse- runt elleborum album et nu- cem vomitam conditi et ar- thanitan. fo. cxi.
De illis qui sumpserūt malū castoreū in potu. cxxxviii.	De his qui sumpserunt elle- borū nigrū. fo. cxli.
De his qui sumpserunt gum- mi ruthe siluestris. cxxxviii.	De his qui sumpserūt dend. folio. cxli.
De his q̄ sumpserunt anacar- dum mōtanū. cxxxviii.	De his qui sumpserūt in po- tu enforbium. fo. cxli.
De his qui sumpserūt olean- drum. fo. cxxxviii.	De his qui i potu sumpserūt mezereō ⁊ nimis. fo. cxli.
De illis qui ledunt ex come- stione squille. fo. cxxxviii.	De virtutibus medicinarum laxatiuarum. fo. cxli.
De his quibus nocuit semen vrtice. fo. cxxxviii.	De exēplo cōpositiōis medi- cinarū laxatiuarū. fo. cxlii.
De his quibus nocuit potus aque frigide. fo. cxxxviii.	¶ Rubrice capitulorū no- ni tractatus q̄ sunt. lxxxv.
De his qui sumpserunt gip- sum. fo. cxxxix.	De cephalaea et emigranea. folio. fo. cxlii.
De his qui sumpserunt in po- tu litargirum. fo. cxxxix.	De scothomia. fo. cxlii.
De his q̄ in potu sumpserunt argentū viūū vel vziſur. fo. cxxxix.	De frenesi. fo. cxlv.
De illis qui in potu sumpse- runt cerusam. fo. cxxxix.	De appoplexia. fo. cxlv.
De his qui i potu sumpserūt calcēz auripigmentū sil ⁊ ar- senicū sublimatū. cxl.	De graui dormitatōe. cxlvi.
De illis q̄b⁹ nocuit squama ferri vel qui eius limaturaz sumpserūt. fo. cxl.	De stupidis q̄ semper habent oculos apertos. fo. cxlvi.
De illis qui in potu sumpse- runt florē eris. fo. cxl.	De paraliſi graui. fo. eo.
De illis qui in potu sumpse- runt calcantum aut alumē. folio. cxl.	De stupore ⁊ tremore. cxlvii.
De illis qui titimalum sum- pserunt. fo. cxl.	De tortura oris fo. cxlvii.
	De spasmo fo. eo.
	De epilepsia fo. eo.
	De incubo fo. cxlviii.
	De melācolia fo. eo.
	De catharro fo. cl.
	De obtalmia fo. cl.
	De vlcerib⁹ oculorū. fo. cli.
	De his qui in oculis cadunt siue sit pilus siue palea siue

Tabula.

aliud.	fo. clif.	De amiffiōe odorat ⁹ .	fo. clvij.
De albedine que fit in ocu: lo.	fo. clif.	De dolore dentifi	fo. clvij.
De scabie et sebel.	fo. clif.	De extrahētibus dentes ⁊ cō fringētibus	fo. clvij.
De lachrymalibus cum pru: riunt.	fo. clif.	De dentium congelatione et stupore.	fo. clvij.
De vngula	fo. clif.	De dentibus qui dolent cum aere frigida tāgunt.	clvij.
De macula rubea ex percuf: sione vel alta re.	fo. clif.	De colla.	fo. clix.
De lachrymis	fo. clif.	De gingiuis sanguinolentis.	
De debilitate viſus.	fo. eo.	folio	clix.
De tumore palpebrar.	fo. eo.	De casu vuule	fo. clix.
De cōuerſis pilis qui nāscun: tur in palpebris magis inte rius q̄ debent et p̄ſigunt ocu lum.	fo. clif.	De ſanguisugis que ingredit̃ tur guttur.	fo. clix.
De aqua descendente in ocu: lum	fo. clif.	De his que guttur ingredium tur: ſiue ſint ſpine ſiue os.	clix.
De nictolopis.	fo. clif.	folio	clix.
De dilatatiōe pupille.	fo. clv.	De grauedie lingue.	fo. clix.
De fiſtulis que in angulis la chrymalibus fiſit.	fo. clv.	De lingua que adeo tumefcit vt os egrediat̃	fo. clx.
De dolore q̄ fit i aure.	fo. clv.	De glandula que ſub lingua nodatur et vocatur ranula.	clx.
De vlcere qd̄ fit i aure.	fo. clv.	folio	clx.
De ſonitu et tinnitu aurium.	fo. clvi.	De apoſtematibus accidenti: bus in lingua	fo. clx.
folio	clvi.	De ſynantia	fo. clx.
De grauedie audit ⁹ .	fo. clvi.	De tuſſi	fo. eodem.
De vermibus auris et paruis animalibus ipſam ingredie tibus.	fo. clvi.	De aſmate	fo. clxi.
De eo quod in aure ſigitur ab exterioribus ingreſſum.	fo. clvi.	De pleureſſ.	fo. eo.
folio	clvi.	De peripleumonia.	fo. clxij.
De ſanguine ex naribus fluē: te.	fo. eo.	De ſanguinis prolectione cū ſpumo ſine vomitu ⁊ ſine re: ſtatione per os.	fo. clxij.
De vlceribus nariſi	fo. clvij.	De ptifi	fo. eo.
De emorroydibus que naſci: tur in naribus.	fo. clvij.	De tremore cordis.	fo. clxij.
		De paſſione colerica	fo. eo.
		De his que cōfortant ſtoma: chum et ciborum perficiunt	

Tabula.

digestionez.	fo. clxiii.	De prefocatione matricis.	
De dolore et apostemate sto machi	fo. clxv.	De mola	fo. clxxix.
De singultu	fo. clxvi.	De ruptura igitinis.	clxxix.
De canino appetitu.	fo. clxvi.	De podagra sciatica.	fo. eo.
De dolore epatis	fo. clxvi.	De gibbositate	fo. clxxxi.
De yctiritia	fo. clxvii.	De varicibus	fo. clxxxi.
De ydropisi	fo. clxvii.	De elephantia	fo. clxxxi.
De dolore splenis	fo. clxviii.	De vulneribus lumborum.	
De colica	fo. clxviii.	folio	clxxxi.
De fluxu ventris	fo. clxx.	De doloribus exteriorum me-	
De difficultate mingendi.		brorum	fo. clxxxi.
folio	clxxii.	¶ Rubricæ capitulorum deci-	
De lapide.	fo. clxxii.	mi Tractat ⁹ : que sunt.	xxxv.
De nascentijs rennm et ves-		De prologo	fo. clxxxii.
lice.	fo. clxxiii.	De febre ephimera.	clxxxii.
De ardore qui fit in mictu.		De febre ethica	fo. clxxxvii.
folio	clxxiii.	De febre que duobus dieb ⁹	
De mictu sanguinis et pu-		inuadit et vnum intermittit	
ris	fo. eod.	et vocatur tertiana.	fo. cxc.
De his que non possunt reti-		De causonide	fo. cxc.
nere vnam	fo. clxxv.	De synocho	fo. cxcii.
De lumbricis et vermibus q ⁱ		De febre quotidiana que vo-	
nascuntur in ano et in ven-		catur slica.	fo. cxcii.
tre	fo. clxxv.	De febre quartana	fo. cxcv.
De emorroydib ⁹ et fistulis z		De febrib ⁹ ptinuis	fo. cxcvi.
ragadijs q ⁱ i ano sunt.	clxxv.	De febribus commixtis que	
De exitu msc ⁱ z ani.	clxxvi.	accidunt de quinto in quin-	
De constrictione menstruoz		tum diē vel de sexto in sextū	
rum.	fo. clxxvi.	vel amplius.	fo. cxcvi.
De prouocatione menstruoz		De febribus quibus accidit	
rum	fo. clxxvi.	frigus z calor siml.	fo. cxcvi.
De fissuris que sunt in ma-		De frigoribus ex quibus nō	
trice vel vulua.	fo. clxxvii.	calescit patiens.	fo. cxcvii.
De plagis et cācro q ⁱ sunt in		De febre sincopali que fit ex	
matrice vel vulua.	clxxvii.	malicia humorum et eorum	
De nascentijs que sunt in ma-		acuitate	fo. cxcvii.
trice vel vulua	fo. eo.	De febre sincopali q ⁱ ex mul-	

Tabula.

titudine et cruditate humo- rum sit	dinum	fo. ccxvi.
De febribus que cō comittā- tur apata	fo. cxcvii.	De regimie conualescētium. folio
De febribus que ex pestilen- tia accidunt	fo. cxcix.	¶ Rubrice capitulorum libri de egritudinib⁹: q̄ sunt. xxvi.
De febribus cōpositis. fo. cc.	fo. eo.	De materia doloris iunctu- rarum
De variolis et morbilis. fo.	fo. cc.	De signis materierū doloris iūcturarum
De his que necessario scita sunt ad regimen acutarū egri- tudinum	fo. cci.	De cura vniuersali passionū iuncturarum
De signis bonitatē significā- cātibus	fo. ccii.	De dieta
De signis malis	fo. ccii.	De medicinis purgantibus humorem
De cognoscēdo more febris. folio	fo. ccii.	De medicinis que purgāt fle- gma ⁊ crudos hūiores. fo. eo.
De cognitione temporum fe- bris	fo. ccv.	De medicinis purgātib⁹ hūo- rē melācolie a iūcturā.
De conditione digestionis. folio	fo. ccv.	De his que purgāt humores mixtum ex flegmate et coles- ta.
De crisi	fo. ccvi.	De medicis p os sedātib⁹ do- lores iūcturarū
De signis iudicantibus cri- sim.	fo. ccvi.	De clysterijs in vsu anche. fo. lio
De cognoscendis speciebus euacuationis per quā fiet cri- sis	fo. ccvii.	De emplastris et vnguentis dissoluentibus et dolorem se- dantibus
De signis pronosticantibus bonā crīsim vel malā vel per- fectionem vel diminutionem eius	fo. ccvii.	De medicinis q̄b⁹ debes vti cū apā fuerit in statu et calor fuerit fort⁹ aliquātulū. fo. eo.
De dieb⁹ creticis	fo. eo.	De medicinis q̄b⁹ debes vti in declinatiōe apatis. fo. eo.
De vrina	fo. ccix.	De curatiōe duri apatis ⁊ la- pideitatis que fit in iūcturis.
De signis egestiōis. fo. ccxi.	fo. ccxi.	folio
De pulsu	fo. ccxi.	ccxxvi.
De specieb⁹ pulsū que sunt decem	fo. ccxi.	De cura proprie lapideitatis folio
De regimine acutarū egriu	folio	ccxxvii.

Tabula.

De medicinis que adurſit et eis nō debem⁹ vti niſi in fine egritudinis	fo. ccxxvij.	De epilepſia puerorū. ccxxxv.	De quadā paſſione q̄ dicitur mater puerorum fo. ccxxxv.
De dolore anche et artheti- ce.	fo. ccxxviii.	De ſanie aurium puerorum. folio	ccxxxvi.
De cura vniuerſali ad dolorē anche.	fo. eoſ.	De veneno fluēte de aure. fo. lio	ccxxxvi.
De curatione ſciatice paſſio- nis.	fo. ccxxix.	De morbis oculorum in pue- ris.	fo. ccxxxvi.
De pſeruatiōe a dolorib⁹ iſt- cturari ex ſanguie. fo. ccxxx.		De obliuitate viſus. ccxxxvi.	
De pſeruatiōe a dolorib⁹ iſt- icturari ex colera. ccxxx.		De morbis dentiū. ccxxxvi.	
De pſeruatiōe a dolorib⁹ iſt- icturari ex ſanguie. fo. ccxxxi.		De puſtulis que accidunt in ore puerorum. fo. ccxxxvi.	
De pſeruatiōe a dolore iſctu re anche ex ſatietate fo. eo.		De vomī. in pueris. ccxxxvij.	
De medicinis ſimplicib⁹ va- lentibus in iſtis caſibus vir- tutibus ſuis fo. ccxxxij.		De fluxu vētrī puerorū. ccxxxvij.	
De vētoſa q̄ poniſſe ſup anchā et cauterio fo. eo.		De ſtipatiōe puerorū. ccxxxvij.	
De q̄buſdā emplis et vnguē- tis ſedātib⁹ dolores iſtura- rū tā calidos q̄ frigidos et le- niētib⁹ durities earū. ccxxxij.		De tuſſi puerorū fo. ccxxxvij.	
¶ Rubrice capitulorū libri de egritudinibus puerorum que ſunt. xxiiij.		De pruritu et veſicis pue- rorū. fo. ccxxxvij.	
De ſahafati puerorū. ccxxxiiij.		De lūbricī puerorū. ccxxxvij.	
De fauoſitate puerorū. ccxxxv.		De inflatione vel eminentia vmblici puerorū. ccxxxvij.	
De magnitudine capitis pue- rorum fo. eo.		De crepatura puerorum. fo. lio	ccxxxvij.
De inflatione ventris pue- rorum fo. ccxxxv.		De lapide in veſicis puerorū. folio	ccxxxix.
De ſternutatione puerorum. folio	ccxxxv.	De relaxatione ſiphac pue- rorum. ccxxxix.	
De vigilij⁹ puerorum. fo. eo.		Liber primus aphoriſmorum Basis de ſecretis. ccxxxix.	
		Liber ſecūd⁹ de experimētis et cōfidētijs. fo. ccxliij.	
		Liber terti⁹ de caſib⁹ qui ipſi raſi acciderunt. fo. ccxli.	
		Liber q̄rtus de dietis medici- nis et cibarijs. fo. ccxlix.	
		Liber quintus de verbis ypo- cratis. fo. cclij.	

Tabula.

L iber sextus de sciētīis et itel: lectib⁹ sine q̄b⁹ rect⁹ mediz cus esse non pōt. fo. cclij.	D e medicinis que ornant fa: ciem. fo. cclxx.
S ynonima ipsius rasis. fo: llo. cclviij.	D e compositione multorum oleorum. fo. cclxxij.
¶ Rubrice capitulorum an: tidotarij Rasis q̄ sunt quat: tuor.	D e medicinis ad quasdam di: spositiones. fo. cclxxvij.
D e aptatione medicinarum ad diuersas dispositiones vt possint sumi sine horripila: tione. fo. cclxxvij.	T ractat⁹ rasis de p̄seruatiōe ab egrit. lapidis. cclxxvij.
	L iber introductor⁹ in medi: cinam rasis. fo. cclxxix.
	D e sectionibus et cauterijs et v̄tosis rasis. fo. cclxxxij.

¶ Finis tabule.

¶ Alubetri arazi filij zacharie Liber incipit q̄ ab eo Alma
 for vocat⁹ est: eo q̄ regis mansoris Isaac filij precepto edi-
 tus est trāslat⁹ ex arabico in latinū apud toletū a Gerardo
 cremonēsi cum ipsius Gerardi nōnullis additionibus cuꝝ
 textu incertis ⁊ quibusdā glosulis interlinearibus etiā ab
 ipso gerardo notatis nusq̄ vsq̄ nūc ab aliq̄bus impressis.

¶ Verba alubetri.



In hoc meo libro regi cuius
 vitam plonget deus aggrega-
 bo summas: ⁊ aggregatiōes: et
 flores doctrine medicinalis: et
 hoc faciā compēdiose. Dicam
 quoq̄ in eo de cōseruatione sa-
 nitatū: ⁊ curatione egritudinū:
 et ea que sequitur ista: et q̄ sine
 intermissione fiunt: necnon ea
 ad q̄ sciēda necessitas perducit:
 ⁊ per que est posse acutū habent-
 tibus ingenū: ⁊ cōsiliū equiparari medicis: ea vero que
 raro solent accidere postponā ⁊ dimittā ea in quibus est ni-
 mia doctrine pfunditas in arte. Hunc aut librum in decem
 distinguā tractatus ⁊ in vnoquoq̄ tractatu ipsius ponā ca-
 pitula litteris alphabeti fm numeri ipsarū ordinem signa-
 ta: vt quod querit cito inueniri possit. Et hoc aut decenter
 explere valeam: diuinū implozo ducatum auxilium: vt ipsi
 prius: deinde regi placeā: eiq̄ incessanter adherere possim.

¶ Intentiones tractatuum huius libri.

¶ Tractatus primus de figura ⁊ forma membrorum.

¶ Tractatus secundus de notificatiōe cōplexionū corporū: ⁊
 humorū dominatiū in ipsis: ⁊ significationū malarū pricu-
 larum phisonomie collectarū. ⁊ comprehēsarum breuiter.

¶ Tractat⁹ tertius de virtutib⁹ ciborū. ⁊ medicinarū simplicis.

¶ Tractatus quartus de cōseruatione sanitatis.

¶ Tractatus quintus de decoratione.

¶ Tractatus sextus de regimine iter agentium.

¶ Tractatus septimus de aggregationib⁹: ⁊ summis artib⁹
 chirurgie: ⁊ vulnerum: ⁊ apostematum.

Tractatus

¶ Tractatus octauus de sanatione venenatorum: et de moribus venenosorum animalium.

¶ Tractatus nonus de curatione egritudinum que accidunt a capite vsq; ad pedes.

¶ Tractatus decimus de febribus: et de his que sequuntur eas: ex illis que sunt necessaria ad sciendum perfectam curationem ipsarum.

¶ Tractatus primus de figura et forma membrorum qui xxvi. continet capitula.

¶ Capitulum primum. De aggregatōib; et summis iuuamēti mēbrorū q̄s nos premittere opz in principio huius tractatus.

Capitulum. iij. de forma ossium capituli.

Capitulum. xv. de forma meri et stomachi.

Capitulum. iij. de forma musculorum.

Capitulum. xvi. de forma intestinorum.

Capitulum. iij. de forma nervorum.

Capitulum. xvij. de forma epatis.

Capitulum. v. de forma venarum

Capitulum. xviij. de forma splenis.

que procedunt ab epate et non sunt pulsatiles.

Capitulum. xix. de forma chylis fellicis.

Capitulum. vi. de forma arteriarum.

Capitulum. xx. de forma renum.

Capitulum. viij. de forma cerebri.

Capitulum. xxi. de forma vesice.

Capitulum. viij. de forma oculi.

Capitulum. xxij. de dicēdis summi et collectiōib; vtilitatis

Capitulum. ix. de forma narium.

instrumentorum nutritionis.

Capitulum. x. de forma auris et

Capitulum. xxij. de forma mirach.

bucini eius.

Capitulum. xxij. de forma testiculo et virge.

Capitulum. xi. de forma lingue.

Capitulum. xxv. de forma mamillarum.

Capitulum. xij. de forma gule et oris.

Capitulum. xxvi. de forma matricis.

Capitulum. xij. de forma pectoris et pulmonis.

Capitulum. xiiij. de forma cordis.

¶ Tractatus primus de aggregationib; et summis iuuamēti membrorum.

Capitulum. i.

O Beatorum omnium deus ossa condidit: ut per ea corpus sustentaretur et rectificaretur. Quia vero unam corporis partem sine alia aliquando moueri necesse fuit: non unum tantum os in toto corpore fecit: sed multa quibus diuersas tribuit figuras: ut ad id apta forent quod per ea fieri est necesse. Quam autem necesse fuit ut quedam eorum quoniamque coniunctim quoniamque sigillatim mouerentur. ea cuidam substantie copulauit: quam ex vniuersis ossis extremitate preceperat: et cum alterius extremitate ossis continuauit. Est. n. inferiori extremitati continua.

Hec autē substantia ligamētuz vocat: qđ est corp⁹ albū: durū
nō habes sensū. In vni⁹ etiā ossis extremitate additamen
tū rotūdū fecit. In alteri autē ossis extremitate ꝓcavitātē
ꝓdicti additamenti capacē cōdidit: vt in ea collocaret^r et ex
hūmōi dispōne ossium ꝓuenerūt iūcture ex qbus apta fue
runt mēbra moueri qñq; simul qñq; separatim. Ossiu; em̃
ligamenta nō ꝓhibuerūt: quin mēbra insimul ac si vnū tñ
esset mēbrū mouerētur. Itā cum totā manum mouere volu
mus: eā cuz iūctura humeri ac si in ea vnū tñ esset os mo
tu vno mouebim⁹: ita q; in eo a cōiūctura cubiti nō ꝓhibi
bebur: neq; rascete: neq; digitor. Anā autē ipsi⁹ partē si
absq; alia aliqñ mouere voluerim⁹: cum iūctura illi⁹ par
tis ꝓpria illud faciem⁹. Ob hoc igitur duos motionis mo
dos animal habuit particularē. v; et vniuersalem: fm vnū
quēq; quorꝫ ꝓout ei esset necessariū moueretur.

¶ Sed q; ossa ex sua essentia nō mouent^r: sed ꝓ motorem et
ad modū patiētū ꝓtinue fuerūt eis a ꝓncipio sens⁹ et mot⁹.
Additio. ¶ Sensus est passio ideoq; nerui multū molles
sunt et necessarij. Mot⁹ xō est actio qre nerui duri ei fuerūt
necessarij: vñ mēbra q; magna sunt neruis indigēt mltū du
ris quos q; impossibile est sensibiles esse ideoq; mēbra ner
uos hñt sensibiles ꝓ se: motiuos ꝓ se. Mēbra xō que sensu
indigent et nō motu neruos habēt sensibiles. Textus.

¶ Et ipsoꝝ origine. i. cerebro cōcavitates qdāq; sunt nerui.
Nerui vero isti non ꝓ se vt simplices sunt ossib⁹ coniun
gūtur: nisi ꝓius cū carne cartilagine et ligamētis misceā
tur. Neruus enim si ꝓ se grandi mēbro ꝓiungerent^r. vel nul
lo mō vl⁹ debilitē ipm neruus moueret. Quāobzē neruus
āñq; ad mēbrū ꝓueniat: qđ ꝓ ipm moueri debeat diuidit^r
et subriles et minime ptes carnis et ligamēti in ipsis diuisio
nib⁹ ꝓtexunt^r: et qđ ex toto ꝓuenit muscul⁹ vocat^r. et est hū
ius corpis magnitudo fm mēsurā mēbri qđ ꝓ ipm moueri
d; et situs ei⁹ est in pte xsus quā motus ipsi⁹ mēbri fuerit.

¶ Postea xō ex vna duarꝫ musculi extremitatū que sc; est
xsus pte mēbri qđ mouet^r. qdā nascit^r suba que chorda vo
catur: ipsa autē est corp⁹ ꝓpositū ex neruo q; ad mēbrū diri
git^r: et ligamento qđ ex osse ortū fuit q; est sepata a carne q;
in musculo erat. Chorda xō ꝓtendit quousq; inferiori ex

Tractatus

tremitati mēbrū qđ p ipsam dē moueri cōfigat. Ex qua dē
spōne ptingit vt ex parua retractiōe q̄ musculus x̄sus ptē
sue radicis trahit: chorda fortiter trahat: et mēbrū cū sua
totalitate moueat. Est em̄ inferiori extremitati ei⁹ p̄tinua.
¶ Cerebrū quoq; fecit deus vt sensuū origo esset: et motus
voluntarij: et ab eo pduxit nervos qui mēbris p̄tinuātur et
dant ei sensuū et motionis modos. Hos x̄o oīdemus vnde
oriātur nerui: cum de eorū tractabim⁹ anathomia. Et quia
ptes corpis inferiores et que a cerebro valde remote sunt:
et sensu et motu indigēt: motū autē et sensum absq; nervis
habere non pnt: nerui q̄z si a cerebro recta p̄tenderent via
ex lōgitudine descēsus debilitarent: vnde eorū p̄tensio nec
firma foret nec fortis fecit de⁹ sub craneo foramē p qđ ptē
cerebri pduxit q̄ nucha vocat: que qz mollis erat ad ipsius
custodiā dorſi spōdiles et succēta ossa fecit: quēadmodū ad
cerebri custodiā cranei cōdidit ossa: quā taliter munitāscōz
corporis lōgitudinē plōgauit: ex qua etiā cū in alicui⁹ mē-
bri directo est qđ ei appropinquat nervos pduxit q̄ p spon-
diliū foramina exeūtes: ipsi mēbro cōtinuātur: sensus ei dā-
tes et motū. Cerebro igit si graue supuenerit accidēs: totū
corpi sensus auferet et motus. Nuche x̄o si acciderit mem-
bris q̄bus nerui ab illa pte nuche pcedētes cōiunguntur:
et q̄ sub eis sunt mot⁹ auferent et sensus. ¶ Cerebrū em̄ q̄si
fons sensuū est. et mot⁹ voluntarij. Nucha x̄o sicut flui⁹
magn⁹ ab eo manans. Nerui autē qui ab ea pdennt sicut
riuuli parui ex fluuiō exeūtes. Fonti x̄o cū aliqđ acciderit
impedimentū: erit cōe. Qđ si riuulis euenerit nocumentū
erit p̄p̄riū locorū ad q̄ ipsi dirigūtur riuuli. Ideoq; scire vñ
quisq; oriāt neruus: et ad qđ mēbrū dirigat in arte medi-
cine est perutile. qđ et Gal. in libro de interiorū mēbrozū
passionib⁹ testatur: sic inquit. Quidā in itinere romanus
de mulo lapsus sup lapidē cecidit: a quo vna ex spōdilib⁹
lesa fuit ex cui⁹ lesione digitus auricularis: et medic⁹ duri-
ter ad tēpus mouebant q̄bus medici emplā et alia medica-
mina supponebāt: ex q̄b⁹ eger nullū sentiebat iuuamen: qđ
Gal. cernēs eadē medicamina spōdilib⁹ a q̄bus nerui q̄
ad p̄dictos digitos p̄tendūtur et pcedūt superposuit: et sic
breui eū restituit sanitati. Nerui qđē in p̄cipio sui exitus

a cerebro vel nucha molles multū sunt: et ipsi cerebro vel nuche similes. cū autē magis elōgari incipiūt indurantur. donec pfectā neruorū formā suscipiūt. Iuuamenti igiſ neruorū summa est: q̄ ipsi sunt instā et vie p̄ que sensus et motus oībus tribuit mēbris et trāsfundit: vñ si ex trāsuerso incidant: aut sensus: aut motus mēbrī: aut vtrūq̄ destruitur: ad qđ ipsi dirigūtur. Nucha x̄o si pstringat aut ex trāsuerso incidatur: sensus et motus oīm mēbroz quoz nerui a locis p̄deunt q̄ sub illa sunt incisione auferūtur in lōgitudine autē lz ipsa incidaſ: non multū tñ impedit. Simili quoq̄ modo neruorū incisio in lōgitudine si acciderit nō magnaz faciet lesionem. Ex trāsuerso aut si euenerit: actio illa destruet fm̄ mensurā qua incisio penetrauit. et ptē x̄sus quas penetrauit. ¶ Cerebrū aſit preter hoc qđ ipm̄ est origo sensus et mot⁹ volūtarij. est etiā fm̄ Sal. ſniām imaginatiōis cogitatiōis: et memorie fundamētū. Imaginatio qđē i duo bus vētricullis anteriorib⁹ perficiſ cogitatio x̄o in medio expletur: memoria autē posteriōrē possidet ventriculū. Additio. ¶ Nota medicos p̄termiſſe x̄tutē que vocat̄ sensus cōmunis qua discernim⁹ percibilē ab vno sensu cū alio sensu vt cū dicim⁹ hoc corpus citrinū qđ est mel et est dulce et hoc corp⁹ nigrū qđ est aloes et est amarū lingua ergo dī ſcernūtur ſapores. Similiter cū dicim⁹ iste musicus albus bonā h̄z vocē. In hīs em̄ oībus oculus percipit qđ aure et lingua p̄cipi debet hoc autē impossibile eſſz vbi oēs isti sensus in vna cellula locarent̄ virtutes quoq̄ formatiua p̄termiserūt q̄ formā rerū sensu p̄ceptarū post eaz remotionem retinet x̄tus ymaginata. De qua mentionē fecerūt in rebus sensu p̄ceptis inquerit ea q̄ informatiua q̄ est ipſoz celariū et resoluit ea q̄ sunt poſſibilia et ipsa est in hoīe x̄t⁹ cogitatiua et q̄ accipit a ſorte et platone et a re q̄daz rē naturalem et colligit intellectus nudos a materia et est vera differētia hoīs x̄tutē q̄z estimatiua p̄termiserūt p̄ quā dī ſcernit ouis iūmiciā lupi et amicitia agni. x̄tus aſit memorialis quā noīauerūt custodit intētiōes et a solo hoīe habet nullū em̄ aīal p̄cipit itentōes nudas a materia. Text⁹ ¶ Cor vero fecit deus vt eſſet fons et origo innati caloris: et vt ab eo totū corp⁹ caleſceret p̄ arterias q̄ ab ipſo ad oīa

a a iij

Tractatus

membra pcedunt. An si aliqd membrū arterias amiserit q̄ ad ipsum venire cōsueuerāt congelat et motus et sensus indu ratur prius: deinde destruuntur: et postremo q̄si mortuū red datur. ¶ Musculi em̄ et nerui necnō ipsum cerebrū: vt in sua pseruent natura et vt suas pficiant actiones: q̄dā innati ca loris indigēt mēsurā quāob̄rē arterie eis trāsmissē sunt. et q̄d aīal supra vegetabilia h̄z: est primū iuuamen q̄d a corde p̄trahit. Qd̄ aīal a cerebro recipit est scdm̄ p̄ q̄d est pfectio et ad q̄d tota actoris itentio et volūtas p̄na fuit. Qd̄ vero ab ep̄e suscipit iuuamentū: est ei cū vegetabilib⁹ cōe nō em̄ recipit ab eo nisi nutrimentū et incrementū: sed qz cordi vt ī sua pseruaret natura: aeris attractio eo supioris neēia fuit et aeris in suis p̄cavitatib⁹ nimis calefacti expulsio: facta sunt ei aerem attrahendī instrumēta: pectus v̄z. et pulmo: et inter ipsa et cor cōcavitates et foramina posita sunt: per que aer attractus transire possit. quemadmodū cum de hu ius dispositione tractabimus dicturi sumus.

¶ Epar autē ad sanguinis gñationē atqz ipsi⁹ depurationē sc̄tm̄ est: et vt vene ab ipso manātes ad oīa mēbra dirigant et ad ipsoz humectationē et sanguis diuisionē prout cuiqz mēbro neēiū est. q̄ob̄rē nutrimentū et eoz cōseruatio q̄ sicut fuerāt remanēt puenit: et eoz icrementū sit q̄ crescūt. Nulla em̄ remanēt vt fuerūt: nisi ex q̄bus nihil dissoluit: sicut est dispō in lapidibus: vt iacitho: auro et vitro. vel qz q̄d disso lutū est in eis restaurat: sicut aq̄ maris: q̄ licet quotidie ma gnā patiatur dissolutionē. tñ ab introitu fluminis singlis dieb⁹ restorationē suscipit. vñ sp̄ eadē fere fosa remanet: bñ custodita tāta q̄ta fuerat qz p̄p̄ paruitatē sui sensibile nō est. Corpa igf aīaliū qz ex eis q̄ dissoluunt p̄posita sunt nō fuit possibile vt augmētari vel in suo statu pmanere pos sent absqz nutrimenti bñficio. s̄z qz nutriētia cū dissoluta nō sunt sp̄ei vni⁹: mēbrū in corpe adesse oportuit q̄d ipsa ī dis solutoz similitudinē pmutaret. Nutriētia x̄o qz nō totalr puertunt. sed q̄dā eoz pars puerit et assimilāt. pars autē alia remanet q̄si hūor supfluus nō suscipiēs puerfionē neqz assimilationē eoz q̄ dissoluta sunt: q̄ si in corpe remaneret grauiū egritudinū mās generaret p̄parata sunt ei⁹ expul sioni inst̄ta apta et canales. Et qz nutritiōis opatio in trib⁹

locis p̄ficitur tria superfluitatū sunt genera. ¶ Una q̄dē est
prime digōnis sup̄fluitas q̄. s. in stō sit et intestinis ⁊ vocat̄
sterc⁹ siue egestio. ¶ Alia x̄o sc̄de digōnis est sup̄fluitas q̄
in ep̄e p̄ficitur q̄n̄ sanguis generat̄. et ipsa q̄dē est colera
rubea ⁊ nig. ⁊ vrina. Nec aut̄ tria a sanguine sepata p̄p̄a a
quib⁹ suscipiunt̄ receptacula h̄nt sicut fel colerā rubrā: me
lācoliā splē: et vrinā renes suscipiūt. quēadmodū dicturi su
mus ī manifestiori tractatu: cū de hōz mēbroz formis loq̄
mur. ¶ Digōnis x̄o tertie sup̄fluitas q̄ in oībus sit mēbris
cū illis assimilāt sanguis q̄ vnicuiq; illoz delegatur est su
dor et sordities: ⁊ q̄cqd ex sup̄fluitatib⁹ a mēbris exētib⁹
eis assimilāt vt mucillagines ⁊ lipitudines ⁊ his similia.
¶ Preterea modi mēbroz in corpe q̄ttuor existūt. q̄z tres
sunt principalī q̄ in vite p̄seruatione valde sunt necīa. q̄rū
quedā nutritiōis sūt inst̄ra vt stomach⁹: ⁊ epar: et eoz cana
les: ⁊ vene et vie q̄ ad ipsa pueniunt vt os et meri ⁊ relique
vie q̄ ab eis exeunt: vt intestina. ⁊ inst̄ra caloris innati ⁊ cō
seruationis ipsius. quoz prima sunt cor ⁊ arterie. sc̄da vero
pulmo et pect⁹. et q̄cunq; alia valēt ad aeris attractionem
quēadmodū in suo loco dicturi sumus. Alia vero eoz sunt
inst̄ra sensus et mot⁹: et intellectualiū actionū: q̄ sunt cere
brū: ⁊ nucha: ⁊ nerui: ⁊ musculi: ⁊ chorde. et q̄ sunt filia. his
necīa et valētia ad cōplendā actionē et passionē. In vnoq; s
aut̄ modo istoz inst̄roz vñū est principale et operās. Alia
vt seruiētia ⁊ ipm̄ in suis actiōib⁹ adiūtiā. Instrumētōz
x̄o nutritionis p̄ncipale est epar. sed innati caloris inst̄roz
p̄ncipale ē cor. ⁊ inst̄roz sensus ⁊ mot⁹ ⁊ intellectualiū actio
nū p̄ncipale ē cerebrū. Anūq; s aut̄ istoz alijs duob⁹ p̄ne
rum est et eis indiget. Epar em̄ nisi oībus alijs mēbris nu
trimentū transmitteret dissoluerentur. Ipsum quoq; nisi a
corde calores haberet: eius nō cōseruaret̄ substantia qua sua
cōpletur actio. Cerebrū etiā si nō ab arterijs calefieret nec
a venis que ab ep̄e p̄cedūt nutrire: eius nō p̄seruaret̄ na
tura q̄ suas aptū est p̄ficere actiōes. Musculi q̄z pectori n̄si
a cerebro mouerent̄: aerem attrahi foret ipossibile neq; cor
dis p̄seruaret̄ suba q̄ calor innatus q̄ est in corde euētatur.
Additio. ¶ Duos actores in seruādis speciebus aīaliūz
habet deus quozum vn⁹ est cōcupiscētia mulier. alter vero

Tractatus

amor filioꝝ. ipse etiam misertus animalis quod debilis est nature multos fecit ipsum habere filios. **Textus.**

¶ Quarti vero mebroꝝ modi principalia sunt instrumenta gñationis. q̄ sunt matrix: et virga: et testiculi. et vasa spermatidis. hec autē instrumēta nō sunt necessaria vt vnū sp̄ perderet singulare. sed vt spēs p̄maneat et p̄seruet. Quē em̄ deus qui sit bñdictus: corpus hoīs: ex corpibus fecit dissolubilibus: nō durabilib⁹ neq; stabilib⁹: vñ cum nō sit possibile vt vnū singulare semp maneret: fecit gñationis instrumēta p̄ que saltē species durare posset. Ista autē que p̄misim⁹ sume sunt et aggregationes de mebroꝝ dispositionibus et ipsoꝝ iuuamentis. qđ totū nos clarius dicemus: et fm̄ p̄les diuisiones. Sumas tñ colligere nō dimitemus. huius em̄ libri intentio non fuit postrema omnia colligere.

¶ De forma ossium capitis.

Cap. ij.

Caput qđ est naturale: lz non ex toto tamen rotundū est. In quo mltā sunt foramina: p̄ q̄ multi egrediunt̄ nerui: et vene intrant: et arterie. Ip̄m quoq; antē in parte. s. frontis et posteri⁹ in occipitio eminēs est. In vtraq; vero auris parte est latum: foraminū autem omnīū que in ipso sunt maius est illud qđ est in occipitio p̄ qđ nucha egreditur. Ip̄sum p̄terea ex multis cōpositū est ossibus: quoz vnum aliū continuatur. **Additio.**

¶ Caput qđ ex multis cōponit̄ ossib⁹ vt ad multa valeret quoz vnū est qz licet illius vna ps frangat̄ non tñ in toto erit lesio. Aliud x̄o quoq; qz oportuit vt ossa q̄ iuxta aures esse debuerūt multū essent dura eo q̄ percussionibus apta erāt et vt os qđ supponitur nuche duri⁹ esset vt custodiret ipsam qđ toti corpi valde fuit necessariū et vt duo ossa que sunt in summo x̄tice essent mollia q̄ non adeo sunt pcussionibus apta. et vt ossa frontis inter p̄dicta ossa medio cris forent. q̄ licet pcussioni sint apta oculoꝝ tñ beneficio q̄ ibi sunt munifit̄ a qđ⁹ statiz iuuant̄. p̄ter hoc etiā vt os qđē quod vocat̄ obsotici oib⁹ alijs durius esset ad ip̄m etiā oēs descendūt superfluitates et impossibile fuit vt tot diuersitatibus vnū os aptū foret p̄ter hoc etiā necesse fuit vt inter vnū os et aliud exiret vapor fuit etiā necesse vt exirent ab vno nerui et intrarent ip̄m vene et cōueniētius fuit vt inter

os et os itarent q̄ vt ip̄s pforarēt. Text⁹ ¶ Locus x̄o vbi
conifiguntur: ferrarū cōiunctioni similis appellat. Craneo
autē superior p̄tinuatur mandibula in qua maxille et den-
tes cōtinētur supiores que etiā ex multis p̄ponitur ossibus
quorū vnū aliū ad ferre similitudinē p̄tinuatur. ¶ Post hāc
autē mādibula est inferior: in qua inferiores exstūt dētes.
Cuius quidē est ossa nō ad ferre similitudinē vt p̄dicta sed sol
continuātur iuncturis. Inferior nāq; mādibula motu indi-
guit. que quidē superiori cōtinuat mādibule in loco qui ze-
ph̄in arabice vocatur. i. substetatio. Nec autē dētibus exce-
ptis: ex duobus cōponitur ossibus que ad ferre similitudi-
nem in medio mento continuantur. Additio.

¶ Quattuor modis fit vnus ossis cū alio cōtinuatio. vna
est cōtinuatio q̄ fit solis iuncturis vt manus ad brachium
continuitas. Alia x̄o est que fit fixionibus vt p̄tinuitas dē-
tium ad mādibulas. tertiū x̄o vt vicinitatis continuitas vt
ossis que sunt in lateribus cū ossib⁹ pectoris cōtinuatio et
p̄tinuitatis vnus ossis pectoris cū alio. Alia x̄o est q̄ fit ad
ferre similitudinē fm quā oīa capitis ossa cōtinuant q̄ est si-
cut ferre dētes. s. q̄ vnū dēs dētes alteri⁹ p̄plexat. Text⁹.

¶ Est preterea sub craneo in pte posteriore quoddā magnū
os: qd̄ inter ipsum craneū et superiorē mandibulā positum
est: a quo diminutio que in ossium inuenitur figuris cōple-
tur qd̄ alguateda vocatur. ¶ Oīa igitur capitis ossa cū nu-
merata fuerint. xxvi. erūt exceptis dentibus. Additio.

¶ Ossa capitis p̄ certo sunt. lviij. pretermisit em̄ rasis duo
ossa paris vnus que a minore lachrymali vsq; ad aures p̄-
tendūtur et sunt duo ad vtraq; pte quorū vnūquodq; suo
pari ad ferre similitudinē cōtinuat ex obliquo qd̄ galien⁹
in libro suo quē d̄ anathomia fecit oñdit. Text⁹. ¶ Quorū
sex ipsius cranei pp̄ia sunt et vnū qd̄ vocatur alguatedi su-
per qd̄ sex predicta sunt ossa. et mādibule supiores q̄ttuor:
decī: et inferioris duo. ¶ In vnaquaq; autē mādibula sunt
dentes sexdecim: quorū duo sunt incisores: et duo qui istos
vtrinq; sequūtur quadrupli nomīantur. post quos vtrinq;
sunt duo qui vocantur canini post quos quinq; molares
dextrī. et quinq; sinistri. quādoq; tamen de molaribus mī-
nuitur vnus: et non sunt nisi quattuor. Additio.

Tractatus

¶ Superiores em̃ quia pēdēt pluribus indigēt radicibus.
Text⁹. ¶ Molariū aut supiorū q̄daz tres h̃nt radices q̄nq̄
quattuor. Inferiores x̄o molares duas t̃m h̃nt radices
exceptis duob⁹ molaribus vltimis qui h̃nt tres quoz vnus
est i dextra: al⁹ in sinistra. Alij x̄o dētes vna t̃m radice sunt
contēti. Sunt itaq; oīa capitis ossa quinquaginta quinq;.

¶ Capiti aut iuxta magnū foramen per qđ nucha egredit̃.
prima ex spondilib⁹ colli cōtinuat̃: q̄ quidē sunt septē. De
autē a duab⁹ ptib⁹ sunt pforate. p quarū foramiā nerui pro-
grediunt̃ qui ad dextrum ⁊ sinistrū dirigunt̃ latus. ¶ Post
has aut spōdiles costarū sunt: q̄. xvij. nūero sunt. quarū. xij.
spondiles pectoris dicunt̃: eo q̄ in eaz rectitudine inferior
pectoris termin⁹ finiat̃. Quinq; x̄o q̄ sequunt̃: sunt spōdi-
les renū ⁊ alcatim. Sūt igit̃ oēs spōdiles q̄ ab exitu nuche
vsq; ad os qđ sup renes locat̃ viginti q̄ttuor. Q̄nq; t̃m addit̃
vna vel minuit̃ qđ p rarū ē. Ex hoc x̄o loco os alauis spōdi-
libus cōtinuat̃. qđ ex trib⁹ cōponit̃ ptib⁹ q̄ sunt spōdilibus
siles. Qui ab inferiori: os alhosor idest caude cōtinuat̃: quod
ex trib⁹ silr ppositū est ptib⁹. Harū autē tertia q̄ est inferior:
est cauda q̄ est cartilago ossuosa. ¶ Ab vnaqua; aut duaz
predictarū spōdiliū iunctura in vnaq; duarū ptīū egreditur
neruus q̄ ad illā corpis ptē ptēdit̃: ⁊ in ipaz diuiditur. Ab
extremitate x̄o caude vn⁹ t̃m p̄gredit̃ neru⁹ q̄ illis diuidi-
tur loc⁹. Duo x̄o anchorū ossa. quoz vnū est i vno latere. al-
terū in altero: ossi qđ est alauis cōtinuant̃ vnū. s. ab vna pte:
alterz ab alia. in q̄b⁹ sunt anchorz pyxides q̄s ossiū capita q̄
sunt in coris igrediunt̃: q̄ ⁊ ipsaz vocant̃ vertebra. Iste aut
sunt forme ossiū ⁊ spōdiliū que sunt in posteriorib⁹ ab ortu
nuche vsq; ad caudā. ¶ De noiatione aliorū ossium.

¶ Hunc x̄o aliorū ossiū formas q̄ sunt sub collo noiare inci-
piemus. De q̄b⁹ sunt duaz furculaz ossa: ⁊ ossa spatularū.
⁊ pectoris ossa. ⁊ ossa manuum: ⁊ ossa femoris: ⁊ pedū ossa.
Furcule vero os exteri⁹ gibbosum est ⁊ interius cōcauum:
cuius vnum duorum capitum humero cōtinuat̃ capiti. s.
ossis: quod adiutoriū vocat̃. Alia autem extremitas sum-
mitati pectoris cōtinuatur: vbi est pyxis gule.

¶ Spatulavero a parte qua dorso supponit̃ lata est: cū qua
capit cartilagosum cōtinuat̃. A parte x̄o qua furcule ap-
propinquat est rotunda: in qua est pyxis quā caput ossis qđ

noiaſt adiutoriu ingredit. ¶ Pectoris aut oſſa ſunt torax: qui ex ſeptē cōponit oſſib⁹ in quorū cuiuſq; extremitate eſt cartilago. quorū pncipiū eſt a pyxide gule: ſinis xō eſt inferius pay ſub mamillis: q̄ loc⁹ eſt anguſtior oib⁹ locis q̄ ſūt in vētre: q̄ cū palpanē mollia inueniunt oſſa nō habentia.

¶ Coſte xō i vnoquoq; latere ſunt. xij. q̄ curue ſunt. Quarū oīuz lōgior ē media. Quarū ſeptē vna duarū extremitatū: q̄. ſ. ē poſterior dorſi ſpōdilib⁹ p̄tinuat. Que xō aſterior eſt vni ex oſſib⁹ q̄ in torace ſunt cū capite cartilaginolo continuat. Ex his xō quīq; curtatur ita q̄ toraci nō p̄tinuatur: quarū extremitates cū premūtur: interius flecti reperiunt: que poſteriores nominantur coſte. Qd xō ſub torace de vētre exiſtit totum molle eſt vſq; ad femoris oſſa.

¶ Hunc aut manuū ⁊ pedū oſſa nomiabimus. Additio.

¶ Manū vocat qd ē ab hūeris vſq; ad extremitatē digiti pedē ſilr qd ē ab ancha vſq; ad extremitatē articuloꝝ. Text⁹.

¶ Man⁹ quidē os primū illud eſt: qd adiutoriu vocatur: qd eſt os vnū exteri⁹ gibboſum: interius concauū. Additio.

¶ Atracq; oſſa q̄ adiutoriavocant: iō p̄cana fuerūt vt aliqd magnū eis amplecti qd poſſet ⁊ iō etiā qz muſculi torſi oſſib⁹ meli⁹ adhererēt q̄ directis ⁊ ſecuriores ſunt a fuga. Text⁹.

¶ Cui⁹ caput ſpatule pyxidē ingredit. p̄ quātitatē que iā p̄parata eſt ei. Nec eſt igit vna ſuarū extremitatū. Altera xō extremitas in cubito ē in quo eſt rotula iſtrumēto hauriēdi aquā ſilis quā ſupioris focil⁹ ingredit extremitas. Additio

¶ Hui⁹ cōtinuitatē figura valde ē mirabilis extremitas eſt adiutoriu iſtrō hauriēdi aquā ſimilis. hz ſilitudinē iſtrī p̄dicti cōcavitatē et alia harūdo brachij ſūmitatē hz ſemicirculo ſimilē q̄ ſup p̄dictū iſtrū coaptat. In hui⁹ aut ſemicirculi ſūmitate ē roſtrū qd cōcavitatē q̄ ſub p̄dicto iſtrō ē intrat cū brachiū fuerit erectū et i p̄dicta cōcavitatē figit qd ſit ne brachiū xſus ptē ſiniſtrā iclineſ cuz aliqd eleuauerit pōderoſuz. Textus.

¶ Duorū vero focillū lōgitudō ē a cubito vſq; ad raſcetam. quorū vnū quod eſt minus: ſuperius vocatur focile. Aliud xō qd eſt maius: inferi⁹ vocatur. Quorū vnūq; in ſuis ſūmitatib⁹ q̄ a pte raſcete ſunt: additamētū qdā hz p̄ qd ſit iſtura q̄ exiſtit inter raſcetā ⁊ ipā.

¶ Raſceta aut ex octo cōponitur oſſib⁹: quorū quattuor in duob⁹ ordinib⁹ diſpoſitis: alia quattuor eodē ordine diſpo

Tractatus

sita in lōgitudine cōiungūtur: q̄ cū multū dura sūt medul-
la carent: quoz figura est curua. ex qua rascete figura apta
puenit. Post rascetā x̄o est pectē q̄ ex q̄ttuor cōponit ossi-
bus: que ossib⁹ rascete quibusdā ligamētis valde firmis cō-
tinuātur. Pectinis x̄o ossib⁹ digitorū cōtinuātur ossa q̄ in
vnoquoq; eoz sunt tria. quoz vnūq; alij p̄nexionib⁹ vel
iūcturis p̄firmatis ligamētis p̄tinuatur. **Additio.**

¶ Duo ossa q̄ rostro coruino assimilātur nō nomiauit rasis
que inter spatulas ⁊ furculas collocātur vnū. s. ex vna par-
te ⁊ aliud ex alia. ¶ Omnia igitur man⁹ ossa sunt. xxx. Os
scz qđ adiutorij nōiatur: ⁊ ossa duo q̄ focilia vocātur. Ras-
cete quoq; ossa q̄ sunt octo: ⁊ ossa pectinis q̄ sunt q̄ttuor: ⁊
quindecim q̄ sunt digitorū q̄nq;. Os autē policis p̄mū supe-
rioris focilis extremitati cōtinuatur in loco iūcture ample
⁊ laxē. Quod ideo factum est: quia magno indiguit motu:
vt reliquis quattuor digitis coniungi posset. **Textus.**

¶ Ossium x̄o pedis p̄mū est coxe qđ est vnū exteri⁹ gib-
bosum: interius latum. Cui⁹ superior extremitas est rotun-
da q̄ coxe vocat vertebriū. Hoc quidē anche pyxidē ingredi-
tur: a quib⁹ p̄ma iūctura sit pedis. Eius x̄o inferior extremi-
tas pyxidē maioris duoz fociliū cruris igredit. Duorū x̄o
fociliū termin⁹ a genu vsq; ad calcaneū p̄tendit. Qđ autē
ex his duob⁹ maius est: inferius vocat focile: qđ etiā altero
longius est. Min⁹ x̄o focile vocat superi⁹. Hoz autē duorū
fociliū summitates calcaneo p̄tinuāt a quibus tertia pedis
oritur iūctura. Iūcture autē q̄ in genu est supponit os rotun-
dum: cartilagosuz: qđ genu nōiatur oculus: ⁊ a quibusdam
vocat mola. Calcaneo x̄o in anteriorib⁹ os qđ vocat naui-
cula cōiungit. Inferi⁹ autē cuidā cōiungit ossi: qđ achib vo-
catur: quibus pedis rasceta q̄ ex trib⁹ cōponit ossib⁹ cōtinua-
tur. Ex quib⁹ que ad id qđ h̄ est neciū apta puenit forma.

¶ Rascete autē pedis cōtinuat pectē qui ex q̄nq; cōponitur
ossibus quib⁹ digitorū cōtinuant ossa: q̄ in vnoq; sunt tria:
excepto magno digito in quo duo tñ sunt ossa. ¶ Dia igit
pedis ossa. xxix. sunt. Anche. s. vnū cruris duo: ⁊ os calcanei:
⁊ os qđ vocat achib: ⁊ os nauicule: ⁊ ossa tria ex quibus pe-
dis cōponit rasceta. ⁊ alia q̄nq; ex quib⁹ pedis cōponit pe-
ctem: digitorū q̄z ossa. xiiij. ⁊ os genu. Et cū oia corpis ossa

nſerata fuerint prout Sal. nſerauit ducēta: 7. xlviii. erunt: excepto offe qđ est in epiglotti: qđ laude grece lfe os simile nuncupať. cui⁹ hec est figura. ¶ Os qđ est in corde: qđ a quibusdā chirurgicis cartilaga dī: 7 ossa pua a quib⁹ vacuitates que sunt in iuncturis replentur 7 vocātur ſiſautachel excipiuntur. ¶ De musculis. Cap. iij.

Musculi qđ in toto reperiuntur corpe cū ſm. Sal. nſera ti fuerit 7 diuiſi quingēti. xxix. inuenient: de qđ⁹ prout nſo cōpetit tractatui loqmur. Musculum itaq; ex carne 7 neruo 7 ligamēto cōponi dicim⁹. Ipſi quoq; volūtarij motuū sunt inſtrumēta: quorū figure ſm ſuorū diuerſitatē locoꝝ put eis neceſſe eſt diuerſificanť. Plures autē ex eis ita vt carne ſunt circūuoluti ptendunt: vſq; quo ad ſuas inferiores pueniāt extremitates. Ex quorū extremi tatibus qđdā exorīt corpus qđ chorda vocať. Que quouſq; illius mēbri qđ per ipſam moueri dī inferiori cōiungať extremitati porrigit. Membꝝ ſo p illā mouetur ſic. Colligitur. n. 7 ad ſue radicis ptē retrahit. Unde totū mēbꝝ ad il lam retrahit partē ad quā colligit musculus. ſi autē mēbꝝ quod mouet magnū ſit: muscul⁹ quoq; ipm mouēs magn⁹ erit et goſſus. Al qđ aut vna groſſa aut plēs oriunt chordē: qđ mēbro qđ dī moueri cōtinuant. Plerūq; etiā in vni⁹ mem bꝝ motu multi musculi ſibi inuicē auxiliū prebēt. Muscul⁹ autē qui paruū mouet mēbꝝ: puus eſt 7 ſubtilis. Musculus nāq; qđ eſt in coxa 7 totū mouet crus. valde eſt magn⁹. Mus culi vero ſuperiores mouētes palpebras: multū parui ſunt 7 ſubtiles a qbus chorda nō oriť. Omne igit mēbꝝ quod volūtario mouet motu musculū hꝝ quo mouet. Quod ſi ad partes mouereť cōtrarias: in ſitu cōtrario musculos hꝝ: ab vnoquoq; quorū ad ſuā trahit partē qñ taliter mouet Mus culus ſo ei cōtrarius a ſua tñc quieſcit actiōe. Cū aſit qſq; musculus i ſitu pꝛario poſitus ſuā ſimlꝝ pfecerit actionem: mēbꝝ tñc erectū erit in neutrā. duarū declinās ptē. Verbi grā. Manus. cū a musculo qđ eſt in domeſtica brachij ptem trahit interi⁹ curuať: ſi ſo a musculo qui ponit in ſilueſtri brachij pte trahit exteri⁹ flectit. Cum ſo ab vtroq; ſimul trahit equal inter illos duos manebit 7 erecta. Mot⁹ autē volūtarij qui in corpore ſunt: hi ſunt. Motus ſcꝝ qui eſt in

Tractatus

cute frontis: et oculorum motus: et motus maxillarum: et
 summitatis narium motus. et labiorum: et lingue: et epiglottis
 motus: et motus mandibule inferioris et capitis motus: et colli:
 et motus humeri: et iuncture spatulee et adiutorij motus: et mo-
 tus iuncture qui fit a summitate adiutorij et brachij: et mo-
 tus iuncture faciliij et rascete: et motus digitorum et vnus:
 cuiusque suar iuncturarum et motus membrorum que sunt in gutture: et
 alij duo motus que inferius labium mouent inferius: et superius mouent
 superius: et motus pectoris que fit in attractiōe aeris et virge motus:
 et motus vesice que pretenēda vrina claudit: et summitatis re-
 cti intestini motus que fit vt iter exire prohibeat: et motus mirach
 venteris: et motus iuncture que fit ab ancha et cora: et motus genu: et
 motus iuncture pedis cum crure: et motus digitorum pedis. Quorum
 vnusquisque musculo huius figuras pertractiōi et extēsiōi aptas
 habentes: quibus motus perfici possint predicti. quos oēs si iuestigare
 et distinguere incēpim: augmētabit liber et pueniemus ad id
 ex quo nō magna puenit vtilitas. nō est. n. possibile vt muscu-
 loz forma ita alioz mētibus nris ifigat sermōibus: quēadmo-
 dum in ossibus: et neruis et venis: et arterijs. In his. n. musculis
 frequēs necius ē visus: testificatio: et studiū multū. Propter mus-
 culorum que in mēbris sunt: numerum tñmodo comprehendemus.
 ¶ Dicemus itaque quod in facie sunt musculi. xlv. ex quibus ad oculos
 et suarū palpebrarū motus sunt. xliij. Ad mandibule
 vero motus. xij. Et faciei partibus que volūtarie mouent. ix.
 Quorum vnus est sub extremitate cutis frontis: cuius auxi-
 lio fit vt magna fiat oculi opatio. et alij duo a quibus narium
 mouent extremitas. et alij duo qui superius labium mouent sur-
 sum: et alij duo qui labium inferius deorsum mouent. Preter
 hos xō sunt duo musculi qui mouent maxillas.
 ¶ Musculi xō a quibus caput mouent et collū sunt. xliij. alij
 lxxvi. Quorum quidā solūmodo caput mouent ad partē in qua ē muscu-
 lus. Alij xō et cum capite mouent collū. Et sunt alij qui ipsum mo-
 uent sursum: et quidā eorum mouent ipsum anterius: quidā xō posterius
 et alij dextrorsum et alij sinistrorsum. Lingua xō mouētes no-
 uē sunt. Qui autē gulā et epiglottim mouent: sunt triginta duo.
 ¶ In cuiusque autē spatule motiōe in oī latere sunt septē qui
 oēs ipsius perficiūt motus. Ab vna quaque ē parte sunt. xliij. qui
 adiutorij mouent. Adiutorio quoque ab vnaquaque parte supponunt

tur quattuor: quorum duo quod sunt interi⁹: brachia trahunt iterius:
et duo quod in siluestri sunt parte ipsam extendunt. Sunt et in vnoquoque
brachio decem et septem quorum decem in parte siluestri: et septem in parte
locantur domestica: a quibus manus intus et ex et ad partem pollicis:
et ad partem auricularis mouentur: et contrahuntur digitum extendunt.

¶ In vnaquaque vero manu ab vnaquaque parte sunt decem et octo
a quibus digiti versus pollicem et versus auricularem mouentur.

¶ Ad pectoris vero motionem: centum septem musculi sunt constituti:
quorum quidam dilatantur: alii vero ipsam stringunt. Qui vero omnes dorsum
perficiunt motum. xl. et octo sunt. Et sunt alii octo qui super ven-
trem ab inferiore parte toracis locati usque ad femur pertenduntur:
quorum in longitudine quidam sunt quidam vero in obliquum exten-
duntur. a quibus omnes ventris motus qui constringendo sunt vel
compressendo perficiuntur. Horum etiam auxilio alii sunt motus.

¶ In masculorum quoque testiculis quattuor inueniuntur muscu-
li. propter quos sunt alii quattuor mouentes virgam. Est vnus qui
vesice collum constringit: ne inuoluntarie vrina egrediat. In
longatione filii sunt quattuor qui ipsius orificium tenent: ne
stercus inuoluntarie exeat. In natibus etiam sunt. xxvi. a qui-
bus coram mouentur. Loris etiam sunt. xxvi. a quibus coram mouen-
tur quorum situs est superior. Loris vero. xx. superponuntur
qui crura mouerent. Ad pedis autem motionem et quorundam suo-
rum digitorum superpositi sunt cruribus. xxviii. At autem
reliqui pedis digiti moueantur super pedes. xxi. sunt locati.
Additio. ¶ Et sunt omnes musculi. cccc. et. xxxiiij. Textus.

N De ueruis. Cap. iij.
Nervorum ortus aut a cerebro est aut a nucha. nucham autem a posteriori cerebri parte egreditur: quod panniculis inuoluitur cerebri: quos cum de cerebri tractabimus anasthomia nominabimus. Spodilibus quoque cooperitur usquequo puenit ad os quod ut diximus alophosus vocatur. Ab hac autem nucha per vnamque duarum spondylium iuncturam. vnum nervorum par exiit: quorum vnus dextrosum alter sinistrosum tendit.
Additio. ¶ Paria nervorum sunt. xxxviii. et vnum impar quorum. viij. a cerebro oriuntur. xxxiiij. paria a nucha et vnum impar oriuntur. Textus. ¶ Quod tam diu sit quisque puenit ad finem alophosus: a quo nervus pari carere egreditur: quia ob id impar dicitur. Merui sunt a cerebro egredientes pares inueniuntur: quorum vnus dextro-

Tractatus

sum alius vt p̄dictū est sinistrosum dirigīt. Prīmū xō horū septē pariū neruorū q̄ a cerebro p̄deunt. duos habet neruos: qui in anteriori cerebri pte exoriunt: et oculis directi sensus visus eis tribuit. quorū vnusquisq̄ cōcauus est: qui cu3 ali3 quātulū ab eo elōgati fuerint coniūgunt et ex vtroq̄ p̄cauitatibus vna puenit cōcauitas. ante tñ q̄ egrediant ex crāneo separant. quorū vnusquisq̄ a crāneo exiēs: oculo in pte sua existēti dirigīt. Par aut scdm: post p̄mū oriū par. quod per forāmia que in sinu oculi sunt exit a crāneo: et p̄ oculorū musculos spargīt dāns eis suos motus. Tertiū xō par post secūdi paris oriū exoriū: vbi p̄mus cerebri vēter ad scō3 peruenit ventrē. hos aut vētres postea dicā. Quarto quoq̄ pari quod est post ip̄m admisce3 a quo postea sepatū in quatuor diuidit partes. quarū vna ad ventrē sub diafragmate descendit. Aliarū vero quedā per loca faciei: et aurīū et narīū spargīt. Quedā aut pari qd sequit: hoc par cōtinuat. Par quoq̄ quartū post tertiū exoriū par: et per palatū spargitur dāns sensum ei p̄p̄riū. Quintū aut par est per cui⁹ vnā ptē audiēdi sit sensus: et per aliā mouent musculi qui faciē mouent. Par quoq̄ sextū est cui⁹ vna pars gutturi trāsmittit et ligue: alia xō musculis q̄ in spatulis sunt et i mēbris q̄ sūt circa ipsas dirigīt. Alia xō ps p̄ collū descendit q̄ a se mltos emittit ramos: quorū qdā ad musculos q̄ sunt in epiglotti vadunt: qui cū ad pect⁹ veniūt diuidunt iterū. quorū ptes quedam sursum reuertunt quousq̄ musculis q̄ sunt in epiglotti coniūgant. Alie xō p̄ cordis capsulā spargunt: et p̄ pulmonē et meri et p̄ loca his vicina. quod xō ex hoc pari reliquū est qd est etiā eius maior pars quousq̄ penetret diafragma protendit: et ei⁹ maior ps ori cōtinuat stomachi. Alia vero eius ps p̄nīculo epatis et spleni cōiūgit et alijs viscerib⁹: vbi etiā tertij paris ptes quedā ei cōtinuat. Septimū autē par a posteriori pte cerebri a qua oriū nucha: generatur quod per lingue et epiglottis diuiditur musculos.

¶ A nucha vero. xxi. paria neruorū exoriunt: et vnus neruus q̄ caret pari quorū septē a colli spondilibus oriunt. xii. vero paria a dorso spondilib⁹ vsq̄ vbi dorso opponit pectus exoriūt. Quinq̄ xō paria q̄ sunt post ista ex spondilibus cath in quo est inferior dorso locus ab inferiorum costarū

Spondilibus nascunt. Ab osse autē alahauis tria alia oriū-
 tur: post que alia tria ab osse alohosos exorta reperiūtur.
 Ab alohosos xō summitate neruus pari carēs exoritur ex
 medio eius. Primum autē istoz parū a nucha pcedētiuz:
 a prime spōdilis colli foramine exoritur qđ caput ascēdēs
 per ipsius spargit musculos. Par autē scđm a foramie: qđ
 inter primāz scđam reperiūtur spōdilē exortum: cuti p̄tinua-
 tur capitis dans ei tactū. Muscul quoq; colli coniungit et
 maxillaz dans eis motū. Et par tertiu a foramie qđ est in-
 ter scđam spondilē et tertiaz exortum in duas diuidit ptes.
 Quaz vna muscul q̄ mouēt maxillas trāsmittit. Aliavero
 per musculos dispartit qui iter vtrasq; locantur spatulas.
 Per itidē quartū inter tertiā et quartā exoritur spōdilē qđ
 in duo diuidit. quoz vnum posterius p̄ dorsi musculos par-
 titur. aliud xō anteri⁹ p̄tēsiuz p̄ musculos segregat qui in
 directo ei⁹ sunt et supra ipm. Quintū quoq; par inter q̄rtā
 et quintā egressuz spōdilē: i tres diuidit partes. quaruz vna
 diafragmati dirigitur. Alia xō musculis q̄ caput mouēt et
 collū porrigit. Alia autē ad musculos p̄tendit spatulaz. Et
 sextuz silr par iter quintā et sextā nascit spōdilē. Septimuz
 quoq; iter sextā et septimā spondilē oriū. Octauuz xō inter
 septimā spondilem et octauam nascitur vbi colli spondiles
 finiuntur. Nervoꝝ vero ab his oibus partib⁹ proceden-
 tium: quidā per capitis et colli musculos pariūtur. et quidaz
 per dorsi musculos et diafragmatis: exceptis his q̄ ab octa-
 uo procedūt pari. quozū nullus ad diafragma peruenit: et
 quidam ad adiutoriū et ad brachium vadunt et manū. Sex-
 ti quoq; paris partes quedam ad spatularū dirigūtur mu-
 sculos. alie adiutoriū mouent. alie vero superiorib⁹ adiuto-
 riū partibus sensum prebent. Septimi itidem paris partū
 quedam muscul mandātur qui sunt in adiutorio. Alie bra-
 chium mouēt. alie quoq; per adiutoriū cutem disperguntur
 sensum ei dātes. Octauū quoq; paris ptes quedam per bra-
 chū cutem partiūtur dantes ei sensum. Alie xō ad brachū
 tendunt musculos: manibus motum prestantes. Nonum
 iterum par inter octauam et nonam egreditur spondilem
 vbi dorsi spondiles initium sumunt. Cuius quedā partes
 pre musculos qui sunt in costis separant. Alie xō per dorsi

Tractatus

musculos partiuntur. Quedam xō ad manum descendentes per eam segregantur sensus ei dātes et motū. Decimū qz par iter nonā spōdilē exoritur et decimā: cuius vna pars cuti trāsmitta adiutorij dat ei sensus. Reliq xō pars diuiditur cuius qdā pars anteri⁹ pgressa per musculos qui sunt iter costas: et p musculos qui vestiuntur super pect⁹ dispartitur: et alia eius pars per dorsi et spatularū musculos diuiditur. Et ad hūc quidē modū pgregiunt et diuidunt reliquorū parium nerui vsq ad decimū nonū. Par aut vicesimū est primū: cui⁹ nerui ab inferiorib⁹ dorsi spōdilib⁹ exeunt: et iter decimā nonā et vicesimā egreditur spondilē. Et ad hūc modū inter spōdiles quinqz oriuntur paria. quorū nerui quidā vadunt ad anū et per musculos q supponunt ventri diuidunt. Alia aut p musculos partiunt. q sunt sup lēibos. Tertia autem horū quinqz paria superiora: neruis q descēdūt a cerebro miscent. Reliq xō duo paria q sub istis tribus existunt ramos ex se magnos mittūt. qui ad crura descēdētes vsq ad pedū extremitates perueniunt. Vicesimi autē quinti paris nerui sunt pmi q a primo trisi ossi alahauis egrediuntur. A scdo aut osse horū trisi paris scd⁹ exit atq a tertio tertisi pcedit. Nec autē tria paria oīa neruis miscentur: qui ab inferioribus dorsi egrediuntur. quorū magna pars ad pedes descēdit. Sed tria paria simul cuz neruo pari carente ab ossibus alohosos exeuntia: ad virile membrum: et ad musculos anī: et ad vesicam et ad alia loca inferiora his protenduntur.

¶ De venis.

Capitulum.v.

Vene omnes a gibbosa epatis parte oriunt. Epar enim interius cōcauū est: exteri⁹ gibbosus. Super gibbosam xō ipius partē: qdam magna oritur vena. que quidē cum parum elongata fuerit in duas diuiditur partes. Quarum vna q maior est. ad inferiores corporis partes deriuatur: vt omnia mēbra ibi reperta: ipsa ibibat. Scda xō a superiorū corporis mēbrorum ibibitiōem superius vadit. que vsq adeo sursum tendit quousq diafragma ti continetur: vbi ipsa in duas diuiditur venas: que per diafragma vt nutrant ipm disgregantur. que postea perforāt diafragma. Post cui⁹ pforationez: vene subtiles ab

eis disgregate. p̄niculo qui pectus in duas diuidi partes.
et cordis capsule atq; glandule que a medicis vocatur mo-
rum cōtinuātur: et per p̄dicta spargūtur membra: quorum
formas in sequentibus demōstrabo. Postea x̄o quidā ma-
gnus ab eis separatur ramus: qui vni duarū cordis auricu-
larū dextre. s. continuatur. ⁊ in tres diuiditur partes. quarū
vna dextrā cordis ingreditur p̄cavitatē: q̄ etia; alia maior
existit. Secūda x̄o ea que exterius sunt in cordis superfi-
cie circuit et per ip̄m totū partitur. Tertia autem inferiori
bus pectoris partibus cōiungitur. ⁊ membra que ibi sunt
nutrit. que postq̄ pertrāsierit cor in rectitudinem porrigi-
tur: quousq; ad furculas pectoris perueniat. In hoc aute;
itinere ramusculi ab ea subtiles in vnāquāq; duarū segre-
gantur: partiū dextrosum et sinistrosum. que mēbra que in
eorū locantur rectitudinē vel circa ipsos imbibūt. Exterius
etiā a se ramos emittit qui musculos exterius in predictorū
membrorū rectitudine que interi⁹ sunt repertos humectāt
que cum in rectitudine asselle fuerit: ramus quidā magu⁹
exterius ab ea egreditur: qui ad manus que est ex parte as-
selle illius protenditur: qui basilica nūcupatur. Nec aute;
cum in rectitudine fuerit medietatis que inter duas existit
furculas que lumbe vocantur in duas diuiditur partes.
Quarū vna ad dextram partem alia vero ad sinistrā ten-
dit. Harū autem vnaqueq; in duas iterū diuidit partes.
Quarū vna hūero supposita ad manū a pte siluestri tēdit. ⁊
vocat cephālica. Alia vero vtrinq; in duas diuiditur par-
tes. Quarū vna per interiores colli ascendit partes. quorū
usq; crānē ingreditur: et partes mēbroꝝ cerebri et suorum
panniculorum ibidē repertas imbibit. Et in transitu eius
per collum vsq; quo ad cerebrum ingrediatur: ramī ab ea
subtiles diuidunt: qui membra in collo occulta humectāt.
Nec autem vena guidem occulta vocatur. Alia autem ma-
nifesta ascēdit quousq; per faciem: et caput: ⁊ oculos: ⁊ na-
res diuidat ⁊ mēbra hec omnia nutriat: que etiam guidem
manifesta vocatur. A vena vero humerali dum per cubi-
tum transit ramī quidā subtiles sepa;: a quibus ea q̄ in adiu-
torio exteri⁹ sunt manifesta imbibunt. Simili quoq; modo
ab assellata segregantur vena ramī subtiles: qui oculis

Tractatus

tas adiutorij carnes nutriant. Et cū humeralis vena et affellata ppe cubiti iuncturā veniūt: due ab eis separātur partes. vna. s. affellata et alia ab humerali: et cōiunctiz descēdūt quousq; vna ex eis fiat vena. q̄ purpurea vocat̄. Alia x̄o humeralis vene pars. ptenditur per manifestas adiutorij partes: et sup socile altū trāsit: et vocatur hec funis brachij. Affellare x̄o pars altera q̄ est inferioris loci per partē brachij que est in pfundo trāsit: q̄ vsq; adeo ptēditur: quousq; ad caput inferioris focilis perueniat: et fit ex vno suoz ramoz vena: q̄ est inter medicū et auriculare: q̄ saluatela vocatur. Pars aut̄ q̄ a corporis inferiora descēdit: super dorsū spōdiles trāsit: que descēdendo inferius porrigitur: a qua rami egrediuntur qui ad renū facias et suoz panniculoz et ad mēbra que his circumponunt̄ tendunt: et ea nutriunt. A qua postea duo magni separātur rami: qui reniz ingrediuntur cōcavitates. post quos duo alij reperiuntur: qui ad testiculos vadunt: deinceps etiā ab eadē in directo cuiusq; spondilis: duo alij separantur rami. qui ad vtraq; pcedentes latera: mēbra que circa ipsa sunt: que vel occulta sunt: vt matrix vel vesica: vel manifesta sicut venter et ilia: humectant. que cum ad vltimā vna puenerint spondilē in duas separātur partes. quarum vna ad dextrū pedē: et alia ad sinistrū tendit: et ab his segregantur partes q̄ coxarū nutriunt musculos: quarū quedā sunt occulte: a quib⁹ occulti nutriuntur muscoli: q̄dam manifeste: q̄ manifestos humectant musculos q̄ iterū cum ad genu peruenerit: i tres diuiditur partes. quarū vna p mediū trāsit: cui⁹ rami oēs cruris nutriūt musculos: qui interi⁹ et exteri⁹ reperiuntur. alia x̄o ad partem cruris domesticā tēdit: q̄ vsq; adeo taliter incedit: donec sup caullā interiores apparere incipiat: et tunc ex ea fit vena: q̄ saphena vocatur. pars x̄o tertia: ad partē cruris siluestrem tendit: q̄ silr occultatur: quousq; ad caullā perueniat exteriorē: que etiā vena dī sciatica. Ab vnaq; autem istarum cum ad pedem puenerit separant̄ partes q̄ per pedem segregantur. quaz ille q̄ in partibus dictoz minimi. s. et scdi ab eo reperiūtur: vene sciaticę ptes sunt. Que x̄o in partibus reperiūtur pollicis vene saphene sunt partes.

¶ De arterijs.

Cap. vi.

Artarie oēs a corde pcedētes ab ei⁹ sinistra oriū
tur cōcavitatē. Ab hac autem due exeūt artarie:
quarū vna que minor est vna tñ velaṯ tunica que
etiam aliarū arteriarū duab⁹ tunicis gracilior existit. hec
quoq; in vene essentiā transiens pulmonez ingreditur ⁊ per
ipsuz partitur. Ab alia xō que multo maior est in sua pma
egressione duo separantur rami quoz vnus q̄ minor est: ad
dextrā cordis tēdit cōcavitatē. Alter xō ad ea que circum
quaq; in cordis p̄sistunt superficie transmittitur. deinde in
greditur ipsum: ⁊ in ipso spargitur. Illius aut artarie pars
que post duoz ramoz predictoz separationē ab ea remāsit
in duas separatur partes. quarū vna quidem ad inferiores
corporis descendit partes. altera xō superiora petit corpo
ris. Nec aut pars supiora petens: in ramos dispartitur ad
vtraq; tendentes latera: q̄ mēbris in ipsoz ramoz rectitu
dine existentib⁹ cōtinuātur: vt calorē eis tribuāt naturalē.
Ibi autē rami tādiu sicut sic p̄tendunt: donec in directo af
felle existāt. vbi a p̄dicta artaria vn⁹ egreditur ramus: qui
vna cum affellata ad manū vadit ⁊ per ipam diuiditur. quē
admodū venam diuidi diximus. **Ad ditio.**

¶ Venarū ramus qui dextrā cordis intrat p̄cavitatē ab ea
egressus ad pulmonē vadit ⁊ eū intrat ⁊ fit ibi vena arteria
ta. Vene em̄ oēs velantur vna tunica. Arterie xō oēs dua
b⁹ velātur tunicis. vnaqueq; in arterie tunica vene est gros
sior. Abucalis aut qui magister fuit galieni hic bene mēsu
surauit vt grossitudinē tunice qua velatur arteria triplam
grossitudinis tunice que est in vna inuenit. grossitudo igiṯ
arterie sexcupla adinueniṯ p̄ter hanc solā vnā que a cor
de exiens ad pulmonē vadit vbi tunicis duab⁹ grossis ve
latur ⁊ tunc vena arterialis. Arteria quoq; q̄ a dextra cor
dis cōcavitatē exit in duas diuiditur partes quaz vna ma
ior est alia minor. Minor vero intrat pulmonē vbi vna sub
tili velatur tunica q̄ obrem venalis vocatur arteria. Illoc
autē qz valde mirabile est cōsideratione diligēti intueri de
bemus. In solo em̄ pulmone a deo factū est vt ⁊ vena in ar
teriā et arteria in vena trāsiret qđ absq; ratione ab eo nūl
lo modo factū esse credendū est dicem⁹: ita qz arteria iō ve
na grossior fuit qz semp moueri debebat et qz sanguis qui
bb iij

Tractatus

est in ea est multū calidus apta igitur erat ad findendū nisi munivisset eā deus grossitudie hac s; ad pulmonē veniēs trāsit per membrū molle et leue et ideo securatur ne scindi possit q̄ obrem oportebat arteriā hāc multū esse subtilē: vt ab ea mīra q̄ritas sanguinis qui a corde pcedit in pulmo- nem resudaret. pulmo em̄ q; assidue mouet sanguine mul- tū leui et bene cocto indigiat. Refert em̄. **S.** q; cor ita se h; ad pulmonē in hoc sicut domin⁹ seruientē sibi lōgo tēpore seruitutez remunerans. Vena autē que pulmonem intrat epate procedit q̄ prius q̄ ad pulmonē veniat dextraz cordis p̄cauitatē intrat a qua exiēs statim intrat pulmonēz q; san- guis q̄ est in eo nōdū bene est coctus neq; subtiliat⁹ opor- tuit vt vena eū portans esset multū grossa et vt duab⁹ vela- retur tunicis multū grossis q; cū eius colatoris multū fue- rit grossuz nō resudabit in pulmonē de sanguine epat⁹ nisi q; multū subtile fuerit ob hoc q; oportuit vt arteria in pul- monē esset multū subtilis q; ministrat ei sanguinē cōcaui- tatis sinistre qui est bene coct⁹ et quasi sp̄s subtiliatus quo ipse pulmo in suo iuuat motu et fuit etiam necesse valde vt vena eius esset grossa q̄ ab epate pcedit ad dextraz cordis cōcauitatē ad hoc vt sanguis qui in ea continet cū nondū sit bene coct⁹ optime colaretur. **Textus.** ¶ Ab hoc aut ramo sepant ramī ad occultos et manifestos adiutorij mu- sculos tēdētes. ipse tñ sp̄ cooptus est et occult⁹. vsq; quo ad cubitū puenit: vbi in multis corpib⁹ ipsi⁹ appet pulsus. Ip̄e q; tādū sub venavādit affellata ei iunct⁹: donec sub cubi- to parū descēdit. Dehinc x̄o interi⁹ penetrat magis et dila- tat: et sepant ab eo ramī ad modū capilloz subtiles: q; bra- chij p̄tinuant musculis: q; tādū fit donec magnā p̄trāseat brachij p̄tē. Post hec x̄o i duās diuidit p̄tes: q; vna supi⁹ trāsiens focile: ad rascetā vadit: et hec est arteriā quā medi- ci tāgūt. Altera silr eius ps p focile trāsiens iferi⁹ ad rasce- tā tēdit q̄ est minor arteria. De aut vtreq; p volā p̄tuntur: q̄rū pulsus in dorso man⁹ q̄nq; apparet. Nec iterū arteria quā corpis supiora petere dixim⁹: cū ad locū qui duax mez- di⁹ est furculax venerit in duās sepant. p̄tes quax vnaqueq; in duās silr distribuit p̄tes: quax vna guidē vicinat occulte et tādū ascēdit donec craneū ingrediat. In hoc aut sui iti- neris ascensu ramī ab ea sepant: qui mēbris occultis ibi exi-

stetib⁹ p^otinuatur: sicut in venarū dixim⁹ tractatu. Sz cum
 craneū ingressa fuerit mirabilr ibi diuidit^r: et sit ex ea illū
 qd rete sup cerebrū expāsus vocatur: qd est corp⁹ multis sile
 retib⁹ quoz vni aliud supponit. Post hui⁹ x^o retis diuisio
 nē adiuuant^r et exeūt a p^odicto rete due artere eque magne
 vt erāt añq^o in predictū diuiderent^r rete: q tunc subam igre
 diuntur cerebri et p ipm separant^r. Alia autē duarū istarū
 ps que etiā minor est: supius ab faciei et capitⁱ supficiē ten
 dit vbi p membra diuidit manifesta sicut guidē manifesta.
 ¶ Eius qdē pulsus aliqñ post aurē apparet et in tpe. Pul
 sus autē q iuxta guidē apparet nō est hui⁹ arterie pulsus: sz
 est maiorⁱ p^o q guidē p^otinuat occulte. Et hē due arterie li
 thargice vocātur. pars autē alia^r duarū cordis arteriarū
 ad inferiores corpis descēdēs ptes: sup dorsū spondiles pos
 sita: descēdit inferius: a qua iuxta vnāquāq^o spōdilē quidā
 separant^r rami. quoz quidā dextrosum tēdētes: et alij sinis
 trosum. mēbris que in eoz locātur rectitudine p^otinuatur.
 Primus aut ram⁹ ab ea egrediēs est ille q ad pulmonē va
 dit. post quē sunt alij qui ad musculos iter costas exētes tē
 dūt. Post istos aut sunt alij rami ad diafragma pcedētes
 qd alij sequūtur q ad stomachū et epar et splenē et omentū
 siue reticulū: et intestina: et renes: et mīcē: et testiculos: et ve
 sicā: et ad xgā dirigunt^r. quoz etiā qdā adeo p^otendunt^r: do
 nec exteriorib⁹ musculis q in hoz reperiunt^r loz rectitu
 dinē p^otinuētur. Et cū oēs isti rami ad vltimā venerint spon
 dilē: in duas separant^r partes ad pedes descēdētes. q eodez
 mō que et vene diuidunt^r et nihil interest aliud nisi q ar
 terie p mēbroz pfunditatē vadūt q^orū pulsus in inguib⁹ et sub
 cauilla interi⁹ et exteri⁹: et i pedis dorso ppe magnā chor
 dā apparet. Additio. ¶ Andechq^o vadit arteria transit
 sup eā vena vt si aliq mala cōtingat pcussio meli⁹ est vt ve
 na patiat^r q arteria illud qd sup spōdiles vadit p locū trāsit
 securū iōq^o necesse fuit vt hec arteria sup eas trāsiret q ad
 multa v3 quapropē stomach⁹ ad partē sinistrā retorē⁹ fuit
 vt spōdiles melius se relinquūt et ad ptē x^o dextrā iō nō in
 elinat^r qz in oib⁹ mēbris ps dextra equat^r partē sinistre exce
 ptis epate et splene. Epar em mltō mai⁹ ē et si stōus ad ptē
 dextrā tēderet magnū i ea pueniret pōdus. ¶ De figura
 cerebri.

Cap. vij.

bb iij

Tractatus

Cerebrum vero est solidū sed quasdā h3 cōcavitates q̄ ipsi⁹ dicunt vētriculi: ⁊ sunt fm. 5. iiii. inter q̄s ⁊ qdā reperiūt trāsitus q̄b⁹ ab vno in aliū pueniri possit. quorū duo in anteriori cerebri parte statuuntur. ⁊ vnus in medio. alius autē in occipitio sistitur: quorū hec est figura. Uerū apd istos trāsitus qdā reptunt ptes aptas habētes figuras ad hoc vt apiat eos aliquñ ⁊ aliquñ claudat. duo quoq; habet additamēta a duobus anteriorib⁹ vētricule exorta. q̄ mamillarū capitib⁹ similia: ad os qd assilāt colotario tendūt quibus sensus q̄ dicit odorat⁹ perficitur. Hoc xō os multis pforatū foramibus non equalib⁹ in loco cranei vbi nares figunt⁹ positū est. ¶ Cerebrū quoq; preter supradicta duos habet pāniculos: quorū vnus grossus est: alter subtilis. Subtilis xō cerebri multū viciat⁹ ⁊ i quibusdam locis ei misceť. Grossus autē craneo adheret: q̄ etiam in quibusdā locis cerebro sit multū vicin⁹. ⁊ in duob⁹ locis multis pforatus est foramibus: quorū vnum est iuxta foramen vbi nares craneo iungūtur: ppe os quod colatorium nominat⁹. ⁊ aliud est iuxta os perforatum quod est in palato. ¶ Per primum xō os quod superiori nariū extremitatī coniungitur. anteriorū ventriculorū supfluitates ad nares descendunt. ¶ Per scdm autem os quod est in palato medij ventriculi supfluitates ⁊ posteriori ad os effluunt. Marum autem supfluitatum expulsionē. cerebrum a multis malis egritudinib⁹ illesum conseruat. Sub cerebro quoq; ⁊ sub eius panniculo grosso est textura reti similis que ex artarijs caput ascēdētibus generat. A qua due vt iam diximus in tractatu arteriarū arterie exeunt: que panniculū intrantes grossum cerebro continuātur. De ortu autē neruorum a cerebro pcedētū sufficiēter in neruorū tractatu diximus.

¶ De figura oculi.

Cap. viij.

Oculus ex septem tunicis ⁊ tribus componi inuenitur humoribus. Cuius quidē cōpositionis modum nunc dicturi sumus. Nerus nanq; concavus qui a cerebro primus egreditur: ad sinū oculi tendens craneū egreditur. Hic autem in suo exitu duobus cerebri velatur panniculis: qui craneum egrediēs ad sinum ocularis peruenit ossis ibiq; ab eo grossus separatur pāniculus. qui in

vestimentum ⁊ totius superficiē ocularis ossis transit panniculum. Hic autem panniculus a chirurgicis tunica vocatur sclerotica. Subsequēter quoq; a predicto neruo panniculus separatur subtilis: qui sub sclerotica in aliud transit vestimentum quod secundina vocatur: eo q̄ secundine mulierum similis existit. ¶ Dilatatur preterea nervus ipse: et sub predictis duobus fit ex eo pāniculus quidam qui retina vocatur tunica. In huius autē tunice medio quoddam preterea molle generat corpus humidū: quod in colore vitro assimilātū vitreus appellat humor. In cuius similiter medio aliud pcreatur corpus cum rotūditate quadā participans latitudine: quod q̄ in sua radiatione grandini simile est: grādineus vocatur humor. Cui⁹ medietas predicto vitro circūdatur humore: alia autem ipsius medietas: quādam circūdatur tunica: que multū luminosa cum aranei te le sit similata aranea noīatur tela. Sup hanc autē qōdam liquidū locatur corpus. quod q̄ albugini oui assimilatur: albugineus dictus est humor cui corpus supponit subtile: interius v̄z a pte humoris albuginei rugosum. exterius x̄o tensum. cuius quidem color in corporibus diuersificatur. Aliquādo. n. est multū niger: qñq; minus qñq; etiā est varius. In huius autē medio in loco. s. vbi grādineo opponitur hūori est foramē: qd qñq; dilatat qñq; constringit: put grandineo hūori causa lumis necessariū fuerit. Cōstringit enī cū lumē est multū: ⁊ dilatat cū est in obscuro. Hoc autē foramē est pupilla. ¶ Predict⁹ x̄o pāniculus: v̄uea noīatur tunica. Hūic x̄o tunice aliud qōdā supponitur corpus eam coopies: spissum: durū luminisq; purū albi cornu frustulo simile: qd cornea noīatur tunica. q̄ fm tunice sibi supposite colorē: colorat q̄ v̄uea noīatur: quēadmodū cū vitro in anulo incluso aliqd supponit a quo colorē suscipit: ⁊ sup istud sic vestitū: nō tñ sup totū: sed vsq; ad nigredinē oculi pertingens aliud locatur corpus quod est durum ⁊ albi coloris: ⁊ cōiunctiua vocatur tunica: que est id quod in oculo albus apparet. Tunica aut ista excute q̄ exterius superponit crasneo nascitur. Cornea vero a sclerotica oritur tunica. V̄uea autē nascitur a secūdina. ⁊ aranea tela: ex retina pcreatur.

¶ De figura narium.

Cap. ix.

Tractatus

Naris foramina ascēdēdo i duas sepant ptes. Quo-
rū vnū interi⁹ ad oris tēdit extremitatē: aliud xō
superius vsq; ad os qđ assilatur colatorio porrigi-
tur. qđ aū duo cerebri additamēta mamillarū filia addita-
mētis positū est. p hūc transitū sit odoratus. Sed p primū
foramen quod oris cōiungit extremitati solita acris pue-
nit attractio: non illa que qñq; solet fieri ore.

A De forma buccini auris. Cap. x.
Aris foramē i osse duro qđ vocat petrosuz iuenit
hoc aut os valde tortuosuz ē: et mltas hz reuolu-
tiōes. et talr ptendit vsq; ad neruū qnti parīs qđ a cerebro
exoritur: per quē fit auditus. Additio.

¶ Ipse grossus pāniculus si sup cerebri in medio cadit ca-
pitis grauarietur multū ab eo et ideo cōtinuit est deus cra-
neo et insuper exierit ab eo rami p locū qui ferre assilatur et
cuti capitis exterius cōcauati fuerunt ab vtraq; autem tim-
porū parte multū vicinat ei vt nō super ipm cadat.

¶ De figura lingue. Cap. xi.
Lingua aut ē caro mollis et alba q mltis paruis
circūdat venis in qb⁹ existit sanguis. quē obrem
ei⁹ color in rubrū mutat. Sub pte xō ei⁹ inferiori
vene sunt et arterie mltē et nerui mlti: qz oim magnitudo lin-
gue supat mēsurā. Sūt et sub ea orificia duo a qb⁹ egredit
salua q vsq; ad carnē glādosaz et mollē ppe lingue radicez
positā ptēdunt. Nec autē caro saluā generās noiat. et duo
sitr pdcā orificia saluā emittētia vocant. Per ipsa. n. duo
hūoz nālis in lingua et in eis q sunt circa ipsam remanet.

O De formis gutturis et oris. Cap. xii.
His extremitas ad duo tēdit foramina. quoz vnus
quidē qđ aīri⁹ locat: trachea ē arteria: qđ a cirur-
gicis pulmonis dī canal. Altez xō posteri⁹ ad ptē colli sup
eius. v3 spōdiles positū. meri vocat p qđ cibus trāsit et po-
tus. Per tracheā xō arteriā nō trāsit nisi aer q attrahit et
emittit p anhelitū. Cui cooptoriū ipsi connexū factū est qđ
eam cū cib⁹ trāscit coopt qđ ideo factū est ne aliqd eorūz
que trāscitur ipsam ingrediat. nam cum ipsam aliqd in-
greditur hōi estuatio accidit: et nociua dispositio similis
dispositioni que accidit alicui cum in narib⁹ aliquid ponit

tur: vsq; quo sternutatio incipiat. Eodē quoq; modo estuat pulmo: et sit i eo tussis fortis: quousq; illud quod i trachea est arteria proiectum fuerit. Ista autem mēbroz dispositio valde bene facta est: qz per hoc foramē ad pulmonē sit transitus: cumq; pulmo nutritionis instrumētum non sit: sed attrahēdi aerem: nec inferi⁹ pforatus: vnde si in ipsum aliquid caderet: aeris attractio angustaretur: necesse fuit vt custodiretur. Fuit itaq; satis congrue premunitū ne istud accidere posset nisi raro. quod tūc. scz accidit cū homo aut tussit: aut clamat: aut loquitur: et traūcit cibum: et similr attrahit aerem. quod cū accidit nō quiescit tussiedo: donec totum illud expellat. In hoc quoq; loco vocis instrumentum factū fuit. Vox enim ex aere generat attracto qui est eius materia: i hoc itaq; loco: instrumēta ad vocis gñationem apta facta fuerūt: nō ad vni⁹ solū vocis gñationē: sed ad oēs eius gñandos modos. quorū vnū est instrumētū qd epiglottis vocat q ex trib⁹ talr cōponit cartilaginib⁹ vt ad vocis gñationē sit apta. Aliud xō est corp⁹ qdā quod lingue assilatur fistule: qd oibus alijs vocis instrumētis nobilius existit. Alia aut sunt musculi multi ad gñandos motus apti: qui i hoc loco sunt necessarij. p quorū diuersitate figurarū: diuersi vocis pueniūt modi. Omnia autē mēbra hic. scz trachea arteria: et canales pulmonis et tot⁹ etiā pulmo: pectus quoq; totū cū oibus suis muscul⁹ suisq; pāniculis et diafragma: ppter aeris attractionē facta sunt. postea xō ab attractiōe aeris p epiglotti: et corpus lingue fistule assilatū puenit vox. post hoc aut toni: et loquela auxilio lingue et labiorū et dentium: et diu eorū que sunt in ore perficiūtur.

C De figura pectoris et pulmonis. Cap. xliij.
Concauitas toti⁹ vētris q a furclis vsq; ad duo ancharū ossa iuenit: in duas magnas separat ptes. quarū vna que supior est. pulmonē cōtinet et cor. altera xō qua est iferior: stomachus cōtinet. et intestina: et epar: et sple nem: et fel: et renes: et vesicā: et matricē. Ihas aut cōcavitates qdā separat corp⁹ qd diafragma nuncupat. Diafragma quidē incipit a capite toracis. et ex trāsuerso tēdit inferius: ad vtrūq; latus: donec duodecime spōdili cōtinuatur dorss separās ea q supra ipm sunt: ab his q sunt sub ipso. Supior

Tractatus

quoq; cōcauitas in duas itez distribuit partes quas alius pāniculus distinguit diafragmati similis tendēs p mediū eorū quousq; dorſi p̄tinuat spōdibilib⁹. et sit harū triū p̄cauitatū figura talis. Tota x̄o supior p̄cauitates pect⁹ vocat̄ cuius supior terminus sunt furcule: inferior x̄o diafragma ventrē in latitudinē diuidens. Et hic quā dixim⁹ est pectoris figura. pulmonis aut̄ canalis ab oris: vt diximus extremitate incipit. q̄ cū ad locū qui est sub furculis puenit: i duas diuidit ptes. q̄rū vnaqueq; iterū in multas sepat ptes: inter quas caro q̄ est in pulmone textitur et solidatur. Et ex istis canalib⁹ qui sic diuidūtur: et ex venis etiā que ad eas veniūt necnō ex carne q̄ eas circūdat: corp⁹ gñatur pulmonis. Quis vna medietas in cōcauitate pectoris dextra: altera x̄o in sinistra locatur. altera aut̄ trachea: ex cartilaginibus duas imperfecti circuli hñtib⁹ ptes cōponit. quaz extremitates pāniculus mollis fm rectā incēdens lineam p̄tinuat: vt in hac apparet figura. ¶ Inter istos x̄o anulos molles cōtinuātur pāniculi: ipsi vero anuli duri sunt et cartilaginosi. Pars autē anuloz gibbosa exteri⁹ in parte corporis manifesta ponit̄: que etiā manu tangi pōt. Pāniculus vero fm rectā lineam incedis: meri p̄iungitur. Qd si tu imaginatus fueris duas canulas parū lōgas: ex vna q̄rum tertiā scindēdo auferas ptē: et postea scissure locū pergamenoclaudas: cui⁹ in lōgitudine cannā aliā integrā adijcias p̄ficietur visio: qua trachee arterie et meri p̄iunctionis forma intelligi pōt. Tota autē superior p̄cauitas nō ob aliud est: nisi vt aer attrahat̄. Pect⁹ eñ cuz dilatatur: dilatat̄ et pulmo. et cuz pulmo dilatat̄: exteriorē attrahit aerem: et fit vna duarū partū anhelitus: q̄ est aeris attractio. Postea x̄o constringit̄ pectus cū quo p̄stringit̄ et pulmo: et fit constrictione ei⁹ aeris expulsio: que est anhelitus pars secūda Exterioris autē aeris attractio et ipsius expulso: ad cordis euētatione fuit necessaria. Pars eñ attracti aeris p foramina q̄ inter pulmonē et cor existūt: ad cor vadi: qui cū calefactus fuerit: necesse est expelli et mutari: ideoq; pect⁹ constringit et pulmonē: qui p̄strict⁹ aerem expellit. Iterūq; dilatat̄ pectus et dilatat pulmonē: q̄ dilatat⁹: aliū attrahit aerē. quēadmodū fit in follib⁹ q̄bus euentatur ignis: q̄ cuz

dilatantur: aere implentur et cum constringuntur ab aere euacuatur. Ideoque pectus in longitudine in duas diuisum fuit cavitates: et in vnaquaque earum pulmonis medietas locata fuit: ut anhelitus duo haberet infra: quatenus si vni aliquod malum contingeret accideret: cum alio ad id quod necesse est reponari posset quod sicut in oculis factum fuit. Actio enim hic. scilicet anhelitus pro sue nobilitatis vehementia: et vehementiam necessitatis ipsius ut vita perduret ut multum conseruaretur necessarium fuit. quod pro certo benefactum fuit. Pectori enim sepe accidit percussio ex qua vna eius perforatur cavitates: sed cum alia ad anhelitum perficiendum: secundum quod ei necessarium est temperatur. Duo vero eius latera si fuerint perforata: animal non diutius vivere poterit: quam illud quod suffocatur. ¶ Sed quia trachea arteria a parte occulta meri adiuncta fuit: quod est foramen per quod cibus transit et potus: ideo puniculus mollis a parte predicti meri positus fuit: ut cum meri eam propter nimiam prepresserit replexione: cedat ei et non angustetur meri: et nisi vellemus huius libri mensuram conseruare: in istorum membrorum formis et in ipsorum iuuamentis: verba amplificaremus: quod deuitantes summam comprehendendo: verborum breuitati insistimus in quantum possumus. ¶ De figura cordis. Cap. xiiij.

Cor in figura sua pinee assimilatur. Cuius quidem caput tornatile: quod quodammodo acutum est: ad inferiora corporis tendit. eius vero radix superius est. Cor autem capsulam habet: quam ex spisso constitit punico ipsa circumdante. Nec autem totaliter: sed tamen prope suam radicem ei continuatur. Cor autem in medio pectoris positum est. cuius quidem caput tornatile: ad sinistram parum declinat partem. a qua magna tamen exoritur arteria. Etiam etiam pulsus in sinistra magis apparet parte. Duos propter ea magnos etiam habet ventriculos quorum vnum in dextro est latere: alter in sinistro. Inuenitur etiam iuxta originem vel radicem suam quoddam quod cartilagini assimilatur: quod quasi totius cordis est basis. Inter dextrum autem ventriculum ac sinistrum: quodam reperitur foramina. Horum autem ventriculorum dexter: duo habet orificia. quorum vnum est per quod vene que oriuntur ab ephe ingrediuntur: et per quod sanguis ad dextrum cordis transit ventriculum. ¶ Super quod etiam os tres puniculi existunt: quorum incessus de foris incipiens: iterius pleth. Quod ideo fuit: ut reflectatur ad illud quod ingreditur.

Tractatus

Alterū xō os vene etiā est os: q̄ ab hoc vētriculo pulmōni cōtinuat: q̄ etiā cū sit vena ⁊ nō arteria sue tñ tunice grosse sunt ⁊ spisse. Quāobzē ab anatomicis venavocat arteriata Arteriarū. n. tunice grossiores sunt ⁊ duriores ⁊ spissiores tunicis venarū. qđ ideo sic esse debuit: qz arterie assidue movent: qđ diu homo viui ex q̄ motu si cōtingeret eas rūpi maius sequerēt nocumētū qđ ex venarū ruptura. Sup hoc autē os a quo p̄dicta p̄cedit vena: p̄niculi tres locātur: quorūz incessus ab interiori incipiēs: foris fruiē. ad hoc vt redeant ⁊ reflectātur ad id qđ a corde egredit. ¶ Vētricul⁹ inde finīster: duo habet orificia. Quorū vnū est os magne arterie aqua toti⁹ corpis oriunt arterie. Sup hoc quoq; os tres p̄niculi repiunt quorū incessus ab inferiorib⁹ incipiēs foris finit: ad hoc vt redeāt ⁊ reflectant ad id qđ a corde egreditur de spū ⁊ sanguine. Aliud xō est os vene q̄ ad pulmōnem tēdit: ⁊ in quo aeris est penetratio: p̄ qđ a pulmōe aer ad cor trāsmittit: sup qđ etiā duo repiunt p̄niculi: qz incessus de foris incipiēs interi⁹ cōplect: ad hoc. s. vt apiant ⁊ apti fiāt. vt aer p̄ eos ad cor itrare possit Duoq; p̄terea habet additamēta auriculis filia. quorū vnū est dextrū aliud sinistrū. ¶ Pulmo quoq; cor ē coopēs: phibēs ne ossa pectoris anteriora ipm tangāt. ¶ De figuris meri ⁊ stōi. Cap. xv.

In p̄cedētib⁹ iā est ostēsus i oris extremitate duos esse meatus. Quorū vnus vt aer ad pulmōnē trahatur fact⁹ est qui etiā trachea est arteria. Alter xō vt comesta ⁊ bibita p̄ ipm ad stomachū trāsceāt: qui est meri. Meatus autē hic q̄ meri vocat: sup colli spōdiles retropositus est. Qui inferi⁹ descēdendo vadit donec p̄forat diafragma. semper existēs ligat⁹ cū spōdilib⁹ p̄niculis quibusdā. Qui postq̄ perforauerit diafragma dilatatur: et gñatur ex eo mēbrū quod vocat stomachus: q̄ etiā post p̄dictā perforationē diafragmatis: in partē parūper inclināt sinistrā. Eū os stomachi ad sinistram partē inclinatū reperiet. Ipsius xō fundus ad dextram inclināt partē Quod si tu imaginatus fueris cucurbitā rotūdā longi colli superius: cui ab inferiorib⁹ aliud cōtinuetur collū erit sicut videres stomachi ⁊ meri figurā. Stomach⁹ p̄terea a parte q̄ est in parte dorsī: est aliquātulū latus. Cui⁹ vnū caput qđ est supius est

meri: alterū xō qđ est inferi⁹ principiū est intestinorū. Et est ligatus cū spōdilib⁹ ⁊ alijs viscerib⁹ ligamētis firmis: que ea firmiter tenēt. Firmitudo autē ligationis ⁊ sustentationis oīum interioꝝ est. put eoz expetit nobilitas: ⁊ eis necessarium fuit. ⁊ tumor sup ea ad vltimū put eoz misertus ē de⁹. Meatus autē stōi qui est inferius: portonariū vocatur. Qui postq̃ cibus in stomacho adunat⁹ fuerit: p̃trahit ⁊ claudit in tm̃ q̃ nihil ab eo etiā aque egredi pōt: donec digō cōpleatur vel cibus corrūpatur: deinde aperitur donec qđ in stomacho ē ad intestina currat. Et locus quidē h̃ vt p̃dictū est: ortus intestinorū principiū est. Stomachi quoq; corp⁹ ex tribus cōponit tunicis: quarū vna villos suos i lōgitudine h̃z transeūtes. Additio. ¶ Alii quidā qui in lōgitudine vadunt sit attractio illis qui in latitudine tendūt sit expulsio: sed eoz auxilio q̃ ex trāuerso p̃tēditur sit retētio. Text⁹. ¶ Alia xō eos h̃z in latitudinē tendētes. Tertia xō h̃z eos obliqua ex trāuerso trāseūtes: quoz iuuamēta longum est per singula narrare. ¶ De figura intestinorū. Cap. xvi.

Intestina ex duab⁹ tunicis cōponi reperiūtur. Super interiorē xō tunicā viscositas quedā adherens reperitur: sicut stagnatio. Intestina xō oīa sex tm̃ sunt. Quoz tria superiora sunt gracilia: ⁊ alia tria q̃ sunt inferiora sunt grossa. Graciliū autē primū est intestinū qđ ori inferiori stomachi p̃tinuari inuenit: quod etiam duodenuz nomiatur: hoc autē aliud sequitur intestinū qđ vocatur ieiunium: que duo intestina erecta stant ⁊ in longitudines extēdūtur corporis. Orificia tm̃ p̃ que epati vehit nutrimentuz: plura in isto sunt intestino. s. ieiuno q̃ in alijs: que in epatis tractatu noiabūtur. ¶ P̃dictū xō intestinū sequit quodā aliud quod inuolutū vocatur: quod multis inuolui inuolutionib⁹ inuenitur. Hoz autem trium intestinorū amplitudo portonarij amplitudini in magnitudine reperiē equari. Post hoc xō aliud sequitur intestinū: qđ monoculū vocatur. Hoc autē est intestinū amplū vñs tm̃: habēs foramē: ac si eēt saccus vel marsuppiū. Habet quoq; os vñs p̃ quod illud quod hora vna ingreditur: alia egreditur hora quod etiam in dextro locatur latere. Post illud autē cōtinuo sequitur intestinū quod colō vocatur: cuiusquidem principiū

Tractatus

in dextro existit latere: sed ipsum per latitudinē vētris vsq; ad latus sinistrū porrigitur. Post hoc autē rectū sequitur intestinum: in quo cū amplam habeat cōcauitatē colligitur stercus: quēadmodū in vesica adunatur vrina. Huius autē intestini extremitas anus est: super quē est musculus phibens exire stercus donec desiderū adsit quod ipm soluat.

¶ De figura epatis.

Cap. xvii.

Epar ī dextro latere positū sub cōstis superioribus qui sunt posterius locatur. Cuius quidē figura est lunaris: qđ iterius a pte stōi p̄cauū cernit. Habet p̄terea additamētā quedā: q̄ qñq; quattuor qñq; qñq; inueniunt. qđ etiā dextrū latus stōi p̄plectit. A pte autē diafragmatis inuenit eius gibbositas: et est ligatū ligamētis q̄ cōtinuat epar p̄aniclo q̄ est sup ipm. Ex huius autē p̄cauitate canal' qđā nascit' q̄ porta vocatur epatis: cuius figura venetenet similitudinē: sanguinē xō non retinet. Nec autē canal' in multas sepat ptes: quāz vnaq; itē tādū in mltas sepat ptes: quousq; diuisiones recipiat īfinitas. q̄rū mltē diuisiones ad īferiora tēdūt stōi: et multe istarū ad duodenū: et diuisiones multe ad ieiunū vadūt: et sic etiā ad alia p̄tenduntur intestina: donec ad intestini pueniūt rectū. Et ista quidē sunt orificia q̄ noiauius: p̄ q̄ nutrimentū ēpi attrahitur que in suo transitu nō cessat ire donec est strictiori ad locū ampliorē: donec aggregetur ī canali q̄ est ēpis porta. Predictus autem canal' in interiori ēpis parte: in ptes ad modum capillorum subtiles diuiditur in quibus nutrimentum quod fuit tractum ad epar dispartitur: et a carne ēpis tandū coq̄tur donec sanguis fiat. A gibbo vero ēpis quedam magna exoritur vena a qua omnes totius corporis vene originē sumunt quemadmodū in venarū diximus anathomia. Huius quoq; vene radix in partes ad modum capillorū subtiles segregātur: que partibus a foramine qđ vocatur porta segregatis cōiungūtur. Et sic fit vt sanguis a diuisionibus porte ascēdens ad partes vene que a gibbo oritur trāseat: qui postq̄ in partibus a gibbo venientibus fuerit tandū de graciliori parte ad ampliorē transeundo eleuatur donec totus sanguis in vena q̄ de gibbo egredit epatis congregē

¶ De figura splenis.

Cap. xviii.

Splen fm suā figurā longus est. qui in sinistra positis parte quibusdā nectit ligamentis: que panniculo q̄ est sup euz cōtinuantur. Et ab vna parte adheret stō: ab altera xō colliis dorsi cōtinuat. a quo duo exoriuntur pori quoz vnus ad os stōi: alter ad epis tendit concavitatem.

¶ De figura fellis.

Capit. xix.

Hel super epar locatus duos silt hz poros. quorum vnus ab epis vadit concavitatē: alter xō in partes separatur q̄ ad superiora tendūt intestina ⁊ ad fundum stomachi.

¶ De figura renum.

Cap. xx.

Renes circa epar ab vtraq; parte spondiliuz dorsi positi sunt. quoz dexter altiorē tenet locū. Vnusquisq; aut̄ eoz duo habet colla: q̄ruz vnū a latere in quo est: ad magnā que est in gibbo epatis venā tēdit. alterū xō iferius descēdit: donec vesice mirabiliter p̄tinuet. Ista aut̄ que ad vesicā descēdūt pori vritides sunt: ⁊ vocantur emūctoria.

¶ De figura vesice.

Cap. xxi.

Vesica vrine est vas: ⁊ ipsius receptaculuz q̄ inter femur locata ⁊ anū ex duabus p̄ponitur tunicis. Sup os xō eius quidā sunt musculi qui ipsuz cōstringūt ⁊ p̄hibent ne vrina a vesica inuolūtariē egrediat: donec volūtas eam dimittat. Eld vesicaz xō a renibus per duo colla p̄fluit vrina que emūctoria vocari diximus: q̄ cū ad vesicā pueniūt vnā pforāt tunicarū: ⁊ postea inter duas ipsius transeūt tunicas: donec ad colluz pueniat vesicē vbi alia pforantia tunicā ad vesicē descendūt cōcavitatem.

¶ De dicendis summis ⁊ collectionib⁹ vtilitatis instrum̄torū nutritionis.

Cap. xxij.

Os supra sensuz tactus q̄ oibus mēbris est cōis. gustandi sensum habuit p̄prium. Quod ideo fuit: vt inter ea que suauitatē ⁊ delectationē afferūt et ea que horribilitatē discernat. Res enim delectationē afferētes plus alijs nutriūt ⁊ p̄ficiūt. Lingua quoq; p̄ter magnū iuuamentū q̄ in loq̄le formatione tenet cibū: cuz masticaet in ore reuoluit: put est necesse donec equaliter molaet. In quo molēdinarij manus similitudinē tenet: q̄ ea q̄ molitio: ni sunt necessaria reuoluit. ¶ Dentes quoq; triplr sunt. corru enī quidā sunt ad incidendū apti de quib⁹ quidā dicuntur

cc.

Tractatus

duales: et dicuntur incisores alij quadrupli. Alij vero facti sunt ut ad aliqua confringenda apti essent: et ipsi sunt canini. Alij autem ut apti fierent ad molendum et sunt molares. Est propterea in dentibus quidam quod mirabili est ascribendum sapientie dei. scilicet quod incisores et quadrupli sibi adinuicem obuiando cum necesse fuerit se tangunt. Quod tunc contingit cum aliquid fuerit mordendum vel molendum quod nullo modo fieri posset nisi inferior mandibula tam diu prederet anteriorem: donec dentes inferiores superioribus obuiare possint ut in rectitudine iungantur. ¶ Cum autem cibus masticandus vel molendus fuerit: mandibula inferior ad locum suum redit et incisores et quadrupli inferiores interius trahuntur: et superiores bus: ut prius non occurrunt. Et accidit cum hoc ut molares superiores super inferiores cadant cum necesse fuerit. Quod tunc accidit cum masticandum fuerit. Impossibile enim erat ut duales et quadrupli superiores suis occurrerent inferioribus iungerentur: ita quod molares sibi inuicem obuiarent: quod eis accidit cum aliquid fragilis. Molariis propterea radices: aliorum dentium radicibus plures sunt. quia ipsorum actio multa est et longa. Molares etiam qui sunt superiores plures habent radices: quia pendet. Maxima quoque adhibita est cautela ne aliquid eorum quod comeduntur: tracheam ingrediantur arteriam: sicut superius fuit ostensum. In hora enim transglutimenti meri descendit inferius: et epiglottis eleuatur superius: et tunc trachee arterie suum optime adheret cooptoriis: et taliter quod est transglutendum super predicti dorsus transit coptoriis: donec puenit ad meri. Sed postquam ad stomachum descendit quod comedit stomachus ipsum circumdat et portonarius clauditur. Quod etiam sic manet donec digestio compleatur. Ipse etiam stomachus a parte dextra ab epate: et a sinistra a splene: anteriorius vero a gibbo: et posteriorius a carnibus dorsum circumdatur. Que omnia idcirco sunt circumposita ut calor retineatur: et ut ipsi stomachi multum calefaciant. ¶ Cibus autem in stomacho taliter morans tam diu digeritur: donec succo assimiletur: qui per predicta orificia que ad epar tendunt: ad epar transire fit aptus: qui ideo multa fuerunt: quia si unus tantum esset. et ad unum solum iret locus: deficeret ei quod ex cibo descendit a loco: et egredere perditum unum magnum sequeretur nocumetum. Quapropter predicta orificia multa fuerunt que maiori communitati intestinum parti continuantur: ut quod per unum de predictis orificiis preterierit: ab alio trahatur. ¶ In intestinis quoque

fuerūt multe reuolutiōes: vt qđ ꝓceditur tādū teneri possit donec tota succositas qđ est ī ipso abstrahat: ⁊ cibus nō cito elabatur. Actio x̄o hic. s. attrahēdi: in ītestino ꝓꝓrie cōple tur: qđ monoculū vocatur. Quod enim ab isto egredit ī testino: nihil in se retinet qđ ad nutriendū valeat. Nam ꝓ tredo multū ī eo ꝓꝓualet. ¶ Et qz qđ ad epar trahit: ipsius carne tādū coquit donec in sanguinē trāsit. Et necesse fuit vt qđ attrahitur tādū dispartiat: donec parua eius quā titas a multa epatis carne circūdetur: quatinus eius cōuer sio velox sit ⁊ facilis: ideo canalis qđ porta vocatur epatis: cui quicquid trahit ad nutriendū adiūgitur: ⁊ in partes mi nutas in epatis cōcauitate sepatur. Quod similr factū est: vt qđ attrahitur in sanguinē velociter ⁊ facile cōuertatur. Et qz mēbra nutrir ⁊ augeri absqꝫ sanguine mūdo ⁊ cōue niente nō pnt: cum sanguine autē simul due generātur sup fluitates: quas nō generari: tūc impossibile est: eo qđ ī oibꝫ coctionibꝫ ⁊ digōnibus sic fieri cōuenit: quarū vna feci assi milatur: altera spume similis iuenit necesse fuit vt sanguis ab illis mūdaretur. Quapropter factū fuit fel: habēs collū tādū ꝓtēditur donec epatis ingreditur cōcauitatē: per qđ colera trahitur rubra: que simul cum sanguine generatur. ¶ Splen quoqꝫ creatꝫ fuit: habēs silr collū ad epar tēdens quo alia attrahatur supfluitas: ex qđ colera generat nigra. Remanet ergo sanguis tūc mūdus nihil in se de colera ru bra vel nigra habens nisi qđ est nece: subtilior tñ est qđ ne cesse sit. Oportet igitur vt aquosa supfluitas qđ in eo reman sit. ab ipso expellatur qđ tādū faciendū est donec grossitiē habeat qua ad carnē generandā aptus fiat. Quāobīē facti fuerūt renes ab vnoquoqꝫ quorū collū lōgum ꝓtēsus fuerit: tendēs ad venā qđ est in gibbo epatis. Et quo loco aquosum qđ est in sanguie anteqꝫ sanguis eleuet ⁊ ibibat mēbra. per ꝓdictū trahitur collū. Cum x̄o sanguis a tribꝫ ꝓdictis pur gatus fuerit supfluitatibꝫ sua: tūc cōpleta erit mūdificatio: ⁊ erit aptus nutrire membra ⁊ augmētare ea ꝓut eis cōue niens fuerit. ⁊ tu scies magnitudinē iuuamēti. qđ habet ex purgatioe sanguis ab istis supfluitatibꝫ: cū accidētia qđ isti euenerūt īstis ꝓsideraueris. Fel enī cū colerā non trahit rubrā. sed cum sanguine tādū dimittit: donec ad mēbra va

Tractatus

dat nutriēda: multe que ex colera rubea fiunt egritudines accidūt. sicut yctericia. et pustule rubre pue et formica et rubedo que accidit cū pruritu: et tumore et febres acute: et his filia. Splen quoq; cū colerā nig. non trahit cole nig. egritudines accidūt: sicut yctericia nig. et morphēa ni. et lētiginēs: et lepra: et melia: et his filia. ¶ Aliquosa xō supfluitas si non trāsierit ad renes: vna duarū spērū ydropis. ascites. v3 vel yposarca gñabitur. Alii si igit tria pdicta forent insfra: predictae assidue acciderēt egritudines. Qd autē collū felis et collū splenis ad epatis cōcauitatē veniētia: q̄ expellēda erant ab eo trahūt: mirabiliter est actū ac sapienter.

Additio. ¶ Sciendū est qd humores alij sunt naturales p quos corp⁹ existit. Xbigra os em non nutriē nisi ex nutrimento in quo superat colera nig. cerebrū quoq; eo solo nutritur nutrimento in quo flegma magis abundat. Cor q3 eo nutrimento pseruatur i quo cola rub. abundat hūores ergo isti corpi sunt necessarij. Alij xō materiales q̄ vel a corpe sunt expellēdi vel in ipso ita debēt tēpari ne nocere possint Colere nāq; rubee quinq; sunt spēs est nāq; colera naturalis que est hūor in sua q̄litate nō multū acutus in colore rube⁹ in substātia subtilis: innaturalis xō q̄ttuor sunt spēs quaz vna est citrina q̄ ex cola rub. cui aquosus hūor admiscetur generatur q̄ etiā naturali vicinat minoris tñ est acuitatis. Alia xō est colera vitellina q̄ ex colera generat naturali q̄ adeo aduritur q̄ ei⁹ substātia ingrossat. Due pterea sunt eius spēs vna est viridis vt prassiū q̄ cū sint valde male tñ q̄ erugini eris assimilāt deterior inuenit quarū vtraq; in stō gñatur. Flegmatis q3 quinq; sunt spēs cui⁹ vna q̄ est naturalis insipida est subtilis in q̄ si multū preualuerit frigiditas ingrossatur eius suba et fit vitreum qd est innaturale. Alia xō eius species est aere flegma qd ex flegmatis naturalis et colere nigre cōmixtione nascitur. Salsum autē flegma est alia eius spēs que ex flegmate in q̄ putrefactionis caliditas preualet. generatur flegma itidē dulce ei⁹ est alia spēs que ex flegmate naturali qñ in eo naturalis caliditas dñatur pcreatur qd etiā nature sanguinis vicinū inuenit. Colere quoq; nigre due sunt spēs vna est pōderosa q̄ et naturalis est. Alia est innaturalis q̄ est adusta. Sanguinis iti

dem due sunt spēs: quaxvna est naturalis que est sanguinis
spēs qui suā naturalē retinet qualitātē qui. s. a superfluitatē
bus quas noīauimus mūdus existit. Alia xō spēs est inna
turalis que est sanguinis species cui aliqua istarū miscet su
perfluitatū aut que in suis permutat qualitatib⁹. Text⁹.
¶ A renibus autē ad venā que est in gibbo epatis descēde
tem duo dirigūtur colla: q̄ inde aquosam trahūt supfluita
tē. qđ est ppter ea qz sanguini fuit necessariū vt ad hūc ele
uaretur locū in meatib⁹ in sūmitate capillorū minutis: tūc
oportuit vt hec aquositas ī ipso relinq̄ret quatin⁹ sua subli
mitas sibi remaneret adiuuās ipm sup velocitatē ascensio
nis sue in istis meatib⁹. Quāobzē instrūm trahens ipsā nō il
lic cōtinuatū fuit. sed postq̄ ascēdit ⁊ in istis subtilib⁹ vīs
penetrauit ⁊ puenit ad viā amplā: execut⁹ est a sua subtilita
te ⁊ idiguit grossitudine sua. et iunctū est ei illic. et qñ ascē
dit ad istas venas sanguis mūdus p totū diuidit corpus: vt
oīa corpis ibibat mēbra ⁊ suā vnicuiqz deleget p̄iculā: q̄ fz
ip̄sus q̄titatē ip̄sum iuste ptingit: quēadmodū in venarū di
ximus diuisione. Sanguis autē q̄ mēbris sic diuisus est ī vno
quoqz ip̄sorū in ip̄sus p̄uertit naturam: et sic nutrit ⁊ auget
ip̄sum: si corpus adhuc indiget incremēto. Si autē ea que
ab eo sunt dissoluta restaurat: si nō: minuit corpus. Si autē
iam minui incipit: min⁹ eo restauratur quod dissolutū est.
Actio autē quā mō dixim⁹ finalis existit cā: quare oīb⁹ nu
tricationis instrūis indiguit aīal. Et ne p̄dicte supfluitates a
q̄bus sanguis purgatur oīno inutiles viderentur: fecit eas
deus q̄ sit b̄ndict⁹: alijs magnis vtilēs iuuamētis. Fel em̄
vno suo collo sanguinē a colera rubra purgat: vt p̄dictū est
Alio xō collo ipsam dirigit intestinis: vbi ipsa colera acui
tate et p̄ctione sua: intestina ad stercoreis expulsionē com
moueri facit. Et hec est cā qua corp⁹ a stercore purgatur et
securatur a stercoreis induratiōe et ip̄si⁹ retētiōe. ¶ Splen
quoqz feculentē trahit supfluitatē a qua sanguinē purgās
cōuertit eā adhuc donec ipsaz acetositates sit adepta ⁊ pō
ticitatē. Postea xō ori stomachi ex ea aliqd quotidie mā
dat vt sua acredine et pōticitate appetitū in eo excitet ⁊ cō
moueat q̄ postea simul cū stercore eūcitur. ¶ Venes autē vt
p̄dictū est a quosam trahunt supfluitatem sanguinis ⁊ ex
cc iij

Tractatus

parte q̄ eis cōuenit in predicta supfluitate reperta nutriū-
tur. Reliq̄ x̄o eius ps p̄ duo foramina q̄ noīauim⁹ ad vesicā
transmittit. ¶ Vesica x̄o ampla fuit vt non sit necesse aīal
ptinue ad mingendū surgere. Sup cui⁹ os musculus q̄dā
positus fuit: q̄ ipsam adeo cōstringit ne aliqd ab ea exeat:
nisi prius plena fuerit: et estuare incipiat pre multitudine vri-
ne et eius acuitate: et tunc volūtarie soluatur et vrina extra
expellatur. ¶ Duorū autem foraminū renū trāsitus mira-
biliter et sapienter factus est. Videns em̄ q̄ cum vesica in-
flāt ventus tñ non ab ea egreditur q̄uis in ea duo sint fora-
mina p̄ que radi⁹ ingreditur: p̄ que et sanguis aquositas q̄
est vrina a renibus ad vesicā dilabatur. Qd̄ ideo fit q̄ duo
colla p̄dicta vnā vesice perforāt tunicā: et perforādo inter
duas ipsius tunicas trāseunt donec collo adiungantur ve-
sice: vbi etiā aliā perforāt tunicā: ideoq̄ oīa vesice concan-
tatem intrātia eius interiorē distendūt tunicā et exteriori
appropinquare faciūt: vñ etiā q̄to magis impletur tāto magis
eius tunice cōiungūtur. Quāobrem foramē predictū adeo
coartatur vt nihil ex vrina postq̄ in vesica fuerit: retro re-
dire possit. Urina quoq̄ facile emulgetur: et nō cessat vrina
emulgendo ad vesicā fluere: donec ab ea grauet̄. que postq̄
estuatiōē istā presentit: laxatur musculus os vesice cōstrin-
gens et constringit vesica et elabatur vrina. ¶ A stercore aut̄
spisso postq̄ illud q̄ aliquid nutrirī p̄t abstractū fuerit qd̄ re-
lictū fuerit ad rectū mittit̄ intestinū: qd̄ amplā h̄z p̄cauita-
tē: vt qd̄ ibi p̄gregatur ex stercore: colligere et retinere pos-
sit: ne sp̄ ad egerēdū surgere sit necesse. Qd̄ postq̄ ab eo qd̄
ibi retentū est aggauari vel pungi incipit sentit estuatiōē
istā. et animal musculū volūtarie laxat qui ipsum claudē-
bat et egreditur stercus. Et ad hūc modū nutricationis p̄-
cedit regimen: ex quo aliquid nutriēs ingreditur corp⁹: do-
nec ipm corpus ex eo quod ipsum nutrire debet nutriatur
et superfluitas. ab eo diuisa expellatur.

¶ De forma mirach ventris.

Cap. xxiij.

SAb cute qua venter exterius cooperitur: interius
octo inueniuntur muscoli q̄s nominauimus. Post
quos in interioribus est panniculus quidā rugosus
qui vocatur siphac: post quem est girbus post girbum vero

sunt intestina. Ruptura vero quod in mirach accidit: est quando rum-
pitur hoc siphac. ¶ De forma testiculorum et virge. Cap. xxiii.

Ex osse femoris quoddam corpus ligamento simile
exoritur multa ampla habens foramina sub quo
multe ample existunt arterie: supra id quod eius me-
retur mensura et vene: corpus vero predictum virile est membrum
A siphac preterea duo descendunt canales: qui eis que a re-
nibus ad gibbum epatis in suis prehenduntur foraminibus in
sui natura similes conspiciuntur. Ex quibus postea dilatatis
interiores folliculi testiculorum tunice generantur: in quibus
ipsi continentur testiculi. Veniunt quoque ad partes testiculo-
rum a partibus inferiorum venarum rami quidam qui multi-
pliciter circinvoluti: a carne glandosa et alba comprehendun-
tur: que quicquid sanguinis in eis est adeo immutatur: quod album
fit: et fit tunc aliqua pars vinctuositatis spermatis. Postea
vero ab hac carne ad testiculos transmittitur: ubi sua comple-
tur conuersio et in suam transiens speciem perfectum fit sperma.
Ibi quoque duo generantur foramina que ad virgam vadunt cuius
erectio fit: cum ipsa que in virga sunt foramina grossa re-
plentur ventositate: et eius vene sanguine similiter replete
fuerint. Et non quiescit erectio sua quando extenditur: et pre-
parantur vasa ex quibus est sperma: et commouentur ad expellendum
quod est in eis: propter multitudinem et mordicationem suam.
Que quod in eis est expellere appetit: vel quod sperma quod est in
eis est multum vel quod est acutum. Una autem ex causis ex quibus
hoc contingit est cum caput virge aliquod corpus sibi obuium
huerit in ipsum se confricando vel scalpendo. Ex hoc enim
spermatis vasa tenduntur: et ut euomant quod in eis est ni-
tuntur.

¶ De forma mamillarum. Cap. xxv.

Mille ex arteriis: venis: et nervis: compo-
nuntur: inter quas carnis glandose et albe species
solidari et spissari iueniuntur. Et quod ei natura lactis
assimilatur nature: creauit eam deus: quod sit benedictum: ut ad lactis
peruersionem et generationem apta foret. Vene autem iste et arterie in
mamillis subtiliter diuiduntur. Et iste arterie et vene in ma-
milla in diuisiones subtiles diuiduntur: et reuoluuntur et inuoluuntur
in uolutionibus multis. et prephendunt illam carnem lactis generatiuam et
peruertit quicquid est in preauitate sua de sanguine per suam assimi-
cc iij

Tractatus

lationem cū natura sua: quēadmodū caro epatis ppter assimilationē illius qđ secū a stomacho trahitur et ab intestinis: tandiu conuerit donec fit sanguis.

M De forma matricis. Cap. xxvi.
 Atrix inter vesicā et rectū posita est intestinū. Superior est tñ q̄ vesica. Que in xginibus et q̄ nōdūz pepererūt parua est: in eis autē q̄ iam pregnātes fuerūt vel pepererūt magna inuenit̄. Que ligamētis quibusdā ligatur nō valde strictis: et in seipsa neruosa existit. vt extēdi possit cū necesse fuerit et āpliari: et colligi et cōstringi: cum amplificatio necia nō fuerit. ppter aliud etiā neruosa fuit vt in ptu multipl̄r āplificari queat: cui⁹ ligamēta nō mltuz stricta sed ampla fuerūt. Que duos hz vētriculos q̄ ad vnū pueniūt ouficiū. Duo p̄terea hz additamēta: que ipsi⁹ cornua vocant̄. Post aut̄ ista duo additamēta mulieris locant̄ testiculi: qui viroz testiculis minores sunt et latiores: a q̄b⁹ muliebri sperma ad p̄cauitatē descēdit matricis. ¶ Matricis p̄terea collū ad mulieris porrigitur vuluā: qđ ī muliere est sicut in viro virga. Vulue aut̄ ouficiū in virgine p̄strictū est et rugosuz. In rugis aut̄ ipsius colli xginalis quiqz vene p̄texunt̄ subtiles: q̄ qñ corrūpitur xgo abrupunt̄: et p̄dicte dilatant̄ ruge. Cū aut̄ mulier ip̄pregnat̄: os matricis intm̄ cōstringit̄: vt etiā acus ip̄m ingredi nequeat. Luz x̄o pariēdi hora euenerit: vel nocumētū aliqđ fetui acciderit ex quo corrūpat̄: p̄dictū os adeo dilatat̄ vt infantis corp⁹ per ip̄m trāsire possit. Infans aut̄ fm sniam. S. ex spmate generat̄: sed crescit et auget̄ ex sanguine mēstruo. Cui⁹ forma si mascul⁹ fuerit pri⁹ p̄plet̄ q̄ femine. Fetui ēt qđā p̄tinuātur vene: q̄ ad matricē veniētes ip̄m fetū tādū nutrit̄ donec p̄pleat̄. Qui postq̄ p̄plet⁹ fuerit ab eo qđ ip̄i dirigīt sufficiēter foueri nō p̄t. Quāob̄re duriter mouet̄ et fortit̄ et abrupunt̄ retinacula q̄b⁹ m̄fici alligat⁹ erat et p̄sequit̄ p̄t⁹.

¶ Tractatus secūdus. de cognitione p̄plexionum corporis qui. lviij. continet capitula.
 Caplm. i. de sūmis colligēt: Capitu. iij. de signis comple
 b⁹ sciam cōgscēdi p̄plones rionis calide.
 cap. ij. de signis corporis eq̄lis. La. iij. de sig. p̄plonis fride

- Cap. v. de signis ppl. humi.
 Cap. vi. de sig. pplonis sicce.
 Cap. vii. de signis ppl. c. r. f.
 ca. vii. de sig. pplonis. f. r. h
 Caplm. ix. de signis pplexio
 nis cerebri r eius forma.
 Ca. x. de sig. cōplonis cordis
 Cap. xi. de sig. pplonis epis.
 ca. xii. de sig. ppl. pulmonis.
 Ca. xii. de sig. cōplonis stōi.
 ca. xii. de sig. ppl. testiculor
 cap. xv. de noiandis summis
 eximiss et necessariis quaz
 auxilio aliqs cōplexiones.
 cognoscere pōt.
 Cap. xvi. de noiatiōe sigtio
 nū particulari q̄ alias quā
 doq̄ iuuant sigtiones in co
 gnoscendis cōplonibus.
 Capitu. xvii. de sig. debilita
 tis neruorum.
 Cap. xviii. de cognitione cō
 plonis mēbroz et humorū.
 ca. xix. de cognitōe replonis
 cap. xx. de cognoscēdo q̄s q̄t
 tuor humor supabundet.
 Cap. xxi. de sigtioni. coleru.
 Capi. xxi. de sig. colere nigr.
 Cap. xxi. de sigtioneibus su
 perabundantie flegmatis
 cap. xxi. de sig. somnioruz.
 Cap. xxv. de cognitione em
 ptionis captiuorū
 cap. xxvi. de sigtio. capilloz.
 Ca. xxvii. de sigtio. coloris.
 Capit. xxviii. de signationib
 bus oculi.
 Cap. xxix. de sig. supercilij.
 Cap. xxx. de sigtioneib⁹ nariū.
 ca. xxxi. de sigtioneib⁹ frōtis
 cap. xxxii. de sigtioneib⁹ oris
 et labiorum et dentium.
 Capitulu. xxxii. de signatio
 nibus faciei r forme.
 Ca. xxxiii. de sigtioneib⁹ aurū.
 Capi. xxxv. de sigtio. vocis.
 Cap. xxxvi. de signifi. carniū
 ca. xxxvii. de sigtioneib⁹ risus
 cap. xxxviii. de sig. motuū.
 ca. xxxix. de sigtioneib⁹ colli.
 Cap. xl. de sigtioneib⁹ costaz
 Ca. xli. de sigtioneibus dorsi
 cap. xli. de sig. spatularum
 ca. xli. de sigtioneib⁹ brachiū
 Capitu. xlii. de sigtioneibus
 plantarū manuū.
 Ca. xlv. de sigtioneib⁹ p̄ridis
 et core et cruris et pedis
 Ca. xlv. de sigtioneib⁹ passuū
 capi. xlv. de sigtio. audacie
 ca. xlv. de sigtioni. timoris
 capi. xlix. de sigtioneib⁹ hois
 veloci ingenij et subtili nāe
 cap. l. de sigtioneib⁹ corporis
 equalis et bone nature
 Capi. li. de signis hois phi.
 cap. li. de signis hois habē
 tis hebetem naturam.
 capi. li. de sig. inuerecūdi.
 Cap. lii. de signis iracūdi.
 cap. lv. de signis luxuriosi.
 cap. lvi. de morib⁹ feminei.
 cap. lv. de moribus eunuchi
 capi. lvii. de aggregatiōe q̄
 nece ē obseruare i iudicijs r
 subtili inq̄sitōe phisonomie

Tractatus

¶ De summis colligentibus scientiam cognoscendi complexionones.

Cap. i.



Complexio: ex colore et corporis habitudine. et ex tactu: et ex operationibus: et ab exercitiis: a corpore cognoscitur. ¶ Color namque albus: et fuscus: et ex albedine et glaucescencia mixtus: et gipseus. et plumbeus: frigida innuit complexionem. ¶ Rubens vero et subrubens: et rufus: et inopos: omnes isti complexionis demonstrant caliditatem. ¶ Et si claritas et subtilitas colori coniungatur: humorum claritas declaratur: et subtilitas. ¶ Turbulentia vero si ei ammisceatur et grossities: humorum significatur grossitudo. ¶ Albus preterea color cui cum subtilitate et claritate rubedo ammisceatur: complexionis demonstrat equalitatem. ¶ Quod si rubedo superauerit: et claritas fuerit minor: sanguinis significabitur dominium. Rubedo autem si adeo fuerit diminuta: ut colorum approximet eboris: sanguis innuit paucitatem. ¶ Quae etiam si adhuc magis diminuta fuerit: ita. scilicet. ut ex ea fere nihil appareat. pueniat color qui gipseus a medicis appellari solet. Qui utriusque colore ac sanguis paucitatem et flegmatis dominium in corpore portedit. ¶ Hic autem si albedini cui viriditas sit admixta approximet color sequitur qui a medicis plumbinus appellatur. Qui sanguinis ac colore rubei diminutionem ostendit: ac colore nigri. ac flegmatis indicat dominium. ¶ Fuscus si rubedini vicinetur vel ei ammisceatur sanguinem grossum dominari demonstrat: secundum quantitatem qua ei approximat: vel qua ei ammisceatur rubedo. ¶ Color autem pure fuscus qui viriditati appropinquat colore nigri. ostendit dominium. ¶ Corpora vero rufi colore colorata: qui scilicet albedini magis inuenitur propinquius: frigidioris sunt complexionis. ¶ Viriditati autem vel glaucescencia si magis appropinquauerit: calidioris erunt complexionis ad hunc modum. ¶ Citrina vero alia sunt quam albedini propinqua subtilitate participat. qui color in conalescentibus vel a quibus sanguinis multitudo profluxit inuenitur. Et sit haec citrini coloris species: quia sanguis diminutus est: non propter colore dominium. Et corpora ista non sunt citrina: nisi accidentaliter. Alia vero vere citrina sunt. et parum clara quam omni

tempore talia perseverāt. ⁊ ista sunt corpora colica. Sūt preterita eorū quedā que cum citrinitate viriditati ⁊ fusco appropinquant colori: parua participantia pulcritudine: quibus vtrāq; dominatur colā quorum cōplexio: oībus alijs deterior cōprobat. Epā quoq; ⁊ splen hūmōi habentium cōplōnē: plerūq; sunt egra. Et horū corporū sanitas nec est firma nec pmanēs. Corpora xō calorem in oppositum habentia que citrinitati magis sunt ppinqua: caloris sunt cōplexionis. ⁊ colere vicina. Que autē viriditatem habēt admixtam minus sunt calida ⁊ colere attinent nigre.

¶ Ex formis quoq; corporis: cōplōnū cognitio habet. Grossum nanq; ⁊ crassum: cōplexionē significat humidā. Gracile ⁊ macrum si fuerit corpus: cōplexio monstratur sicca. Aeritāme quando grossitudo est ex carne solida dura: ⁊ est rubedor sanguinitas apparens in colore cōplexio simul cum humiditate caliditate obtinebit ad hunc modum. Quod si grossitudo ex pinguedine fuerit: ⁊ corpus fuerit molle et in sanguine diminutū cōplexio frigida simul erit ⁊ humida.

¶ Membrozum etiam equalitas ⁊ proportionū obseruantia in suis mensuris: quādo vnum aliū cōparatū fuerit suarum ppinquitatem cōplōnum ostēdit. Que si in hoc diuersificantur: innuit qd eorū cōplō nec vna est nec propinqua.

¶ Largitas itidē foraminū q̄ sunt in membris ⁊ suozū canalium calidam ostendit cōplexionē. Eozum autem angustia ⁊ paruitas frigidam significāt complexionem.

¶ Ex tactu quoq; dinoscitur complexio. Illaz corpus quod semper tactu calidū inuenitur calidam videtur habere cōplexionē. Quod xō semper sentitur frigidum complexionem habet frigidam. Si autem corpus cum tangitur lenesentiat: complexionis erit humide; asperum vero sicce.

Si autem caliditas tactus ipsius lenitati ammixta fuerit complexionem calidam demonstrabit ⁊ humidam: asperitati vero si adiungatur: complexionē calidam significat et siccam: frigiditatis quoq; tactus lenitati ammixta: frigidam ⁊ humidam declarat cōplexionem. Que itidem cum asperitati ammiscetur: frigidam ⁊ siccam: portendit complexionem. In pluribus tamen corporibus tactus frigiditas lenitati ammiscet: q̄ asperitati. Alix enim corp⁹ repiri

Tractatus

potest: quod frigide sit cōplexionis et asperū. Laxū autem et molle si fuerit corpus: humida monstratur cōplo. Solidū xō et durū sicce perhibetur esse complexionis.

¶ Operatiōes quoq; naturales sicut appetitus: digestio et augmētum: et pulsus cū fortes fuerit: et veloces calām significabūt cōplexionē: debiles xō et tarde si fuerint: frigidam demonstrabūt cōplonē. ¶ Et aiales sū operationes: vt ingenuitas acuitas: et loquendi velocitas: et velox motus atq; audacia. calidā significāt cōplexionē. His xō cōtraria complexionem demonstrant frigidam.

¶ Supfluitates quoq; que a corpe solent egredi: vt stercus et vrina: et sudor capilli et alia multa. cōplexionū sunt declaratiue. Velox nāq; capillorū ortus: et spissitudo: et nigredo: et crispitudo et grossitudo atq; asperitas: oīa hic cōplexionem significāt calām. cōtraria xō his frida inuēt cōplonē. Sudoris etiam fetor: et malus in corpore odor: caliditates declarāt cōplexionis: sudoris quoq; multitudo cōplexiōis significat humiditatē. que xō his cōtraria sunt cōtrariam ostendūt cōplexionē. Digestio quoq; pauca et sicca: vrine tinctura ac ipsius fetor: cōplexionē significat calidam: his xō contraria frigiditatem declarant.

¶ De signis corporis equalis.

Cap. iij.

Color corpus habētis equale est albus cui rubeus ammiscet. Tactus xō eius non est frigidus: nec in calore superfluus: nec multū apparet lenis: lenitatis tamen et caliditatis: magis q̄ frigiditati et asperitati appropinquare inueniūt. Huius quoq; corporis habitudo inter maciem et carnositatē media existit. Parum tamē plus carnositati q̄ maciei vicinat precipue si regimē illius est tranquillitatis regimē et quietis. Quis capilli inter subtiles et grossos: atq; inter nigros et rubeos: et inter lenes et asperos mediū existunt. Corpus preterea hūmōi neq; multū pilosum: neq; valde a pilis nudū cernētibus apparet. Operationes insuper eius omnes tam naturales q̄ animales equalitate tenentur: adeo vt neq; multum desiderij habeat: neq; sue cupiditates intātum debilitent: vt quasi mortue inueniantur: neq; multum sit vigilans: neq; multum dormiens neq; multum et velociter mobilis: neq; multū quietus. Super:

fluitates quoq; ab ipsius exeūtes corpore: inter predictas mediocres existunt dispositiōes. Et ad vltimum eius dispositio inter contrarias dispositiones equalitatem excedentes existit media: vene quoq; eius nec occulte sunt et angustae: nec ample et manifeste: vox etiam eius: et ipsius anhelitus: et pulsus: et eius motus hec omnia inter parū et magnum: et velox et tardum mediocria sunt.

¶ De significationib⁹ corporū calidorū. Cap. iij.

Hec citissime crescunt: que et tangētibus calida occurrunt: et macra existunt a gracilia. Vene quoq; eorum manifeste sunt. et motus velox: et omnia que in eis considerantur velocia. Obstinati preterea sunt pauci somni: multorū capillorum crisporum: et in nigredine intensorum. Eorum color rufus: atq; rubeus cum obscuritate quadam.

¶ De significationibus corporū frigidorū. Cap. iij.

Hec tarde crescunt. Capilli quoq; tarde eis nascuntur: hebetis existentes ingenij et tardarum operationum pulsus eorum parvus: et anhelitus occultus: tangentibus apparent: frigida. Et huiusmodi habentes corpora: non sunt in coitu patētes: et sunt parum generantes: filios debilis desiderij et multi somni.

¶ Significationes corporū humidorū. Cap. v.

Horum tactus multum iuenitur lenis. Eorū quoq; caro mollis. et membra laxa. Functure eorum: et ossa occulta: virtus similiter pauca: et paruum patientes laboris: et cum laborant velociter dissoluuntur: et velociter in eis apparet ex labore dissolutio. Corpulēti preterea sunt. et multum dormientes: et debiles et paucos habentes pilos.

¶ De significationibus corporū siccorum. Cap. vi.

Hec corpora aspera sunt et macra: et dura et fortia: et multum rigida: et multi patiētia laboris. Quorum iuncture et chorde manifeste. multorū preterea sunt capillorum et pilosi.

¶ De significationibus corporū calidorū et siccorū. Cap. viij.

Hec corpora in vltimo plurimis abundant capillis nigris et spissis. Macilentia quoq; vltime reperiuntur.

Tractatus

tur. Que et tangentibus calida occurrunt: cutis habentia spissitudinem: et asperitatem et nervos fortes. Que chozdas quoque habent manifestiores et ossa: et iuncturas et sunt pauciores somni et pulsus in eis sunt velociores: et motus silr: et tactus caliditas et sunt audaciores: et obstinatiores.

¶ De significatiōib⁹ corporū frigidorū et hūidorū. Cap. viij.

Hec ultimo tangentib⁹ mollia sentiuntur et a pilis denudata capillos habentia lenes: et venarū angustiam: et iuncturas occultas: et sunt corpulētia. multam habentia pinguedinem. Et laxa multū habentia somnum. pigri motus eorum tardantes. ¶ Corporis autē frigidi et siccī et calidi et humidi dispositiones ex simplicibus dispositionibus mixte sunt. ex quibus composite fuerunt. quemadmodū. s. vni earum appropinquant: aut inter eas medio existunt.

¶ De significatione cōplexionis cerebri et sue forme: et pmo de cōplexione calida cerebri. Cap. ix.

Hocma cerebri formam sequitur crani. Paruum nanq; si fuerit cranium: cerebrum quoque paruum erit. Et si eius figura corrumpitur cerebri ppter ea figura corrūpetur. Quapropter caput in paruitate superfluum necessario est malum. Et cuius figura existit feda sicut que palmarum. cūli similis est: et ipsius similis mala est. ¶ Caput autem melius est quod in magnitudine moderatum existit. Decentem habens rotunditatem: que. s. ante et retro parum emineat et ab vtrisque auribus parvam habeat compressionem.

¶ Complexio autē cerebri que calida est capitis et faciei actum superflue calidū reddit. In oculis quoque rubor et vene in eis apparēt manifestiores. et capilli eorum in capite cito nascuntur. et sunt spissi et fortes et nigri et asperi. et somnus eorum parū et levis. Huiusmodi preterea habētes complexionem a calidis cito leduntur odoribus. Eorū capita cito grauant et replentur. In cogitationib⁹ quoque veloces sunt et instabiles. et multe mutationis. Superflue etiā sunt acuti: et veloces in operationib⁹ animalibus.

¶ Frigida autem complexio his omnibus cōtraria operatur. Est nanq; somnolentus. et hebes. et tardus intellectus. ca

pilli quoque capitis eius lenes et parui nigri. velociter catarrhi patiens: cui detegere caput est nociuū. eius etiam palpebre tarde mouentur et pigre.

¶ Sed siccum cerebrū si fuerit. capilli in capite cito nascuntur. et cito calui fiunt. et vigilantes erunt. ex naribus quoque nihil defluet nisi paruum. et capitis reumatismus non eis accidit neque coriza.

¶ Humidū autem huic contrarium est. Eius namque capilli subtiles sunt: et tarde nascuntur: neque calui fiunt. Humor quoque ex naribus semper defluit. et reumatismus leditur. et est somnolentus: et eius sensus non sunt clari.

¶ Calidam autem et siccam habens complexionem: capillos in capite habet in ultimo fortitudinis. et velocis natiuitatis et ultime nigredinis: et crispitudinis. et calui citissime fiunt. et sunt in ultimo gradu paucitatis somni et in eo parum profundum. Animalium quoque operationum velocitatem habet et veloces cogitationes et sensum clarorum. Superfluitates etiam paucē ab eis descendunt. Frigidum autem et humidum. huic dispositioni contrarium est. Est namque multum habens somnū. piger. tardus. et hebes. Eum nullo modo accidit caluitium. coriza tamen et reumate valde molestatur et frequenter ei accidunt.

¶ Calida vero complexio et humida: et frigida: et sicca secundum hoc quod alicui ex suis simplicibus appropinquant. suas ostendunt significationes. Si enim simplices equales fuerint significationes quoque erunt equales.

¶ De signis complexionis cordis.

Lap. x.

Cordis complexio si calida fuerit. pulsus velox erit et frequens: cui anhelitus similis reperitur. Et super pectus pili multi sunt et spissi: quod etiam tactu calidum sentitur. huiusmodi cordis complexionem habens audax est et obstinatus et multe iracundie. Habitus praeterea corporis in magnitudine et paruitate sua considerata complexionem demonstrat cordis. Pectus enim si magnum fuerit cordis caliditatem et magnitudinem proprie manifestabit. Quod adhuc manifestius erit. si cum hoc caput paruum fuerit. aut etiam non fuerit magnū. hoc enim si ita fuerit. alia non oportebit attendere signa. Simili quoque modo si pectus

Tractatus

parū fuerit et caput magnum aut mediocre: pprie cordis paruitas et sue cōplexionis frigiditas demōstrabit. Quod si pectoris magnitudo: capitis magnitudinis: aut pectoris paruitas: capitis paruitati pportionalis extiterit: alia attendere debes signa. Frigida autē cordis cōplexio: parū facit pulsum cui anhelitus filis inueniē. Pect⁹ quoq; paucos habebit pilos. et subtiles. Et pect⁹ tangentib⁹ frū occurret. Qui hūmōi cordis complexionē hūerit tumidus et piger erit. ¶ Cōplexio autē sicca si fuerit pulsus erit durus: et totū corpus inuenietur musculosum et fuscū pectus quoq; pauca habebit carnē: sed venas habebit manifestas: et pilosum erit. et cutem grossam et duram. ¶ Humida autem lenem facit pulsum: et pectus a pilis nudū carnem quoq; pectoris mollem ac suauē. ¶ Complexio calida et sicca pulsus reddit durum et velocem: et frequētem et multos in pectore pilos: et fortes: et spissos: et in femore similiter. Anhelitus quoq; ex ea magnus puenit et frequēs. Totū preterea corpus tactu calidum sentiē: et musculosum: atq; manifestas habens venas: hūmōi cōplexionem cordis habens irascibilis erit et obstinatus. Frigida autem et humida ppro his p̄ria opatur. ¶ De signis cōplexiōis epatis. Cap. x.

Complexionis epatis caliditas ex venarū amplitudine et magnitudine et ex stercoreis siccitate sepius reperta cognoscit. Preterea appetitus est fortis et in corpore multa cole. ru. generat. Urina quoq; et egestio tincte sunt: et sitis multa. Et calida cibaria ei nociua sunt. Et sub hypocōdrijs pilorū inueniē multitudo. Epatis xō frigiditas: ex omnibus signis que predictis sunt contraria cognoscitur. ¶ Sed eius siccitas ex sanguinis paucitate et est hoc q; corpus est macrū: et venter gracilis: et q; color pauca participat pulchritudine cognoscit. Humiditas xō eius ex oibus signis que his p̄dictis contraria existūt. perpendi potest. ¶ Quod si caliditas cū siccitate ei dominat. cognoscitur eo q; signa calide pplexiōis sunt manifesta: et in vltimo existūt fortia. ¶ Eius quoq; humiditas cū frigiditate cognoscit. ex hoc q; significationes frigide complexionis fortes existunt et in vltimo sunt manifeste.

¶ De signis cōplexionis pulmonis.

Cap. xij.

Quam pulmo calidus fuerit: vox erit grossa: et anhelitus magnus et pectus amplius et magnum. Cui minus tur nocumētū a frigidi aeris attractiōe: et magni ficatur ipsius nocumētū aeris calidi attractione. Si autē pulmonis cōplexio frigida fuerit: oīa his cōtraria eueniēt. Cum autē sicca fuerit vox erit clara: et per os pauca proſciantur superfluitates.

¶ Humida autē si fuerit contraria his euenient.

¶ Signationes vero cōplexionum cōpositarum ex simplicibus cognitionibus haberi possunt.

¶ De signis complexionis stomachi.

Cap. xiiij.

Quam stomachi cōplexio calida fuerit digestio fortior erit appetitus: et subtilia cibaria ut volatiliū caro et edulina in ipso corrūpent. Grossa vero cibaria ut vacina caro: et frumētum coctū bene in ipso digeruntur: et sitit multum: fames etiā tolerare nō pōt. Accidit enim huiusmodi habentibus stomachum ex ea capitis dolor et vertigo. Irascibilis quod est et acutus. ¶ Frigida vero cū fuerit his hominibus contraria eueniēt. Appetitus enim maior est digestiōe: cibaria quoque grossa in eo corrūpūtur. Quāobrem apud ipso rursus corruptionē acida sequitur eructuatio: quēadmodū apud ipsorum corruptionē in stomacho calido est fumosa. Libor preterea frigidorum appetitus erit. Et quorum multa comestione lesio pueniet. ¶ Cum autē stomachi cōplexio humida fuerit: sitis minuetur: et salivae multitudo ab ore pfluat: nauseā quoque cito patietur: et vomitus cito pueniet. Scotomiā quoque et vertiginē cito patietur: cū autē cōplexio est sicca oībus his cōtraria operatur. Sitis namque est multa: et egestio est sicca. ¶ Preterea cū cibaria in stomacho morā fecerit et nō cito ab eo descēderint. sed cū quadā duriciē: et appetitus fortis non fuerit: nec purus stomachus debilis erit. Cōtraria vero his cum stomacho dñata fuerint stomachi fortitudo significabit. ¶ Ex multa quoque comestione semel facta cuius aliquis grauatus fuerit. non autē ex multa comestione in diuersis horis facta leditur sed facile et bene digeritur: significatur quod illius stomachus est fortis: licet paruus sit.

¶ De signis complexionis testiculorum.

Cap. xiiij.

Tractatus

Asticuli cum calidi fuerint: vicine partes multis et spissis vestient pilis. Virga quoque eorum fortiter erigetur. Sperma erit grossum. Coitum quoque velociter explebit: et tempestive: ante. scilicet. pubertatis tempora. Ad coitum feruens erit: vene propterea que sunt in virge superficie grosse sunt et manifeste. Ipsius quoque chorde fortes reperitur et grosse. Cutis autem ipsarum et testiculos circumdans. grossa et spissa et aspera conspicitur. frigida autem cum fuerit complexio omnia his contraria apparebit. ¶ Quando autem complexio sicca erit: sperma in quantitate paucum inuenietur et spissum. virga vero non solum non erigetur: verum etiam debilis erit. Cum autem complexio humida fuerit: sperma in quantitate multum et in qualitate subtile erit. virga vero non erigetur. Est enim laxa et non fortis: chorde etiam eius similes ei invenientur. Ipsius vero cutis lenis est: cuius locus a pillis nudus existit. ¶ Et cum complexio calida fuerit et humida: multa erit virge erectio: et sperma multum et erit venereus. et multum in venere rem potens. ¶ Frigida autem et sicca cum fuerint. omnia his accident contraria.

¶ De nominandis summis extrinsecis et necessariis: quarum auxilio aliquis complexionem cognoscere potest. Cap. xv.

Altius corporis complexio membrorum principalium: et proprie cordis et epatis: et cerebri et testiculorum complexionibus similis inuenitur. ¶ Corpora quidem in quibus istorum membrorum complexionem diverse inveniunt alius sunt deteriora corporibus. Nec namque corpora incessanter infirmantur. Etates quoque et regiones: non minima in complexionibus operari videntur. Etas namque puerilis omnibus etatibus humidior invenitur. Senilis autem omnibus est frigidior. Homo enim a nativitate usque ad senium desiccari non cessat donec nihil fiat. ¶ Senium namque non est aliud: nisi magnum in corpore siccitatis dominium. ¶ Superfluitatum autem multarum que a senibus cum tussi et emunctionibus profluunt causa est quod foramina suorum membrorum superfluitatibus et humoribus crudis plena sunt. Ipsarum quoque venarum et suorum membrorum corpus in ultimo siccitatis existit. ¶ Et siccitas et fuscus color: et pulchritudinis: ac teneritatis: et humiditatis minoratio in eis manifesta sunt. ¶ Due

rozum x̄o caliditas fm quātitatē maior est: iuuenū autem
 in qualitate fortior vel acutior. ¶ Senus preterea comple-
 xio: respectu eorū qui in senio sunt cōstituti: calida est et hu-
 iuuenū x̄o cōparatione: frigida dicit̄ et sicca. ¶ Ex regio-
 nibus x̄o que calide sunt: complexionem reddunt sicciorē
 et corporis superficiem adurēdo intendūt. Intestina x̄o et
 membra interiora frigida efficiunt. ¶ Regiones autē que
 frigide sunt: humores in corpore cōseruāt. corporis quoq;
 superficiē: in lenitate et nuditate corporū sclauorū dispositio-
 ni similem reddunt. ¶ Sed intestina et alia interiora mem-
 bra superflue calida constituūt. ¶ Ande in nigris capilloz
 crispitudo: et in arabicis color rubeus fuscum habens am-
 mixtum: non absolute significant q̄ eorū complexio sit ca-
 lida. ¶ Venitas quoq; cutis parthorū: et etus a pilis nudita-
 tas atq; albedo non significat eorū complexionis frigidit-
 tatem: imo parthorū interiora. nigrozū interioribus mul-
 tum sunt calidiora: atq; omnia nigrozū corpora: parthorū
 corporibus valde sunt sicciora. ¶ In regionibus autē que
 inter caliditate et frigiditatem temperate existūt signifi-
 catio ex qua sup̄ficiē habetur notitia super ipsius interiora vē-
 ra est et firma. ¶ Consuetudo etiā in complexionibus diuer-
 sa operatur. Comedēdi enim et bibendi et dormiendi largi-
 tas complexionē facit humidam: his x̄o cōtraria sicca red-
 dunt complexionem. Quapropter cum hominē grossum et
 carnosum viderimus cuius p̄terea ample sint vene: intelli-
 gere debemus huius corporis magnitudinē non naturalē sed
 accidentalē fore. Quāobrem inter carnosum corpus et pin-
 gue diuidere debemus. Carnis enim multitudo sanguinis
 multitudinē: et calidā et humidā sequit̄ complexionē. Mul-
 ta aut̄ pinguedo: humiditatis multitudinē. et frigida et hu-
 midam imitatur complexionem.

¶ De nominatiōe significationū particulariū q̄ alias qñq;
 iuuāt significatiōes in cognoscēdis p̄lomb⁹. Cap. xvi.

Uex grossa caliditate complexionis. Gracilis x̄o
 complexionis innuit frigiditatem. ¶ Loquendi
 velocitas calidam significat complexionem: ve-
 locitas aperiendi et claudendi oculos: caliditatem signifi-
 cant complexionis.

Tractatus

¶ Nam si acuitas: et collum longum et epiglottis foris prominens et vox acuta et pulchra complexionis demonstrat siccitatem.

¶ Oculorum magnitudo foris prominentium. humidam portendit complexionem. ¶ Oculi in latitudinem corporis tendentes parthorum oculis similes corporis humiditatem designant.

¶ Capillorum crispitudo qui sursum eleuantur: complexionis caliditatem demonstrat. ¶ Marium amplitudo et in maxillis carnis multitudo: et in genis pilorum paucitas complexionis significant humiditatem. Tracilitas vero humiditatem innuit complexionis. ¶ Fetus corporis calidam demonstrat complexionem. Color citrinitati parumper propinquus: et facies parum tumida: et palpebre inferiores tumores ordeo lo similem habentes omnia hec epatis innuunt debilitatem.

L Dentium raritas: et eorum debilitas totius corporis imbecillitatem: et vite breuitatem significat.

¶ Nasus quoque curtus: et os paruum dentes curti et grossi humidam declarant complexionem: et frigidam. Extremitatum lenitas: et earum tenuitas. atque equalitas humiditatem demonstrant complexionis.

¶ Manus et pedes cum pulchri fuerint et parui totius corporis complexionem esse debilem: et ipsius caliditatem fore paucam demonstrant.

¶ Significationes debilitatis nervorum. Cap. xvij.

D Auca laboris tolerantia: et cum fortis sit operatio tremor et debilitas in coitu: atque ex aque frigide potu: laxatio: et iuncturarum paruitas ac chordarum subtilitas: et cutis et forme eius tenuitas. Quod etiam humiditas habentibus complexiones magis accidit.

¶ De signis complexionis membrorum humidorum. Cap. xviij.

Qui omnibus corporis membris calidius est. Ab eo enim calorem totum recipit corpus. unde ipsum quasi fons et innati caloris origo inuenitur.

¶ Epar vero post cor. in caliditate secundum existit.

¶ Post epar vero sunt carnes. Adeps vero carne frigidior est.

¶ Cerebri complexio frigida est et humida.

¶ Ossis preterea complexio: similiter frigida est et sicca.

¶ Cartilaginee vero et ligamenta: ac chorde: et corpora venarum atque panniculi: omnia hec complexionem habent frigidas et siccas. mi

nus tamen q̄ os. ¶ Cutis cōplexio temperata est pprie ta-
men ea q̄ in volis manuum hoīs temperati reperitur.

¶ Meruorū complo diuersificatur. Mā qui a cerebro nascū-
tur: humidiores sunt. Qui x̄o a nucha oriūtur: in sua com-
plexione cutis cōplexioni vicinantur.

¶ Glandularum p̄plo: que lac et sperma: et salinā generāt
frigida est et humida. ¶ Carnis x̄o substātia: in mēbris di-
uersa inuenitur: q̄ in vnoquoq; mēbroz ppriā tenet p̄lōnē.

¶ Carnis em̄ pulmonis cōplexio: a p̄plexione carnis renū
diuersa est. Sermo tamē hec diffiniens: ab huius libri in-
tentione remoueri inuenitur.

¶ De humiditatibus autē et humorib⁹: sciendū est qđ cole-
ra rubea oībus alijs humoribus est calidior: et cuz hoc fleg-
matis et sanguinis cōparatione est sicca: flegma x̄o om-
nibus alijs humoribus frigidius inuenitur ⁊ humidius.

¶ Colera quoq; nigra respectu sanguinis est frigida alioz
x̄o humorum cōparatione est sicca. ¶ Preterea sanguis
respectu flegmatis: et colere nigre. calidus vtriusq; x̄o co-
lere cōparatione humidus conspicitur. Cuius quidē spēs
diuersę sunt sicut et flegmatis: quaz vna frigidior alia ha-
betur fellis similiter species vel colere quedā alijs est acuz-
tior siccioris ⁊ qualitatis. Sanguinis itidem quidaz alio
tempatior est: ita vt sit per p̄parationē ad sanguinē bonū
colericus et flegmaticus ⁊ melancolicus.

¶ De significatione repletionis.

Capi. xix.

S quod in venarū foraminibus inuenitur tāte fue-
rit magnitudinis ac multitudinis: q̄ venas exten-
dat et inflat: pueniet dispositio: que a medicis re-
pletio fm̄ foramina vel ex foraminibus vocatur. Et qñ qđ
in eis est eius ex quo corpus nutriri debet mensuram adeo
excedit: qđ natura aliquid ex eo vt in corporis nutrimento
non necessariū dimittit: qz conuertere illud non pōt: neq;
ei dominari valet: prouenit inde dispositio: que a medicis
fm̄ xtutē repletio noiatur. ¶ De aut vtrez dispōnes egritu-
dinū sunt generatiue. ¶ Repletionis aut illius q̄ est fm̄ fo-
ramina sīgntio est coloris rubedo: ⁊ corpis caliditas cū eius-
dem intensiōe: alicū quoq; et ositationum multitudo: et
sommus multus: et venarū repletio cū ipsaz tensiōe. sanz
dd iij

Tractatus

guis similiter ex naribus et gingiuis guttatim fluens cum vtreq; parum tacte fuerint: et capitis proprie atq; oculorum et temporum grauitas: et ingenij atq; sensus turbulentia: et pulsus magnitudo: cuius etiā dispositio sit silis sue dispositioni cū lapsus est: et quod an multa comestione et potatione fuit visus: et somno supfluo: ac multa quiete. ¶ Repletionis aut que fin virtutē cōtingit: significationes iste sunt. Appetitus casus et ad motiones grauitas: et pigritia et dissolutio: et laxitas. Omnia enī hec si sine coloris rubedine: et membrorum extensione fuerint proprie predictā significant repletionem. Pulsus quoq; in hac repletionis specie non est magnus: vrina quoq; non est tincta neq; cocta.

¶ De cognoscēdo qd q̄ttuor humorū dñetur. Cap. xx.

Significationes omnes prime duarū repletionis species: sanguinē dñari ostendunt. Puritus preterea loci ex quo sanguis solet minui: et oris dulcedo preter solitū: et pui in ore vesice: et in corpe carbunculi: atq; vrina rub. et spissa: et si p̄ter ista etas sit iuuenilis: et corpus sit bone habitudinis: multas habēs carnes: et cibaria quibus in p̄cedenti tpe vsus fuit sanguinis generatiua fuerunt: p̄culdubio sanguinis abundare significatur.

¶ De significatione dominij colore rubee. Cap. xxi.

Coloris citrinitas: et oris amaritudo: atq; multa in ore siccitatis et sitis multa: ac appetitus debilitas: et nausea: atq; vomitus citri. et viridis: et amarus: et egestio mordicativa: ac lingue siccitas: et ipsius asperitas: et eorum que in albis oculorū apparent citrinitas: et vrina tenuis ignea et clara: quecūq; harum significationū apparuerit: si cum hoc tempus estiuū fuerit: et etas iuuenilis: et cibaria quibus ante vsus fuit pauca vel cala: et labor precessit multus: et somn⁹ paucus: atq; corporis cōp̄lo calida inuenitur: tunc fiducia habenda est de eius dominio.

¶ De significatione colere nigre. Cap. xxii.

Ador stomachi multitudo canini appetitus et fuscus color: et sanguinis nigredo ac spissitudo: et vrina nig. vel ru. fusco participans colore vel viriditati appropinquās: corp⁹ preterea tale sit in quo nigra generari solet col̄a. in corporibus enim albis et crassis: et nu

dis a pilis: colera nigr. vel raro vel nullomodo generatur.
¶ In corpibus autē bruno colorati colore: et macri atq; colore habētibus ex rubeo et fusco cōmixtū: et musculosis: et in corpibus ruffis. et rub. qñ multū laborant vel male regitur: et si cū hoc cibaria quibus prius vsus fuit colere nigre generatiua fuerit et ipsius regimen simile. et corpori preterea acciderūt scabies: et morphea nigra: et pustule male: et splenis augmentū: quando ista affuerint: non est ampli⁹ dubitandum coleram nigrā dominari.

¶ De significatione dominij flegmatis. cap. xxiij.

M Altitudo viscosc saline. et sitis paucitas et vrina alba. et pigritia. et ebetudo. et victoria somni. atq; corporis mollities. et digestionis tarditas. et preterea si cū hoc complexio fuerit frigida. et tēpus hyemale. Homo quoq; ante hec puo fuerit vsus motu. et paucio exercitio. et multa comestione. cibaria etiā quib⁹ vsus fuit fm maiorē partem flegmat⁹ generatiua fuerit. atq; aque dulcis balneo vsus fuit. tūc significationes fortiores erunt et firmiores i flegmatis dominij significatione.

¶ De somniorum significationibus. cap. xxiiij.

S Omniorum preterea significationes predictis multotiens ammisceri solent. Et enim aliquis in somno pluuias multotiens videt. et mare et fluitos. multa in eius corpe humiditas adesse significatur. Ignes vero et fulgura: ac lites cum aliquis frequenter in somnis aspicit: colera rubea in ipso abundare monstratur.

¶ Colores autē rubeos: et tinctos: ac nuptia et cibaria dulcia et ventosas atq; fluxum sanguinis: et flobothomiā si aliquis somniauerit: q sanguinis multitudo sit declaratur.

¶ Et si multa fusco colore tincta: atq; nigredinē et timores ac pauores: in somno aliq; aspicit: cole nig. opatio figitur.

¶ Et cū aliquis in somno videt se manere quasi in loco nimis. vel frigido a quo leditur. frigoris significatur victoria. His autē contraria si visa fuerint contrarie erunt significationes. Et si aliquis videt se quasi in balneo: vel in sole: vel quasi canicularibus exponatur diebus: vel igne excessus significat caliditatem. Et cū aliquis somniauerit se quas

ed. iij

Tractatus

si volare et inuadere sicut accipiter et inuadere et cape: sic de-
ratis demonstrabit excessus: atque humorum leuitas et subtilitas.
Si quis etiam se quasi ab aliquo grauari somniat: repletio-
nem laborare ostendit. Quicumque etiam se per loca quasi cenosa
incedere videt. fetidissimi habentia odorem putridos in corpore de-
monstrat habere humores. His vero contraria: contrariam habent
significationem. Qui autem in somnis videt quod quasi incedat per
hortos bonum habentes odorem suorum significat equalitas hu-
morum: et quod a putredine valde sunt remoti. Per loca vero quasi
angusta et per foramina si quis se ambulare conspiciat instru-
menta anhelit? grauem pati egritudinem demonstrant que ipsam
tantam aeris quantitatem attrahere vetat: quanta est necessaria.

¶ De conpatione vel emptione captiuorum.

Cap. xxv.

In primis captiuum color cum summa intueri diligen-
tia oportet. Color enim cum in rubedine minuit. epa-
tis infirmitas vel splenis vel stomachi significat:
vel quod emorroydas patiat a quibus sanguinis effluit multi-
tudo. Post hec vero totius corporis superficies in loco claro: et lu-
minoso considerari debet. Ille morphea subtilis si in ipso fue-
rit vel impetiginis initium occultari possint. Morphea enim
in suo initio valde est occulta. Ipsa namque non est tunc nisi al-
bedo: vel nigredo subtilis. que paulatim procedendo cum sui
additione complet. Impetigo quoque non est aliud in sui initio:
nisi crispitudo que loco acidescit cum additione semper de die in
diem crescit. ¶ Preterea si in aliquo loco corporis nervi. vel
cocture similitudinem vel signum aliquod habuerit cum summo
studio considerandum est ne in hoc loco forsitan habuerit varas.
propter quam combustus sit: vel excoxiat? vel tinctus: ut occul-
tari posset. Que cum senuerit vel longi fuerit temporis: tinctu-
ram quasi debilem amittet et amplificabit albas ultra lo-
cum cocture et excoxiationis. Cumque nervi dubitatio occur-
rit: ipse in balneo ponatur et cum aqua calida fortiter prius
fricetur. et cum semine alusuen. et baurac atque aceto. deinde
consideret etiam si in loco in quo coctura vel excoxiatio fieri
non solet: fuerit coct? vel excoxiat? suspectior haberi debet:
ideoque magis fricari debet. Preterea summitas et extremi-
tas cocture cum magna inquisitione considerari debet. In his
enim locis euidentius apparet. Postea vero querat quod queret

dum est: et quod scire sciat. ¶ Deinde xō capitis pili atq; totius cutis cōsiderādi sunt: an sit in ea furfur: vel rubor. Auditus quoq; acuitas pquirenda ē et xba ipsi et sensus attendenda sunt. Pupille etiā attēdende sunt: an sint in magnitudine equales: cuiusq; visiōis acuitas. et albedinis q̄ in oculis est claritas cōsiderāde sunt. Eū enim i eis est fuscus color turbiditate participans leprā designāt. Et qñ in eis est citrinitas. egritudo epatis significat. Et qñ uene rubee multe et manifeste sunt in eis patit̄ sebel. ¶ Palpebre quoq; eius considerande sunt si multe sint et cito mobiles. Et ossa autē si sunt plerūq; sunt scabiose vel sunt ad scabiē prestate. Que xō grauit̄ mouent̄ et difficile sunt male. Oportet enim illū cuius talis est dispositio sua quādo a somno concitat̄ tādiu fricare palpebras donec aperiant̄. Zachrymale quoq; quod a parte naris est: exprimendum est. decurret enim forsītā humor ab eo occasione fistule si ibi est. ¶ Nili preterea palpebrarū et ciliorū oculorū perquirēdi sunt. Si enim fuerint rari. malum significabunt. et pprie si cum hoc raucus fuerit: et faciem habuerit rubeam. ¶ Deinde cum magna diligentia anhelitus per os et nares attendat̄: ne malus sit ibi odor. ¶ Harium quoq; figura consideretur. Magne enim et forte si fuerint: fistulam in se continebunt: ideoq; in sole conspici debent. ¶ Itemq; anhelitus attendendus est: si sit facilis. ¶ Dentium preterea modus obseruandus est. uidelicet si sunt recti. et fortes. et mundi. et si alii qui eorum mouentur. vel corroduntur. ¶ Dentes enim fortes diu permanent. Minuti xō vel debiles cito cadūt. preter hoc quoq; totius corporis debilitatem pronosticant̄. ¶ Deinceps eius collū considere si est equale. et cōprimat̄ et videat̄ si est ibi aliquis locus tumidus: vel cicatricem habens. Fortassis enim glandule ibi erunt: ex quibus scrofula cito generabunt̄. ¶ Pectus p̄terea attēdat̄ si est amplū et multas habens carnes. Paruū em̄ si fuerit et macrum spatule foris p̄minuerint: ptisis significabit̄. Post hec xō supinis iacens statuatur: et totus eius venter perquiratur: attendēdo si tumor vel dolor inueniatur ibi cum cōprimi. et precipue in loco epatis. et splenis et oris stomachi. Deinceps precipiatur ei vt incedat. cuius gressuū attēdatur vir

Tractatus

tus. Deinceps aliquid cōstringere iubeat. ⁊ sue cōstrictio-
nis fortitudo cōsideretur. debilis enim si fuerit omniū ner-
uorum debilitatez demonstrabit. ¶ Postea xō precipiatur
vt currat. ⁊ attendat an post cursum asina ipm inuadat vel
tussis. Manus preterea ipsius et pedes adinuicē cōparan-
do respiciantur. Una enim fortasse altera maior inueniet.
¶ Juncturarū quoq; dispositio cōsideranda est si ad motio-
nes scz preparate sunt. Deinde crura sunt inspiciēda: an in
eis vene magne et grosse: ⁊ ample inueniant. Ex his enim
varices ⁊ elephantia sepe accidunt. Alia etiaz omnia que
in complexionis cognitiōe attendēda fore diximus. ad has
res adiuvant cognoscendas.

¶ Significationum capillorum.

Cap. xxvi.

Capilli lenes timoris sunt significatiui. Crispi aus-
tem audaciam significant. In ventre etiam pilor-
um multitudo reperta: luxuriosum demonstrat.
Super dorsū xō si multi fuerint pili. audacia iudicabitur.
Sed si super spatulas ⁊ collum multitudo fuerit pilorum:
dementia ⁊ obstinatio significabuntur. In ventre quoq;
⁊ pectore pilorum multitudo reperta: sapientie innuit pau-
citatem. Pili in capite vel in toto corpore stantes reperti
timorem significant.

¶ Significationum colorum.

Cap. xxvii.

Color rufus vel rubeus. sanguinis ⁊ caloris innuit
multitudinem. Color xō inter rubeum ⁊ album
medius equalem significat complexionem: si cum
hoc cutis a pilis nuda fuerit. Cuius autem color est velut
flamma ignis instabilis est ⁊ maniacus. Cuius etiam color
rubeus ⁊ clarus conspicitur verecundus est. Cuius preterea
color viridis apparet vel niger irascibilis est.

¶ Significationum oculorum.

Cap. xxviii.

Cuius oculi sunt magni piger est. Cuius quoq; ocu-
li in profundo sunt positi calidus est et deceptor.
Cuius oculi foris prominent. inuerecundus est et
loquax ac stolidus. Quando autem oculi in corporis lon-
gitudine positi fuerint. calidum ⁊ deceptorem demonstra-
bunt. ¶ Cuius xō pupille multa participant nigredine: ti-
midus est. Cuius oculi in colore caprarū oculis similes exte-

Sunt stolidus est. ¶ Cuius oculi cito mobiles sunt et acute cernentes. deceptor est et callidus: atque latro. Cuius oculi sunt adeo immobiles ut quasi lapides sint. callidus est. Cuius vero intuitus mulieris intuitu assimilatur: luxuriosus est. et inuerecundus.

¶ Quando autem ita ac si puer esset intuetur: atque tota eius facies et oculi quasi ridere videntur letus est: et diuturna potitur vita. ¶ Cum oculi magni sunt et tremuli: homo piger est et spaciosus: et amator mulierum. Cuius oculi parui sunt et remuli: ac varius valde est inuerecundus: et mulierum amator. ¶ Cum oculi in rubore prae igni assimulantur. homo pessimus est et obstinatus. ¶ Pupilla si est nigra pigritiam portendit et hebetem. ¶ Oculi variis suo coloris citrinitatem habentes ammixtam: qui quasi croco tincti esse videntur: pessimus significant mores. ¶ Macule multe circa pupillam in oculo appaerentes malum significant hominem. Quod si cum oculus etiam fuerit varius erit deterius.

¶ Oculi si parui fuerint: et foras prominentes ut oculi cancri stultitiam significant et stoliditatem. et suas sequentem cupiditates. Cum oculi fuerint parui. et multum mobiles. palpebre quoque frequenter palpitantes hominem significant pessimum. ¶ Pupille in quarum circuitu margarite apparet similitudo. hominem demonstrat inuidum. et verbosum et timidum et pessimum. ¶ Oculi qui sunt vaccarum oculis siles. amentia protedunt. ¶ Cum pupilla nigra existens talem habet citrinitatem ex qua quasi deaurata apparet hominem malum. homicidam sanguinem fundentem declarat.

¶ Oculi sursum tendentes sicut oculi bouum qui et cum hoc rubei videntur et maxime hominem pessimum stolidum. atque stultum et ebriosum significant.

¶ Oculi autem meliores esse dicitur. qui inter nigrum et varium medii sunt. si cum hoc nec multum sunt radiosii. neque rubedo vel citrinitas apparet. Oculi enim isti bonam demonstrant naturam. ¶ Oculi variis cum citrinitate radiantes: aut ut color lapidis si fuerint virides: hominem significant malum.

¶ Preterea homines cum hoc habentes in oculis maculas rubeas ut sanguis: aut albas: omnibus hominibus sunt deteriores: et magis deceptores.

Tractatus

¶ Qui autē pupillā foris pminētē cum totius oculi substātie latitudine habet est amens.

¶ Cum oculi profundi fuerint et parui: callidum et deceptorem et inuidum iudicabunt.

¶ Et quando pili palpebrarum curuantur inferius. vel ad vnam naturaliter partem torquentur. mendacem significanc et calidum et stultum.

¶ Homo habēs oculos valde tremulos: malus est.

¶ Cum oculi fuerint parui: homo erit malus et stultus.

¶ Oculus xō si fuerit magn⁹: minor erit malitia: et stultitia maior. ¶ Qui obulos hz varios et virides malus est et latro.

¶ Oculi quorū palpebre cū magna palpitant frequētia hominem timorosum et maniacū declarant.

¶ De significationibus superciliorū. Cap. xxix.

Qui in supercilijs pilorum habet multitudinē multatū est cogitationū et multe tristitie: atq; eius loquela feda est et grossa.

¶ Cuius supercilia longa sunt. arrogās est et inuerechidus.

¶ Cuius supercilia inferius descēdūt a parte naris et superius eleuantur a parte temporis. inuerechidus est et hebes.

¶ Significationes narium. Cap. xxx.

Alius narium extremitas est subtilis homo est diligens lites. ¶ Cuius nares magne sunt et grosse pauca sapientie homo est.

¶ Cuius nariū extremitas lōga est. et subtilis festinus est et stult⁹ atq; leuis. ¶ Cuius nares late sunt. luxuriosus est.

¶ Cuius nariū foramina valde sunt aperta irascibilis est.

¶ Significationis frontis. Cap. xxxi.

Alius frons plana est rugas nō habens litigiosus est et commouēs rixas. Cuius frons est rugosa ad mediū sui declinans irascibilis est. Qui parua hz frontem stolidus est. Qui xō magnā hz frontē est piger.

¶ Cuius frons vehementer est rugosa: inuerechidus est.

¶ Significationis oris et labiorū et dentium. Cap. xxxii.

Qui magnum hz os gulosus est et audax. Cuius magna sunt labia stultus intelligitur et hebes. Cuius labia nō bene sunt tincta: egrotans est.

Cuius dentes debiles sunt et rari et minuti: totum eius corpus est debile. Cuius canini longi sunt et firmi: gulosus est et malus. ¶ Significationis faciei et forme. Cap. xxxij.

Cuius facies hominis ebriosi faciei assimilatur: ebriosus est. Iracundo homo cum assimilatur: irascibilis est. Cum autem verecundo inuenitur similis verecundus est. Cuius facies carnosus est. piger est et stultus. Cuius maxillarum caro grossa est grosse nature. Qui subtile habet faciem: multum est cogitationum. Cuius facies vehementer rotunda est: stultus existit. Cuius facies est per maxima: piger est. Cuius facies est valde parua malus est et callidus et adulator. Cuius facies est deformis: mores habere bonos non potest nisi raro. Cuius facies est longa inuerecundus est. ¶ Qui tempora habet inflata. et venas arteriatas grossas: irascibilis est.

¶ Significatio. aurium.

Cap. xxxiij.

Cuius aures magne sunt stolidus est et longe vite. ¶ Significatio. vocis et anhelitus et loquela. Cap. xxxv. Cuius vox est valde grossa et alta audax est. Cuius loquela est velox festinus est. et parui intellectus. Cuius loquela cum quadam festinatione velox est festinus est. irascibilis: et malorum morum. Cuius anhelitus longus est: vilis est. Qui vocem habet grauem sui ventri seruiens est. Cuius vox est aspera inuidus est: et malum in corde tenet occultatum. Bonitas vocis stultitiam et paucam demonstrat sapientiam.

¶ Significationum carnium.

cap. xxxvi.

Carnes multe et dure: grossum declarant sensum et intellectum. Carnes vero lenes bonam naturam significant et intelligentiam.

¶ Significationum risus.

cap. xxxvij.

Qui multum ridet est benignus et omnibus est conueniens neque per rebus aliquibus sollicitus est. Qui vero parum ridet: huic contrarius est. Displicent enim ei omnia hominum facta. Qui alta ridet voce: inuerecundus est. Qui autem cum ridet tussit: aut inspirandi difficultatem patitur: inuerecundus est et tyrannus.

¶ Significatio. motuum.

Cap. xxxviij.

Motus tardus: significat hebetudinem. Motus festinus leuitatem designat.

Tractatus

¶ Significationum colli.

Cap. xxxix.

Qui collum habet curtū callidus est et ingeniosus
Luius collum est longū et gracile stolidus est: et
garrulus atq; timidus. Qui grossum h3 collum
durum ac forte iracundus est et festinus.

¶ Significationum costarū.

cap. xl.

Costarum fortitudo: et sup ipsas carniū multitudo
stoliditatē declarat. Corporis subtilitas. mltā signi-
ficat astutiaz. Aētris magnitudo libidinis declarat nimie-
tatem. Costarum gracilitas: ac earūdem subtilitas: cordis
innuit debilitatem.

¶ Significa. dorſi. Cap. xli.

Dorſi amplitudo. fortitudinē declarat et arrogā-
tiam: atq; ire vehemētiā. Dorſi xō curuitas mo-
rum innuit malitiam. Equalitas dorſi bonuz est
signum.

¶ De significa. spatularum.

Cap. xlii.

Spatula subtilis sensus ostēdit paucitatē. Spatu-
la lata bonū indicat intellectū. Capiti spatule ele-
uatio valde elōgata stultitiam significat.

¶ Significationū brachioꝝ.

Cap. xliii.

Am brachia adeo fuerint elōgata: vt man⁹ ad ge-
nua attingant subtilitatē aie et arrogantia: ac re-
gendi designant cupiditatē. Cum brachia multuz
cultā sunt. hominē timidū: et malitie amatorem significāt.

¶ Significationū volarū manuū.

Cap. xliii.

Manus leues et subtile sapientiā multam et bonū
designant intellectū. Manus valde curte stulti-
tiam significant. Manus grociles et multū lōge
tirannidem declarant atq; stultitiam.

¶ Significationū anchorū coxarum et pedū.

Cap. xlv.

Pedes in quibus carnis est multitudo atq; ipsius
duricies: mali intellectus hominem portendunt
Pedes parui et pulchri: hoīem fornicatorem et
iocundū innuit. Cū calcaneum est gracile: timorem signifi-
cat. Grossum xō et forte cum fuerit fortitudinē indicabit.
Cum cauille vtrinq; atq; crura grossa fuerint. hebetem et
inuerecundū demonstrabunt. Coxe cū exterius multas ha-
bent carnes: fortitudinis imbecillitatē atq; laxitatem de-
clarant. Quando coxarū ossa foris prominuerint audaciā

significabunt. Ancharū quoq; ossa cū exterius tenduntur: fortitudinis demonstrant multitudinē et virilitatem. Ancharum gracilitas: mulierū significat amatozē et corporis debilitatem atq; timorem.

¶ Significationis passuum. Cap. xlvj.
Quius passus ampli sunt et tardi spatiosus alis plerumque est. Cuius passus veloces sunt et breues festinus est: et pro rebus quibuscumque valde sollicitus. quas tamen disponere ignorat.

¶ Significa. audacie. capi. xlvij.
Audax est cuius capilli sunt fortes et asperi: et statura ipsius erecta: ossa quoque fortia. et extrema: atque costae: nec non iuncturae fortitudinem habentes: et magne. Pectus praeterea magnū et venter magnus ac spatulae magne. Collum quoque forte et grossum in quo carnis non sit multitudo. Est etiam torax latus. et corae abscondite: atque laceratus qui in pulpis cruris ab interiori inuenitur inferius descendit.

¶ Cutis etiam eius et carnes siccitatis sunt additioris: frons quoque eius venas habens et rugis carens: nec est sine pilis. Sunt praeterea audacie signa carnis equalitas et stature erectio: ac iuncturarum et digitorum fortitudo: et ventris gracilitas: et quod eius nates parue vel omnino videntur delectae: et quod utraque spatula magnū distinguit spatium et quod supercilia sunt erecta: et frons non est rugosa. Ipse quoque est valde iracundus. et spiritus irae perservans. Est etiam in pectore pilosus: et spatulis.

¶ Significatio. timidi. capi. xlvij.
Timidus est cuius capilli sunt plani et statura curva: et musculi cruris interiores sursum ascendunt.

¶ Color citrinus et oculi debiles: et frequenter palpitantes. Manus quoque et pedes subtiles et macri. Intuitus vero eius intuitui tristis similis est.

¶ Signifi. hominis boni intellectus et boni nature. cap. xlix
Huius signa sunt. quod carnes sunt lenes: et molles et paucae: medius inter grossum existens et macer: non multas habens in facie carnes: et ipsius spatulae sunt eleuate: cuius costae carnes non habent: et eius color inter rubrum et album est medius et tener et lucidus atque clarus. Cutis praeterea est subtilis. Capilli etiam non sunt multi et duri: nec multum nigri. Cuius oculi sunt inter varios et nigros medii: sunt et molles.

Tractatus

¶ Significa. corporis habentis bonā naturam. Cap. i.

Alius signa sunt: q̄ inter longū et curtū: crassum atq; macrū: mediū inuenit̄: et est album paucam habens ammixtam rubedinem. Manus quoq; et pedes: inter magnos et paruos: atq; inter multas habētes carnes et paucas mediū existunt. Caput preterea corporis magnitudini est proportionale. In cuius collo pauca extat crossities. Capilli quoq; eius inter lenes mediū et asperos: rubedini parumper vicinātur. Faciesq; eius rotunda: et nares erecte et perpulchre: et in magnitudine equales.

¶ Oculi etiam sunt inter nigros et varios mediū in quibus humiditas existit: et claritas.

¶ Significa. hominis philosophi. Cap. li.

Alius signa sunt q̄ eius statura est erecta. Carnis quoq; tenet equalitatem: et est albus paruam habens rubedinem ammixtam. Capilli eius inter multos et paucos: et planos et crispōs sunt mediū: et nigros et rubeos. Manus quoq; sunt plane digitos habentes diuisos. Frons etiā est magna: et oculi inter varios: et nigros sunt mediū: molles quoq; sunt. Et q̄ eius intuitus ridenti vel gaudenti similis inuenitur.

¶ Significa. hominis qui est grosse nature. Cap. lii.

Alius signa sunt vel q̄ est multū albus. vel multus brunus: vel fuscus: venter quoq; est magnus: et digitus curti: et facies valde rotunda atq; in maxillis carnis multitudo. De suis preterea significationibus est: q̄ in collo et pedibus: et in eo qd̄ est inter ea multa existit carnositas. Venter quoq; cum rotunditate foris prominet. Et q̄ eius spatule sursum sunt eleuate: et frons in rotunditate pile similitudinem: ac si esset gibbosa tenet: multas habēs carnes. Mandibule etiam eius magne et crura longa. Est etiam longa facies et collum grossum.

¶ Significationes hoīs inuerecundi. Cap. liii.

Inuerecundus est: cuius oculi multum sunt aperti: et foris p̄minentes: et acute intuentes: eius quoq; palpebre grosse. Statura autē eius nō multū longa. Cum x̄o incedit. pectus parum per anterius tendit. Cuius preterea spatule eleuate sunt. motuus festinus. Color

Ho rufus multū habens sanguinē facies rotūda: torax pa-
rūper gibbosus. De suis insuper significatiōib⁹ est: q̄ ocu-
li multum aperitūtur: ⁊ sunt acute intuētes. Est etiā multū
loquax. ¶ Significatiōes hoīs malorū morū. cap. liiij.

Huius signa sunt facies feda: colorem cum quadā
obscuritate rubeum habens: cutis faciei sicca: to-
tus corporis macies rugosa facies ac capillorū
nigredo et lenitas.

¶ Significatiōes hominis luxuriosi.

cap. lvi.

Huius signa sunt: albedo coloris ⁊ rubedinem ha-
bens ammixtā: capillorū etiā multitudo ⁊ grossi-
ties: lenitas: atq; nigredo. Preterea q̄ sup̄ tim-
pora multos h̄s capillos: ⁊ q̄ eius oculi sunt grossi.

Significationes femine.

cap. lvi.

In omnib⁹ animalis generib⁹ femine magis mor-
tuū habent animū minusq; sunt patientes: ⁊ citius
cōverti possunt citiusq; irascitur: ⁊ velocius sedan-
tur: maiorisq; sunt caliditatis. Sunt p̄terea p̄cipites: ⁊ in-
uerecūde. Eaput etiā habēt paruū: ⁊ faciem ⁊ collū subti-
lia. P̄pectus quoq; et spatulas habēt magis angusta: atq;
costas minores. Loras ho vtrinq; habent grossas: ⁊ nates
similiter. Earum insuper crura gracilia sunt. Manus autē
et pedes tenues. Que in oībus animalis vt predictū est ge-
neribus masculis: et timidiores ⁊ deterius inueniūtur mor-
rigerate. ¶ Significatiōes eunuchi.

cap. lvij.

Eunuchus malorū est morum. Et enim stultus ⁊ cu-
pidus: ⁊ p̄sumptuosus. Qui autē castratus nō fuit:
sed sine testiculis nat⁹ v̄l paruiſsimos habēs: eunu-
chus apparet: cui videlz barba si nunq̄ nascit⁹: deterior est.

¶ De summa eorum que in consideratione phisono-
mie sunt necessaria.

cap. lvij.

Oportet vt cum iudicare volueris: non vnā tm̄ attē-
das intentionem: sed inquantū vales ad ipsarū in-
tendas aggregationez. Et si quādo significatiōnū
acciderit cōtrarietas: ipsarū virtutes et testimonia metia-
ris. Deinde ad fortiores ipsarum declina: ⁊ earū iudica tes-
timonio: ⁊ similiter que plures sunt. Preterea scire debes
q̄ faciei significatio et p̄cipue oculorū: omnibus alijs signi-

ce

Tractatus

cationibus in fortitudine ⁊ firmitudine p̄iudicat.

¶ Completus est tractatus secundus auxilio dei cui gratie sint infinite.

¶ Tractatus tertius. xxviii. continēs capitula de mēte auctoris: quorū vltimū ad faciliorem simplicium inuentionē diuisum est in plura capitula vsq; ad numerum. xxxi.

Primū caplm. Dictio v̄lis per quā fit iuuuamētū ad virtutis nutrimentū ⁊ medicinarum.

Secūdm caplm. de p̄sideratib⁹ virtutib⁹ seminū domesticorū ex quibus solet fieri panis.

Tertiū caplm. de his q̄ fiunt ex tritico ⁊ ordeo.

Quartū caplm. de virtute aque.

Quintū caplm. de virtute vini.

Sextū cap. de potib⁹ nō inebriantibus.

Septimū cap. de vinis falsis.

Octauū cap. de rubub.

Nonū capi. de carnibus ⁊ earū speciebus.

Decimū capi. de carnibus volatiliū.

Undecimū capi. de virtutibus membrorū animalis.

Duodecimū cap. de virtutib⁹ q̄s acq̄rit cibaria ex artificio.

Decimūtertū capi. de virtutibus sisamōrū.

Decimūquartū capi. de ouis.

Decimūquintū capi. de lacte ⁊ his q̄ ex eo fiunt.

Decimūsextū capi. de virtutibus piscium.

Decimūseptimū ca. de semenib⁹ ⁊ sp̄ib⁹ coq̄ne necessariis.

Decimūoctauū cap. de oleribus ⁊ que administrant̄ ex eis in decoctione.

Decimūnonū cap. de cauguami ⁊ magnadhix: ⁊ sibaguar id est cibus sale conditis.

Aligesimū capi. de fructibus ⁊ pomis.

Aligesimūprimū capi. de redolētibus.

Aligesimūsecūdū cap. de speciebus odoriferis.

Aligesimūtertū capi. de oleis.

Aligesimūquartū capi. de vestimētis.

Aligesimūquintū capi. de ventis ⁊ aere.

Aligesimūsextū capi. de ciuitatibus.

Aligesimūseptimū capi. de mura habat.

Aligesimūoctauū cap. de medicinis vsitatis.

50. xxxiij.

ee if

Tractatus

Bace lauri.	xlvi.	Climia argenti	xlvi.
O Dagulum	xxviii.	Calcantum	xlvi.
Citrum	xxii.	Canabes	xx.
Lepe	xxviii. xix.	Lucurbita.	xviii.
Corallus	xxix.	Linis.	xlvi.
Castoreum	xxx.	Capillus algul.	xxix.
Caseus	xv.	Cassia fistula	li.
Cinamomum	xvii.	Cauda equi.	lii.
Crocus	xxii.	Cantaris	lii.
Colloquintida.	xxxv.	Celidonia.	xl.
Cicer	cap. ii.	Eurth. iiii. lib. vii.	lii.
Canfora	xxii.	Cinamum.	xvii.
Camepitheos	xxxviii.	Corigiola	xviii.
Cubebe.	xxxviii.	Citroli cum aceto	xix.
Camedreos	xxxviii.	Canamelis	xx.
Cuscuta.	xvi.	Castanea	xx.
Cuminum	xvii.	Condiss.	xxxviii.
Carui.	xvii.	Cetaurea. lib. vii. cap. lii.	cap. lii.
Capparitis	xix.	Ceruica.	cap. vi.
Caulis	xviii.	Confectio ex sisamo.	ca-
Coriandrum	xvii.	pitulum.	xii.
Caro.	cap. ix.	Cataif.	cap. eodē.
Crysomilla	xx.	Coclea marina.	xlv.
Calx.	xli.	Cauthar.	xviii.
Ciperum	xxii. xli.	Colloquintida. diui.	ca-
Cupressus.	xli.	pituli.	cxli.
Cancer fluuiialis.	xli.	D Arsciscapha.	xii.
Cassia.	xli.	Dulb.	xxxi.
Cydonii	xx.	Deindar.	xxxi.
Cordument.	xlv.	Dragantum	xxxviii.
Calamus aromaticus.	xlvi.	Datili.	xx.
Centaurea.	xlvi.	Dauranech	xxxi.
Cartamus.	xlvi.	Draguntea.	xxxix.
Chitran	xlvi.	E Mblicus.	xxviii.
Costus.	xxii.	Epithimum.	li.
Crocoma	xlii.	bro. vii. cap. lii.	cap. lii.
Cambil.	xlvi.	Eruca.	xviii.
Climia auri.	xlvi.	Endimia.	xviii.

Tertius.

fo. xxxv

Elacterium. lib. viij. liij.
 Es abram. xx.
 Euforbium. xliij. lib. viij.
 capi. liij.
 Enula. xvij.
 Elleborus. li.
 Elleborus albus. li.
 Ebul. xxix.
 Es vltum. xlvj.
 Electuarij de mira. xxvij.
HAlba. cap. ij.
 Flos chiles xxi.
 Fenugrecu. xvij.
 Fafeoli. ij.
 Fel. xliij. cap. xl.
 Fuligo xl.
 Feludem xij.
 Felengemisch. xxi.
 Firsir. xvij.
 Fesich. xvij.
 Fassassa. xx.
 Fer aceti xxxi.
 Folium xliij.
 Fu. xliij.
 Fusel. xliij.
 Fangenkest xxix.
 Felenge. xliij.
 Fulfulmine xliij.
 Fesire. xliij.
 Fesiresim xliij.
 Feluzehaah. xliij.
 Fungi. xvij.
 Fisticum xx.
 Fesefsis xlvij.
 Feniculum xlvij.
 Ficus. xx.
 Fer vini. xxxi.
 Fermentum. li.

Orans. xx.
 Senticiana. xxx.
 Sipsum. lxxx.
 Silbeuce. xxx.
 Suafit. liij.
 Granum axelē. xx.
 Granu alkikil. xxx.
 Granum virid. xx.
 Sembut. xxxij.
 Gluten. liij.
 Gumi arabi. xlv.
 Gar. liij.
 Gofie. xvij.
 Grana impinguatiua xx.
 Geusemin. xxi.
 Garus xix.
 Gartofilus. xxij.
 Granatum xx.
 Galanga. xvij.
 Subera. xx.
 Gummi pinni. xlvij.
DAlce. xxxv.
 Dhasec. xxxv.
 Dharml. xxxv.
 Dhorf vel horis xxxv.
 Dharar. xliij.
 Dhabenil. xxxv.
 Dhaelcalibit. xliij.
IAmey. xx.
 Ipericon xxxij.
 Iabrol. xij.
 Iusquiamu. xxix.
 Isopus sicca. xxxiiij.
 Isopus hu. xxxiiij.
 Iadac. xxx.
 Ilboe. xxxij.
 Iuniperus. xliij.
 Iuiube. xx. xliij.

ce iij

Julep.
 Idromel.
 Ipoquistidos
B Erabe
 Kesilec
 Keste
 Karmezick.
 Kebikēgi.
 Kildarū
 Keisim.
 Kerfe.
 Kana vel kiria.
 Kerri
 Kerua
 Keneiuri.
 Kakile.

L Scium.
 Lacca
 Lac.
 Lutum absolute
 Lutum armenū.
 Lutu qđ comeditur.
 Leozinegi
 Lutum lene
 Largia.
 Lingua auis.
 Lingua arietis
 Liquiritia.
 Lens.
 Lupinus.
 Lactuca.
 Lentiscus.
 Laurus.

M Ellilotum.
 Myrtus
 Mu.
 Melongena.
 Myrabolani.

Tractatus

vi. Muscum.
 vi. Mandragora.
 xxxiij. Mastix
 xxxviij. Mezerion.
 xxxviij. Mugath
 xxxviij. Merdasengi
 xxxviij. Mescatramescir.
 xxxviij. Marchasita
 xxxviij. Maiorana.
 xviij. Mumia.
 xli. Myrrha.
 xli. Memithe
 xxi. Mahaleb
 li. Muluchia.
 xviij. Mēbra animalium
 xli. Moripila.
 xxxv. Meizahara
 xxxix. Menubedhena.
 xv. Meloni.
 xxxvi. Melissa
 xxxvi. Mentastrum
 xxxvi. Milium solis
 xliij. Masal.
 xxxix. mirabolani citri. lib. viij. liij
 xxxix. Mel.
 xxxix. Morum.
 xxxix. Mirabolani dñi. cap. xliij.
N Ar.
 Nil
 Nemen
 Nux muscata
 Nux indica.
 Nux methel.
 Nasturtiū.
 Narciscus
 Nenusar.
 Heremisch
 Nitrum

xxiij.
 xxxviij.
 xl.
 xl.
 xl.
 xl.
 xl.
 xl.
 xxi.
 xl.
 xl.
 xl.
 xxiij.
 xviij.
 xi.
 xviij.
 xl.
 xl.
 xx.
 xviij.
 xliij.
 xliij.
 xv.
 xx.
 xx.
 xx.
 xx.
 xx.
 xxi.
 xxi.
 xxx.
 xx.
 xxx.
 xxiij.
 xxi.
 xxi.
 xli.
 xli.

xx.
xix.
xx.
xx.
xli.
xliij.
xxiij.
xix.
xxxi.
xviij.
xxx.
ij.
vi.
xx.
xxix.
xx.
xviij.
xxix.
xxx.
xxiij.
xviij.
xli.
xvi.
xlvi.
ij.
iij.
xx
xxxix.
xliij.
xx.
xxvij.
xliij.
xliij.
xx.
odem.
eodē.
xiiij.
xviij.

Polipodii diui.	cap. cxliij.
B Izum.	cap. ij.
Rob.	vij.
Ruta.	xvij.
Rubea tinctorum	xliij.
Raphanus.	xvij.
Reubarbarū	xlvij.
Ribes	xx
Rebithe	xix.
Robelie	ij.
Rotab.	xx.
S Quilla.	xxviij.
Stinctus	xlij.
Sal.	xvij.
Squinantū.	xxviij.
Sarcocolla.	xxviij.
Sticados.	xxi.
Spinachia	xvij.
Sanguis draconis.	xxx.
Spuma maris.	xxxiiij.
Semperuiuia.	xxxv.
Spodium.	xxxvi.
Sambuchus.	xxi.
Sulphur	xxxviij.
Staphisagria.	xl.
Sal ammoniacus	xli.
Scordeon	xlvij.
Sedeguarā.	xlij.
Siseleos	xlij.
Scamonea.	xlij. lib. viij. liij.
Sumach.	- xlij.
Sicla.	xvi.
Seuestem.	xlij.
Spica	xlij.
Sisamum.	xx.
Solatrum.	xlij.
Sandalus.	xxij.
Sapo.	xlv.

cc iij

Tractatus

Gene. libz.viij.	cap.liij.	Arcon.	xviij.
Sakik.	xlviij.	Tubera	xviij.
Seitaragi	xlviij.	Tutia	xlx.
Scellem.	xlviij.	Tamariscus	xxxvi.
Seneschic.	xlviij.	Tarathit	xxxvi.
Sinapis	xix. li.	Talisafar.	xxxvi.
Secaculconditū.	xxviij.	Tamarindi	xlx.
Sucar.	xlj.	Tuderi	xlx.
Scel.	xlj.	Tereniabin	xx.
Scebrā. xlvij. lib.vij.	liij.	Turbit. xlix. lib.vij.	liij.
Suchaha.	xlviij.	Teil.	l.
Sacculus fundurion	xlj.	Thesifie.	l.
Sekebinegi.	xlj.	Testiculus vulpis	xxix
Secancur.	xlj.	Triticum	ij.
Subedugi.	xij.	Talea.	xviij.
Sidrie.	xlj.	Taro.	xx.
Sandaros.	xlj.	Trifera minor.	xxviij.
Serabā.	xxi.	Tiregi.	xlx.
Sambucus domestica.	xxi.	Tulup vel tuhbab	xxxvi.
Sābucus silue	xxi.	Titimalus.	xxxviij.
Salegha	xlj.	Thus.	xxxviij.
Setoragi.	xlviij.	Turbit. diui.	cxlij.
Sahar.	xviij.	Snee.	xxviij.
Sumechit	xix.	Acuhē.	xxi.
Salmuria capa.	xix.	Asnē.	xxij.
Salmuria	xix.	Artica	xxviij.
Salsa.	xix.	Alola.	xxi.
Sedine.	xlviij.	Aiscus.	xxxi.
Serum.	xv.	Aitrum.	xxxviij.
Sigia.	xxij.	Aitis.	xxxviij.
Sepum	xlviij.	Aua.	xx.
Suniz.		Vestimentum.	xxij.
Squama ferri	xxxv.	Ainum.	v.
Sicadis lib.vij.	ca.liij.	Ainum falsis.	vij.
Sorbe.	xx.	Aentus	xxv.
Silique.	xx.	Aatiranoch.	xxxi.
Scamonea diui. cap.cxlj.			
Sene diui.	cxlij.	x Floaloes.	ij.

	Tertius		fo. xxxvii.
Edoaria	xxxi.	Zulenig.	xiiij.
3 Ziniar.	xxxiiij.	Zucharu violatu	xxviij.
Zinziber	xxxiiij.	Sucar.	xliij.
Zurumbet	xxxiiij.	Tamarindi	xliij.
Zinziber conditum	xxviij.	Tuderi.	xliij.
Zarnabum.	xxxiiij.	Zulenig.	xiiij.
Zucharum.	xx.	Zucharu violatum	xxviij.
Zucharu rosa.	xxviij.	Finis.	

¶ Dictio vniuersalis ad sciendum virtutes nutrien-
tium et medicinarum. Capitu. primum.



Quod calidū est licet violente nō sit caliditatis.
Cuius caliditatis fortitudo nō apparet. nisi cū
aliquis eo frequēter vti ceperit: vel cū eo vtēs
caliditati aptus fuerit sicut febril: et q̄ calidā h̄z
cōplōnem. Et qui dulci vsus fuerit: multa colā
rube. in eo generabi: et sang. multitudo: et egritudines ex
vtriusq; factas cōmouet. opilationes q̄z generat et apā in
epate: et splene: et p̄cipue si hec mēbra: ad hoc fuerit p̄pata.
Vētris itidē fluxus ex eo sequitur: et mollificat stomachum
Pectori x̄o et pulmōni cōfert corpus itidem impinguat: et
augmentū spermatis tribuit.
¶ Acidū frigidū est l̄z vehemētis nō sit frigiditatis colerā
rub. et san. reprimat atq; ventrē stringit: si stōus et intestina
mūda fuerit. Si aut̄ flegmas in eis fuerit mltitudo: vētris
efficit fluxū: et corp⁹ in frigidat: virtutē q̄z debilitat digesti-
uā propriā in epate. Meruis x̄o et neruosis mēbris nocumē-
tū affert: atq; corp⁹ desiccāt: cōtutē aut̄ appetitiuā extat.
¶ Anctuosum x̄o stōm mollificat: et ventrē fluere facit. Ac
sacietatē affert atēq; homo cibi q̄titatē sibi necessariā assu-
mat: et calefacit: maxime tñ febricitātes: vel h̄ntes epar v̄l
stomachū calā: corp⁹ preterea h̄uēctat atq; lenit. Flegma
x̄o auget: et cogitationē reddit hebetē: et augmētāt somnū
Stipticum aut̄ corpus in frigidat et desiccāt carnū quoq;
ac sanguinis minorationē facit: siq; eo multotiens vtatur
stōm quoq; p̄fortat: ac ventrē fm plm cōstringit: et sangui-
nē generat melicū. ¶ Amarū calefacit et desiccāt forti-
ter: sanguinēq; cito ad aduersionē perducit et malitiā. Cole-

Tractatus

ram quoq; ru. in sanguine augmētāt. ¶ Acutū multo plus calefacit q̄ amax. An et calores auget: et corp⁹ velocit^r inflāmat: ac sang. adurit: ip̄m q; pus in colerā mutat ru. postea in nig. Insipidū aliū est qđ mag^s nutrit. qđ eq̄litate vicinū ē aliud x̄o qđ t̄pate calefacit: et aliū est qđ t̄pate infrigidat cū qđ si mlt̄a fuerit h̄iditas h̄iectabit. cū aut^r fuerit siccū desiccabit. Lū autem predictorū saporū vnus alicui rei adeo fuerit dñatus: vt alteri⁹ nō possit dominū p̄cipi: aut si sentit^r: parum tñ et occulte sentit^r: erit tūc eius in corpore operatio fm qđ diximus. Duo autē saporēs si equaliter dñati fuerit operatio eorū composita equaliter erit fm hoc.

¶ De virtutibus granorum et seminum vsitatorū ex quibus solet fieri panis.

Capitulum. iij.

Triticū tēperamēto est vicinū. l̄z calitati parū at t̄ineat. Quod autē pōderosius inuenit^r et solidius maioris est nutrimentū. hominibus quoq; omnibus alijs granis magis conueniēs et magis p̄p̄iū inuenit^r. Sanguis etiā ex eo gñatus: omni sanguine qui ex alijs gñatur granis tēperatior existit. ¶ Ordeū equalitati est p̄pinquum: l̄z frigiditati attineat. Cuius nutrimentū tritici cōparatione est parū. Est enī inflatiuū: et ifrigidatiuū. Solitos autem v̄etositatem ac egritudines frigidas: et colicam pati impedit. calefactis x̄o et qui carni volūt adipisci miorationem cōfert. Sanguinē x̄o cole ni. vicinū gñat. ¶ Rizi tēperiei qđ est inter calitatē et frig. vicinū existit: et ventrē stringit. Solitis autē colicā pati nocet. Quod l̄z multū nutriat de ventre tñ nō facile descendit nisi coquat^r cum aliquo multū vinctuositatis h̄ite. Quod qñ cū lacte coquitur: et cum zuc. comedit^r: pl̄m nutrit: atq; sanguinē augmētāt. ¶ Fabe t̄pamento p̄ime existit: l̄z frigiditati parūper attineat. Que multū inflātes scot̄homiā gñat. Caput p̄terea granāt: corpusq; totum dissolutū efficiunt. Suttur x̄o lentit^r qñ earum apozima bibitur: et sine sale comedunt^r. Cum aceto autem si comeste fuerint ventrem stringunt. Solitis x̄o pati ventositatē ex colica: vel ex ruptura male sunt. Virides autem fabe humores generāt crudos et in stomacho: ac intestinis augmentant flā: et in ipsis ventositatē excitāt. ¶ Licer calidū est inflat et vrinā ac mēstrua puocat: et auget sp̄ma. At

ride p̄terea cicer in stō et intestinis multas ḡnat sup̄fluitas
res fabe tñ et cicer si assentur minoris sunt ventositatis.

¶ Zenticule fri. sunt et sic. et sang. generāt melicū: et corp⁹
desiccāt. Sperma q̄z destruit: atq; sāguinē sedāt: cum⁹ exti
guunt calitatē. Infrigidāt em̄ atq; oculorū tenebrositatē
melicas efficiūt egritudines cū aliq; in comestitōe eis frequ
ter vtiť. Que autē ex eis assant min⁹ inflāt: et magis desiccāt.

Additio. ¶ Salieu⁹ dicit in libro de nutrimentis mēbroz
lenticule inquit stōm corroborāt dyariam et dissinteriā pa
tientibus sup̄ oīa nutriētia p̄ferūt si aqua in q̄ prius coquā
tur p̄iciat et alia aqua eis admisceat qđ tertio fieri d; et
post earū corp⁹ comedať. Hoc etiā modo comeste et p̄para
te cōstrictionē ad menstruorū super oīa profunt. Textus.

¶ Mes frigi. sunt et sic. Qui fabis et lenticulis leuiorē:
minus illis sunt inflatini. Ipsoz quoq; nutrimentū faba
rum ac lentiū nutrimento minus inuenitur. Additio.

¶ Mes sūt grana pua faseolis mēoria hñtia i medio sicut

oculi faseolorū et vocāt senecola. Text⁹. ¶ Lupini grossi

sunt et ad digerendū duri. Eū autē dulcorant et comedunt

nō calefaciūt corpus: dum xō amari sunt: nō ad nutriēduz

sed ad medicinā sunt apti. dissoluit em̄ scrofulas et abster

gūt fortiter: qñ administrant: nō mltū dulcorati. Urinā q̄z

ac menstra puocant. Alborum p̄terea faciunt: et lūbricos

atq; vermes de ventre expellendo educūt. Emororū darum

insuper ora aperiūt. ¶ Faseoli inflant et impunguant corp⁹

Urinā quoq; ac mēstrua puocāt. Ventrē etiā reddunt mol

lē: qđ illi proprie efficiunt q̄ rubei sunt. Corpus calefaciūt

capitis efficiūt scothomiā: ac mala somnia videre faciunt.

Bobelie fri. sunt et sic. q̄ parū nutrientes malū generant

sang. neruisq; impedimentū prestant. ¶ Danicum atq; mī

lium frig. sunt et sic. lz parum nutrant. ventrē tñ stringūt.

¶ Dora sic. est: que et parū nutrit: et ventrē stringit.

¶ De his q̄ ex tritico et ordeo fiunt. cap. iij.

Danis qui ex tritico sit pluribus hoīz puenientior

est. Qui etiā melior reddit qñ multū salis hñs et

multū fermētū: bñ fermētať et coquitur: vñ et ci

tius digeriť et magis tenuis ac subtilior iueniť. Azim⁹ autē

panis dure digeriť: tardeq; de stō descēdit. Qui i vētre do

Tractatus

lozem efficiens: in epate opilationē: atq; in renib; lapidem creat. ¶ Simula ex qua fit darmacha: et ipsa darmacha maioris sunt nutrimenti: tarde tñ descēdūt. **Additio.**

¶ Que hoc mō fit triticū bene ablutū et postea siccatum cū mola in partes frangi parūper grossas ut vocatur tunc simula darmache que cum in subtilitatem versa fuerit farina vocabitur darmache. **Textus.** ¶ Cōis autem farina que fit ex tritico non lauato citius descendit: minus nutrit. Sanguis x̄o ex ea generatus melie parūper attinet.

¶ Panis preterea q̄ in patella coquit: omnisq; panis non bene coctus ad digerendū inuenit̄ durus: et vētrē dolere facit. Cuius frequētem cōmestione pati nequeūt: nisi q̄ multo vtunt̄ labore et exercitio. ¶ Tri x̄o atq; panis dieſcar negi: atq; cipule et artocleoli: et crustula. oia hec sunt ut panis azimus. Verūtamē qd cūq; horum cum oleo vel lacte confectū fuerit spōgiosus erit: atq; magis vltimum maioris tñ erit nutrimenti. ¶ Ordeaceus autem panis triticeis panis cōparatione frigidus reperitur. Qui pui ex his nutriti menti ventositatē et colicam atq; egritudines facit frigidas: vētrēq; stringit. ¶ Panis x̄o natura qui ex alijs fit granis: est ut grani natura ex quo ipse fit. ¶ In amilo autē viscositas que mēbra excoziata plana sunt atq; lenia: inuenitur quod epiglotū: ac pectus lenit: cum pulres ex eo cum zuc. et oleo amigd. sunt. Sepe. n. comestū in epate opilationem creat. ¶ Ex aqua etiāz fursuris sunt quasi pulres: que quandam habētēs: tertione pulmonem mūdificāt. ¶ Aqua x̄o ordeis acute febricitatib; cōfert et lenit pectus: atq; sitis sedat et ardorem. ¶ Simula triticea et calorem et sitim extinguit. epar quoq; habētib; calidū cōfert: si cū aqua prius bene abluta: deinde cum multa aqua cala ac tandē cum zuc. mixta bibat̄. Ordeacea x̄o simula magis infridat. Verūtm̄ hec magis nutrit et magis lenit: ac tēperatioz est.

¶ De virtute aque.

capit. iiii.

Aqua naturales in corpe cōseruat h̄iores q̄ cibū subtilians penetrare facit. Ipsa quoq; calorem reprimēdo: calefactis calidāq; h̄itibus cōplonem: plusq; vinū cōueniēs est. Aqua insup q̄ et pondere leuior est: caloriēq; et frigi. velocius suscipit saporē retinēs meliorem

que. s. ad dulcedinē parūper inclinet: melior iudicat. Aqua
 preterea malū habēs saporē aut odorē mala est: nec est bi-
 benda. Quāq; tñ quidā causa medicie: bibat aquā. ¶ Turbi-
 da autē aqua in epate opilationē: et in renib⁹ lapidē gñat.
 ¶ Salsa etiā aqua prius ventrē soluit postea xō stringit:
 si quis eā cōsueat biberit. corpusq; desiccatur: in quo scabiē at-
 q; ragadias gñat. ¶ Aqua xō stās ⁊ putrida splenē augmē-
 tat: ac cōplonē corrūpit: ⁊ generat febres. Aqua xō cū niue
 infrigidata vel ex se vt hec frigida inuenit: stomachū per-
 cutit si a ieiunis bibat: sed epar multū infrigidat. Quā nul-
 li ieiuni bibere presumant: nisi calefacti. confert. n. eis hoc
 modo. ¶ Super cibum autem accepta. stomachus corrob-
 rat. ⁊ appetitū auget ex qua parua sufficit q̄titas. ¶ Aqua
 xō que ex frigidityte sui non peruenit ad hoc: vt delectet:
 ventrem inflat: ⁊ sitim non minuit: sed appetitū destruit: et
 corpus dissoluit: et ad vltimum non est congrua. ¶ Aqua
 preterea cocta quousq; mitior reddat ei⁹ suba: minus est in-
 flativa citiusq; descendit. Pluuial⁹ aut aqua his q̄ cito icur-
 runt febres est mala ⁊ maxie si longi est tempis. Que tñ in
 suis alijs dispōnibus est bona. ¶ Aqua ē tepida nauseam
 facit. Aqua aut cala q̄ quidā ieiuni bibūt: stōm a p̄cedētis
 nutrimenti supfluitatib⁹ lauat q̄ ventrē fortasse soluit. Hec
 autē si frequēter bibatur stomachum corrūpit ⁊ debilitat.
 Aquam etiā in qua balneant: non est bonum multū esse ca-
 lidam vel multū frigidā. sed cōuenit vt inter hec duo tēpe-
 riem teneat. Hec. n. tpatis corpibus magis confert. Aqua
 xō frigida corpa pingua corroboret ac caliora reddit q̄
 prius erāt: semib⁹q; nocet: ⁊ corpa hñtibus debilia. Cola
 autē aqua: fatigationē remouet ⁊ dolores minuit: atq; a p̄a
 ra mollificat. Corpisq; auget pulchritudinē: ⁊ ipsi⁹ carnes:
 atq; vrinā prouocat: corpus tñ dissoluit: ac sanguinē a quib⁹
 exire cōsuevit cito fluere facit vtutē q̄q; deicit. ¶ De
 aquis p̄terea naturaliter calis q̄ sunt sulphuree ⁊ bitumio-
 se: neruos calefaciēdo: frigidis neruorū egritudinibus con-
 ferunt: qñ eas ingrediunt patiētes. Scabiei quoq; ⁊ pustul⁹
 proficiūt. Intestina xō fortiter calefaciūt: et p̄cipue epar.
 Aqua xō sale armolaco salite: ac malū hñtes saporē ven-
 trem laxāt cū bibunt: vl cū in eis sedēt aut cū clisterizant.

Tractatus

Alque autem calide que sup alimē currunt: emoptoicis: atq;
q; mulierib; menstruorū nimietatem patientibus ⁊ emor-
roydibus conferunt. Febres tamē in calidis generāt corpo-
ribus. Alque x̄o naturaliter calide que bullunt et adurunt
colicam dissolunt: atq; grossam ventositatē membris in-
fusam: ⁊ spasimū expellunt humidū. Alqua itidē q̄ super ter-
ram currit ex qua extrahitur ferrū magnū habentib; sple-
nem cōfert. Que x̄o sup terrā: ex qua fit es trāsit cōplexio-
nem habētibus corruptā perutilis comprobatur.

¶ De virtute vini.

Capitulum. v.

Vinum multis modis diversificari ⁊ mutari inue-
nitur fm sui subam ac suū tēpus. Vinum quoq;
omne qd inebriat corpus calefacit. Vinū autem
album ⁊ clarū. qd nō multe tolerat aque cōmixtionē: mino-
ris est calefactionis: sed vr̄ine est magis puocatiuū. In co-
lore x̄o igneū ⁊ amarū: qd maiore potest ammixtionē reci-
pere maioris est calefactionis. Nigrum itidem et grossum
atq; dulce in quo est ponticiras: grossioris est nature. Vinū
preterea nouum sanguinez magis generat: ac venas velo-
cius implet. huic autem vetus cōtrariū inuenit. Vinum pre-
terea generaliter stomachū ⁊ epar semp calefacit: atq; nuz-
trimentū penetrare facit: sanguinē quoq; ac carnes: ⁊ inna-
tum calorem augmentat. Ipsam enim naturā in suis pro-
prijs actionibus adiuvat ideoq; etiam digestina fit fortior.
Et per illud superfluitatū expulsio ⁊ earum egressio fit faci-
lis. Et hec est causa quare sanitas ⁊ grossitudo ⁊ fortitudo
perdurant: ⁊ senium tardatur. Vinū preterea animū letifi-
cat sed si superflue in potu sumatur epari ⁊ cerebro: ac ner-
uis impedimentū facit: tremorē quoq; atq; spasimū: nec nō
paralysim ⁊ apoplexiā ac mortē generat subitanā. Tēpa-
te autem si bibat multe bonitatis causa in corpe existit: et
in senibus q̄ maxime. Vinū itidem puruz cui pauca ammi-
scetur aqua: his qui grossaz in ventre soliti sunt vētositatē
pati: ⁊ quorum stomachus ⁊ epar sunt frigida confert. Vi-
num x̄o depuratum multā aque habens ammixtionē. his
qui ex vino dolorē patiuntur capitis: vel ex eo inebriantur:
auxiliū prestat: licet vētrem inflet. Vinum grossum ⁊ dulce
⁊ nouū: anteriorū hñtibus opitulationē vel grossitudinē nos

clius est. Cito autē volētibz impinguari est bonū. Potus qui de vuis passis nude fit virt⁹ est vt virt⁹ vini nigri et gros- si: licet minore eo habeat caliditatē. Qui autem mellis ha- bet ammixtionē grosso vino est calidior fm mellis multitu- dinem: vel eius paucitatem in ipso existentis.

¶ Potus de melle factus vehementer est calidus. Qui et colere rubee est generatius: et calidam habentibus com- plexionem non est congruus. frigiditas tamen patientibus egritudines confert. ¶ Potus qui fit de dactylis et ficibus est grossus. ideoq; et stomacho malus est: et sanguinem me- lancolicum: atq; in interioribus opilationem generat: et proprie si nouus et dulcis fuerit. Corpus tñ impingat: et in ipso sanguinem augmentat.

¶ De virtutibus potuū nō inebriantiū. cap. vi.

Ceruisia de ordeo facta nervos impedit: caput do- lere facit et inflat. Urinam tamen prouocat ac ca- lozem ex ebrietate reprimit. ¶ Que vero de rizo fit ceruisia: predicta in suis actionibus est vicina: minus tamen inflat. ¶ Que autem de pane simulagineo confic- tur: mentham et apium habens ammixta omnibus melior iudicatur. Verū tamen solis calefactus: et in dispositioni- bus et temporibus calidis non est bona. ¶ Oximel est frigi- dum: quod calorem reprimit: et coleram rubeam ac sang. se- dat et sitim: cum non multe participat dulcedine: flegma quoq; incidit: et subtiliat: et abstergit: et opilationem ape- rit: urinam preterea prouocat. Suttur tamen et pectus exas- perat quod proprie operatur cum multā habeat acredinez. Nervos autem habentibus debiles: vel in eis aliquid pa- tientibus mali. atq; abrasione laborantibus: et acide ru- ctantibus nocumentum prebet eos etiam ledit: qui stomas- chum et epar frigida habent.

¶ Syrupus iulep est tēperatus: lz frigiditati attineat. Ex- tinguit enim sitis: et guttur lenit: ac stomacho inflāmato cō- fert: et febrē acutam cum niue potatus reprimit.

¶ Idromel simplex calm est et lenitiuū fridas patientibus egritudines: remediū affert. In cui⁹ aut cōfectione spēs ap- ponunt: magis vltimū est in illo: et calidius est. Quā et calefa- ctis nocet: et stō cōfert ipz a flegmate mūdādo: ac calefacit.

Tractatus

Meruis preterea calorem inducit: et coleram commouet rubeam.

¶ De vinis falsis.

capit. vii.

Ista que falso vina dicuntur de passis vel succaro vel melle facta: si loco vini prius quam bulliant et resideant bibantur: inflationem generant et sitim. ac fastidium et ventris fluxum faciunt: sanguinem quoque commouent: ac coleram rubeam. quod si fit de melle cum bene coctum est minus inflat.

¶ De robore.

capitulum. viii.

Rob violarum frigidum est. Epiglotti quoque et gutturi ac pectori confert stomacho autem malum est. ventrem vero soluit. Rob quod fit de aqua rosata: in qua buliente recentes rose multotiens posite fuerunt: et quoque vice fuerunt renouate nauseam facit. ventrem vero soluit. ¶ Rob de citonibus acetosis simplex ventres stringit: ac stomachum corroborat: et aufert sitim. ¶ Rob de malis granatis acetosis simplex vomitum retinet: et ventres stringit atque crapulatis: et nausee ac dolori capitis ex crapula venientibus confert. ¶ Rob de malis acetosis simplex pulsui cordis: et ardori stomachi: atque nausee remedium affert.

¶ Rob de succo vite acerbe colam reprimat ruam et sanguinem vehementer: ac stomachi ardorem. et sitim quam ex calitate percipit sedat: ventrem quoque atque vomitum restringit. ¶ Rob de ribes est sicut rob de succo vite acerbe: et parum plus opatur.

¶ Rob de succo pomi citrini: operatur ut predicta: ventrem tamen ut ipsa restringit: sed calorem fortius istis reprimat et extinguit. Omnia preterea robore que dicta sunt ei: in cuius pectore est asperitas: nocet. ¶ Rob de prunis sanguis et colore rubeo calorem extinguit: ac ventrem laxat gutturi etiam non multum nocet.

¶ De virtute carniū et suis speciebus.

capit. ix.

Caro omnibus nutrimentibus vehementius nutrit. Corpus preterea impingnat et corroborat. Qui autem ea vti multum habet repletionem. Ideoque frequentius indiget somnia: et precipue si quis cum ea vinum bibit. Alium vero decrepitorum et impinguatorum caro et eorum que de ventre animalium ante partum extrahuntur mala est: nec est in eius comestione utilitas. Que autem inter istas duas media reperitur mediocris existit. Que cum fuerit animalis multo magis quam

alia iuuenis existentis erit humidior. Et qñ fuerit anima:
 lis multū in senectute puecti erit siccior. Aniuersalr autē
 oīs caro calefacit: q̄ febricitatib⁹ ac repletionē patiētibus:
 incongrua iudicat. Caro p̄terea rubea sine pinguedine mā
 ioris est nutrimentū: q̄ q̄ est cū pinguedine: q̄ et pauliores ge
 nerat supfluitates: et stomachū plus corroborat. Caro autē
 grossa: multū laboratib⁹ pueniēs est. Subtilis autē his qui
 p̄dictis sunt p̄trarij cōuenit. ¶ Medulina caro est tpata: nul
 lam in se habēs malitie admixtionē q̄ lz tpatū generat san
 guinem. Laboratibus tñ nō p̄gruit. et nō opz vt sup eaz eli
 gatur: eis quoz dispositio huic dispositioni est p̄traria. Mō
 est enī adeo debilis vt ex ea virt⁹ destruat: neqz ei⁹ nutrime
 tum adeo multū est et grossum: vt ex eo in corpe pueniat re
 pletio: et grossus genereſ sanguis. Sanguis quoqz qui ex eo
 generatur inter subtilē et grossuz: ac inter calidū et frigidū
 existit. ¶ Arietina autē caro edulina carne grossior est vi
 resqz plus augmētat: et plures efficit supfluitates: que in bo
 nitate edulinā sequit carnem. ¶ Caprina x̄o caro arietina
 carne frigidior ē: paucas faciēs supfluitates: atqz vires mi
 nus accrescere faciēs et minus nutriēs: q̄ frigidā hñtib⁹ cō
 plexionē: atqz his q̄b⁹ frigide accidūt egritudines incōgrua
 existit: q̄b⁹ arietina pl⁹ p̄fert. Calidā x̄o habētib⁹ p̄plonē:
 et his quibus calide ex repletiōe solēt accidere egritudines
 plus p̄fert caprina. ¶ Caro vaccina grossa est: multūqz nu
 trit: sanguinē quoqz spissuz ac grossuz geuerat: neqz p̄gruit
 nisi his qui multo vtūtur exercitio. Et cui⁹ comestione ab
 stinere debēt: q̄b⁹ melice accidūt egritudines. ¶ Caro azeu
 rina cala est: et grossa. sang. grossum generās: cui⁹ finis ad
 meliaz ducit. Caro camelina vehemēter existēs calida: me
 lencoliā generat. Harū x̄o triū carniū nulla est comedēda:
 nisi ab his q̄ multū laborāt. Inter illas tñ vaccina melior
 existit. ¶ Caro gazel inter siluestres carnes melior habet.
 sanguis quoqz ex ea gñat⁹ paucas efficit supfluitates: q̄ cū
 siccus sit melie attinet. ¶ Hircoz x̄o siluestriū caro grossior
 est ac melie p̄pinqoz. ¶ Leruina silr caro atqz onagria ea
 dē opant. ¶ Onagrina tñ manifestius calefacit. Dēs autē
 carnes iste sanguinē generāt melicuz. ¶ Leporina x̄o caro
 hōc p̄cipue opat. Ipsa enī plus alijs melie gñatiua existit.

ff

Tractatus.

¶ De carnibus volatiliū.

Cap. x.

Sarne caro oī carne auiūz leuior inueniē atq; his q̄ subtili volūt custodiri regimie pueniētiōz. Post istam aut coturnicis caro scda in bonitate existit: que paruās generās supfluitatē: non multū calida iudicā. ¶ Caro itidem pulloz post ipsam ponitur. coturnicis tñ caro melioris est generatiua sanguinis: et spermatis augmentatiua. ¶ Perdixis caro istis grossior existēs ventrē strigit et multū nutrit. ¶ Caro alaude q̄ pileata dicit: ventrē strigit: cui⁹ ventrē fluere facit. ¶ Caro passeris calidissima est: luxuriāq; cōmouet. Pulli colūbini similr vehemētis sunt caliditatis: qui et sanguinē generāt inflāmatū: et cito febre re faciūt. ¶ Anatis caro plures efficit supfluitates: ac plus fastidire facit: et maioris est caliditatis. Nō tñ plus nutrit q̄ caro gallinacea. ¶ Caro gruis est grossa q̄ et tarde digeritur: et sanguinē generat melicuz. ¶ Strutionis caro oib⁹ grossior iudicā. ¶ Caro sisonis et aliarū auiū siluestriū quāto maiori picipat rubedine et nigredine: tāto calidior atq; sanguie melico p̄p̄inquoꝝ videtur. Que aut illarū malum hz odoꝝ: sanguis generatiua deterioris. ideoq; nullo modo comedi debet. ¶ Volatiliū autē caro in fluminib⁹ vel lacubus morantiū multarū est supfluitatuz effectiua: que si malum habet odorem deterior iudicatur.

¶ De diuersitate mēbroꝝ aialū in nutrimento. Cap. xi.

Aput est grossum: qd multū nutriēs calefacit: nec est comedendū nisi in tpibus frigidis. Ex eo enim febres multotiēs generātur et colica: multū tñ cōfortat: sanguinē quoq; ac sperma auget: cerebrū cum sit frigidū nausēā facit: ac stomacho nocet. qd ab oib⁹ ipsuz cōmedere volētibus: ante omnē sumendū est cibū nisi catartiz cum sint sumpturi. Calidā preterea cōplonem habētib⁹ cōfert. Quibus xō frigide accidere solēt egritudines nō congruit. ¶ Medulla inter caliditatē et frigi. tpamento vicina existit: caliditati tñ magis appropinquat: q̄ et sp̄ma augmētāt: et stōm mollificat. ¶ Uter est frigidum et grossum: qd lz multū nutriat: tarde tñ digerit. Stomachū xō et epar habētibus calidū confert. ¶ Epar calidū est hu. qd et tarde digeritur: et graue existit. Venes tarde digerūtur: qui nec bonū

generat sanguinē: nec multū dant nutrimentū. ¶ Splēma
li existēs nutrimenti: tarde digerit: ac nigrū generat sang.
Stomacho tñ cōfert: sed cito satiat. Venter tarde digerit: q̄
frigidus existēs: parū nutrit: atq; flegmaticū generat san-
guinem. ¶ Cor calidū est et dure sube: qđ et tarde digerit: et
nō multū nutrit. ¶ Pulmo tarde digeritur: parūq; nutrit:
et est frigidus. ¶ Musculi siue lacerti sanguinē multa abū-
dantem humiditate: multasq; generantē supfluitates effi-
ciunt: qui in se viscositatē retinēs minoris ē calitatis. ¶ Ca-
ro sine pinguedine rubea v3. sanguis siccus est gñatiua: pau-
cas faciēs supfluitates: magis tamen adipe nutrit. ¶ Pū-
guedo sanguinē generat humidissimū multas faciētes sup-
fluitates: minoris tñ est nutrimentū. ¶ Caro variata: que scz
inter pinguem et macrā existit: sanguinē generat tēperatū.
¶ Lauda est cala: q̄ stomacho nocēs: fastidiū facit: ac cole-
ram generat rubeā. Cutis frigidū generat sanguinē in quo
multa existit viscositas: et opilationē facit. Pedes sangui-
nem generat viscosū: qui frigidior ac leuior eo existit: quē
caro generat. Animalū anteriora leuiora sunt et calidiora
posteriora x̄o grauiora sunt et frigidiora.

¶ De virtutib⁹ q̄s acq̄rūt cibi ex artificio. Cap. xij.

Caro sup prunas assata multū nutrit: corpus nāq;
corroborat atq; velociter nutrit hec etiam eis qui
multi sanguis fluxū p̄peri sunt: cōfert tarde tñ di-
geritur atq; vix vnq; tota oīno digerit: que neq; post aliū
sumenda est cibum neq; cuz ea aliū sumi debet cibus. post
cuius cōmestione potus sumēdus non est nisi in parua q̄ti-
tate: maxime tñ cōgente necessitate. ¶ Caro aut cū pingue-
dine frixa fastidū facit: atq; de stomacho tarde descēdit:
cuius nutrimentū validū est: grauior tñ est ea q̄ sup prunas
assatur: que aut frigitur i oleo leuior est atq; digestibilior.
¶ Caro que in patellis posita i furno coquitur mala est: pa-
rum enim nutrit. Acide tamē ructatibus pfert. Aniuersalr
x̄o omnis mortariolor ac patellarū species paruū prebet
nutrimentū respectu cibariolor ius habentium: multos
tamen habentibus humores conferunt: ac corpora sua de-
siccare et subtiliare volentibus auxilium p̄bent. ¶ Caro
quocq; que in veru assatur grossa est et multum dat nutri-

ff ij

Tractatus.

¶ De carnibus volatiliū.

Cap. x.

Sarne caro oī carne auiūz leuior inueniē atq; his q̄ subtili volūt custodiri regimie pueniētiōz. Post istam aut coturnicis caro scda in bonitate existit: que paruās generās supfluitatē: non multū calida iudicat. ¶ Caro itidem pulloz post ipsam ponitur. coturnicis tñ caro melioris est generatiua sanguinis: et spermatis augmentatiua. ¶ Perdiciis caro istis grossior existēs ventrē strigit et multū nutrit. ¶ Caro alaude q̄ pileata dicit: ventrē strigit: cui⁹ ventrē fluere facit. ¶ Caro passeris calidissima est: luxuriāq; cōmouet. Pulli colūbini similr vehemētis sunt caliditatis: qui et sanguinē generāt inflāmatū: et cito febre re faciūt. ¶ Anatis caro plures efficit supfluitates: ac plus fastidire facit: et maioris est caliditatis. Nō tñ plus nutrit q̄ caro gallinacea. ¶ Caro gruis est grossa q̄ et tarde digeritur: et sanguinē generat melicuz. ¶ Strutionis caro oib⁹ grossior iudicat. ¶ Caro sisonis et aliax auiū siluestriū quāto maiori picipat rubedine et nigredine: tāto calidior atq; sanguie melico p̄p̄inquoꝝ videtur. Que aut illarū malum hz odorez: sanguis generatiua deterioris. ideoq; nullo modo comedi debet. ¶ Volatiliū autē caro in fluminib⁹ vel lacubus morantiū multarū est supfluitatuz effectiua: que si malum habet odorem deterior iudicatur.

¶ De diuersitate mēbroꝝ aialiū in nutrimento. Cap. xi.

Aput est grossum: qd multū nutriēs calefacit: nec est comedendū nisi in tpibus frigidis. Ex eo enim febres multotiēs generātur et colica: multū tñ cōfortat: sanguinē quoq; ac sperma auget: cerebrū cum sit frigidū nausēā facit: ac stomacho nocet. qd ab oib⁹ ipsuz cōmedere volētibus: ante omnē sumendū est cibū nisi catartiz cum sint sumpturi. Calidā preterea cōplonem habētib⁹ cōfert. Quibus xō frigide accidere solēt egritudines nō congruit. ¶ Medulla inter caliditatē et frigi. tpamento vicina existit: caliditati tñ magis appropinquat: q̄ et sp̄ma augmētāt: et stōm mollificat. ¶ Uter est frigidum et grossum: qd lz multū nutriat: tarde tñ digerit. Stomachū xō et epar habētibus calidū confert. ¶ Epar calidū est hū. qd et tarde digeritur: et graue existit. Benes tarde digerūtur: qui nec bonū

generat sanguinē: nec multū dant nutrimentū. ¶ Splēma
li existēs nutrimenti: tarde digerit: ac nigrū generat sang.
Stomacho tñ cōfert: sed cito satiat. Venter tarde digerit: q̄
frigidus existēs: parū nutrit: atq; flegmaticū generat san-
guinem. ¶ Cor calidū est et dure sube: qđ et tarde digerit: et
nō multū nutrit. ¶ Pulmo tarde digeritur: parūq; nutrit:
et est frigidus. ¶ Musculi siue lacerti sanguinē multa abū-
dantem humiditate: multasq; generantē supfluitates effi-
ciunt: qui in se viscositatē retinēs minoris ē calitatis. ¶ Ca-
ro sine pinguedine rubea v3. sanguis siccus est gñatina: pau-
cas faciēs supfluitates: magis tamen adipe nutrit. ¶ Pin-
guedo sanguinē generat humidissimū multas faciētes sup-
fluitates: minoris tñ est nutrimentū. ¶ Caro variata: que scz
inter pinguem et macrā existit: sanguinē generat tēperatū.
¶ Lauda est cala: q̄ stomacho nocēs: fastidiū facit: ac cole-
ram generat rubeā. Cutis frigidū generat sanguinē in quo
multa existit viscositas: et opilationē facit. Pedes sangui-
nem generat viscosū: qui frigidior ac leuior eo existit: quē
caro generat. Animalū anteriora leuiora sunt et calidiora
posteriora x̄o grauiora sunt et frigidiora.

¶ De virtutib⁹ q̄s acq̄rūt cibi ex artificio. Cap. xij.

Caro sup prunas assata multū nutrit: corpus nāq;
corroborat atq; velociter nutrit hec etiam eis qui
multi sanguis fluxū p̄peri sunt: cōfert tarde tñ di-
geritur atq; vix vnq; tota oīno digerit: que neq; post alium
sumenda est cibum neq; cuz ea alius sumi debet cibus. post
cuius cōmestione potus sumēdus non est nisi in parua q̄ti-
tate: maxime tñ cōgente necessitate. ¶ Caro aut cū pingue-
dine frixa fastidius facit: atq; de stomacho tarde descēdit:
cuius nutrimentū validū est: grauior tñ est ea q̄ sup prunas
assatur: que aut frigitur i oleo leuior est atq; digestibilior.
¶ Caro que in patellis posita i furno coquitur mala est: pa-
rum enim nutrit. Acide tamē ructatibus pfert. Aniuersalr
x̄o omnis mortariolor ac patellarū species paruus prebet
nutrimentū respectu cibariolor ius habentium: multos
tamen habentibus humores conferunt: ac corpora sua de-
siccare et subtiliare volentibus auxilium p̄bent. ¶ Caro
quocq; que in veru assatur grossa est et multum dat nutri-

ff ij

Tractatus

mentū: que nō digerit nisi cū stomachū inuenit robustum ac calidū ventrē xō stringit: et hoc pprie facit cū exlea illū qđ est pingue nō comeditur. ¶ Iudebegi ante oēm cibū comedi d3 cui res ventris solutua sit admixta. Ex ea em colica sepe accidit pprie tñ qñ cum multis comediur herbis: post cuius comestione aqua in potu sumitur. Additio. Alias iudeben sunt mici que sunt de parua placenta super quas pinguēdo carnis assate distillās fundit quibus qñqz herbe cocte cōmisceant. Textus. ¶ Triticū coctū quousqz albū sit et quasi plus oibus cibus plus nutrit: et maxie si cū lacte coctū fuerit. Qđ his qui viriū indigent augmento confert: et q corpis desiderant grossitudinē: calis quoqz natura atqz macris: necnō qui multū laborāt et exercitantur auxiliū prebet. Dispositiones xō his hñtibz contrarias cito replet venas atqz ad febres: et arteticū pducit dolorē. Lapidis quoqz in eoz renibus atqz flegmōes et magna generat apata. ¶ Caro cocta cū aqua cui postea ammiscetur acetū et crocus est frigida: q sanguinē et coleraz reprimit rubeā: atqz calidū habētibus epar: necnō qui in epate opilationē atqz ictericā et febres patiunt confert flōmatis qz bñficiū prestat. His xō q catarticū hauserūt vel qui in neruis lesionē patiunt: siue qui corpa hñtes macra et debilia necesse hñt ea corroborare: atqz ipinguare nocumētū tribuit. desiccāt em et subtiliat. ¶ Carniū xō et sanguinis habentibus multitudinē: atqz his qbus sanguis et colere rubea multitudo nocet: pgruit: ventrē etiam stringit. ¶ Caro cū aqua cocta et infrigida cui vne acerbe amisceat succ⁹ frigida est que sang. et colerā reprimit ru. ac ventrē stringit. Aeruntñ nō subtiliat: neqz opilationē aperit: vt pdicta caro cū aceto facit cui tñ assimilāt. ¶ Caro cocta cum ribes vel sumac de nutrientibus est q in estate pferunt: quando cucurbita vel portulaca: vel citroli: vel his filia ei ammiscetur. Omnia xō hec atqz caro supradicta cū aceto pparata pectoris hñtibz asperitatē nocēt. ¶ Caro cū aceto cocta tpata nutrit: stomachoqz ac epati cōfert: q carnis pdictae cū aceto pparate bonitatē in se hñs nullū eius retinet nocumētū. ¶ Caro cocta cū tritico et lacte grossa est. q et multū nutrit: et calidis natura: atqz macris pgruit. qbz flegma

tice ex more accidunt egritudines: incōgrua est. Sed qbus febres acute ac tertiane consuete accidunt: bñficiū prestat.

¶ Caro cocta cū lacte acetose silis est eis que cū lacte coquitur tritico. ¶ Caro cocta cū aqua ordei est sicut illa cū qua succus ponitur vne acerbe: hec tamē inflatiua est.

¶ Caro cocta cū ouis et pipere semper cal. est: et ipsa est cibus hyemalis. que et corp⁹ corroborat: et plus oibus cibis nutrit. Diuersificatur tñ fm q̄titatē ammixtionis calidaz specierū scz fm q̄ habet eas ammixtas vel nō. Nec p̄terea sperma et sanguinē augmentat: corpus etiā robustū reddit et humectat et pulchrū atq; forte et crassum efficit. In estate xō fastidiū generat et calefacit: ac lapidem creat.

¶ De virtutibus sisamorum vel de his que ex melle conficiuntur.

Capi. xliij.

Dheludem multū nutrit. In stomacho tñ diu moratur. Ei autē qui ipso vtitur opilationē creat. Butturi xō et pulmōni necnō corpus habentib⁹ debile ac vacuum confert.

Additio.

¶ Dheluden fit qñ mel tādū decoquitur vt cū super marmoz oleo inunctum proijcitur induratur qđ postea frustratim incisum comeditur.

Textus.

¶ Caubē pheludē leuius existit: minus tñ nutrit atq; magis a gñatione in epate opilationis est longinquū. Additio.

¶ Cauben vel caubex fit cuz mice panis ad armachine in oleo frixe. et in melle dispumato posite parūper coquātur.

Postea xō super setariū als stānū ponitur: vt mel p foramen colando separetur ab eis et sic comedatur. Textus.

¶ Anahadha est sicut pheluden: nisi qz in eo ponitur sisamū multum nutrit et corpus valde robustū reddit sanguinem quoq; ac sperma augmentat.

¶ Cataif est grosse nature: qđ fastidiū facit: et corpus impinguat. Additio. ¶ Cataif est qđ fit cū multe placēte parue in oleo frixe ponuntur in patella vnā sup aliā locādo mel le sp inter duas posito atq; sic simul coquātur. Textus.

¶ Leozinegi simile est cataif: leuius tamen multo plus iudicatur. Additio. ¶ Leuginen fit cū amigdale parūper trite in melle dispumato posite coquātur qbus parue pile formātur et sic comeduntur.

Textus.

ff iij

Tractatus

¶ Zulenig calefacit: ac sitim generat. ructusq; fumosos p
creat. Additio. ¶ Zeleuge fit de farina darinache ⁊ aq
melle simul inxtis et in oleo frixis. Textus. Alr autē
oia que de melle fiunt sanguinē augmentāt et sperma. cor
pusq; impinguāt: epati quoq; ac spleni que repletionib⁹ et
apostematib⁹ apta sunt nocumentū prebēt. gutturi xō atq;
pulmoni pferūt: medulle q; et cerebro augmētū tribuūt.
Que oia si loco mellis succarū habeant minus reddūtur
calida q̄ cū ex melle fiunt. ¶ Anctuositas p̄terea que eis
ammiscetur plus pferens: oleū est amigdalarū. Ea xō q̄ de
melle cū nucibus vel fisticis: siue nuce indica fiunt: sunt su
perflue calida. ¶ De ouis. La. xiiij.

Oua plus alijs hoibus conueniētia: galline sunt et
perdicis. Postq̄ oua anatis in bonitate existunt:
quis malū efficiant nutrimentū. Alia xō oua sicut
ea que sunt quarū: auiū atq; magnarū comedenda nō sunt:
nisi medicine causa. Duo xō ouorū prius dicta genera gal
line. v; atq; perdicis: sperma valde augmentant: atq; ad
coitum stimulando incitant. Anserum aut oua fastidiū fa
ciunt: grauē habentia odorē: sed galline et perdicis oua tē
perata sunt et cōuenientia. Vitellus quoq; oui in calitate
temperatus existēs bene nutrit. Albumen xō frigidū est ⁊
viscosus: dureq; digeritur: sanguis etiā ex eo generat⁹ non
est bonus. ¶ Qua cū elixantur et dura fiunt plus nutrit
ad digerendū tamen sunt duriora: tardiusq; de stomacho
descēdunt. Mollia xō ad descendendū velocia his a quib⁹
sanguinis fluxit multitudo ac vires fuerūt diminute confe
runt. Tremula xō que neq; dura sunt neq; mollia inter il
la duo media existunt. ¶ Qua p̄terea gutturis ac pulmo
nis conferūt asperitati: ex quibus sanguis temperatus ac
multarum viriū generatur. Ipsa quoq; aliquā vicem carnis
retinent: quibus valde pingues vti non debent.

¶ De lacte: ⁊ his que fiunt ex eo.

Cap. xv.

IAc recenter multū temperamento existit viciniū
licet figiditati et humiditati parūper approxi
mēt: qd corpus humectat et impinguat.
¶ Ethicis insup ac prisis: necnō sicce tussi: atq; ardori vti:

ne: et quibus iusquam vel catarides dant auxilium prebet.

¶ Corpibus siccis optimū tribuit nutrimentū: atque ad temperiem ducit: sanguinē quoque ac sperma augmentat: eius transuersio est velox. ¶ Quapropter acute febricitantibus: vel quibus capitis dolor: ex more accidit: colicis quoque: ac quibus frigide ex consuetudine accidunt egritudines: nullo modo est tribuendū. Quod multipliciter diuersificari inueniunt: vix scilicet animalis spem: ac scilicet eius etatē: scilicet loca quoque in quibus pascit: ac scilicet propinquitatem sui temporis partui.

¶ Laccinū enim lac omni lacte cuiuslibet alterius animalis grossius iudicatur: quod etiam omnibus sui corporis pinguedinem adipiscivolis convenientius existit.

¶ Asininū autem omni lacte subtilius est: quod in pulmone patientibus dandum est.

¶ Caprinum vero lac: inter hec duo temperiem tenet.

¶ Sed omnium plures quam aliquod aliud procreat superfluitates.

¶ Camelini preterea dolorem in epate patientibus dandus est atque complexionem habentibus corruptam.

¶ Lac itidem animalium pinguium et iuuenium: que discurrendo bonas pascunt herbas: et partui adhuc vicina existunt: tripertitum et melius iudicatur: quod aut huic contrarium est contraria operatur. Lac in vtre moram ad minus per octo faciens dies: unde etiam pingue efficitur: quod arabice vocatur seres: lacte recente frigidius est. Quod calorem extinguens: ante omnem comedendum debet cibum in die tamen laboris ac caloris.

¶ Raib vero seres multo est frigidius: quod stomacho calido atque calidis natura convenientius existit: nervis ac frigidis egritudinibus nocet.

¶ Lac autem quod post butyri extractionem remanet fluxus ventris. ex acuminie colere rubee patientibus: corpusque habentibus macrum ac debile confert: quod ad hoc melius erit si ferrum ignitum totiens in eo post butyri extractionem extingatur quo ad inspissetur. hoc enim modo preparatum et fluxum ventris ex colere rubee acumine: ac in intestinis vulnera a patientibus utile existit.

¶ Serum coloram expellit rubeam: scabiei quoque ac pustulis: necnon sabafati: hycterice etiam atque ei cui fortis vini potus nocuit: auxilium prebet.

Tractatus

¶ Acubd asperitati gutturi: ac impetiginē patiētib⁹: nec non rubori faciei cum cutis grossitudine: atq; pustulis siccis ⁊ asperis quādo fricant cum eo auxiliat: fastidiū tamē facit: atq; superius ad os stomachi descēdit.

¶ Butyrū coctum stomachū debilitat: ac dura mollificat apāta qñ ex eo fit emplastrum: moribusq; viperarū: ac acutis venenis ac acutissimis cōfert. Qui aut eo in comestiōe vsus fuerit flegmaticas patietur egritudines. Nutribilius quoq; omnibus vinctuosus: atq; maioris existit virtutis.

¶ Caseus recens frigidius est ⁊ grossus: qui carnis augmētatiuus existens adustionem reprimit stomachi: neq; natura frigidis bonus dicitur. ¶ Aetius autem fm vetustatis quantitatem diuersificatur. Qui enim acuti est saporis calidus est adurēs. atq; sitim faciens: ac male nutriens. Aeruntamen cum post comestionem parua ex eo sumit quantitas: os stomachi corroborat. Satiētatē quoq; nimias atq; fastidium que ex dulcibus ⁊ vinctuosus in ore stomachi proueniunt cibus aufert. Aeruntamen oportet vt ⁊ recens dimittatur et vetus. Lac similiter spissum omnino vitandum est. generat. n. lapidem in renibus eo vtentium.

¶ Lac coagulatum fastidium facit: atq; graue existens: appetitum non irritat vt caseus: neq; sitim facit. quod in sapore lacte atq; caseo vinctuosius sentitur.

¶ Masal infrigidat fortiter: atq; sitim ⁊ colerā reprimit rubeā: neruis ac frigidis egritudib⁹ malū est. Additio.

¶ Masal est qd fit de lacte acetoso ⁊ faria ordet. Textus.

¶ Serum lactis acetosi neruis minus prebet impedimentum q̄ masal.

De virtutibus piscium.

Cap. xvi.

Pisces recētes frigidi sunt ⁊ hu. Dēs xō pisces ad digerēdum sunt duri: ⁊ in stomacho longā faciūt morā: siti quoq; causant. Sanguis autē ex recētibus gñatus flegmaticus est. Hi autē pisces corpus humectant: ac sperma augent. qui colicis: atq; his qbus frigide accideresolēt egritudines mali existūt. Cōplexionē autē habentib⁹ calidā: atq; his quibus colā dñatur ru. conferūt: l⁹ eorū nutrimentū oīno sit malū. Cū alijs preterea cibus mixti ad colere rubeē extinctionē sunt meliores. Pisces enim

semper in stomacho longam facientes moram: sitimque generantes malas in corpore adunant viscositates: ex quibus multe proueniunt egritudines. Omnibus autem piscibus eze et buni sunt meliores. et ei siles. Postremo quoque illi sunt eligendi pisces. quorum caro non est viscosa: neque multum crassa: neque grauem habens odorem: neque cito putrescens. Ipsi insuper neque in lacubus: neque in paludibus: neque in locis sordes habentibus sint capiti neque in luto mali habente odorem: neque in aqua malas habente herbas sint nutriti: neque maximi sint. Item omnes pisces omnibus sunt meliores quam homo his sunt contrarii sunt deteriores. ¶ Saliti autem pisces nullo modo sunt comedendi: nisi in die in quo aliquis se medicare voluerit: si tamen eos aliquis appetit parua ex eis sumat quantitas. Qui cum rebus vinctuositate habentibus et satietates facientibus sint preparati. Ipsi quoque si ita ut sunt vel in aqua salita positi comedant appetitum parum corroborant. Cocti autem saliti pisces et infrigidati destructionem duorum predictorum in se retinent. Neque enim infrigidant: neque calidorum generant extinctionem: neque etiam incisionem: neque subtiliationem efficiunt. Qui in stomacho longam facientes moram sitim generant.

¶ De semibus et speciebus et alijs coquine necessarijs: que quando cum cibis miscentur condimentum prestant.

Cap. xvij.

Sal calidum est et sic. Qui cibis auferens fastidium nocumentum subtiliat: atque appetitum exiccat et acuit. Eorum preterea sanguinem qui multum ex eo sumunt quantitatem adurit: visum quoque debilitat atque sperma minuit: et pruritum generat et scabiem.

¶ Acetum fri. et sic. quod et maciem efficit: et virtutem destruit: sperma quoque minuit coleramque corroborat nigram: rubram. Non coleramque ac sanguinem debilitat: cibosque quibus ammiscet debilitat.

¶ Moripisia totum quod sal facit operatur: l3 fortior sit eo et subtilior: que et ventrem laxat: et viscositatem incidit: cibosque subtiliat grossos sitim: quod facit: atque stomachum: et epar calefacit.

¶ Piper cibum digerit ac viscositatem dissoluit vehementer calidum existens et sic. quod stomachus calefacit atque epar: cuius caliditas cum ut dictum est fortis existat: corpora habentibus calida: et precipue in estate nocumentum prebet.

Tractatus

¶ Coriandrū fri. et est sic. cuius natura ut quod nutrire debet in
suo tādū morari faciat: quo ad ei⁹ cōpleat digestio. Jōq⁹
oportet ne de eo in cibis grosse nature inultum ponatur.

¶ Cuminum ca. et sic. quod digestōi auxiliū prebēs: inflatio
nem dissolvit minus tamen q̄ piper.

¶ Carui in caliditate et sic. sicut cuminum existit: habilior
tamen stomacho est atq⁹ cōveniēti⁹: vētrē quoq⁹ stringit.

¶ Keisim ca. et sic. quod digestuam adiuuans: ventositatē
dissolvit et inflationem.

¶ Aniden cali. est et sicca: que in stomacho diu morando:
inflationem non dissolvit. luxuriam tamen commouet.

¶ Duganū ca. est et sic. qd valde existēs habile. multum a
suo diligit. Excitat enī appetitū atq⁹ ventositatem expellit.

¶ Cynamomū ca. est et sic. qd stomachū et epas roborando
digestuam adiuuat: atq⁹ ventositatem expellit.

¶ Salange calidū est et sic. quod ventositatem dissolvit: ac
digestuam adiuuat.

¶ Cynamum cynamomo vicinū existit: licet eo sit debilius

¶ Maharot ca. est et sic. q̄ stomachū corroborat atq⁹ epas.

¶ De olerib⁹ et q̄ misceant⁹ ex eis in decoctione. Cap. xviii.

Lactuca frigida est: que calidi stomachi ardorem
repunit: atq⁹ sperma minuit: somnūq⁹ facit. ¶ En
diuia frigida existens: extinctionem male gignit
caliditatis: que stomachi ac epatis ardoribus confert: opti
lationem quoq⁹ dissolvit.

¶ Porrum ca. est et sic. quod licet appetitui auxiliū tri
buat: caput tamen dolere facit: somniaq⁹ mala demonstrat.
atq⁹ his qui cepheam pati soliti sunt: et qui a colere ledi
tur malum existit.

¶ Coriandrum recens fri. est: de quo non multa sumenda
est q̄ritas forsitan enim mors ex eo sequeretur: cuius par
ua q̄ritas eadem que et lactuca operat. Verū tamen ipsum
non humectat. Additio. ¶ Hic de herba superius desse
men dictū est. Textus. ¶ Eruca ca. est: q̄ inflatiua existēs
capitis creat dolorē: tardeq⁹ digerit: s; virgā erigere facit.

¶ Masturtium calidū est et sic. appetitū adiuuat. licet infla
tionem et capitis efficiat dolorē digestuam preterea res
tardat. ¶ Fenugrechū ca. est et inflationem non facit.

¶ Andacoca dolorē facit capiti. que cala existit ⁊ inflatiua
 ¶ Carophon idest satureia vel tarcon ca. est ⁊ grossa: que in-
 flat ac digestiuam tardat.

¶ Ruta calida est ⁊ sicca. que ⁊ subtiliat atq; ventositatem
 et inflationem dissoluit.

¶ Melissa calida est que subtiliatiua existēs: cordis patien-
 tib⁹ tremorē ⁊ gruit: atq; inflationē faciēs: virgā erigit desī-
 deriū p̄terea cōmedēdi tribuit: vomitūq; aufert ⁊ singultū.

¶ Albetarogi id est basilicon ca. ē. quod ⁊ dolorē efficit ca-
 pitis ⁊ male nutrit Luius cōmestio vtentis visum turbat:
 qñ eo multū vtiť: sperma quoq; ac lac desiccāt: ori tamē sto-
 machi confert: corroboret ei ipm: atq; cordi ipm auxiliat.

¶ Apiū est calidum: qđ opilationē aperiēs inflat luxuriam
 commouet: atq; malo oris odori remediū tribuit. Neq; est
 cōmedendum vbi scorpionū timetur punctura.

¶ Apium romanū est sicut predictū: licet subtilius sit atq;
 fortius operetur. ¶ Alia calida sunt ⁊ sic. hec sitim auferūt:
 libidinem efficiunt: atq; ventositatem expellunt et corpus
 calefaciūt. regionibus x̄o ac t̄pibus necnō corpib⁹ calidis
 nocumentum prestant: conuenientia in eis que illis sunt cō-
 traria. Additio. ¶ Alia vehementer calefaciūt ⁊ mul-
 tum subtiliāt que cum non desiccant sitim non faciūt forti-
 ter tamen colice p̄ficiunt vnde tyriacā rusticā eā voco.

Textus. ¶ Lepe cal. sunt ⁊ sic. que sitim faciunt atq; ap-
 petitum adiuuant: libidinq; augmentū prebent: dolorē
 p̄terea capitis faciunt si crude comedantur in stomacho
 quoq; humores generant superfluos: atq; flegma.

¶ Troximel idest endiuia agreste domestica similis existit:
 subtilior tamen est atq; fortius operatur. ¶ Arsef. calidum
 est ⁊ sic. ⁊ stomacho congruit. ¶ Caulis romanus: ⁊ caulis
 de syria: qui imperial dicitur calidus est ⁊ sic. qui colerā ge-
 nerans nigrā: somnia mala videre facit. Versitānē guttur
 ac pectus lenit: ventrem quoq; fluere facit: atq; ebrietatez
 aufert. Imperialis itidē eadē opatur: lz minoris sit calita-
 tis. Alij p̄terea inueniūt caules q̄ mosali ⁊ amedenvocati:
 frigidiores existunt: quorū operationes vaporum operatio-
 nibus siles sunt: sperma quoq; augmentant. ¶ Melongia
 ca. est ⁊ multū sic. q̄ ⁊ colerā generat nigrā ⁊ sang. adurit.

Tractatus

atq; in ore pustulas facit: si quis ea vsus fuerit. Si x̄o cum aceto coquatur in ore pustulas nō facit: sed colerā fortiter reprimīt rubeā: epis ac splenis apit opilationē. cui⁹ comestionis modus deterior est q̄n cruda comedix: post quez est modus ip̄am comedendi assatā. Post hunc x̄o est ille modus quo in patella coquitur. ¶ Mapi calidi sunt et hu. qui inflationē ac crudū generāt flā. sperma quoq; accuunt atq; gutturis ⁊ pectoris lenitatē efficiūt: renes etiā et dor: suz calefaciūt. ¶ Baucie ca. sunt ⁊ inflatiue: q̄ et dure digeruntur: ac spermati acuitatē tribuūt: vrinā quoq; expellūt. ¶ Elsparagi ca. sunt ⁊ hu. q̄ spermati augmentū tribuētes: renes calefaciūt: stō tñ non sunt ⁊ grui: immo nausēā aliqñ efficiūt. ¶ Tuberā frigida sunt ⁊ grossa flā quoq; generāt crudū: q̄ autē ex eis ruborē hñt mala existūt. q̄ multa comestio colicā generāt. Nec etiā absq; calidis sunt edenda cōdimentis. ¶ Fungi tuberib⁹ valde sunt deteriores. quoz quidā hominem strangulant: atq; occidunt. qui autē ex illis boni existunt in corpore viscosum generāt flegma. ¶ Alcorsof idest cardi capita cala sūt: q̄ appetitiuā spmati augmentū tribuūt: atq; vrine puocatiua siue expulsua existunt: sudoris quoq; fetorē auferūt: cum ex eis multa sumitur q̄titas: ac renes calefaciunt. ¶ Gosie sunt frig. et hu. q̄ tuberibus pp̄inqua exñtia min⁹ sunt fri. atq; eis meliora. ¶ Sesich aliud genus tuberū est fri. et hu. qđ gosie vicinuz exilit. ¶ Additio. ¶ Dixit abiceni qđ gosie est gen⁹ tubex. ¶ Cautar. aliud gen⁹ tuberuz. cali. est et inflatiuū: qđ sperma augēs: dolorē capitis et nausēā facit. ¶ Sahar ca. est ⁊ sic. stōm quoq; ac epar desiccāt. ¶ Luscute calidum temperate et sic. existens stomachum: atq; epar robusta reddit. ¶ Talea id est caput palme frigi. est ⁊ sic. qđ stōm faciendo robustū desiccāt. atq; sanguinis ebullitionē reprimīt. ¶ Sicle cali. sunt: stomacho quoq; male existentes ventrē fluere faciunt: atq; flegma incidunt. ¶ Firfir id est genus portulace frigidus exñs: sitim aufert. ¶ Portulaca fri. est: que sitim et adustionē extinguens vē: trem stringit: ac dentitū aufert congelationē et colere rub. superfluitatē habētibus: et his qui ex cola rub. fluxum pa:

tiuntur ventris confert sperma quoque minuit.

¶ Atriplices frig. sunt et hu. que ventrem mollificantes bene tribuunt hictericis quibus atque calidum habentibus epas beneficium prestant.

¶ Vitri siue bliti atriplicibus vicinantes: calidiores tamen atque minus humidi existunt.

¶ Malua atriplicibus vicina existit: sed est eis leuior.

¶ Spinacia sunt terpeata: que gutturi atque pulmoni: nec non stomacho et epati congruentia: ventrem leniunt: quoque nutrimentum bonum existit et optimum.

¶ Corrigiola calida est: que stomacho mala existens ventris facit fluxum ac nauseam efficit et angustiam.

¶ Acetosa fri. est et sic. que et ventrem stringit et stomachum exasperat. coleraque rub. et sitim extinguit. ¶ Cucurbita fri. est et hu. que stomacho mala existens appetitum destruit: sitis quoque sedat et epas ac stomachi ardorem extinguit: quando in eis abundat calor.

Additio. ¶ Salien⁹ cucurbita si digeritur bona est quando homo non digerit in humore peruertit adeo malum quod ego esse diffinire nescio. Textus. ¶ Anetum ca. est: quod stomacho incommuniens nauseam facit.

Additio.

¶ Anetum est herba cuius semine principaliter ponit in medicina. secundo herba tertio radix. Textus. ¶ Lac quoque augmentat atque ventrem lenit. ¶ Rafanus ca. est: et grossus: qui in stomacho longa faciens mora: flegma incidit atque cibum ad os eleuat stomachi: vomitum quoque commouet: cuius folia cibum digerunt et appetitum adiuvant: quando ex eis parum sumitur.

¶ Reneiuri fluxum facit ventris: epatis quoque ac splenis opilationem aperit. ¶ Enula ca. est et sic. que stomacho multis repleto humoribus bona ex his. epas ac splenis aperit opilationem. Qui autem ex ea multam comedit quantitatem sanguinis patietur corruptionem: ac spermatis incurrit minorationem.

¶ De virtutibus que ex condimento auferunt fastidium de cibariis et salsamentis.

Capi. xix.

Arus alius garus. id est ius eorum que sale conduitur. Calidus est et sic. sitimque facit. Verumtamen stomachum a flegmate purgat. maloque oris odori beneficium prestat. ¶ Asanetu calidum et sic. qui sitim faciendo stomachum quasi abradendo a grosso purgat flegmate. Eo autem ventris sanguis corrumpitur: atque ex eius esu scabies et eis

Tractatus

similes generantur egritudines,

Additio.

¶ Asanetu als sehine sunt false de piscib⁹ q⁹ fiunt i egypto,
Textus. Rebite calidi sunt: qui appetitū comedēdi facientes sitim procreant. stomachum quoq⁹ mundant: atq⁹ ad spermatis emissionē stimulant.

Additio.

¶ Sunt salsamenta liquida in q⁹b⁹ aliquid intingitur vt caro vel aliud.
Textus. ¶ Sumekit ea. sunt q⁹ stomachi humorē abradētes sitim faciunt.

¶ Lapparis salmuria condita ca. est ⁊ sic. q⁹ stomachi mala existens sitim inducit atq⁹ corpus macrescere facit.

¶ Aninden sale conditū vehemēter est cal³: dolorēq⁹ facit capitis: s⁹ quoq⁹ multis repleto humorib⁹: atq⁹ cuius digestiua valde existit diuersa auxiliū prestat.

¶ Anetum sale conditū cal. est: q⁹d vomere volenti cōgruit et q⁹n post cibū comedit obest. Aniuersaliter x^o oim istoz sale conditoz virtus est: vt eoz ex q⁹b⁹ fiunt x^otutes existūt.

Que p^oterea ex sale et putrefactione sc⁹az adipiscunt naturā in qua sup^oflue siccitas: atq⁹ calitas ⁊ acuitas existūt.

¶ Omnia x^o que aceto conduntur multam ex ipso acquirūt subtilitatem. Epar quoq⁹ infrigidant.

¶ Caparis que cū aceto p^oditur: minus calida est ea que in salmuria ponit: opilationi quoq⁹ epatis ac splenis p^ogruit.

¶ Lepe aceto p^odite: neq⁹ calefaciunt: neq⁹ infrigidāt neq⁹ sitim faciunt: sed adiuuant appetitiuā.

¶ Litrioli et cucu. aceto conditi vehemēter infrigidant: atq⁹ cū hoc subtiles existunt. Omnia autē aceto vel salmuria p^odita in gutture asperitatem h⁹itibus nociua existūt.

¶ Salmuria p^oterea cōdita eis: q⁹b⁹ scabies ⁊ pruritus atq⁹ sahafati accidūt nociua inueniūtur: atq⁹ q⁹b⁹ egritudies predictis siles euenire solēt. q⁹ ex sanguis adustiōe atq⁹ ipsius generatur corruptiōe.

¶ Sinapi calidū fortiter existit et acutū: q⁹d et flegma abradit: atq⁹ stōm et epar calefacit.

Ipsum preterea sepe comedendum nō est. Eius nāq⁹ caloz fortis existit: neq⁹ d³ comedi nisi grossis amisceat nutriendis.

¶ Napi cum aceto p^oditi frigidi existunt. Qui h⁹ in: flatationē non faciant colerā tamē extinguūt rubeam.

¶ Oliue salmuria cōdite ca. sūt ⁊ sic. que si ante cibū comedant ventrē mouent et os stomachi robustū reddunt.

¶ Olive alit de oleo calidiores sunt: que et os stomachi minus corroborant: et ventrem minus fluere faciunt.

¶ Stirgar aceto condita calefacit ac digestiuam adiuuat.

¶ Bruculi qui saliti non sunt parum calefaciunt: et inflatum existens sperma augmentant. Saliti vero plus calefaciunt: ac sitis efficiunt et sunt mali nutrimenti. sanguinem quoque adurunt.

¶ Salsa que ex aceto fit et carui cibum digerit: et non multum calefacit. ¶ Que vero ex alio fit vel sinapi in qua non ponitur acetum calidissima est. Illa vero in qua acetosi lactis serum ponitur: eorum reprimunt calorem. ¶ Pheziphhezeregi calida est: humor quoque qui ex ea fit malus est qui et nervos impedit atque inflationem facit.

¶ De virtutibus fructum et pomorum. Cap. xx.

Dactili calidi sunt et grossi multumque dant nutrimentum. Qui si in commestione multo accipiuntur vsu sanguinem in interioribus generant grossius: dentesque corrumpunt. sanguinem quoque ac flegma accrescere faciunt. ¶ Notabimus calidi sunt quam dactili. Qui lenitui existentes stomachum rectificant.

¶ Que multum dulces calide sunt: minoris tamen sunt caliditatis quam dactili neque opilationem ut ipsi faciunt. Inflativae vero sunt et ventrem movent: atque corpus velociter impinguant. Virge quoque erectionem augmentant. que autem ex eis cortice habent subtile citius descendunt: minusque inflant. His autem contrarie contraria operantur. Sed ille in quo existit acetositas non calefaciunt: imo cum aqua fri. ablute: atque ante cibum comestis: calorem quasi extinguunt. Acerbe vero vine frigide sunt. que et ventrem stringunt: et coleram rub. reprimunt ac sanguinem. ¶ Que autem passe in calore sunt temperate. Que bene nutriunt opilationem ut dactili non faciunt licet ipsi fortius et plus nutriant.

Additio.

Salienus omnes fructus qui siccare possunt meliores sunt et tardius putrescunt quam qui siccare non possunt putredini sunt apti. Textus. ¶ Ficus calide sunt: que cum sunt recentes ventrem inflant: et leniunt. humorem creates non malis. Sicce vero multum nutriunt et calefaciunt. Quarum multus vsus pruritum et pediculos: creat ventrem quoque leniunt quam ante cibum comeduntur.

Tractatus

Additio. ¶ Ficus etiam renes mundificant ab arenis,
¶ Jume calidi sunt: q̄ stomacho mali existētes nausēā faci-
unt: atq; subtilioris nature sunt q̄ ficus citiusq; descēdunt.

Additio. ¶ Juiudem sunt siccomori fructus et sunt ficus
agrestes acetose ⁊ dure in q̄b⁹ semen vt̄ in papauere sonat.

Textus. ¶ Musa calida est: que cū stomacho sit mala: fa-
stidiū facit: citoq; i colerā conuertit̄ rubeā: appetitū quoq;
aufert: atq; ventrem lenit: ⁊ gutturi remouet asperitatē.

¶ Eanna mellis temperate est calida: que ⁊ guttur lenit: et
urinam prouocat ardorē preterea qui i mictū sentiē aufert,
ac tussi auxilium prebet.

¶ Mala granata dulcia nō infrigidant: sed inflammatio-
nem ⁊ sitim faciunt: atq; guttur leniunt. Acetosa v̄o pecto-
ris asperitatē faciūt: stomachū ⁊ epar infrigidant. Epar tñ
proprie qui colere ac sanguinis calorem extinguetia: febrē
reprimunt ⁊ vomitum.

¶ Litonia dulciat acetosa stomachū efficiūt robustū lz ace-
tosa ad hoc sint fortiora: appetitū insuper excitāt. Quorū
proprietas est ventrē stringere. Nec aut si post cibū comedā-
tur stercus cito descēdere faciūt: atq; a ventre expellūt. An-
te cibū aut si comedant: totū istud phibent. Illa aut q̄ ace-
tosiora sentiūt: in ventris constrictione sunt fortiora.

¶ Pira que multū sunt dulcia non infrigidāt. Dia tñ ven-
trem stringūt: si v̄o post cibū comedant. Sic enim comesta
stercus cito expellūt: post cuius expulsionē eorum est finis
ventrē strigere.

¶ Pira aut de sceni: lz mioris sint nutriti-
ti: in ventris tñ cōstrictiōe fortiora existūt: ac siti sedāt plus
¶ Sorbe frigide sunt: que et ventrem stringunt: ⁊ coleram
reprimunt rubeam.

¶ Habach frigide sunt ⁊ sicce: que ⁊ ventrem stringunt: et
coleram reprimunt rubeam. que v̄o ex eis sunt dulces ad
hoc sunt debiliores.

¶ Mora que sunt dulcia i caliditate sunt tpata: ⁊ in stomas-
cho fastidiū faciūt. Acetosa v̄o frigida sunt que ⁊ ventrem
commouent: ⁊ sanguinem fortiter reprimunt.

¶ Poma frigidiora sunt acetosiora ⁊ magis stringētia: q̄
lz ori congruant stomachi: ipsum tñ viscositatibus replēt.

¶ Pruna frigida sunt: que licet ventrem moueāt: colerant

tamen rubeā reprimūt: atq; appetitum auferunt.

¶ Persica frigida sunt & grossa: q̄ lz ardenti p̄ferāt stomas-
cho: dure tñ descendunt: atq; in sanguinē dure cōuertūtur.

Qui autē eorū esu vsus fuerit: febrilū flegmaticarū incurret
generationē. Additio. ¶ Salicn⁹ dicit. q̄ febrē generāt
malas ad sanandū duras p̄culdubio q̄ ipse est expertus.

Textus. ¶ Erisomula frigida sunt: que ventrē cōmouent:
atq; inflant: & colerā reprimūt rubeam. Stomachū p̄terea
debilitant: eius extinguēdo calorē. Quibus qui frequēter
vsus fuerit: in cōsequenti tempore febres patietur.

¶ Ribes: id est accedula frigida est: que & ventrem cōstrin-
git: ac coleram rubeā & sanguinem extinguit.

¶ Melones dulces velociter in coleram vertūtur rubeam.

Alij x̄o sitim sedant & humectant: atq; vrināz prouocant.
Melonibus autem si quis in comestione multum vsus fue-
rit: colericam patietur passionem.

¶ Cucumeres & citroli frigidi sunt: q̄ & sitim auferūt & sto-
machum infrigidant: atq; vrinam puocant. Additio.

¶ S. patrē habebā qui mihi p̄cipiebat semp ne de fructib⁹
recentib⁹ aliquid comederē. ipse x̄o ob hoc longitudinem
vite sue ab omni mala egritudine p̄mansit icolumis: eo au-
tem mortuo quasi a vinculo absolutus de fructibus recen-
tibus q̄tum volui comedi vnde febres mihi acciderūt cro-
nice & alie graues egritudines. Sed postq̄ sciam cōseruan-
di sanitates percepti ad hoc reuersus sum vt a fructib⁹ mihi
cauerē: quapropter febres nō postea mihi euenerūt nisi effi-
mera que tñ mihi accidit cū multū: scilicet i egroꝝ regimi-
ne laboro. Dēs p̄terea amici mei qui mihi credēdo a fructi-
bus se abstinērēt recētib⁹ i sua p̄manserūt sanitate. Text⁹.

¶ Glandes fri. sunt & sic. Que ventrē p̄stringūt atq; vrinā.

¶ Castanee melioris glandibus sunt nutrimenti: minusq;
stringunt. ¶ Muces calide sunt. Que in ore vesicas faciūt:
& calefaciunt: ac capitis generant dolorem.

¶ Amigdale dulces in calore sunt tēperate. Que lz leuitas-
tem gutturis faciant: graues tñ existūt: diuq; in stomacho
morātur. Verū ipse non solū opilationes non faciunt. verū
etiam opilationē aperiūt: atq; vrine sedant ardorem: & cuz
succa. comeste sperma augmentant.

Tractatus.

¶ Fisci calidiores existunt amigdalīs: atq; epatis aperit opilationē. ¶ Quellane nucib⁹ min⁹ sunt cale: grauioreſq; ipsis existūt. que a ſcorpione pūctis bñficiū p̄bent. ¶ Ragil ca. sunt: que ⁊ sperma augmētant: ⁊ renes calefaciūt: ⁊ ea que sunt in circuitu ipſarū. Additio. ¶ Sunt indice de terra barbarorū ſimiles citrāgulis. Text⁹. ¶ Tharo hoztulana ca. eſt. qđ ſp̄matis tribuit augmentū ⁊ repes calefacit: ⁊ impinguat eos atq; mēſtrua puocat. Additio.

¶ Tharo ortulanū in terra hieruſalem plātatur in ortis: et tūc eius acuitas ⁊ eius ſupfluitas auferūtur. vnde ad comedendū ſapidū bene redditur cui⁹ grana carpobalſamo ſimilia ſunt cum quib⁹ balſamū falſificatur. eſt enī eius lignum ligno balſami ſimile ⁊ oleū oleo. Textus.

¶ Saſſa: grana impinguata ca. ſunt. que ⁊ sperma augēt: ⁊ corpus ipinguāt. ¶ P̄mi fructus multū calefacit corpus. Qui in aliquib⁹ mēbris tremores patiētib⁹ atq; aſmaticis cōfert: sperma quoq; auget. Kilkil ca. ſunt q̄ ⁊ sperma augent: ⁊ dolorē faciūt capitis. ¶ Grana zelē ca. ſunt: ⁊ ſp̄ma augent. ¶ Lanapis ſemē ca. eſt. qđ dolorē ac faſtidiū facit. Additio. ¶ Semē capiti malū expti enī ſum⁹ multos amiſſe ſenſum p̄ eius comēſtionē. Text⁹. ¶ Saſam ſemē ca. eſt. quod ⁊ faſtidiū facit ⁊ malū in ore generat odorem: ſtomachum quoq; molliſcat: ac ventres lenit. Papaneris al. ſemen frigidū eſt. quod gutturi ⁊ pectori bonū exiſtēs ſomnum auget. Sobora al. gobata cui⁹ cortex vocatur codar frigi. ſunt ⁊ ſic. que ventrē ſtringūt ⁊ vomitū abſtinēt.

¶ Iunbe in cal. ſunt tēperate: ⁊ ſunt bone gutturis ⁊ pectoris ſanguis quoq; acuitatē parūp extinguit. Siliqua q̄ in terra naſcitur hieroſolimitana. tpatū habēt calozē: vētrēq; ſtringunt. Que nō in alijs naſcitur terris: in vētris p̄ſtrictione fortiores exiſtūt: neq; ē i eis caliditas. Zutū comedēdū fri. eſt. quod os ſtomachi robuſtū faciēs: faſtidiū qđ poſt comēſtionē ſit: aufert atq; in ore bonū efficit odorē. qui aſit ex coimaximā ieiun⁹ comedit q̄titatē epatis opilationē: atq; ſue cōp̄ſionis patiet corruptionē. Zutū lene ca. eſt. quod in epē opilationē generat: atq; ſplenē ingroſſat: ⁊ deſtruit appetitum ⁊ ſordidat ſtomachū. P̄enidiſ ca. ſunt. qui guttur ⁊ vētrē ac veſicā leniētes ea q̄ in circuitu renū ſunt calefaciūt.

Mel ca. est. citoq; in colam vertit rubea: atq; flegma q̄si lā
bendo destruit. qđ senib? frigidā hñtib; cōplonem pfert.
In estate aut: et qui calidā habēt p̄plonem malū existit.

¶ Zncarū guttur et ventrē lenit: neq; calefacit nisi parum.

¶ Tereniabin ca. est. ventrēq; soluit: atq; guttur lenit.

¶ De herbis recētibus et bene redolētibus. Cap. xxi.

SErabrā caliditati attinet. Que qñ sup ipsam aqua
rosata rosata. infrigidat et somnum p̄uocat. ¶ Ma
iorana ca. est et subtilis. oībus frigidis passionibus
que in cerebro sunt proficiens.

¶ Memen: id est sisimbrū calidum est et subtile.

¶ Rosa fri. est: capitisq; dolorē ex caliditate pueniente re
mouet: atq; crapulā aufert. Reumatismū tñ et sternutatioēz
inducit. ¶ Eliole frigide sunt ac somnifere. Que capitis do
lorem a colore factū sedant. ¶ Mirtus fri. est et sic. Que de
bilia mēbra reddunt robusta: qñ sup ea epithimatur. ¶ Po
ma citrina cortices habēt calidos atq; subtiles. Quorū ca
ro lz sit tpata: ad digerendū tñ est grossa. Alcetum xō eorū
frigidū est et sic. colerāq; reprimit ru. Semia aut eorū oībus
veniens vtilia existūt. ¶ Mandragore poma frig. sunt. que
quidē in capite grauedinē atq; subet efficiunt. comesta xō
nauseaz ac vomitū inducūt: et faciūt subet atq; forsitā iter
ficiunt. ¶ Menusar fri. est atq; somniferū: dolorē quoq; ca
pitis sedat. ¶ Achuē est cala. grauedinem faciēs capitis: et
facit subet. ¶ Sceha. i. sicados flos cal. est et sic. qui narēs
habētibus opilatas remediūz prestat. ¶ Seussini: id est sau
bacus ca. est et sic. que opilatiōi ac dolori capitis ex frigi
ditate: vel grossa ventositate accidētibus pficiens cere
brum robustum efficit. ¶ Mesrim: id est siluestris saubacus.
cali. est et sic. que quidem calidam habentibus complexio
nem capitis velociter affert dolorem.

¶ Marciscus ca. est et subtilis: cerebro quoq; auxiliū prebet
¶ Selenigemū calidum est et subtile tremorisq; cordis: et al
guasa remediū prestat.

¶ Flos lules al's flosquiles. i. salices de torrente frigidus
est: atq; cerebrum corroborat: fumūq; reprimit calidūz.

¶ Keiri calidi sunt et subtiles: et citrini proprie hoc habent.

¶ Dippes preterea herbe in quarū odore sentit acuitas et

Tractatus

acritas et stimulatio: ut flos sticados arabici: et menta stris
cale sunt. Quarum vero delicatior est odor: ex quo anima sedatur
ut menurar et flos salicis: atque rosa omnes frigide existunt.

De speciebus bene redolentibus et earum virtutibus. Cap. xxiij.

Miscus calidus est et sic. Qui calidis natura capitis
dolorum velociter inferens omnibus passionibus
que in capite ex frigidityte sunt valde congruit
nauseamque bonus existit: atque appetitu caretibus confert.

¶ Ambra calida est: cerebrum atque cor robusta efficit.

¶ Caphora frigidus est et humilis atque subtilis. Que dolori capitis
necnon omnibus eis calidis confert egritudinibus. Quod etiam in to
to opatur corpore. Sed qui eius odore multum usus fuerit vi
giliarius sentiet detrimentum. Bibentis eam preterea renes in
frigidaentur atque testiculi: eiusque sperma congelatur. atque frigi
de egritudines in istis procreabuntur locis.

¶ Ziloaloes calidus est et sic. humidoque stomacho ac viscositate
te repleto congruum existit.

¶ Zafara calidus est et sic. Quod stomachi incongruis ex his nausea
capitisque dolorum et grauedinem facit somnumque prouocat.

¶ Sandali frigidi sunt et sic. Qui acutis conferunt egritudi
nibus quando patientes eos odorant: vel cum eis epithimantur. To
tum preterea corpus si cum eis in balneo epithimatum fue
rit liberabitur a pruritu.

¶ Bunc. i. gallia muscata calidus est et sic. Quod si congruum
existens mali sudoris odorem atque psilotri incidit et aufert.

¶ Machaleb fructus sunt nigri cuiusdam arboris calidi sunt
neruos grossitie habentes mollificantes: quorum egritudo
diuturna fuit et cronica.

¶ Aqua rosata frigidus est et subtilis. Que dolorum capitis ex caliditate remouens: crapulam atque
nauseam soluit: multum tamen ea utentem cito canescere facit.

¶ Sariofoli calidi sunt et sic. stomachum quoque atque cor robusta
faciunt.

¶ Sigia calidus est: capitis grauitatem faciens ac dolorum.

¶ Blacte bizantie calide sunt. Que in capite grauedinem
atque dolorem creant.

¶ Additio. ¶ Species est in
qua multa existit subtilitas epilepticis et mulieribus epis
lepsiā ex matricis perfocione patientibus perficiens. Textus.

¶ Costus calidus existens et sic. opilationem aperit et purgat: car
nēque corrodit superflua. Qui reumatismum ex frigidityte patiens

tem si nares cum eo suffumigetur adiuuat.

Ciperi calidi existentes et sic. malo oris odori: atque humido stomacho et viscositate repleto congruunt.

¶ Asinē ca. est et sic. Que purgat et aperit opilationem: carneque corrodit superflua. Aniuersaliter omnium istarum herbarum bonum habentium odorem quod plures calide sunt: nisi ille ex quibus sentitur illud quod diximus: sicut sentitur in aqua rosata et camphora: atque sandalis.

¶ De noiandis liquoribus vinctuositate habentibus. Ca. xlii.

Oleum calidum est. In quo autem maior morsus atque fortior odor sentiuntur: calidus existit. Ipsum propter ea neque fastidium ut alia vinctuositatem habentia facit: nec eorum habet grossitudinem.

¶ Oleum de nucibus vehementer calidum atque dissolutiuum existit. ¶ Oleum quod fit de neride et ciperis calidum existens calefacit renes. ¶ Oleum resini calidum est: nervosque a viscositate que eis adherendo inuiscatur purgat.

¶ Oleum amigdalinum temperatum est. Quod pectori atque pulmoni: necnon vesice in renibus auxilium prestat: fastidium tamen facit: tardeque descendit.

¶ Oleum seritinum quod fit de sisamino stomachum laxum facit. Quod si multis diebus bibitum fuerit et ragadiis medelam prebebit: ac totius corporis a disparuitati xiliabitur.

¶ Oleum raphaninum calidum est et subtile: atque dissolutiuum dolori auris ex friditate: vel grossa vetositate medelam tribuens. ¶ Oleum de ben calidum est et mollicatuum.

¶ Oleum de lilio ca. est et subtile nervos leniens dolorisque matricis perficiens. ¶ Oleum de narsisco: est sicut illud quod fit de lilio. ¶ Oleum violatum frigidum est et somniferum.

¶ Oleum de nenufare simile est huic: fortius tamen operatur.

¶ Oleum de semine cucurbite illis duobus simile iudicatur.

Quod etiam calori atque vigiliis congruum existit. ¶ Butyrum omnibus vinctuositate habentibus plus nutrit grossiusque existit.

¶ Oleum rosatum frigidum est dolori capitis ac reliquis eius egritudinibus ex calore euenientibus remedium tribuit. Ad ultimum vero omnia vinctuositate habentia: eorum ex quibus sunt similitudinem retinet. ¶ Oleum costini ca. est nervosque calefacit: tremulis ac paraliticiis auxilium prebens. Quod si frigidum si cum eo

Tractatus

epithimetur offert: atque si emplis mixtum fuerint auxillabitur.
¶ Oleum mirtinum frigidum est: capillosque efficit robustos.
¶ Oles de keiri calidum est et subtile lenitium et resolutivum:
et proprie quod ex citrino conficitur. ¶ Balsamum vehementer exi-
stit calidum. Quod et lapidem frangit et pessariatum ad impregnandum valet.
¶ Oleum nardinum calidum est: quod stomachi frigido cum ex eo epithimatur congruit. ¶ Oleum masticinum si-
militer emplastro ammixtum: atque stomacho frigidum superpositum
vel etiam in emplastris positum beneficium prestat.

¶ De vestimentis.

Cap. xxiij.

Omnis vestimentum lene et tersum: minorem corpori
affert calorem. Quod ad vestiendum in estate melius
existit. Cui simile iudicatur vestimentum quod cum textur rarum
remanet. Quod autem pilosum est: neque radiosum et spissum in-
venitur: corpus magis calefacit: quo in hyeme est utendum
lineum vero omnibus vestimentis frigidius corpori existit: ei-
que minus adheret: unde et minus calefacere iudicatur. Vestimen-
tum autem de coto factum lineo calidius est atque corpori magis
adheret. Sed vestimentum de seta factum: lineo calidius est.
de coto vero facto frigidus existit: carnem quoque auget. Omne
preterea vestimentum aspidem hinc carnes macrescere ac du-
ram sentire facit. Quod autem huic proprium existit: contraria
opatur. Vestimenta itidem de lana vel pilis facta calida sunt
et aspera corpus debilitant et proprie in estate. Que autem
de pilis camelorum vel caprarum sunt calidissima sunt corpo-
rique multum adherentia ac vehementer calefacientia. Scardia
id est tiratrum: itaque tam calefacit: quantum vestimenta de lana
vel pilis texta: licet neque exasperet: neque carnibus noceat.
Pellis quoque asuiceb id est de griseo omnibus pelibus pilos
habentibus minus calida existit. Vulpina autem omnibus est
calidior: que calidam habentibus complexione nullo modo con-
ferat. Postquam siberis pellis in caliditate secunda existit.
¶ Hanc autem et khahakim atque aguassil: temperate ca-
lefaciunt leuesque existunt: corpora temperataque habentibus
conferunt. Aliis vero pelles atque pili quorum non fecimus men-
tiones: cum in quantitate sint superflua: nullis nisi corpora ha-
bentibus grossa et aspera conferunt.

¶ De ventis et aere.

Cap. xxv.

Uentus a polo veniens septentrionali: a parte vs minoris vise ac maioris: frigidus est et siccus. Qui corpora efficiens dura reddit robusta: sensus quoq; atq; caput leuia facit. Ipse etiam oibus ventis melior existens putrefactionē plus remouet tussim tamen facit. Egritudines quoq; que in pulmone ac gutture sunt necnō reumatismi siue corizā adducit. Ventrem insup strigit. sed vrinam prouocat.

¶ Ventus autē a polo veniēs meridiano a parte sulhel: corpora dissoluit sensus turbat: atq; dolorē capitis et oculorū egritudinē facit epilepsiā quoq; ante psueta tempora accelerare facit: febres itidē parit propter suā putredinē. Sutura tamen et pectori et pulmoni exasperationē non attri- buit. Est etiā plus oibus ventis egritudinē inferre parat⁹. et q̄ maxime si in estate flauerit vel in fine veris.

¶ Ventus autē qui ab extremitate ortus vernalis vsq; ad extremitatem ort⁹ hyemalis perflat atq; ille qui ab extremitate occasus vernalis. vsq; ad extremitatē occasus hyemalis venit in caliditate et frigiditate omnino rpati existunt. Qui autē ab oriente ad nos tendit melior est. Sed q̄ ab occidente deterior: et grossus magis existit.

¶ Aer p̄terea oibus melior clar⁹ est ⁊ subtilis. in quo neq; multi existunt vapores: neq; quietus: neq; prefocat⁹ inuenitur. sed v̄ti veniētes ad eū cōmouent ipm: atq; cū attrahiē delicatus sentitur: qui velociter post solis occasum infrigidatur. Aer x̄o omnia que diximus habēs contraria oibus deterior iudicatur. Qui autē ori stomachi atq; cordi quasi cōpressionem inferre sentitur: atq; ex multa sua caliditate ⁊ grossitie anhelitum suum retinet. Atq; ille in quo multi sequūtur vapores grossi pro vicinitate lacunarū et stagnorum in quibus aque inueniuntur stantes: vel in quibus fetores ex rebus putridis vel cadaueribus existunt: aut in quibus est calor vehemēter ardens: vel qui constrictus a ventis non mouetur: oēs isti generaliter pestilentiales existūt. Aer quidez prefocatus in locis que inter multas sita sunt fauces inuenitur: vel quē montes altissimi et lacune circūdant: ad quas multi non veniunt venti.

¶ De ciuitatibus.

Cap. xvi.

gg iij

Tractatus

Sciendum est q̄ maior mutatio in ciuitatibus est a parte suarum latitudinum. Ciuitates em̄ que sunt septētrionales: frigidiores existūt. Meridionales v̄o existentes: calidiores sunt: frigide autem ciuitates: saniores sunt. Unde qui in eis morātur: corpore maiores sunt et fortiores: atq; melius digerentes: et colore pulchriores: ac leuioza habēt corpora. Calide autem his omnibus contrarie sunt. Ciuitates itidem quas septentrionales coope- riunt montes: quāobrem septētrionales venti ad eas mi- nus veniūt: vtilitates quas septētrionales eis venti erant prebituri amittunt. Quapropter si cum hoc meridiona- les ven. ad eas transeunt. sit eorum complexio calida et hu- mida: sed ciuitatum septētrionalium complexio frigida exi- stit et sic. paucas febres atq; paucas efficiens putrefactio- nes. Ciuitates autem meliores sunt et temperatiores: que cum ab oriente sunt discooperte: ab occidentē cooperte in- ueniuntur. Quibus contrarie deteriores iudicantur. Ciui- tates p̄terea que a parte septētrionalis habēt mare: septē- trionales sunt. Que v̄o a septētrionis parte habent mon- tes: et a meridionali sunt discooperte: meridionales dicun- tur. Ciuitates itidem quas vndiq; montes circundant. q̄. s. in predictis existunt faucibus egritudinum oculorum val- de generatiue existunt. Ciuitatū autem in alto sitarum que a multis perflant ventis: aer bene redolens ac subtilis exi- stit. Ille similiter ciuitates in quibus aquarum multitudo ac multe inuentiuntur arbores: humidiores sunt in quibus oculorum egritudines sepius generari solēt. Ciuitates autē in plano site: que quasi abraſe: vel a predictis nude existūt: in quibus aquarum est paucitas: sicce sunt. Que si super la- pidem sint site sicciores iudicantur. Ciuitates similiter qua- rum lutum rubeum habet colorem: inter humiditatē et sic. mediocres existunt. Quarum autem lutum nigrum et ceno- sum existit atq; insuauiem habet odorem male sunt ac putri- de. Terra preterea paludestris que cū acre existit calō: dete- rior est. Que qū est frigida: minorem habet malitiam.

¶ Ad vltimum v̄o ciuitas calida: colorem atq; corpus citri- nitate afficit vel nigredine. Que carniū et sanguinis mi- norationem faciens corpus debilitat atq; virtutē dissoluit

Frigida autem existēs ciuitas: huic omnino contraria existit: humiditati quoque attinens ciuitas: capillos longos et corpus lene ac pingue: nervosque efficit laxos. Sicca vero existens ciuitas huic redditur contraria.

¶ De virtutibus electuarioꝝ ad comedendum suauium que de fructibus et floribus fiunt et vocatur arabice mirabahat.

Cap. xxvij.

§ Acharum rosatum stomacho humoribus repleto si a ieiunis sumatur et bene masticeatur: confert quā post ipsum aqua bibitur ea. Quod hi qui calorem patiuntur et ardorem nullo modo comedere debent: et maxime siestas fuerit. Calefacit enim et sitim affert. Quod si ipsum propter illud quod diximus comedere necesse fuerit: cum syrupo acetoso de zucharo facto accipiat.

¶ Zucharū viū. guttur lenit et tussim mitigat facilius reddit scateat: atque ventrem lenit. Stomachū tamen dissoluit et appetitum destruit. ¶ Electuariū de mirabolanis indis cum zucharo: stomachū corroborat et preparat. A quo humorū superfluitates ex cibo preterito remanentes exprimendo educit. Quo si quis sepe utatur colorem acquirit bonū: ac canities tardabitur. Trifera tamen minor in istis actionibus fortior existit: licet sperma minuat.

Additio.

¶ Trifera dicitur eo quod de tribus generibus mirabolanoꝝ sit. Textus. ¶ Zinziber conditū cum melle vehemēter calidum est. Quod stomachum atque epas calefaciendo: cibi adiuvat digestionem: virgam quoque erigere facit. ¶ Secaculū conditum fastidium faciens appetitū destruit: sperma tamen vehemēter augmentat quando eo aliquis sepe usus fuerit.

¶ Piper nigrum conditū et longum: zinziberi condito vicinū existit. Alia vero elaria causa deliciarū tamen modo comedunt.

¶ De virtutibus specierū quibus omni hora multū est utendum quod secundum litterarū arabicarū ordinē dispositū est. Lucius. n. speciei nomē incipit ab A. in capitulo de A. inuenitur: similiter quoque in alijs sit litteris.

Cap. de A. xxviij.

Agarum calidum est et siccū. Quod in epē opilationem habentibus confert: et urinam prouocat: atque yposar causa patientibus: auxilium confert. ¶ Squinantū calidū est et siccum: duro apati stomachi vel

Tractatus

epatis beneficiū prestās: qñ ex eo fit emplastrū desuper.
¶ Asnee parum existit calidum. Quod vomitum abstinens
do stomachum efficit rigidum.

¶ Anrmonium frigidum est et siccum. Quod oculum effi-
ciens robustum: ipsius custodit sanitatē: suppositum quoq;
menstrua constringit.

¶ Abel idest semen iuniperi calidum est et siccum: menstrua
vehementer prouocat atq; abortire facit.

¶ Acacia est frigida et sic. Que sanguis arcet fluxum: atq;
longationem exeuntem reducit interius. Ventrem quoq;
stringit. Additio. ¶ Acacia fit de succo cuiusdā arboris
parue que iunco assimilatur in alexandria. Textus.

¶ Sarcocolla in oculis patiētibus lippitudinē cōfert. plas-
gis etiam recentibus remedium prebet.

¶ Epithimum calidum existens: coleram expellit nigram
ac timorem minuit.

¶ Berberis frigidū est qđ et ventres stringit et sitim aufert
stomacho quoq; ac epi ardorē patientibus remediū affert.

¶ Emblici frigidi sunt et sicci. Qui et stomachum faciūt ro-
bustum: et capillorum corroborant radices.

¶ Zedarach calida est et sicca. hec opilationibus que sunt
in capite congrua existens: capillos prolongat: fructus tñ
eius valde existit: stomacho nociuus: qui etiam quandoq;
perniciosus inuenitur.

¶ Artica calida est: que coesūdi stimulans volūtatē de pe-
ctoꝝe viscosum expellit flegma: ventremq; mouet.

¶ Zoagulum omne calidum est. Quod et ventrē vehemēter
constringit atq; sanguinem fluere non permittit.

¶ Squilla calida est et acuta. Hec autē epilepsie ac tumori
splenis: necnō eius magnitudini atq; viperarum moribus
et disente vetuste auxilium tribuit.

¶ Absinthii ca. ē et sic. Qđ stomachū reddēs robustū: epis
aperit opilationē: atq; febribus longi tps auxiliatur.

¶ Sticados cali. est: colerāq; nigrā et flegma expellit: epile-
ptie quoq; ac melancolice beneficium prebet cū multoties
bibitur vt ventris faciat purgationem.

¶ Mellilotum calidum existens: dura apostemata in artus
bus vel in interioribus nata nroificat.

¶ Anisum calidū est. Quod vētositatis dissolutiūsi existēs aperit ep̄is opilationes coeundi p̄terea volūtatē stimulat.
 ¶ Amoniacum calidum existēs: dura molliſcat apostemata: scrofulasq; dissoluit.

¶ De. B. balsami.

Cap. xxix.

Balsami semen atq; lignū viperarum ac scorpionū morsib⁹: necnō matricis dolori cōgrua existunt.

¶ Anacardi calidissimi sunt: frigidis cōgritudinibus ⁊ obliuioni auxilium ferentes. Sanguis tamen generant adustionem et fortassis ad amentiam perducunt.

¶ Baurach calidus est ⁊ siccus. Qui vomitus prouocatiuus existens: ventrem cum supponitur mollem reddit.

¶ Corallus fri. est. Qui bñ trit⁹ ac potui dat⁹: emoproicis auxiliat. Oculū p̄terea corroborat atq; lachrymas frigit.

¶ Bedeguart caliditati attinet: ac febribus longi temporis remediū affert.

¶ Ebus vel edulis calidus est. Qui dura apostemata molliſcando resoluit: ⁊ faciei suppositus: pannum eius aufert.

Cuius vinctuositas: grossitudini i mēbro post sui rectificationem remanenti confert: chordasq; siccas: molles efficit: nervos p̄terea calefacit: stomacho tñ malus exñs nauseas facit atq; ventrem laxat.

¶ Saugenkest calidus est ⁊ siccus. Qui cū tumori ep̄is p̄ficiat: virgani tamen erigere non permittit.

¶ Omnes iusquiami species inebriant ⁊ stuporem faciunt: deterius aut omnib⁹ nigrū iudicat: quia interficit. Iusquiamum autem tritū: atq; apostematib⁹ in quibus vehemens pulsus est superpositum destruit sensum.

¶ Psilium frigidum est. Quod si cum iulep bibitum fuerit: febrem extinguit acutam: ardorēq; sedat: pectus quoq; leuit: atq; intestinis vulnera habentibus sanguinolēta: asatum ⁊ bibitum auxiliatur. Si autem cum aceto mixtum rhoueatur donec coaguletur: atq; artubus calida patientibus apostemata superponat: dolorem sedat.

¶ Been rubeum calidus est: ⁊ coeundi incitat desiderium.

¶ Capillus veneris calidus est. Qui si adustus fuerit: ⁊ loca capillis denudata ex eo fuerint inuncta: capillos nasci facit: et scrofulas dissoluit. Pulmonem quoq; a grossis

Tractatus

humoribus quibus est imbibitus mundat.

¶ Bulbus est cepe qđ comedit. Qui coeundi p̄terea stimulat desiderii: atq; faciei suppositus: eius delet pannum.

¶ Satirion calidus est. Qui et spermatis augmētatiuus existit et podagre confert. Additio.

¶ Satyrion dicunt testiculi vulpis et 8: adelbeen qđ habemus in hispania et est radix. cauliculi x̄o proprietas est aquā expellere citrinā dolori quoq; podagrīco arthetico p̄ficat: mulieres q̄z ipsuz comedētes impregnātur. Textus.

¶ Polipodium calidum existens: coleram expellit nigrā: colicamq; dissolvit.

¶ Borongi flegma atq; ascarides expellit.

¶ Bellirici in sua natura emblicoz vicinātur nature.

¶ De cain.

Capit. xxx.

Astorem calidū existēs nervos calefacit: ac menstrua prouocat tumoremq; dissolvit. Additio.

¶ Quia cū caliditate et siccitate seu maximā et extremā h̄z subtilitatē ideo corpa spissa et solida penetrat nervis: preterea in frigidatis et induratis et congelatis p̄ficat: ego quoq; cum mentastro miscēs mōtano sum experitus sepe qđ ad mēstruorum prouocationē perutile est. spasmus p̄terea ex repletioe p̄ficat. sed spasmus ex ianitiōe nocet. Textus.

¶ Silbeuce calidū est. Quod vehemēter vomere faciens: cōfert paralitidis si cū eo vomere cogātur. Cuius actio operationi ellebori vicina existit: de quo nō est dādū nisi pondus dragme vnus: fortasse em̄ ex multo vomitu qđ sit ex eo prouenit mora.

¶ Flux methel facit stuporem. Que qñq; pernicioſa exñs inebriat et nauseam ac vomitum infert. Additio.

¶ Sunt nuces cuiusdā arboris eq̄les mēlogie vsq; ad mortē dormire faciētes et nascitur sibilie et est castaneola ad vomitū. Textus.

¶ Flux muscata cala est et sicca. Que vētrem stringens: stomacho atq; epati frigidis cōfert.

¶ Gentiana cali. existēs: p̄figure scorpionis: ac ep̄i frigido splenis quoq; opilationi atq; tumori p̄grua existit.

¶ Oppoponax calidissimū est. Qđ cum vehemēter ventositatis sit dissolutius: his quib; grossa accidit vētositas confert doloriq; matricis ex frigiditate auxillatur.

¶ **I**adac id est polium calida est. Que l3 capitis generet dolorem: febribus tamē longi tps atq3 ydropis: necnon ycterice: atq3 puncture scorpionis remedium affert.

¶ **S**ipsum frigidū est et sic. Qd sanguinē cū albumine oui mixtum: atq3 loco superpositū retinet. Ip̄m aut nullo mō bibēdū est. Bibitum em̄ forsitan perniciem affert.

¶ **B**alaustie frigide sunt et sicce. Que et ventrē stringunt ac sanguinem fluere non permittunt.

¶ **D**e del.

Capit. xxxi.

DArsefahan calidū est et ponticū. Qd vesicis oris si cū eo fiat gargarismus: vel eius apozimate os abluatur: perutile est. minctus p̄terea difficultati: atq3 neruoz molliciei pficit: fetori q̄q3 nariū si liciniū in ei⁹ apozimate intinctū narib⁹ imissum fuerit auxiliat.

¶ **D**ulb folia et nuces frida sunt et sicca. Que trita et aceto mixta: atq3 p emplastro loco igne adusto supposita remedium afferunt. Cuius cortex cū aceto coctus dolori dentium confert: si eo os abluatur.

¶ **A**iscus ca. est et sic. Qui v̄tositatē dissoluit atq3 ap̄ata.

¶ **S**aitem frigi. est: ventrē quoq3 stringit: plagasq3 recentes cōiungit. ¶ **E**latiramech ca. est: que grosse p̄ferens v̄tositati dolori matricis ex frigiditate tremorizq3 cordis cū frigiditate: ac puncture scorpionis: auxiliū prebet.

¶ **O**leander calida est scabiei atq3 pruritiui cōfert asinos et aialia ac hoīes comesta interficiēs. Antiqs tñ dolorib⁹ et vetustis genuū et renū remediū affert: si ex ea fiat emplm.

¶ **D**eiudar vehementer est calidū. Qd frigidis egritudinib⁹ cerebri et neruoz conferens: stomacho ac epati frigidis bonum existit. Cuius est pprietas appoplexie atq3 paralisi remedium prebere.

¶ **S**ex vini calida existēs: dura dissoluit apostemata.

¶ **S**ex aceti nō calefacit: immo apostematū calorem super ipsa ep̄thimata reprimunt.

¶ **D**e he.

Cap. xxxii.

MTrabolani citrini colerā rubeam ex corpore educunt. Mligri xō stomachum preparando corroborant emoroidisq3 conferunt.

¶ **C**ylboe id est catella maior calida est et sicca atq3 subtilis stomacho et epati auxilium prebens.

Tractatus

¶ **T**ypericon ca. est et subtilis que et opilationis est aperitiua et dolori coxarum confert.

¶ **Y**poquistidos que barba vocatur yrcina: frigida est et pontica. qua vtuntur vbi necessaria est retentio et stipticitas.

¶ De gau.

Cap. xxiii.

Alorus calidus est et siccus. Qui crossetvetoſitati: ac spleni duro: necnon grauedini lingue cofert. ¶ **S**uasima id est bazilicon demonis calida est: et pontica: cum qua capillorum fit tinctura.

¶ De ze.

Cap. xxiiii.

Zinziber calidum est et humidum. Quod et cibum digerit: et ventrem mouet: stomacho quoque atque epati frigidis cofert. Obscuritati itidem oculo ex humiditate in oculis positum vel comestum auxiliatur.

¶ **O**mnēs aristologie species calide sunt. opilationē aperientes: et scorpionis puncture coferentes. Que et mēstrua prouocant: et abortire faciunt.

¶ **Y**sopus que vegetatur: calida est et sicca. Que vt origanū valēs: pectus a pulmone purgat. Asmati preterea atque vetustetui et antiq cofert. Flegma itidē et vermes e corpore educit.

¶ **Y**sopus autem humida que et cerotes dicitur: que ex lase sordibus fit: dura maturat et molliciat apostemata: et proprie ea que in vesica fiunt et matrice.

¶ **Z**urūbet calida ē et sicca. Que v̄etoſitatē dissoluēs: venenosorum animalium morſibus valde proficit: atque impinguat.

¶ **A**rgentum viuū quando extinguitur: ardēs est. Quod scabiei et pediculis auxilium affert.

¶ **A**zegi id est dragatum seu vitriolum calidum existens et siccum scabiē ex humiditate desiccāt: atque sahasati ex humiditate factam emendat: sanguinemque ex naribus fluentē naribus insuſatum: et sanguinis fluxum ex percussione: suppositum stringit.

¶ **A**rsenici omnes species calide sunt: et incendentes confert scabiei: et putredini: et sahasati humide. Herpeti preterea est iomeno atque pediculis remedium affert: asmati preterea si cum eo suffumigatio vel epithima fiat: confert. Maculam insuper que ex sanguine mortuo accidit propter percussione remouet.

¶ Spuma maris plures habet species. ¶ Que omnes calide existētes sicce: scabiei ⁊ morpheæ atq; alopitie auxiliant.

¶ Vitri pprietas est: lapidē qui in vesica generat frangere: surfures preterea aufert. si cū eo caput lauetur.

¶ Zarnab calidū existēs et siccū: stomacho atq; epati frigidis confert: ventremq; stringit.

¶ Zuniar calidum est et corrodit carnem.

¶ De ha.

Cap. xxxv.

A Monum calidū est ⁊ siccum. Quod opilationi epatis ex frigiditate pficiēs: dolorē aufert matricis. In capite tñ grauedinē ⁊ dolorē atq; scotthomiā generat. Additio. ¶ Humene et achorus et assarū adinuicem mixtātur vnū pro alio ponendo. Textus. Alchāna pustulas que sunt in ore et adustioni ignis remediū affert.

¶ Vitium inter caliditatē et frigiditatē temperatū existēs calidis oculorū apostematibus pfert: si cū eo epithumentur. Quod mollibus atq; solutis apatibus confert: et pannus faciei epithimatū: necnon in gutture transglutienti duritiem gargarizatū aufert: orisq; pustulis auxiliat. Additio

¶ Fit de aqua in qua coquitur cortices arboris berberis. Text⁹. ¶ Horz id est nasturciū calidissimū exīs: stomachū et epar calefacit. ventrē mollicat ac vētres ⁊ vētre educit coeundi preterea stimulat desiderii: et pulmonē mundat. Asinati qz et grossitiei splenis prodest abortum itidē facit. ¶ Hassē id est hesopus hispanica calida est. Que in oculo posita vel comesta visus debilitati confert: asinatisq; prodest: atq; vermes expellens facit abortum. Ad digerendū insuper cibum adiutoriū prebet.

¶ Harinel calidū existens inebuat: dolorē capitis facit: vomitumq; cōmouet vrinā quoq; et menstrua prouocat.

Additio. ¶ Sepe in fine febriliū q̄tidianarū dedim⁹ ideoq; qz visum fuit nobis q̄ iam materia erat digesta ex qua multum vomentes euaserunt.

Textus.

¶ Haseph frigida est. Cui⁹ opozima bibitū lapidē frangit et sperma auget atq; vrine soluit constrictionem.

¶ Habenil flegma expellit: morpheæ albe atq; albaras auxiliatur. Cōturbationem tñ et nauseam facit. ¶ Colloquida calida existēs ⁊ sicca crossus expellit flegma: ac caput

Tractatus

mundat: et neruorum dolori atq; sciaticæ passioni: necnon podagre frigide: et elefancie beneficium parat.

¶ Ferri squama: stomachum corroborat: et emorroydarum stringit sanguinem. ¶ Aqua x̄o in qua ferrum extinguitur coeundi stimulat desiderium: crossoque confert spleni.

¶ Sempuua frigida est. Que calis apatibus ac adustior ni ignis: et oculorum egritudini: epithimata congrua existit.

¶ De ta.

Cap. xxxvi.

Tamariscus frigida est et sicca: ex cuius foliis emplastrum super molle apostema positum auxiliatur. Eius autem apozima in ore tentum: dolorē dentium sedat. Vinsū preterea in quo folia eius cocta fuerint bibitum splenem subtiliat.

¶ Idē quoque facit vinū vel sirupus acetosus cū puo scipho ex ei⁹ radice facto si diu bibatur. ¶ Thubab est frigida apostematibus calis cū ex ea emplastrū desupponit: cōferens.

¶ Tarathit id est spodium frigida est et sicca. Que et ventrē stringit: et sanguinem exire prohibet. ¶ Spodium frigidus est et siccum. Quod febribus acutis: ac siti et nimio ventris fluxui: et vomitui confert pustulis quoque que in ore et lingua nascuntur: atq; tremori cordis auxiliatur. ¶ Terra sigilla: et armena utresque sanguinē spuētibus atq; emorroydas patietibus nunc omni loco ex quo sanguis fluit congruunt.

¶ Alia x̄o terra que a quibusdam consuecte comeditur: in epate creat opilationem: et complexionem destruit: et precipue eorum qui ad hoc parati sunt: os tamen stomachi rigidum reddit fastidium ex cibis fastidiosis factum: atq; nauseam remouens.

¶ Talisafar: id est maçis. galien⁹ dicit eum tpatū esse calida est et sicca. Que fluxum ventris: atq; vlcera intestinorum et emorroydas remouet.

¶ De ge.

Cap. xxxvij.

Mandragora fria est facies stuporē. Que si in vno mittatur: valde inebriat. Medicinis autem ammittita dolore aufert de qua si maxima bibatur quantitas perniciem inducit.

¶ Titimalli multe sunt species: q̄ oēs calide existētes: adurunt ac solvūt vētrē et nauseā efficiūt. Corp⁹ quoque vlcera.

¶ Sēbut frigidū est et siccū: fluxum phibens ventris succusq; eius bibitus yctiricie medetur.

¶ De. R.

Cap. xxxviii.

Atris de qua sit vinū folia vel preputia trita: et more emplastri super calida apostemata posita: atq; dolenti capiti: beneficium prebet. Succus preterea ipsorū: si bibatur ventrē ac vomitū stringit. Summi autem eius lapidē frangit: et scabiem remouet. ¶ Thus calidum existens et siccum carnem in vulneribus creat: ventrem quoq; ac vomitū arcet: et intellectum acuit: de quo tamen si multa sumatur q̄titas adurit sanguines et efficit alguesegues: tremori idē cordis auxiliatur. ¶ Kamepitheos calidus est constrictioni vrine: atq; yctiritie et sciaticę passioni: conferens. ¶ Condisi calidū est: qđ vehemēter vomitum ac ventris solutionem prouocat sternutationēq; commouet. ¶ Karmesih est vna spes thamarici frigidum est et siccum. quod et ventrē retinet et fluentem sitit sanguines dētibus preterea qui frangi incipiūt atq; moueri auxiliatur. ¶ Charabe frigidū existens et siccū: mēstruorū superfluitas: atq; emoroydis et emoptoicis: necnō dissintericis: ac cordis tremori remedium confert.

¶ Kesile calidi sunt et sicci. Qui cū corpus impinguent: stomacho boni existunt.

¶ Kesse id est herbus calidū est: corpusq; impingat: ac stomacho confert.

¶ Lubebe calidū est opilationes aperiēs. Quod et vitides poros mūdāt: et guttur mundificati ventrēq; stringit.

¶ Sulphur calidū est. Qđ adustiones faciens scabiei confert: si cū eo fiat inſectio: atq; asmāti si bibat auxiliū p̄bet.

¶ Lamedreos calidus est. Qui cū opilationē aperiat: splenis grossitiem atq; yctiritiam remouet.

¶ Dragagātuz guttur lenit atq; pulmōnē: tussī q; confert.

¶ Kebikēgi calidum existens adurit ac sitim facit scabiēq; remouet: si ex eo inunctio fiat.

¶ Kildaru id est filix calidum est et expellit ascarides.

¶ De lem.

Cap. xxxix.

Amgdale amare calide sunt. Que epatis appetientes opilationem asmāti atq; lapidē qui in re
h h

Tractatus

nibus et vesica est conferunt.

¶ Plantago frigida est: congrua existens apostematibus calidis et adustioni ignis: quando more emplastri supponitur: dolori quoque auris auxiliatur si ex caliditate fuerit. Cuius semen ulceribus confert intestinoz.

¶ Dragorea. i. iarus cali. est: qui opilationem aperiens: desiderium stimulat coeundi: atque antique asmati beneficii prebet.

¶ Lacca calida est: calori epatis: atque ydropicis proficiens.

¶ Lingua avis spermati augmentum tribuit: ac cordis remouet tremorem.

¶ Buglosa melancolicis est bona: tremori cordis atque vesicis ous conferens.

¶ Zarghia: id est granata tintimalis cal. est atque adurens: que et ventrem soluit et vomitum facit.

¶ De mum.

Cap. xl.

M calidus existens: vrine congruit strictioni: si bibatur vel super femur more emplastri ponatur.

Mastix calidus existens stomum et epar corroborat.

¶ Bdellium iudaeum: calidus existens. quod dura dissoluens apostemata emorroidis vtile iudicat: bdellium tamen de mecha. frigidus est et siccum: ventremque stringit.

¶ Mumiā emoptoicis bona existens: rupturam vel fracturam velociter restaurat. Dolorē propterea gutturis ac dissolutionis et contusionis et plagarum sedat. Illi autem qui dixerunt quod perfecte emendat: mentiti sunt. dolori insuper ex frigiditate naribus cum oleo sambuccino insufflata auxiliatur.

¶ Meizabara calida est: que ventrem soluens podagre ac coxarum: et costarum dolori confert.

¶ Myrrha calida est: que tussi antique congrua exsiccans: vocem efficit clarā. Scotomiam tamen inducit: dormire propterea faciens mēstrua puocat: ac puncturis scorpionum bibita beneficii prebet.

¶ Memithe frigidus existens: apostematibus calidis: more emplastri suppositum confert.

¶ Meubedhena calide sunt: ventremque solvunt atque vomitum puocant vehemēter: podagre quoque conferunt.

¶ Marchasitha calida existens: oculum facit rigidum: et abradit fortiter.

¶ Fuligo si de ea fiat epithima: ignis adustioni confert.

¶ Stasifagria cala est ⁊ adurēs: que ⁊ pediculos interficit ac scabiē remouet: de qua parua accepta q̄titas: vomitū p̄uocat. Ipsa ⁊ tñ dare timorosus ē. fortassis. n. p̄niciē iferret.
 ¶ Celidonia cal. ē. q̄ albedini oclorū p̄gruit: visumq̄ acuit.
 ¶ Mugath bona existit si ex ea emplastruz super dissoluta membra fiat.

Additio.

¶ Mugath dicitur esse radix granate agrestis et dici⁹ esse radix nosen. i. tremule arboris.

Textus.

¶ Mezerion calida est: que ⁊ bona est et multū acuta. Et licet aquā citrinā vehementer expellat: epati tamen nocet.

¶ Merdasengi. i. litargirū frigidū est ⁊ siccum. qđ excoꝛiationibus: atq̄ fetori sudoris confert: carniq̄ augmētuz tribuit. In emplastris p̄terea ponitur. ¶ Dia felis genera calida existunt: oculorumq̄ auferūt tenebrositatem.

¶ Mescathramefit calidum existens prouocat menstrua.

De non.

Capitulu⁹. xli.

N Alis indicū calidum existens ⁊ ponticum: desiccāt apostemata mollia.

¶ Elmeos calidū est ⁊ siccū: stomachū calefaciēs et epar: lapidemq̄ frangit: atq̄ vrinam prouocat.

¶ Nitrum calidum est: abradens: ⁊ mundans.

¶ Calx cal. exūs adurit atq̄ supflua⁹ corrodit carnē fluxū: p̄terea stringit sanguis q̄ cū lauatur adustioni ignis p̄fert.

¶ Sal armoniacus cali. est. q̄ vni⁹ cadēti: ac dolori gutturis q̄ nō p̄mittit trāsgulutire: ⁊ albedi oclorū auxiliuz p̄bet.

¶ Meheremis h̄ idest rosa asinina calida est: stomachorū epi frigidis remedium tribuens.

¶ Maphara calida est: que asinati atq̄ ventositatibus congrua existens. vermes paruos ano supposita interficit.

De sim.

Capi. xliij.

S Pica indica calid. est. Que stomacho ac epati frigidis auxiliat vrinam etiam puocat.

¶ Cyperi calidi sunt ⁊ sicci. qui stōm ac epar calefacientes frangūt lapidem: ⁊ putrefactioni ac malo dolori: q̄ in naribus atq̄ in ore sunt: beneficium tribuūt.

¶ Salegha: id est cassialigna cal. est existens ⁊ sicca: acult visum ⁊ vrinā puocat. ¶ Solum calidū est: et vrinam puocat: tremori quoq̄ cordis atq̄ fetori auxiliatur.

hh ij

Tractatus

¶ Sandomos: id est vernix sanguinem vomentibus: atq[ue] emorroydis confert.

¶ Sel cala est dolori neruorū ac ventositati conferens.

¶ Cypressi nuces ⁊ folia cala existunt ⁊ pontica. que rupturē inguinis auxilium prebent: si ex eis emplastrum fiat.

¶ Sumach frigidū existens ⁊ siccum: ventrem stringit ac stomachum preparat.

¶ Sidere frigida est ⁊ sicca: ventrem stringens **Additio.** Arbor ē cuius fructus est nabach stringēs ventrē. **Textus.**

¶ Lanci caro ptificis auxiliatur: ac sperma augmentat.

¶ Hermodactili podagre conferunt: sperma quoq[ue] augent

¶ Sceduram vel scedegurā frigidus existens ⁊ siccus: retinet sanguinem: ac capillos ne cadant confirmat.

¶ Subedigi dentium concavitates radendo abstergit.

¶ Secancur id est stincus de mari rubro calidus est: coeundi stimulan[is] desiderium quod eius renes proprie operant[ur].

¶ Ziquiritia gutturi confert ac pulmōni: supflua in eis excrementa expellēdo. Sitiz p[ro]pterea atq[ue] vrine ardorem aufert.

¶ Scuellien guttur ⁊ pectus lenit.

¶ Siseleos calidus exis: asmati retētiōni vrine: atq[ue] inflationi ventris confert: parūq[ue] accelerare facit.

¶ Sekebinegi calidū est q[uo]d grosse v[er]tositati ac colice: nec nō epilepsie: ac paralisi conferens oculorū tenebrositatem aufert: ⁊ scorpiōum puncturis auxiliatur.

¶ Saculufundurion id est stolopendria calida est splenisq[ue] crosso: ac strāguirrie: ⁊ lapidi remedium affert

¶ Scamonea colerā rubeam vehementer expellit. stomacho atq[ue] intestinis ⁊ epati nocumentum parans.

¶ De ham.

Capitulum xliij.

HArar: id est iuniperus est arbor cuius fructus calidus existens: prouocat vrinam: ac stomacho confert.

Asarat id est xga pastozis frigida est calis apostematibus: ⁊ ardori stomachi beneficiū tribuēs: quādo mori emplastri superponitur.

¶ Haelchalibit: id est gummi fistici calidum existens: fisisuris ⁊ plagis congruit.

¶ Diretrum calidum existens: dolori dentium atq[ue] pustis

lis oris congruum existit.

¶ Cassium id est crocus hortolanus calidū existēs morphet
et panno auxiliatur.

¶ Solatrum frigidū est ardenti epati remediū tribuens.

¶ Curcuma id est vena citrina calida est. Que cū sit abradens: visum acuit atq; albulam delet.

¶ Zuiube in calore sunt temperate que et guttur leniunt
et sanguinē: licet parum clarificant graues tamen sunt et
fastidiū facientes: tardeq; descendunt.

¶ De fe.

Capit. xliiij.

Hid id est sistra calida existēs: puocat vrinam.

¶ Felenge est calidū et siccum.

¶ Fel calidum est dolori neruorum proficiens. si
stici calidi existentes prouocant menstrua.

¶ Fesire id est bzionia calida est. Que cū sit detergens et
abradens: pannū et lentigines magnas delet.

¶ Fesarastim vel fesiresin bzionie similis est mēstrua et vris
nam prouocans: atq; epilepsie pficiens.

¶ Argentum frigidum est cordisq; proficit tremori.

¶ Sulfel eminie id est radix pipis et suū lignū calida sunt:
colice atq; ventositati congruentia.

¶ Faufel id est auellana indica frigidū est. qđ apostemas
tibus calidis epithimatum bene facit.

¶ Enforbium vehementer est calidum. quod et aquas ex-
pellit fortiter. atq; paralysim: et similib⁹ egritudinibus cō-
fert. In oculis vero positum initalanti aque catarractarum
auxiliatur.

¶ Feluca haragi id est fel elephātis capillos facit rigidos

¶ Marubium calidū est: disnie proficiens: et difficultati
anhelitus atq; ictiritie.

¶ Mentastrum calidū est et siccū. qđ et veteri asinati. atq;
difficultati mictus auxilium prebet.

¶ Peonia pueris epilepsiam patientib⁹ confert si sup eos
appensa fuerint vel ex ea suffumigentur.

Rubea calida existens: vrinam atq; mēstrua prouocat.

¶ Morphee itidem albe atq; albaris epithimata cōfert.

¶ De sath.

Capit. xlv.

hh iij

Tractatus

Adlee marine aduste: abradendo purgant dentes
Et non adustis vero et tritis: emplastrum factum
et adustioni ignis superpositum sanat eum.

¶ Sapo calidus existit. qui ulcerans corpus: in ipso forte
efficit abstersionem.

¶ Aloes calidum est coleram rubeam expellens. et caput ac sto-
machum purgans carnes creat. Additio.

¶ Cuius proprietas est epar debilitare ideoque ydrodicis non
est dandum: quia hoc nocumens quod emoroidibus et aliis ani-
passionibus facit satis notum est non modo faciem mentionem.

Textus. ¶ Summi arabici frigidum existens ventres strin-
gens intestinorum excoziationi confert.

¶ Cordumeni calidum est. quod epilepsie atque asmatis et paras-
itici conseres expellit ascarides: atque scorpionis puncture re-
medium affert.

¶ De caph. Capl. xvi.

Alamus aromaticus calidus existens stomacho
atque epati modo emplastri superpositus auxiliatur.

¶ Cartamum calidum est. Quod et ventrem soluit: et sper-
ma auget: stomacho tamen nocet.

¶ Kitram id est pix liquida vehementer existit calidum. Quod
menstrua puocat ac fetum expellit. Aquam hoc in oculum
descendere prohibet. Scabiei preterea perficiens: sperma ita
immutat quod ex eo embrio generari non potest.

¶ Centaurea crudum flegma e corpore educens nervorum
dolori ac colice confert.

¶ Lurth id est iuncus nilo de quo fit acatia. frigidus est ven-
trem quoque stringit.

¶ Lambil calidum existens expellit ascarides.

¶ Kerse calidum est. stomachumque calefacit et nauseam re-
primit. ¶ Milium solidum est. quod et urinam prouocat
et lapidem frangit.

¶ Kana calida existens prouocat menstrua: ac ventositatem
dissoluit: carnem preterea in vulneribus creat atque scrofus-
las dissoluit.

¶ Cathinia argenti: scabiei que in corpore oritur ac pustu-
lis que sunt in oculis congrua existit.

¶ Cathinia auri ea subtilior est. Que etiam albulam que est in
oculo remouet.

¶ Calcanthum corrosiuum et calidum est ponticumque extens: polipum a naribus remouet.

¶ Pumex frigida existens: in medicinis ponitur oculorum dentiumque mundificat concauitates.

Additio.

¶ Pumex est lapis coris preparator qui lapis vulcani dicitur.

Textus. ¶ Lacule aqua repellens: lac puocat et urinam.

Additio. ¶ Mundificat vitrum et nascitur in mari quoniam est iuxta sibiliam.

Textus. Esustum capillos tingit: vulnusque consolidat: et aqua expellit.

De re.

Lapi. xlvij.

B Ace lauri existente calide: puncturis conferunt scorpiionum. quando cum vino bibuntur: ac naribus insufflate: torture conferunt oris.

¶ Sumi pini calidum existens: carnem in vulneribus creat: ideoque ponitur in emplastris.

¶ Fassasa est trifolium cala est: carnemque crescere facit: et urinam prouocat cuius semen spermati ac lacti incrementum prebet.

¶ Reubarbarum calidum est. Quod stomacho ac hepati conferens casui atque percussioni bibulum remedium tribuit.

¶ Linis calidus est et siccus. Qui et adustionem facit: et mollia dissoluit apostemata.

¶ Feniculum calidum est: et urine prouocativum: ac antiquis conferens febribus. Quod cum recens est: lac generat. Cuius succus in oculo positus acuit visum.

De sin.

Capitulum. xlvij.

S Eilen est calidum et dissoluit apostemata.

¶ Settaragi: id est tapsia calidus est et acutus. Morphee quoque albe atque lepore cum aceto epithimatus confert.

¶ Seucar est calidus. Qui morphee cum aceto epithimatus atque yctiritie et grossitudini splenis: bibulum confert.

Additio. ¶ Id est pes colubinus cum quo tingitur oculus vel cera.

Textus. ¶ Scebram calida est. quae coleram rubeam et aquam atque flegma vehementer purgans: hepati existit nocua.

Additio. ¶ Latine dicitur laureola et barbarice louagath et interficiens.

Textus. ¶ Sepa omne dissolutius est atque mollificativum.

¶ Scordion calidum existens: grosso spleni confert.

¶ Steregi calidus est: scabiei atque pruritus valens ventrisque efficit solutionem.

h h iij

Tractatus

¶ Sedine id est ematitis lapis frigida est et stiptica atque in pulueribus ponitur oculorum.

¶ Alumen vehementer existit stipticum: dentes quoque motos confirmat.

¶ Sebenicid est athanasiavel seneschila calida est. quæ fluori ab ore infantium decurrenti: atque epilepsie remedium affert.

¶ Sacahic id est papauer rubeus calidus existens tenebrositatem visus atque oculorum albulam remouet.

¶ Suchaha est calida existens: antiquis confert febribus.

¶ Sunim id est nigella calida est et acuta. que flegma quasi lambendo destruens: aufert reumatismum atque ventositatem expellit.

¶ De te

Capitulum. xlix.

Aderi est calidum et augmentat sperma ac puerorum lapidibus remedium aufert. Tamarindi frigidi existentes ventrem soluant ac coleram rubeam et sanguinem reprimunt.

¶ Tereniabin temperata est: ventremque soluit.

¶ Luthla utilis existit ad oculi rigiditatem faciendam: ascerarumque remouet fetorem.

¶ Tiregi calidum est: atque apostemati congruum existit.

¶ Turbit calidum existens expellit flegma.

¶ De he.

Capitulum. l.

Ahesisse calida est multum atque adustiones faciens. Que alopitiam patientibus pilos renasci facit. Mollificationi preterea si ex ea fricetur corpus auxilium prebet.

Additio.

¶ Thesiphie est gumma ruthe siluestri in terra barbaricorum nascitur et vocatur ibi adries que cum vehementis sit caloris non multum est sicca.

Textus.

¶ Thil als thitagra prouocat urinam et frangit lapidem.

¶ De cha.

Capitulum. li.

Alheruha id est pendactilli calida existens: colice atque paralesi confert. durities quoque mollificat: si ex ea fiat emplastrum.

¶ Sinapi calidum est. quod in palato positus flegma incidit. vermes preterea expellit: atque apostemata maturat.

¶ Maluaniscus in calore rpta est. Que aperta mollificas

dolorem sedat. Cuius semen morpheā remouet: si cum eo
 ⁊ aceto in sole epithima fiat: atq; ardori mictus auxiliatur
 ¶ Eleborus niger colerā expellit nigram. Albus xō vomī
 tum vehēmenter prouocans: multum vomere facit. Ipsum
 tamen bibere nō est securum.

¶ Cassia fistula vētrein soluit: ⁊ apostematibus interiorum
 confert.

¶ Fermentū de farina triticea: doloribus qui sunt in plan-
 tis pedū si ex eo fiat emplastrum auxiliatur ⁊ apostema-
 ta maturat.

¶ De thel.

Caplm. liij.

Antarides calide sunt ⁊ acutissime. q̄ licet scabiei
 conferant: vesicant tamen si ex eis multa sumatur
 quantitas vlnērūt ac sanguinē mingere faciunt ⁊
 interficiunt. Ex quibus parua accepta q̄ntitas: urinā vehē-
 menter prouocat: atq; albaras albe cum aceto epithimate
 remedium afferunt. ¶ Lauda equina est frigida: que vētris
 fluxū patientibus: ⁊ emoptoicis ac calidis auxiliatur apo-
 stematibus. ¶ Aurum tremori cordis et melancolie adiuto-
 rium prebet.

¶ De thar.

Caplm. liij.

Alabro solutioni ventris: et vesicis oris: atq; in-
 testinorum: maximum affert remedium.

¶ De gain.

Caplm. liiij.

Olr. i. laurus apostemati matricis cōfert: atq; pun-
 cturę scorpionis ⁊ dolori neruorū auxiliat. Quod
 totū semen ⁊ oleum operantur. Mauseam tamē
 atq; vomitum faciunt. ¶ Glutem de coriis antiquis: faciei
 pustulis que cum cutis duritie ⁊ rubore consistunt: confert:
 atq; ramici irritanti: ⁊ emoptoicis auxiliatur. ¶ Agaricus
 calidum existens: epatis aperit opilationez. Almati quoq;
 atq; epilepsie: necnon vetustis febribus: remedium affert.
 Humores preterea grossos a capite expellit. ¶ Sasis id est
 eupatorium epatis opilationem aperit: ac vetustis febris
 bus auxilium prebet.

¶ Expletus est tractatus tertius.

Tractatus

¶ Tractatus.iiij.3ij.cōtinens capitula.

- ¶ Capitulum primū. de dicen- do debeat fieri.
dis aggregationibus cōser- Ca. xvij. de iuuamēto coltus
uādi sanitatē et eius summis et eius nocumento.
Cap. ij. de mēsuratiōe mot⁹ et Cap. xviij. de iuuamento bal-
dispōib⁹ ipsius et t⁹pis eius nei et ei⁹ nocumento: et quo-
Caplm. iij. de mensuratione modo debeat fieri.
somnia et horarū suarū: et iua Capl. xix. de forma corporis
menti ipsius et lesionis. laudabili.
Cap. iiij. de regimine come- Ca. xx. de iuuamēto fricatio-
stionis. nis labiorū cū corticibus nu-
Ca. v. de regimie bibitiōis. cum: et eius nocumentum et
Ca. vi. de purgatiōib⁹ corpis: quomodo debeat fieri.
a superfluis humoribus. Ca. xxi. de pseruatiōe dētis.
Ca. viij. de temperādīs domi- Ca. xxij. de cōseruatiōe oculi
bus et hospitij. et eius clarificatione.
Ca. viij. de pnosicatiōe ma- Caplm. xxij. de cōseruatiōe
lorū accidentisū anteq̃ preua auditus.
leant et augeantur. Capl. xxiij. de cautela egrī-
Ca. ix. de actionibus anima- tudinum transeuntium de
lium cogitationum. vno ad aliud.
Ca. x. de custodiēdis cōsuetu- Capitulum. xxv. de pestilentia
dinibus. et cautela eius.
Cap. xi. de auferēda malitia Capl. xxvi. de regimine cor-
ciborum incōuententium. poris fm tempora.
Caplm. xij. de nocumētovini Ca. xxvij. de regimie pgnan-
auferendo. tis: et conseruatione fetus
Cap. xij. de alijs potib⁹ qui ipsius.
ponūtur loco vini. Ca. xxvij. de facilitate pt⁹ et
Ca. xiiij. de iuuamēto floborū regimine parturientis.
thomet eius nocumento et Ca. xxix. de regimie infantis.
quō debeat fieri. Ca. xxx. de eligēda nutrice
Ca. xv. de iuuamento purga- et regimine ipsius.
tionis: et eius nocumento et Capitulū. xxxi. de regimine
quomodo debeat fieri. omnium etatum.
Ca. xvi. de iuuamēto vomit⁹ Caplm. xxxij. de probatione
et eius nocumēto et quomo- medici.

¶ De dicendis aggregationibus conseruandi sanitatem ⁊ eius summis.

Caplm. i.



Sanitas conseruatur bonitate mensurationis motus et quietis: atq; comestiois et potus nec nō expulsionis superfluitatus ac domozū. ⁊ ceterozū locoz in quib⁹ hoies manere debēt: maiorūq; accidētū anteq̃ augmētū recipiāt succursus: atq; animalium cogitationū sibi cōueniētū: ⁊ consuetudinū custodie. Hos autem in vniuscuiusq; istorū tractatu: quātum nostro competit tractatui si deus voluerit loquemur.

¶ De mensura motus et suarum dispositio num ac suarum horarum.

Caplm. ii.

Sanitatem conseruare volenti: ante comestionem moueri necesse est. Motu autem quisq; vti debet sibi vti consueto: quod vires ipsius non excedat. Sit etiam motus deambulationis vel vectationis. Quo nemo tam diu vti presumat: donec fatigationem et multam sentiat grauedinem. Sed cum vtitur motu ex quo lassari se senserit: dimisso motu statim anteq̃ aliquā inde consequat lesionē quiescat. De natura enim mot⁹ est q̃ qñ añ comestionē fit: calorē accrescere facit innatū. Quāobrē ⁊ cibus calorē inuenit accensum: ⁊ corp⁹ inde grossitudinē ⁊ tolerabilitatē ⁊ vires acq̃rit. Sūmopere p̃terea obseruandū est: vt qui fortib⁹ ⁊ grauib⁹ vti vult motibus gradatim in eis p̃cedat: neq; de quiete ad grauem motū subito trāseat. Venter quoq; eius si grauis fuerit ⁊ magnus: lata constrīgendum est fascia. Post comestionē x̄o: a forti motu ac longi tēporis: oīno est cauendū. Sicut enim motus ante comestionem factus sanitatis est conseruatiuus: ita post comestionem egritudinis inuenitur generatiuus.

¶ De mēsurā somni ⁊ sue hore: atq; sui indumētī. Cap. iij.

Ortet vt tandiu post comestionē aliquis se a somno abstineat donec cibus ab ore stomachi descendisse: atq; inflatio ⁊ grauedo minui: atq; inferius mergi sentiatur. Quod si tradetur non incongruum est: vt parua iuuetur deambulatione donec descendat. ¶ Est etiā obseruādum ne de vno latere ad aliud: sepe voluatur. Tardatur enim inde digestio: atq; inflatio ⁊ rugit⁹ sentitur.

Tractatus

Oportet itidem vt puluinar sit altum: et precipue si cibus nondū ab ore stomachi descenderit. Somni autē vtilitas anime aufert laborē: eamq; reddit subtiliorē: atq; cogitationem et rationē que ebetes erant et quasi fesse subtiliat et acuit: corporisq; fatigationem mitigat: et digestiuas meliorem efficit: ac corpus impinguat. Multū autem dormire corpus desiccāt ac tenerū efficit flantis quoq; multitudinē in eo creat: ipsumq; infrigidat. Quod in corpib⁹ grossis et pinguib⁹ precipue opatur. Vigilie xō multe calorē intendunt ac formā corrūpunt: corpusq; desiccant atq; colerā rubeam in ipso augmētant. Quod precipue operatur cū corpora sunt macra. Oportet itaq; vt aia vigilare non cogatur cū dissoluta et stupida fuerit: neq; ad dormiendū incitetur: cum excitata atq; subtilis et acuta fuerit: motusq; leues et sensus fortes.

¶ De regimine cibi.

Capit. iiii.

Comedere postq; cibi preteriti fex inferius descenderit et pars vētris inferior leuis efficitur in qua nulla remansit tensio: et motus precessit conueniens: appetitiua quoq; pualet meli⁹ iudicatur. Et preterea cauendū ne comestio postq; appetitus affuerit: tardetur nisi appetitus fuerit mēdosus: sicut ebrijs: ac fastiditis accidere solet. Sed postq; homo qui ebrius non est appetere inceperit: et cib⁹ qui precessit neq; mult⁹ neq; grossus fuit ipsa hora comedere d³ sine dilatione aliqua hoc nāq; melius est. Si enī comestio adeo tarde quā ad appetitiua destruat^r que prius intensa erat sirupū iulep vel acetosus v^t aquā calidā sumere debet: aut comestionē vna hora tardare donec vomat vel assellet: aut appetitiua excite^r et redeat. Quibus rite peractis: comestio subsequi debet. ¶ Valde quoq; cauēdū censemus ne cibo adeo impleatur homo: vt stomachus tēdatur vel multū graue^r: aut anhelitus angustetur. Quapropter si hoc aliqñ acciderit: cibus sumptus anteq; descēdat euomi debet. Quod si euomi non poterit: somnus et motus incrementū recipere debent: atq; ea que ventrē soluant: sumenda sunt. Cibus preterea quo vti p^{ro}sueuerat in sequenti die minuēdus erit. ¶ Et etiā summo opere obseruandū: vt cibos sibi consuetos quisq; accipiat. et to:

tiens edat quotiens cōsuevit: nisi cōsuetudo peruersa fuerit: et aqua omnino permutari gradatim debet. Quā tamē non repente sed ordinate paulatim vs. de illa ad bonā trāseundo deferere debet. Ordo quoq; in comestiōe iste obseruari dicitur: vt sani inter diē et noctē ad minus semel, ad maius aut vt his in die, et qđ temperatius est inter duos dies ter reficiātur. Semel autē in die comedere, corpora habētibus macra et sicca: nocet. Bis vero in die refici: corpora habentes grossa et pingua ledit. ¶ Multo preterea vtentes motu: ac multū laborantes: maiori et grossiori indigent cibo. Illis autē contrarijs cōtraria inueniūtur. Quapropter cuiusq; hoīs querenda est psuetudo: quisq; ei cibus cōueniēs sit interrogandū. Sepe em̄ cōtingit: vt cibaria aliqua que mala sunt aliquibus conuenientia reperiantur: a quibus ipi sicut alij sibi cauere nō debent. Et fortassis cibaria aliqua existētia bona: aliquibus incongrua inueniūtur, a quibus penitus sibi cauere debēt. Si autē sint aliq̄ cibaria aliq̄b; cōueniētia que ipsi appetāt. licet min⁹ bona sint: appetitus tamē tribuēda sunt nisi omnia pessima fuerint. Non tamē mali semp vtendum est cibus. Quare si aliquis hoc egerit: solutius medicinis malos humores ex tali cibo generatos mouere solitis vt debet. In hora etiā qua talem comedit cibū: aliquid cū eo comedere: vel post ipsum bibere debet: qđ eū temperet et minus malū faciat: sicut si deus voluerit dicturi sumus. ¶ Qđ autem digestio sit mala: et corrūpitur: inde est qđ cibi multi et diuersi in vna sumuntur hora: et qđ cibus grossus ante subtilē comedit: et qđ multa cibaria cū iure habente micæ panis accipiūtur: atq; qđ iter principij prandij et finem multa sit hora. ¶ Oportet pterea vt i hyeme sit cibus actualiter calid⁹ in estate actualiter frigidus. Est etiā abstinendū a cibus calidissimis: quales sunt tunc cū ab igne remouentur: et ab illis que sunt vehementis frigoris sicut qui super niuem refrigerātur: quibus nullus vti debet. Cibo em̄ super niuem infrigidato: nullo modo est vtendum nisi in tempore magni caloris: corpore quasi inflamato existente. ¶ Meliores quoq; hore ad sumendū cibum hore sunt frigide. Quod si hore frigide esse non possunt, māsiones saltim frigide sint. Sint itidem hore

Tractatus

re comestionis: post quas dormire et quiescere possint.
¶ Fructus etiam si in prandio sumendi sunt: ante omnem
edendi sunt cibum nisi sint de his qui in stomacho multas
faciunt morā: atq; tardātur in quibus est ponticitas et ace
tositas: vt citonia et poma et mala granata. Si autem de
his causa medicine sumere parū voluerint comedāt. Me
lius tamē in conseruanda sanitate iudicatur: vt oēs recena
tes fructus dimittātur. vel parua ex eis sumatur quātitas.
Ex qbus si multū comederint cū medicinis solutius ⁊ mo
tu eis succurrēdū est. Est etiā diligenter obseruādū: ne recē
centibus vtatur fructibus nisi in die quo multo vsi fuerint
exercitio atq; in stomacho ardor sentitur. Est em̄ cōueniēs
vt hac in dispōne fructus comedant recentes: sicut sunt fi
cus: et vuer: ⁊ pira: ⁊ mora: ⁊ crisomila: in frigidata in aqua.
¶ Postq̄ autē predictos comederint fruct⁹ aliquo imterpo
sito spacio: cibū quem debent sumere edant. ¶ A fastidio
preterea sūmopere est cauendū. Qd si quis fastidiū passus
fuerit: in eadē die minoret cibū atq; in sequenti similiter
alleuiet cibū. Sed si multis diebus ⁊ continuis fastiditus
fuerit: medicinā bibere debet nō multū solutiūa qualis est
ea que stercus expellere: ac stomachū et intestina: et epatis
foramina mūdificare solet: sicut trisera minor q̄ pigram re
cipit et turbith. Vel pillule que species recipiunt redolen
tes vel pillule de mastice ⁊ aloē pfecte: vel diacitonitem so
lutiū. Vel electuariū laxatiuū de dactylis: vel scheri ebe
zen: et his similia. ¶ Sunt etiā hoies in qbus grossa bñ di
geruntur cibaria: et corrūpuntur in eorū stomachis ciba
ria subtilia. Istis ergo ea que nō in stomacho corrūpuntur
tribuēda sunt: ⁊ que digerunt. Quic autē dispōni habētib⁹
ptariam p̄ria danda sunt. Et expedit vt plus nutrimenti il
lius in quo alicui⁹ humoris generatio corruptibilis multi
plicari solet sibi inferēs nocumentū sit huic p̄riū hūori: ip
sumq; generari prohibeat. ¶ De regimine pot⁹. Cap. v.
¶ In potationis regimine obseruanda est regula ne
aquā ieiuni vel sup mēsam nisi postq̄ comederit et
vētris supiora alleuiata fuerit: sumere p̄sumāt. Si
tñ ea cā reprimēdi sitim vti voluerit: nō ad satietatē: sed pa
rū ex ea sumāt. Postq̄ vō ventris supiora vt pri⁹ dictū est

alleviata fuerint: cibique ab eo descenderit: satiari ex ea vel vino debent. Summopere autem cauendum est: ne aquam niuis aliqui bibant neque aquam in mensa accipiant: nisi frigidam. Frigida enim cum fuerit: parua ex ea sufficit quantitas. Ab aqua preterea niuis nervos habentes debiles: quorum stomachus et epas frigida sunt atque quae in digestionem suam inuenit diuersitatem et cuius anima debilis ac quasi consumpta cernitur: sibi cauere debent. Qui autem carnosus fuerit: et sanguinem multum atque colorem rubeum habuerit: quorum et appetitum fortis existit: nihil ab aqua timere debet. Nullus etiam ieiunus aquam bibere debet: nisi qui magnum habet ardorem: vel qui est ebrius: debet insuper quisque ieiunus vel post balneum vel post coitum: vel post fortem motum qui hominis anhelitum frequentem facit cauere ne multum aque frigide subito bibat. Sed parum ex ea paulatim sumere debet. Quod eo usque facere debet: donec illud remoueat accidens atque eius extinguat impressio. Aqua etiam noctu bibenda non est: si sitis medosa fuerit. Signum vero huius est: quod sitiens ebrius est: vel quod iam bibit aquam sibi sufficientem antequam dormiret: sicut consueuerat. Quod si contingat aliquem aquam multam bibere: et sitim angmentari a potu ipsius abstinere debet: atque sitim multum tolerare. Cito enim remouebitur sitis. Additio. Iste qui bibit aquam multam et sitis eius augmentatur ideo hic patitur quia muscoli stomachi terduntur et inferius stomachi os stringitur et quia stomachusensus est non habet vires quibus aquam ad intestina eiscire possit vnde etiam epatis aliquam aque partem attrahere non valent epas queritur ex illa aqua nullo modo iuuat unde calidum remanens aliam appetit aquam et quanto magis biberit tanto magis tenditur stomachus neque eius cessat tentio donec aliquantulum mollis efficiat stomachus tunc enim omnia se recte habet. Textus. Homo autem famelicus et vacuus vinum bibere non debet. Neque post cibum acutum: nec post balneum. Neque post fortem motum. Neque post ciborum saturitatem: nisi postquam descenderit cibi neque post crapulam neque vini tanta sumenda est quantitas: ut ex ea grauetur stomachus et tendatur: nisi alius post eius potum sibi medicare velit. Debet etiam quisque vinum eligere: quod sibi convenientius est secundum quod diximus. Diuersificatur enim vinum in suis speciebus.

Tractatus

multipliciter. Frequēti quoq; ebrietate nullo modo est vtē dum. Malas eīm generat egritudines. Una autē ebrietas vel due in mense auxiliū prebent si non sint cōtinue. Sitq; cuiusq; hominis inclinatio ad ipsum vel ab ipso: sū q; sibi conueniētius est. Sunt eīm qui cibū sine vino digerere nullo modo possunt: et sunt alij qui a vino grauantur: et in quibus cibus cum vino corrumpitur quibus colorem atq; repletionem facit febrēq; cito inducit.

¶ De mundificatione corporis a supfluitatibus. Cap. vi.
Ad corpus a superfluitatibus mundū permaneat valde studere conuenit. Qd ventris solutione ac vrine prouocatione necnō motu et exercitio fieri potest. Anūquodq; enim istoz aliq; superfluitatū species a corpore expellit. Quapropter si egestionē comparatione cibozū assumptoz pauca inuenerim: atq; minorem q; esse consueuerat: ventrē cum aliqua re tpatā hoc faciēte: solue- re debemus. Urinaz quoq; si minuatursimiliter tempate prouocare debemus. Qd vinum subtile et syrupus acetosus atq; melonū et citrolozū semina necnō ipsum apium et feniculi: et cucumeres: et citrulli: et melones et his similia facient. Quando autē quod per sudorem expelli solet minuitur: atq; longū iam preterist tēpus: ex quo magno non vfi fuimus exercitio: neq; aer circumdans est calidus cū exercitio atq; balneis sudores prouocare debemus. ¶ Et si contingat vt cibus colere rubee generatiuis vtamur: rem ipaz tempate expellentē sumere debemus. Sicut sunt mirabolani citrini et pruna: et tamarindi: et seru: et succus granatorum cum pulpa sua tritozū. Quod si causa erroris illud facere dimiserimus: donec humoris maxima quātitas in nostris adunetur corporibus fortioribus tūcvti oportebit medicinis quas in parte de curandis egritudinibus in locis illarum nominatione dignioribus noīabimus: atq; tunc forti oportebit nos vtī medicina: sicut qui egritudines medicatur: nō sicut qui sanitatē cōseruat. ¶ Si asit cibus coleram nigram generare solet: mirabolanos indos atq; polipodium necnon epithimum sumere debemus. Et si flegma generare solet: trisera minore pigrā et turbith recipiēte vel electuario ex zinzibere: et turbith ac zucharo facto vtī cons

uenit. ¶ Stomachū quoq; si viderimus quasi stupidum et sine sensu: atq; appetitiuā destructā: et homo iam nō appetit nisi acuta: aliaq; cibaria eū grauāt et pprie dulcia et vinctuosa vomitus: tūc hoc modo puocandus erit. Prius comedat res salsas et sinapim aut siclā: aut rasanuz: postea bibat syrupū acetosuz: vel ydromel aut medicinas q̄ tēperate purgare solent quas nominauimus. ¶ Corpus autē si qū inflāmatū atq; ad motiones graue: colorem quoq; rubeum et tactum calidū viderimus: venasq; eleuatas ac plenas conspexerimus. Sanguinē minuere festinabimus atq; ciborū mensurā minuemus: carnes quoq; atq; vinū necnō oīa dulcia dimittere cogemus et nitentur ad hoc vt oīa cibaria sint pontica vel acetosa. Qd̄ tandiu fieri cōuenit donec p̄dicta cessent accidētia. ¶ Uiri p̄terea ac mulieres cū appetūt coire debent. Quod quidē faciāt nature nō repugnātes. Sūt etiam quedā aliam que summa cū diligētia fieri debent: vt dentium et gingiuarū: ac labioꝝ cum corticibus radicū nucz fricatio: et gargarismus atq; sternutatio in aliquib⁹ horis: ¶ Supfluitatū quoq; nulla est retinēda. Ex retentione enim vrine mingēdi accidit difficultas. Egritudines quoq; que vesicę in suis partibus solēt accidere eueniūt. Egestio x̄o retenta: vētositatez et tenasimon: atq; malā colicam: nec nō appetitiue destructionē ac fastidium generāt.

¶ De mansionibus et domibus siue hospitijz temperandis.

Capitulū. vii.

Oportet attendere ne in his locis sit calor talis: ex quo corpus in sudorē resoluatur et humectationem neq; frigus tm̄ sit vt ex eo corpus cōtrahat et horripiletur. Terra quoq; nō sit mollis neq; humida neq; multum sicca: neq; sit sordida: neq; puluerulēta: sed sit iter has dispositiones mediocris. Qd̄ erit si locus sordidus et puluerulētus ita roretur aqua vt ex ea recipiat tēperamentū. Et si fuerit mollis super lectos vel in solario sedatur. Mansiones sicut predictuz est temperate corporibus quoz sanitas est perfecta: et natura temperata conseruit. Corporibus x̄o dispositionem his habētibus cōtrariam: que. s. macra sunt et colerica. mansiones molles et humide congrue existunt: si cum hoc etiam frigide fuerint. Sicce autem et calide mā-

Tractatus

siones: que cum hoc mollitiem non habeant corporib⁹ dispositiōē istis habentibus contrariā auxiliant. Quibus ille que ab istis diuerse inueniuntur: nocumentū prebent. Decet preterea summopere cauēri ne malus in eis sentiat^r odor. Qui si forte affuerit suffumigationibus erit emendā^r dus.

¶ De significatione malor⁹ accidentiū anteq^{uam} preuas-
leant et augeantur. Cap. viij.

Capitulū hoc est elementis cōseruandi sanitatē no-
bile existit. Et esset satis conueniēs vt in ipso mul-
tiplicaremus verba: et vsq^{ue} adyngue ea que in ipso
sunt cōsideranda perscrutaremur. Sed q^{uia} istius nostri libri
intentionem preterire nolumus tñ nullo suorum moraz fac-
ciemus capitulorū aggregationes: et summas apponentes
pauca. Dicamus igitur q^{uod} cum capitis dolor fortis est et
mensiuus vel emigrane a uerendū est ne ad oculos aqua de-
scendat et dilatetur pupilla. Quapropter: si capitis dolor
diu perseuerando grauit^{er} infestauerit. neq^{ue} medicinis rele-
uari poterit: infirmanti succurrendū erit cum extractione
artariarū que in temporibus pulsant. ¶ Salus faciei diu
permanēs si multus fuerit et fortis oris torturam adeo por-
tendit vicinā: vt statim inuadere debeat. Postq^{uam} igitur istud
sentiri ceperit medicine vehemēter solutiu^{er} ac vomitus
prouocatione dari debent. Facies quoq^{ue} cum forti aceto
quod de uino factus sit in quo mentastrum sit decoctū frica-
ri conuenit: et comestio parua erit danda. A uino p^{ro}terea oī-
no abstinere debet. Fortibusq^{ue} euacuationib⁹: ac fricatio-
nibus: necnō gargarismis et sternutationib⁹ utendum erit.
¶ Totius x^{risti} corporis saltus multus et diu permanēs: spas-
mū p^{ro}nosticatur. Oportet igitur euz istud acciderit: fortiter
euacuare et fricare corpus: et ipsius regimen subtiliare: me-
dicine quoq^{ue} calide quas in suo nominabimus cap^{ite}lo dande
erunt. Stupor paraly^{sis} sim portendit: quapropter cum acci-
dit: regimen subtiliandū erit: corpusq^{ue} cum medicinis acu-
tis: quas in paraly^{sis} cap^{ite}lo nominabimus: euacuandū erit.
¶ Faciei et oculorū rubedo atq^{ue} venarum in ipsis manifesta-
tio et lachrymarū descensus: et claritatem luminis patiēdi

Impotentia. Omnia hec si cum forti capitis dolore affuerit frenesis pronostica erunt. Succurrendū igitur erit cum flobothomia ac ventris solutione. Caput quoque oleo roseo cum aceto mixto infundendū erit: totiusque corpus infrigidandū. ¶ Incubus et vertigo si diu perseverauerint: fortesque extiterint: epileptiam portēdent. Non est igitur negligendum quin taliter laborantibus succurramus cum his que in capitulo de epilepsia dicturi sumus. ¶ Tristitia absque manifesta causa diu permanēs: et cordis malignitas atque desperatio melancoliā significāt. quapropter succurrendū est ut dicturi sumus. ¶ Cum aliquis ante oculos quasi muscas volare: vel quasi pilos stare aspexerit: vel in circuitu eorum que aspicit quasi fumū vel vaporem viderit: principium descensus aque innuitur. Hoc igitur diligenter est considerandū ut in suo dicturi sumus capitulo: et ut medicetur pperandū. ¶ Rheumatismus et coriza si frequēter euenerit ne ptisis vel asma vel pulmonis proueniant passionēs: timendum erit. Ideoque statim erit succurrendum. Sudor multus et diu perseverans: corporis significat replexionem. Subueniendus igitur erit cum flobothomia ac cibi paucitate. Si autē sudor male fuerit olēs quod febris sit iam vicina significat: quapropter ea que rubeam soluant coleram danda erunt. ¶ Cordis tremor fortis et frequens mortem portendit subitanā. Ideoque cum flobothomia et medicinis ventrem leuiter soluentibus succurrere oportet. Repletio superflua timorem emoptoice passionis future: atque appoplexie: et mortis subitanee affert. Unde statim cum flobothomia subuenire oportet. Si sensū turbatio ac motū debilitatio cum repletione affuerint: ne supueniat appoplexia timendus erit. Succurrendū igitur erit cum flobothomia et gargarismo. ¶ Grauitas si in dextro fuerit latere apud costas posteriores punctura atque tensio epatis significat lesionem. Subueniendū igitur erit: prout in suo dicemus capitulo. ¶ Egestio plus solito tincta et citritiam significat. **Ad ditiō.** ¶ Egestio in qua nulla est tinctura magis significat et citritiam que ex opilatione oris cistis fellis puenit unde fit ut quod ad intestina mitti consuevit retineatur: et cum sanguine ad reliqua membra dilabatur.

Tractatus

¶ Facies etiā ac palpebre ⁊ extremitates si inflatę fuerint
p̄noscabūt ydropisim. ¶ Digestionis fetor: fastulū atq;
grauedinem que existit in venis: innuit. ¶ Fetor qui est in
vrina: putrefactionē significat: et q; febres euenire debēt.
¶ Lassitudo ⁊ dissolutio cū destructione appetitiue febres
significant. Additio. ¶ Salienus in quinta particula
de accidenti ⁊ morbo ait modi fatigationis sunt tres: vn⁹
est extēsiō qui hoīem cū desiderio extēdere facit ⁊ generat
ex vapore in cute aggregato et maxie fit in pueris q; eorū
calor in ipsoꝝ humorib⁹ vehementer est infusus: in p̄fectis
autē calor nō est tātus q̄tus est necessari⁹ nutritioni in eoꝝ
corpibus recepte: imo minor. Calor em̄ naturalis q̄to ma
gis dominabit̄ tāto magis occulta erit resolutio. Secūd⁹
x̄o modus est pustularis quo cū quis laborat q̄ si acutū pun
cturas sentit qui ex hūoribus inter coriū et carnē putrefa
ctis generat et portēdit febrem q̄ cū interpollatione ⁊ tre
more accidēt. Terti⁹ modus est fatigatio in qua sentitur
dissolutio q̄ est ac si fustib⁹ x̄beratus esset ⁊ generat ex hu.
intra venas putrefactis et significat feb. continuas q̄ mo
dus alijs deterior existit. Text⁹. ¶ Appetitiue autem
destructio et nausea innuit colicam. Succurrendū est igi
cum longo somno ⁊ cibi abstinentia postea cū medicinis q̄s
ibi noīabimus. ¶ Grauitas ⁊ tensio in inferiorib⁹ ventris
et ylior: cum vrine a dispōne solita permutatione: nocumē
tū in rebus inceptū demonstrat. Ideoq; cito succurrendū
erit. ¶ Urine ardor diu perseverās: vesicam et virgā pustu
lis hereditabit. Subueniendū igitur erit: sicut in suo dice
mus capitulo. ¶ Mollis egestio ani a destructionē ac puncturā
faciens dissinteriā demonstrat futurā. Subueniendū est igi.
¶ Pruritus ani futuras significat emorroidas: si nō causa
et vermiū paruorū multorū ibi existentū contingat. ¶ Ex
multitudine ademenul magne exiture aduentus timet. Ex
multis modis magne collectiōis suspitio exoritur. ¶ Mor
phea alba: albaras albe timorē inducit. Multus faciei ru
bor cū obfuscatione ⁊ anhelitus angustia ⁊ vocis raucedo
leprā aduentare que iam incepit accedere timere faciunt.
¶ Si autē aliqua dispōnum corpis sani p̄ter solitū permu
tata fuerit: vt. s. appetitiua fortior vel debilior existat: vel

exercentia a corpore plura sint vel pauciora: vel somnus longior sit aut breuior: vel agitatio vel etiā insomnietas adsit vel sudor preter solitū ex corpore decurrat: vel ea que a corpore manare solita erāt retineātur: vt emorroidarū ⁊ menstruorū sanguis atq; sanguinis vomit⁹ qui statutis diebus euenire solit⁹ erat: vel sanguis qui ex naribus fluere: cōtineuit: vel si totius corpis dissolutio fiat: vel ingenij pigritia aut in ore extraneus sentiat sapor: aut ea que nō consueverunt delectationē afferant aut ēxiō: aut coeundi desiderij aliquis augmētari sentiat: vel diminui: vel in somno occurrat somniū qđ non consuevit euenire. vel corporis color cōuertatur et mutei: aut tactus preter solitū et vltimū cum aliqđ non assuetū acciderit et permāserit: ac augmentari ceperit egritudinē pronosticabit futurā. Quāobrem cuiuslibet predictorū causa subtiliter est inuestiganda. ⁊ ad eius sanationē festinandū. ¶ In corpore quoq; si quādo repletionis significatio visa fuerit in ipsius flobothomia elaborandū erit: ac comestio minuenda. Et si qñ alicuius humoris dominij sigtio apparuit. succurrendū erit cū solutione ei⁹ et cū medicinis qbus hmoi humor ex corpe duci p̄suevit. ¶ Preterea si infirmitas alicui cum periodo nota superuenire consuevit: anteq̃ paroxysmi hora accedat flobothomari dz: vel qđ assellare faciat tribuendū: oia quoq; alia q̃ post egritudinis aduentū fiunt exerceri debent: quēadmodum in suis: si deus voluerit capitulis dicturi sumus.

¶ De cogitationibus anime.

Cap. ix.

Quicunq; ex illis animā gaudere atq; letari facit robur viribus tribuit et naturā excitat: et in suis adiuuat: actionibus omnibusq; sanis cōfert: nisi his qui carnis minoratione: eo q̃ superflua sit indigent. Qui tamen sani non existunt econtrario. Que x̃o tritari facit omnibus sanis nocumentum infert: exceptis his qui carnis indigent minoratione.

¶ De conseruatione p̄suetudinum.

Cap. x.

Consuetudines conseruare: et fin earum incidere regulā nisi pessime fuit opz. Quādo ergo sunt sic ab eis paulatim ac ordinate est recedendū. Quapropter quisq; cauere debet ne alicuius rei sibi consuetudi-

Tractatus

¶ Facies etiā ac palpebre ⁊ extremitates si inflatę fuerint
p̄noscabūt ydropisim. ¶ Digestionis fetor: fastidiū atq;
grauedinem que existit in venis; innuit. ¶ Fetor qui est in
vrina: putrefactionē significat: et q; febres euenire debēt.
¶ Lassitudo ⁊ dissolutio cū destructione appetitiue febrez
significant. Additio. ¶ Galienus in quinta particula
de accidenti ⁊ morbo ait modi fatigationis sunt tres: vn⁹
est extēsiō qui hoīem cū desiderio extēdere facit ⁊ generat
ex vapore in cute aggregato et maxie fit in pueris q; eorū
calor in ipsoz humorib⁹ vehementer est infusus: in p̄fectis
aut calor nō est tātus q̄tus est necessari⁹ nutritioni in eoz
corpibus recepte: imo minor. Calor enī naturalis q̄to ma-
gis dominabit̄ tāto magis occulta erit resolutio. Secūd⁹
xo modus est pustularis quo cū quis laborat q̄ si acū pun-
cturas sentit qui ex hūoribus inter coriū et carnē putrefa-
ctis generat̄ et portēdit febrem q̄ cū interpollatione ⁊ tre-
more accidēt. Terti⁹ modus est fatigatio in qua sentitur
dissolutio q̄ est ac si fustib⁹ xberatus esset ⁊ generat̄ ex hu-
intra venas putrefactis et significat feb. continuas q̄ mo-
dus alijs deterior existit. Text⁹. ¶ Appetitiue autem
destructio et nausea innuit colicam. Succurrendū est igi-
cum longo somno ⁊ cibi abstinentia postea cū medicinis q̄s
ibi noiabimus. ¶ Grauitas ⁊ tensio in inferiorib⁹ ventris
et yloz: cum vrine a dispōne solita permutatione: nocumē-
tū in rebus inceptū demōstrat. Ideoq; cito succurrendū
erit. ¶ Urine ardor diu perseuerās: vesicam et virgā pustu-
lis hereditabit. Subueniendū igitur erit: sicut in suo dice-
mus capitulo. ¶ Mollis egestio ani adustionē ac puncturā
faciens dissinteriā demōstrat futurā. Subueniendū est igi-
¶ Pruritus ani futuras significat emorroidas: si nō causa
et vermiū paruozū multozū ibi existentū contingat. ¶ Ex
multitudine ademenul magne exiture aduentus timet. Ex
multis modis magne collectiōis suspitio exoritur. ¶ Mor-
phea alba: albaras albe timorē inducit. Multus faciei ru-
bor cū obfuscatione ⁊ anhelitus angustia ⁊ vocis rauedo
leprā aduentare que iam incepit accedere timere faciunt.
¶ Si autē aliqua dispōnum corpis sani p̄ter solitū permu-
tata fuerit: vt. s. appetitiua fortior vel debilior exultat: vel

exercentia a corpore plura sint vel pauciora: vel somnus longior sit aut breuior: vel agitatio vel etiā insomnietas adsit vel sudor preter solitū ex corpore decurrat: vel ea que a corpore manare solita erāt retineātur: vt emorroidarū et menstruorum sanguis atq; sanguinis vomit⁹ qui statutis diebus euenire solit⁹ erat: vel sanguis qui ex naribus fluere cōtineuit: vel si totius corporis dissolutio fiat: vel ingenij pigritia aut in ore extraneus sentiat⁹ sapor: aut ea que nō consueuerunt delectationē afferant aut eōrū: aut coeundi desiderij aliquis augmētari sentiat: vel diminui: vel in somno occurrat somniū qd non consueuit euenire. vel corporis color cōuertatur et mutet⁹: aut tactus preter solitū et vltimū cum aliqd non assuetū acciderit et permāserit: ac augmentari ceperit egritudinē pronosticabit futurā. Quāobrem cuiuslibet predictorum causa subtiliter est inuestiganda. et ad eius sanationē festinandū. ¶ In corpore quoq; si quādo repletionis significatio visa fuerit in ipsius stobothomia elaborandū erit: ac comestio minuenda. Et si qñ alicuius humoris dominij signū apparuit. succurrendū erit cū solutione ei⁹ et cū medicinis qbus hūmōr humor ex corpore duci p̄sueuit. ¶ Preterea si infirmitas alicui cum periodo nota superuenire consuevit: anteq̃ paroxysmi hora accedat stobothomari dē: vel qd assellare faciat tribuendū: oīa quoq; alia q̃ post egritudinis aduentū sunt exerceri debent: quēadmodum in suis: si deus voluerit capitulis dicturi sumus.

¶ De cogitationibus anime.

Cap. ix.

Quicumq; ex illis animā gaudere atq; letari facit robur viribus tribuit et naturā excitat: et in suis adiuuat: actionibus omnibusq; sanis cōfert: nisi his qui carnis minoratione: eo q̃ superflua sit indigent. Qui tamen sani non existunt econtrario. Que x̄o trillari facit omnibus sanis no documentum infert: exceptis his qui carnis indigent minoratione.

¶ De conseruatione p̄suetudinum.

Cap. x.

Consuetudines conseruare: et sin earum incidere regulā nisi pessime fuit opz. Quādo ergo sunt sic ab eis paulatim ac ordinate est recedendū. Quapropter quisq; cauere debet ne alicuius rei sibi consuetudi-

Tractatus

nem faciat: quā ipsum obseruare oporteat: ex cuius obseruatione constrictionē patiatur. Et si quis vno cibo consue-
tē semper vtatur vel aliquo potu vel omnino ab eis absti-
neat: vel dormire: vel moueri: vel egerere: vel coire consue-
scat et ex aliquo istorū grauitē constringatur: maximum
incurrēt nocūmentum si ab eis abstinerit. Quapropter
quisq; corpus suū sic disponere debet vt caloris et frigori
patiens esse possit: et ad motiones et cibaria sibi necessaria
aptum reddatur: et vt somni et vigiliarum horas: atq; mā-
siones et domos sine lesione pmutare possit. Fortassis enī
ex necessitate hoc agere cogetur.

¶ De his qui a cibis inconuenientibus nocūmentū
expellunt. Lapi. xi.

S Alius existit a ciborum malitia: qui nō eis vtitur.
Sed si aliquē eis vti contingat sibi subuenire de-
bet: catarticū humorē ex eis generatū expellens
sumendo. Multoties tamen aliquis eorum euadet nocū-
mentum si ea temperauerit. Temperari autem possunt si
ante ea vel post ipsa aliquid quod eorum reprimat malitiā
ac digerendo ducat ad temperiē edatur. Et si quis dulciā
diligat a quibus tamen ledatur: post ipsa syrupum valde
acetosum bibat: vel acetum cum aqua vel comedat post ip-
sa mala granata acetosa: et ad summū quelibet sumat acē-
tosa: et slobothomia vti incipiat: et catartico colere rubee
solutiuo. Sed qui cibaria diligat acetosa: sicut est caro cū
aceto cocta: et alcharis: et almosos. et his similia: ex quorū
esu contrahatur nocūmentū: post ipsa comedat mel: et vi-
num vetus et forte bibat.

¶ Quibus xō vinctuosa nocent cibaria: post ipsa pontica
et sliptica atq; amara et salsa et acria comedere debent si-
cut sunt lentes: et glandes et alimuri: et garus: et caugua:
mich que sale condiuntur: et cepe et allia. Quibus autem
istā nociua existūt: apsoz refrenare malitiā debēt cū vinctuo-
sis et humidis ac solutiuis. Sed quibus grossa incongrua
existūt cibaria vt triticum cum aqua simplici coctū: vel cū
lacte: et his similia: et tamen ex eis edunt ante ea vel post
ipsa de alimuri parum sumere in potu debent: motum quo-
q; et exercitium augere conuenit: atq; diaciminum. et dia-

trion pipereon sumere conueniens est. Qui si ex eis multum comederint: ventrem forti medicina flegma expellente soluere debent. ¶ Si quis autem in epate grauedinem atque puncturas propter grossorum ciborum comestione pati solitus est: syrupum acetosum cum multis radicibus et seminibus factus assidue bibat. ¶ Si quis preterea ex recentibus fructibus multum comederit: syrupum acetosus post esum dulcium sumat: ut sunt rotas et musa et melones dulcissimi et ficus. post acetosorum xō et stipticorum comestione bibat ydromel: nisi ideo comederit ut sibi medicaret. post quos si inflationem fecerint diaciminū sumere conuenit: et vinum vetus et forte bibere: et aquam seminum et his similia. ¶ Post fructus autem siccos et quorum tamen interiora comeduntur: que comedentes calefacere consueuerunt: syrupum valde acetosum et apozimata que fiunt ex siccis fructibus: acetosorum ad spissitudinem decoctis bibere conueniens est et cibaria edere acetosa. ¶ Post fructus autem qui inflare appetitum auferre ac disturbare consueuerunt miua sumenda est. Postea autem comedat diaciminum: et diatrion pipereon: et zinziber conditum. ¶ Aqua xō grossa que tarde descendit nequaquam absque vino est bibenda.

¶ Si quis preterea aquam niuis sepe in potu sumpserit: oportet ut adeo sepe intret balneum: quoad sudet: et incipiat sumere medicinas ventris solutiuas: quas cum de nervorum tractabimus egritudinibus nominabimus.

¶ De illis que nocuentur a vino illata auferunt. Cap. xij.

Si vinum epatis ac totius corporis, calefactius existat: multe aque amixtionem habens bibendum est: post quod granata acetosa sunt edenda et acetositas citri sumenda: et his similia. Ipsum quoque tunc erit bibendum quando cibaria comederint acetosa: sicut ea que vuae acerbe succum habent amixtum: et his similia. Quod si quis ex vino graue capitis incurrit dolor: vinum non bibat nisi clarum. quod multe aque habeat amixtionem. Et dum ipse bibere appetit citonia et his similia stipticitate habentia edat. Deinde xō post ipsius potum: cibariis utraque leuibus in quibus stipticitas sit vaporis extinctio: sicut sunt cibaria in frigida ta: vuae acerbe succum habentia: et his similia. Si quis ventris

Tractatus

inflationem vel dolorem patitur: vinum purum bibat: aut parum annixtum: cum quo nihil grossities habens comedat: neque post eius haustum comedat.

¶ De illis que vice vini in potu sumunt. Cap. xiiij.

Anñ stomachū et epar calefacit: inflationē quoque dissolvit: cibūque digerit atque vinā provocat et ventres solvit: et propter hoc animam letificat: et gaudere facit. Hūc autē postremū bonitatis vini modū nondū invenimus aliquid: quod vicem vini cōpleat. In alijs autē modis quique reperi possunt quedā vini vicē supplētia: in his operationibus vino debiliores existāt. ¶ Syrupus calefaciēs stomachum et epar et remouēs inflationē: et cibi adiuvās digestionē et nutrimentū penetrare faciens. R. mellis apū. lib. i. aque. lib. vi. Nec mixta tādiu coquant et spumētur donec iulep teneat similitudinē. Deinde in vna lib. huius ydromellis quod remāsit: pulvis subtilissimus in pāno lineo subtili ligatus: qui. R. zinziberis piperis nigri et longi: cinamomi masticis gariofilorum spice añ. 3. i. manibus exprimatur: duz adhuc bene calet et in ipso manere dimittatur. et sic postea bibatur. ¶ Syrupus vētris solutivus. R. ficus albas: quibus aque decuplum super fundatur: et tandiu coquantur donec dissolui incipiāt: et per noctē vnam dimittatur: postea vno colent: et in colatura illa mel ad sue medietatis mensuram ponatur: et bulire dimittatur: donec ad iulep redeat similitudinē et repōnat. Sunt autē quidā qui unicuique libere huius syrupi. 3. ij. lactis fici et ficulnee admiscēt ut vētris solutivus magis exultat.

¶ De iuvamētis et nocumētis flobothomie et quomodo debeat fieri. Cap. xiiij.

Et frequenti sanguinis extractione complexionis malignitas. et ydropisis ac festina senectus: ac appetitive destructio. Pulsusque paruitas et stomachi ac epatis et cordis debilitas: tremor quoque et paralisis: nec non appoplexia: et postremo omnium virtutum naturalium imbecillitas: sepius euenire solent. Ex negligentia autē extractionis eius cum aliquis ea indiget: accidunt denucul. et apostemata. et exiture. et febres concluse: ac frenes. et pleures. et variole. et morbilus: et passio emoptoica: et mors subitanea. et pestilētia: atque appoplexia sanguinea:

de qua facies viridis apparet: vel nigra et chinanchia et lepra. Sclerobothomia preterea magna existit medicina in sanitate conseruanda valde proficiens: et ad egritudinum curationem congruens: si ut oportet fiat. Qui vero sclerobothomiam plus alijs tolerare possunt sunt hi in quorum corporibus venae manifeste cernuntur et ample. Et quorum corpora pilosa et bruna, vel rubra vel recetia et carnosae conspiciuntur: nisi pingua fuerint. Sint etiam qui sclerobothomantur iuuenes vel senes. ¶ Infantes enim vel decrepiti sclerobothomandi non sunt: nisi magna imminente necessitate. Qui vero ea multum indigent, hi sunt quibus pustulae, et maxima apostemata: atque adenemuli accidunt: et febres. His quoque necessaria est sclerobothomia qui multa carne et vino ac dulcibus uti consueuerunt. ¶ Illi vero a sclerobothomia abstinere debent: qui stomachum et epas habent debilia: atque quibus frigide accidere solent egritudines. Illi enim isti absque magna sclerobothomandi sunt necessitate. Alia vero quae de sclerobothomia scienda sunt: iam in suo dicemus capitulo. ¶ Est etiam summo opere in sclerobothomia cauendum ne in tempore calidissimo multa sanguinis fiat extractio neque in tempore frigidissimo.

¶ De iuuamento purgationis et eius noxamento et quo modo debeat fieri.

Cap. xv.

Solutione ventris uti prout oportet: summa est medicina ad sanitatis conseruationem, magnum prebens adiutorium. Est enim possibile ut huius operationis causa corpus ab humore qui propter ciborum errorem: vel ex diete negligentia: vel qui ex corporis intemperantia solet generari: mundificetur. Ob hoc igitur esse potest: ut corpus semper mundum existat: et neque in eo superfluitates ad egritudinum generationem apte remanent. Quapropter medicina ventris solutiva quisque uti debet: quae humorem qui ei nocere solet vel qui in eo ex sui corporis dispositione generari consuevit: ut causa erroris sui regimini expellere consuevit. Oportet etiam ut a medicina quae humorem predicto humori contrarium: educere solita est sibi caueat. Illius enim actionis noxamentum maximum existit. Sed quem humorem vnaqueque species ventris soluti-

Tractatus

ua educat: iam in suo caplo noiauinus. ¶ Qui autē vētris solutione plus indiget est qui corpus habet magnū et pingue: et qui est gulosus: atq; qui multos comedens cibos. et fructus. parū mouet et exercitat. Qui autem ventrē habet leuiter solubile: et cuius venter sepe solutionē incurrit: atq; cui dissinteria cito accidit et precipue si fortis fuerit: a ventris solutione abstinere debet. ¶ Medicinas quoq; ventris solutinas sepe sumere corpus debilitat: et ad ethicā atq; ptisim adducit: precipue si fuerit habens corpus siccum. ¶ Est etiā summopere obseruādū ne quis medicinā vētrisumat solutiua: nisi prius ventrem cum iuribus mollicauerit victuosus: et balneū per duos dies ante acceptionē ingressus fuerit: et corpus ī balneo multa aqua infuderit: et in ipsa sederit: et syrūpū acetosum biberit. ¶ Hoc quoq; est intueādū: ne medicinas ventrē vehementer soluentes in diebus calidissimis: vel frigidissimisumat. ¶ Et somno quoq; omnino postq; solui inceperint: est abstinendū: neq; cibo aliquo quādiu medicine eructuādo saporem senserint vtendū erit: et dum solutio non debilitatur neq; minuitur: donec eius compleat opatio. Quod si vt decet purgandus: solutus fuerit: leui taseada cibari debet: ex qua non auide sed mediocriter sumere debet. Additio. ¶ Taseada ē duplex vnaque est alba. altera viridis: alba est que fit ex sola aq̄ et carne. viridis q̄ fit ex carne et coriādro aut aliq̄ herba viridi. Textus. Nemo enī in die qua soluitur: saturari debet: sed mediocriter est reficiendus. ¶ Si autē contingat aliquem superflue solui. cibaria cum sumach: vlt cum succo malorum granatorū acetosorū. vel cum succo vne acerbe facta sumere debet. per multū tamē tēpus anteq̄ comedat. puluerem de seminibus factum: in potu sumere debet. ¶ Sed si alicuius corpus ex medicine haustu fortiter calefactus fuerit: vel medicinā colere rubee purgatiua sumpserit: vt eius potus sit iulep necessariū est: nisi vehementer sit purgatus. Qui si fortiter fuerit solutus: rob pomorū vel citroniorū vel malorū granatorū: et filius bibere debet. Et est necesse vt qui multū solutus est: abstineat a iulep: et syrūpo acetoso et ydromelle. Si xō accidat vt ex medicia corp⁹ nō caleseat: neq; ex corpe aliud quicquā preter flegma vel cole

ram nigrā educat: aq̄ vino tpata: in potu est sumenda. Qd si fuerit impossibile: cū melle erit temperāda. ¶ Qd si contingat medicinā solutinaꝝ multum plus operari q̄ debeat: qui eam assumpsit in balneo ponēdus erit. Qui si hoc modo strictus nō fuerit: puluere de malis granatis facto uti debet. Qui si suffecerit: q̄scēdū erit. Sinaūt puluis h̄ dandus erit q̄. R. tortellay d̄ sceni. 3. c. turis boliarmeni: gūmi arabici glādiū xilocaractarū de romania arilloꝝ: seminum granatoꝝ: oīūz vt tuthia tritorū. añ. 3. x. semis iusquiami albi. 3. v. De hoc x̄o puluere tantū sumere debet trib⁹ vicib⁹ q̄tū pugno teneri poterit. Qd si istud nō ptulerit trociscos de balaustijs: ⁊ his filia q̄ in capitulo de ventris solutione nominabunt: dabis. ¶ Si autem infirmum cōtingat debilitari: ⁊ ad immobilitatē ⁊ sincopim deuenire: ei subueniendum erit: sicut in capitulo de colica passiōe dicturi sumus.

¶ De iuuamento vomit⁹ et eius nōcumento ⁊ quomodo debeat fieri.

Capitulum. xvi

Vomit⁹ si uti debet temperate fiat: stomachum purgat: ⁊ digestiuam efficit meliorem corpusq̄ renouat ⁊ mūdāt: caput q̄oq̄ ⁊ sensum alleviat vīsumq̄ acuit. Qui si mult⁹ fuerit: corpus desiccabit: ⁊ epati ac pectori: necnō oculis ⁊ pulmōni nocebit. Venas quoq̄ q̄nq̄ findit: atq̄ rumpit: ex quo etiā passio accidit emoproica. In cuius autem stomacho multū adunatur flegmatis: sanitas vomitu cōseruanda erit: cuius signa iam nominauimus. Et istis quidem necesse est semel in mense vel bis vomitu uti. Quod etiā post cibi saturitatē fieri oportet. Vomere enim sine stomachi repletiōe: durū est: neq̄ absq̄ magno labore ⁊ studio fieri pōt. Vomit⁹ preterea nō frequenter fieri debet: corrupt⁹ enim stomachus: ⁊ ipsi⁹ destruitur virtus. ¶ Est etiā obseruādū vt cum aliquis vomere voluerit: duos panniculos in rotunditate circūoluat: ⁊ sup oculos ponat: ⁊ cū panno alio optime liget. neq̄ inde auferat donec vomitus sit expletus. Post vomitus autem pfectiōnem: facies rodostomate est abluenda: ⁊ os ydromelle: vel syrupo acetoso est colluendū. Qui x̄o collū habēt longū et epiglotim foris p̄minentē pectusq̄ strictū. ⁊ a carne nudū a vomitu omnino abstinere debent.

Tractatus

¶ De iuuamento coitus et eius nocumēto et quomo-
do debeat fieri.

Lapi. xvij.

Coitus corpus repletū alleviat: et aiam hylarem et
letā efficit: eiusq; auget leuitatem. irā q; sedat: ac
cogitationē remouet. Quod adeo quādoq; fit do-
nec melia eius occasione qñq; sanetur. Si quis etiā amo-
re mulieris in tantū coartatur vt quasi ad mortē deueniat
Coitu multotiens vtatur: licet ea quā diligit nō patiatur
sedatur tamen eius furiosus amor. Coitus preterea caput
alleviat atq; sensus. Ad vltimū xō si quis multo vsus fue-
rit coitu: repletionis malū euacuādo euadet. Est etiā val-
de obseruandū: ne quis coitu sepe vtatur qui ex eo veloci-
ter debilitatem incurrit: ac appetitiue consequitur destru-
ctionem oculorū quoq; habet concuitatē. ¶ A coitu etiā
corpora habens sicca vt ab inimico interficiente sibi caue-
re debēt. Quod etiā si q; multū vsus fuerit ethicā incurret.
¶ Conuolascētes quoq; et debiles atq; macri: necnō quo-
rum ylia et ventris: subtilia sunt et macra: et quorum nerui
sunt debiles: coitū omnino vitare debēt. Coit⁹ em̄ multus
et frequēs: neruis magnum infert nocumentum: oculosq;
fortiter ledit: et corporis vires destruit: corpusq; corrumpit
ac debilitat: ac senium quoq; cito adducit.

¶ Et hec coitus nocumenta corpora habētibus robusta et
grossa et sanguinem multū: ac venas amplas: et colorē ru-
beum multosq; pilos minus accidunt. ¶ Corpa autē habē-
tibus p̄dictis p̄traria malū afferūt magnū ac manifestū.
¶ Coitu itidem nemo vti debet dum est famelicus: neq; cū
multo cibo ac vino est repletus. neq; cum de balneo egre-
ditur: neq; postq; vomuerit: neq; post ventris solutionem:
neq; post flobōthomiā: vel laborem. Si xō aliquis multo
fuerit vsus coitu: a labore et flobōthomia abstinere debet
et debet cauere ne in balneo sudet. Libis etiam augmen-
tantibus sperma: vti debet vinumq; dulce ac grossum bi-
bere. Rebus quoq; odoriferis faciem ac totū corpus sepe
inficere debet: atq; suffumigationibus aromaticis vti et
augere somnum.

¶ De iuuamento balnei et eius nocumento et quo-
modo debeat fieri.

Lapi. xviij.

Quipus balneo humectari et desiccari possibile est. Quapropter corpora macra habentes et sicca: balnei indigent humectatione. Ideoque cauere debent: ne in balneo sudent: sed in loco eius temperato maneant: et circa se in pavimento multam aquam calidam proficiant: ut vapor multum habens humiditatem ibi eleuetur. Corpora autem sua aqua calida suauitatem afferente infundant et in eam ingrediantur in qua tam diu morari debent: donec corpus lene et parumper turbidum fiat. Deinde cauere debent ne aquam calidam super se proficiant: sed aqua frigida semel per paruas tamen moram infundi debent: et postea mungi oleo. Si quis vero ut corpus exiccet balneum ingreditur multum sudare et commoveri debet: et cum farina fabarum et ciceris ac baurace: et usum fricari. ¶ Comestio quoque post balneum: longo spacio est tardanda. Et cum sudor fluere inceperit: sine unctione frictione vti prouenit. ¶ Sunt etiam de iuuamentis balnei corpus humectare et renouare: porosque aperire: ac sordes congregatas detergere et repletionem quoque minuere: et vetositatem dissoluere: et ad somnum duceret ac humores subtiliare. ¶ Balneum preterea dolores reprimat: ventres stringit. atque lassitudinem remouet corpusque cibis aptum efficit. ¶ Ipsius vero nocumenta sunt: vires destruere: et corpus usque adeo calefacere: ut quandoque ad syncopum perducant nauseam quoque commouet: malisque humoribus occasionem cito descendendi tribuit. Ideoque febricitantes: vel qui contusionem est perpeffus vel apud: vel plagam: vel excoriationem habens: balneum timere debent. A cuius quoque introitu quisque post cibum sibi caueat nisi qui corporis vult pinguedinem adipisci. Quod si aliquis aliqua imminente necessitate balneum satur ingredi cogatur. postquam exierit aliquot diebus syrupum bibat acetosum: et a cibis grossis abstineat: suumque subtiliet regimen.

¶ De forma corporis laudabili.

Cap. xix.

Quipus valde grassum non est laudandum: neque quod macrum est. corpus enim quod valde est grassum multis dispositum est egritudinibus. Quummodi enim habens corpus subitaneam velociter incurrit mortem: atque venarum fissuram: sputo quoque abundat multo anhelitus etiam velociter constringitur: dureque mouetur: parum insuper genera-

Tractatus

re aptus est. ¶ Macra autē corpora ad ptisim atq; ethicas preparata sunt: et vt cito casum incurrāt: et vires in egritudinibus dissoluantur: atq; vt cito impedimentū patiantur a superfluitate caliditatis et frigiditatis. Corpus xō in carnositate tēperatum existens: quod crassitie parum appropinquat laudabile est. Huiusmodi enim corpus ab egritudinibus remouetur neq; ad earum receptionem vt cito accidant aptum inuenitur.

¶ De iuuamento fricationis labioꝝ ac gingiuarū siue dentium cū corticibus nucum arborū et ei⁹ nocumēto. Ca. xx.

Confricatio huiusmodi dentes abstergit: rigidosq; efficit si temperate fiat: gingiuas quoq; corroborat et impinguat. Concauationes etiā fieri non permittit. ac bono oris odori: auxiliū prebet. Caput quoq; atq; os stomachi licet parū alleviat. Que cū corticibus arborum simplicitatē habentiū: et amaritudinem fieri conuenit. Multa si hmoi fiat confricatio claritatem remouebit dentium. Quapropter necesse est: ne sepe fiat. Ex ea em̄ velociter accidit multitudo sordis: dentesq; mouentur: et gingiue subtiliantur: atq; debilitantur.

¶ De conseruatione dentium.

Cap. xxi.

Simpliciter cauendū est: ne res dure dentibus frangantur neq; res viscosae eis sepe massificentur et diu vt sunt dactili et mel coctū et his similia. Et multo preterea vomitu sibi cauere debent. Ipse nāq; eos corrūpit. Oportet quoq; si in dentibus aliqua cibi pars remanserit: et precipue si de lacte fuerit: in ipsorū ablutione et mūdificatione sollicitari. Cū syrupo aceto vel ydromelle: ipsosq; cum arborum corticibus vt predictum est: et cum dentrificis temperate fricare. Et rebus quoq; que stupidos faciūt dentes atq; congelant: sicut nix et ei⁹ aqua et proprie post calidum cibū: abstinere conueniens est. Dentifricum dentium sanitatem conseruans. R. cornu ceruini adusti: sem. tamarisci ciperi rosarum spice. omniū. ana. ʒ. i. salis gemme. ʒ. quartā. hec omnia puluerizata cribellentur et ex eis dentes fricentur. Hoc enim multum valet ad dentium conseruationem.

¶ De oculoꝝ conseruatione et eorū clarificatione. Ca. xxii.

O Ali oculoꝝ volunt sanitatē custodire a sole estiuo et puluere atq; fumo sibi cauere debēt. Ne etiā colores albos vel radioſa ſp̄ inſpiciāt: valde obſeruare debēt: ac ne vnā rem ſicut paueſact⁹ ſemp̄ intueat⁹ cauere debēt. ¶ Zitteras quoq; vel ſubtiles ſculturas nequaꝫ aſpiciāt. ¶ Et multo ꝑterea ſietu: ⁊ a longa dormitione poſt comeltionē: omnino abſtinendū: neq; diu eſt morandū in loco vbi frigidus perflat vent⁹. A cibis etiā valde ſiccis: ſicut ſunt lentes: et res ſalſe: atq; frequenti coitu omnino cauere debent. ¶ Aliſus itidē impediunt frequēs ebrietas: et vinum ac cibaria groſſitiem habentia: acuta quoq; ſicut cepe: et ſinapi: ⁊ eruca: atq; allia: necnō ea que nocumentū faciūt et capitis adducunt dolorē: ſicut dactili et porri: ⁊ fenugrecū: et andacoca et oziñſi: cuius eſt ꝑprietas: viſus obſcuſcare: ſi multa ex eo ſumat⁹ quantitas et frequēs. Laules q̄z ac lētes ⁊ ſomin⁹ mult⁹: atq; multevigilie. ¶ Aliſui autē iuuamentū tribuūt: colliria lacrimas expellentia: ⁊ oculos in ſua ſanitate conſeruantia: ⁊ ne mali ad eos deſcendant humores prohibētia: ſi aliquibus horis in oculis ponātur. ¶ Ad hoc quoq; auxiliatur litiū aqua ſolutum aliquotiens in menſe in oculis ponere. Hoc enim malos prohibet humores ad oculos deſcēdere. ¶ Eſt ꝑterea de eorum numero que oculos acunt: aquā intrare clara: atq; per magnum ſpaciū oculos in ea apertos tenere: hoc enim eos claros facit et rigidos. ¶ Multotiens quoq; cor roborant⁹ oculi: cum aliquis librum incipit aſpicere: cuius littere non ſunt ſubtiles et intendere ceperit: quid in eo ſit vel quid ſit in picturis. Quod autem conſeruat ſanitatē et abſterget: tuthia eſt cum ſucco ſanſuci conſecta. ¶ Sunt etiam de his que oculos abſtergunt: vt recentis feniculi ſuccus: in oculis ponatur: vñ colliriū de malis granatis. Quod. R. grnatarū vñum dulce: et aliud valde acetuſum: deinde extrahatur vtriuſq; ſuccus ſeparatim: atq; in duabus ampullis oriſicia habentibus opilata: ſub ſole a prima die iunij: vſq; ad vltimam auguſti ſuspendatur: et ſingulis menſibus quod ſubtile fuerit ſemel euacuetur ⁊ qđ groſſum ꝑſciatur. Poſtea xō de vnoquoq; ꝑtes ſumantur equales et miſceantur. Et in vnaquaꝫ huius com-

Tractatus

mixtionis libra: pulueris aloes: piperis nigri et longi: salis armoniaci. ana. 3. i. ponatur subtilissime tritoruz ⁊ repnatur. Hoc enim collirium quanto fuerit vetustius: tanto melius erit. In quo stilus intingit debet: ⁊ sic in oculis poni. Est enim mirabile in oculorum abstersione. ¶ Collirium quod oculorum conseruat sanitatem: et ipsos ne cito suscipiant nocumēta: prohibet. R. antimonij multotiens aqua abluti: ⁊ postea per hebdomadam vnam aqua pluuiali lauetur: necnon tuthie: similis fiat ablutio. Cuius antimonij sit preparati. 3. xx. tuthie. et cathine ablutorum vt diximus ana. 3. xij. marcasithe lauate. 3. viij. margaritarum paruarum non perforatarum: coralli. ana. 3. iij. folij indi: croci orientalis. añ. 3. i. camphore. 3. tertia pars musci. 3. sexta pars lapides insil per tres dies: cum aqua pluuiali terant: deinde omnia admisceantur: ⁊ recondantur: ⁊ in palpebris mane: ⁊ circa noctem ponantur.

¶ De conseruatione sanitatis auris. Cap. xxiij.

Auribus que sunt in auribus mundificetur summo studio insistendum est sicut in capitulo de aurium sanatione dicturi sumus: atq; ne cibaria grossa edantur obseruandum. Quaq; etiam hebdomada parum olei amigdalorum amararum auribus est iniiciendum. Quod autem aures custodit ne doleant: est frigidus vento longo tempore non opponi. ¶ Est etiam summopere cauendū: ne aliqd eas ingrediat: ⁊ ne pustula in eis nascatur acuta. Quod custodiri poterit cum eius timeat aduentus: si postq; in facie acutas pustulas nasci videbis: aut in aure doloris principij senseris: qui cū capitis ardore: ac pustulis acutis in facie ⁊ circa faciē sit: soluas parū sief memithe in acetō: ⁊ i aurē ponas. Qd si aure sana quaq; hebdomada fiat: ipsam phibet reumatismū incurrere. Et fastidio quoq; valde custodiri debent. ⁊ ne stō pleno dormiant.

¶ De cautela egritudinis ab vno ad aliū transsestius. Cap. xxiiij.

Aerra in qua antrax et pestilentia sunt fugienda est: q; si quis fugere non poterit: et fuerit mansio vel exercit⁹ in qb⁹ ista sūt: in loco altiori morari debet: locūq; qui vento sup est infirmi eligere. ¶ Egritudines xō que de vno transeūt ad aliū sunt lepra: ⁊ sca-

bies et ptisis et febris pestilentialis. Que tunc accidit: cum aliqui in mansionibus angustis cum hominibus ista patientibus vel sub vento sedent. Egritudo etiam oculorum de uno ad alium. si eum intuitus fuerit: transit. Pestiliale quoque male: multe de uno quicquid ad alium transeunt. ¶ Est insuper summopere obseruandum: ut ab omnibus egritudinibus malum habentibus odorem sani elongentur: ac supra ventum sedeant.

¶ De pestilentia et eius cautela.

Cap. xxv.

Pestilentia plerumque in fine estatis et autumno accidere solet. Quapropter si in estate multe venerint pluvie: nubes quoque et pluviarum multitudo nocte et die prevaferint: ac meridionales venti multi perflauerint: vel aer etiam ita quietus sit ut non moveatur: et cum hoc etiam meridionalis ventus: turbidus existat: a carne et vino et confectionibus de melle factis: et a fructibus recetibus: et pulcibus atque a balneo et lauacro aque calide omnino abstinendum erit. In omni autem comestione aceto utendum erit: et omnia in quibus acetum ponitur comedenda. ¶ Rob quoque fructuum valde acetosorum et stipticorum sicut rob de succo vite acerbe: et succo ribes: et granatorum acetosorum et malorum acetosorum: atque de succo sumach et acetositas citri sumenda erunt. ¶ Sympi preterea acetosi multa quantitas sepe bibenda erit. Quod si maxima necessitas carnes comedere cogat galline: et sturne: et perdices masculini sexus: edus quoque atque vitulus cum aceto et vite acerbe succo: et sumach et his similibus conditi: necnon charis et hylem: et moscos edi debent. ¶ Si autem in corpore sanguinis aliqua appareat motio: roborthomia absque mora insistendum. ¶ Mansiones quoque in quibus est sedendum frigide esse debent: quarum porte et foramina a parte septentrionis sint aperta. Est enim possibile ut hoc utentes regimine a pestiferi aeris dispositione: et variolis atque morbillo: necnon atrace et malis apostematibus: ac febre sinocha: deo auxiliante evadant. ¶ Preterea cum talis fuerit temporis dispositio infantes et iuvenes ac corpora habentes grossa: et colorem rubeum: plus alijs custodiendi erunt. Quando autem in fine estatis multus fuerit calor autumus quoque valde siccus et multum puluerulentus extiterit: ac frigus et pluvia venire tardauerint: mansiones tunc

kk

Tractatus

infrigidande et humectande pannis crossis aqua aspersis:
atq; appensis et aque in pavimento dom⁹ rozande erunt.
¶ Al labore quoq; et coitu abstinendum erit. Corpus preter
rea aqua frigida lauandus et aqua nuvis in potu sumenda.
¶ Sauch etiam coctum i mane cum multa aqua. et pauco
sacharo bibendum erit. et aqua in niue infrigidata potan
da. ¶ Al cibis x^o calefacientibus: et a vino nisi multa frigi
da temperatum fuerit aqua cauendus. ¶ De cucumeribus
asit et citrolis atq; cucurbita et portulaca: et his similibus
multum erit edendum. ¶ Summopere quoq; cauendum
erit: ne in sole fiat sessio: neq; ieiunet aliquis neq; come
stio tardetur. sitis etiam nullo modo est toleranda. ¶ Si
quis x^o in meridie dormire voluerit. in locis quiescat fri
gidis Libaria quoq; edant que diximus. Idiscas asit si co
medere voluerint: sup carbones assatos edat. Quas quoq;
in quibus adhuc est acetositas sumat. In tali x^o tpe singu
lis diebus aqua bibere ordeii multu confert et precipue cor
pora calida habentibus et sicca. Id enim hoc regimine plus
omnib⁹ alijs idiget. Et propter hoc est possibile a febribus
acutis pessimis et calidis in tali tpe euadere. ¶ Quando au
tem in nocte multe aeris apparent apparitiones corrusca
tionibus similes: et aeris color yctiricie similis est. Venti
quoq; flant post quor⁹ saduentum multi hoies et animalia
egrotant in nocte quoq; in aere radij videntur et splendor:
atq; egrotantes cito mortez incurrunt. Aer etia difficulter
attrahitur et egrotantiuz ora fetidum emittunt odorē: ipsi
quoq; infirmi multu angustiant: ardorēq; magnus habent
et sitim patiunt^r vehementem: ac ipsor⁹ infrigidantur extre
ma: et vomūt. et egerūt humores fetidos et diuersos: quādo
talit^r adsunt fructus et olera q̄ in tali nascunt^r tēpore sunt di
mittēda et aq̄ que in superficie terre est manifesta bibēda est.
In mansionibus quoq; est morandum: et aer calidus fugiē
dus. Domus p̄terea quaq; die aqua et aceto mixtus est ro
zanda. Et si cum hoc in aere odoris putridi ac fetentis si
militudo fuerit: homies cū sandalis et camphora sunt suffu
migandi: atq; aqua rosata rozandi. Domus autem cui⁹ co
sto et thure et storace et bunch. et sandal. et camphora suffum
gari debent. Libaria x^o sint. acetum et lentes: et sumach et

hulem. ⁊ succus vire acerbe. Acetum quoq; cum aqua temperatum bibendum est ⁊ vinum dimittendum. In hac quoq; dispositione sumere in potu omni die vnum de trociscis caphore confert. Est etiam aqua cum melle bibenda: et aque frigide ablutione vtendum. ¶ Anus preterea antiquorum phisicorum dixit: qd si due partes aloes sumantur: ⁊ croci orietalis ac murre vnusquisq; an. pars vna. ⁊ detur eis in principio pestilentie cuius pondus. xij. alchilat singulis diebus cum vincta vini temperati: maximum affert remedium.

¶ Dixit enim hic se neminem vidisse hanc medicinam in principio mortalitatis bibentes qui non euasisset. ¶ Galienus quoq; dixit qd bolus armenus cum aceto et aqua bibitus: huic dispositioni conueniens est que tiriaca diacignes: id est viperarum eidem valde congruit. ¶ Confert preterea predicta dispositioni: si in tempore aeris putrefacti suffumigatio cum costo: rhure ⁊ storace: ⁊ xiloaloes ⁊ bunch atq; sandal. ⁊ camphora. et murre fiat. ¶ Accidit quoq; vt in aliquibus annis in vere: squinantia sepe multos inuadat: que mala ⁊ etiam perniciofa existat. Oportet itaq; in hoc tempore egritudines preuenire cum flobothomia: et sanguinis extractione: ventosis in cruribus positis ⁊ ventris solutione: ac gargarismis qui singulis diebus ac noctibus: cum aqua rosata fieri debent in qua sumach madefactum fuerit: et cum rob morarum ⁊ nucum.

¶ Contingit etiam vt in aliqua hyeme multoties appoplexia vel paralysis: ⁊ egritudines istis similes eueniant. Est igitur necesse vt cum talis fuerit annus: frequenter euacuetur corpus cum pillulis: quas in harum egritudinum capitulis nominabimus: ⁊ gargarismis atq; sternutationibus ⁊ vntionibus totius corporis ex oleis que ibi nominabimus. Eibus quoq; erit minuendus ac subtiliandus.

¶ De regimine corporis fin tempora. Cap. xxvi.

Oportet vt in vere flobothomia et ventris solutione preueniendo succurratur: anteq; calor irritetur. minus quoq; in ipso vinus est bibendum ⁊ caro comedenda. Omniaq; dulcia minus sumenda: et precipue hoc obseruare debent: quibus egritudines ex repletionibus

kk ij

Tractatus

accidere consueuerūt. decet etiā vt cibis subtilibus et infri-
gidantibus in eo cibentur. quibus in estate vti consueuerūt.
¶ Cum autē venerit estas motus minuatur et labor: soli q̄s
minus apponendū erit. et cibaria calida et grossa relinque-
da. Venter etiā nō semel cibo repleti d̄z: sed multis vicib⁹
diuisus sumēdus crit. Et aqua frigida est bibēda et in ablu-
tione vtenda. Sauih quoq; cū aqua coctū: cum zuccharo
est potādū. In potu p̄terea in mane sumi d̄z nix cum zucha-
ro: et syrupus acetosus. et iulep. et rob de fructib⁹ acetosis.
¶ Res autē frigide et cibi cū aceto et sumach compositi et
charis: et hulem et res acetose comedi debent. A dulcibus
asit et vinctuosus atq; acutis et salsis est abstīnēdū: sed aceto-
sis et incipidis ad tēperiem p̄seruādā est vtendū. Vino quo-
q; tanta est admiscēda aqua. vt q̄si aqua sentiat: vetus x̄o
et forte dimittat. ¶ In autūno x̄o fructū comestio minuē-
da est q̄to plus pole est et obseruandū in meridie soli aliq̄
se opponant. Caput quoq; in nocte et mane a frigore custo-
dire debēt. ¶ Laueant etiā ne aquā bibant frigidā. vel laue-
tur cum ea. et a labore similiter et coitu abstinere debent.
Aqua x̄o tepida se lauent et obseruēt ne in locis dormiāt
in q̄bus corpus horripilationē patiatur: neq; post cibi dor-
miant repletionē. Aqua etiā frigida nō lauent. ex q̄ corp⁹
horripilef. ¶ Et non opz vt vomit⁹ puocef: qz in eadē hoz-
ra febre facit. Laueāt p̄terea ne famē vel sitim patiātur.
vel cibo vna hora repleatur vel aqua. Vinū autē taliter tē-
peratū bibant: vt aiām delectari faciāt. Stomacho x̄o neq;
tensionē neq; grauedinē afferat. In ipso quoq; corpus sim-
ples res sine intermissione custodiat et regat. sicut in esta-
te gubernari cōsuevit vsq; ad pluuiaꝝ aduētū. Que postq̄
aduenerit. a multo malo nocumento securos reddunt. Et
autē p̄tingat autūnum longum et estualem fore: custodia
maior erit obseruanda. Tota autē intentio in custodia au-
tūni esse debet in humorū repressione et tēperamento ma-
ior. q̄ in ipsoꝝ euacuatione cū ventris solutione ac flobor-
thomia. Quod si in autūno aliqua contingat egritudo: ci-
to ei cū medicina anteq̄ augmenteē subueniendū est. Huius
em̄ t̄pis egritudines male sunt et pessime. ¶ Ad vltimū
autē tota intentio sit in corporis humectatione. ¶ In hoc

enim tempore hoc plus existit necessarium quod etiam in estate. Hoc namque tempus pro sue complexionis malignitate errorem non tolerat regiminis: neque largis permittit uti cibis neque dietam despiciere. Quod hyems autem regiminis errorem atque ciborum largitatem tolerat. Et postremo hyems preseruat sanitatem unde in ea egritudinem non incurrunt absque magni erroris causa. In qua a mala ventris solutione cauere debet. Oportet quoque ut si quando febres in hyeme commoueantur: cito eis cum medicina subueniatur et proprie cum euacuatione. Nec namque febres plerumque ex repletionem accidunt ideoque et crescunt et fortiores fiunt si non in principio euacuentur. Qui autem frigide est complexionis: calidis poterit nutrirī cibis. sicut sunt allia: et cepe. et alia calida que cibis causa condiendi. et saporem tribuendi ammiscetur ut piper ciminum synapi eruca et his similia. Sed qui iuuenis fuerit et calide complexionis conuenientius est. ut ex eis minus accipiat. vel omnino ea dimittat. Ista enim si in hyeme egrotare cum non fecerit egritudinem acutam in veris principio vel in eius fine facient nisi ei cum stobothomia aut ventris solutione subueniatur. Ille preterea qui in tempore hyemis multa auide et simul in stomacho recipit: atque qui bonorum cybariorum multitudinem cum vino suscipit: sibi cito cum stobothomia subuenire debet. Qui autem cibis grossis utitur et malis: ventris solutione sibi succurrere cogitur.

De regimine infantis et pregnantis. Capi. xxvij.

DRegnans ab omnibus cibis in quibus est acuitas et amaritudo abstinere debet: ut sunt cappares et lupini atque olue immature et his similia.

Omnia etiam que vrinam et menses prouocant. vitare debet sicut sunt cicer et fascoli et precipue ruta. A saltu quoque atque percussione et casu custodire debet. et precipue in pregnationis principio et in fine. et a coitu omnino remoueri debet. Nam hoc totum multotiens abortus causa existit. Nutrirī itidem debet cibis subtilibus. humorum bonorum generatiuis ac nausee repressiuis: et os stomachi corroborantibus. sicut est caro galline et perdicis ac eduli. de vino etiam boni odoris parum bibat: quod temperate sit aquarum. Ieiuna quoque in potu sumat rob de fructibus acetosis et stipticis. cum quibus parum

kk iij

Tractatus

de trociscis xiloaloes accipiat: vt nauseam atq; algua: id est abominatio reprimat: motu ⁊ exercitio vtatur tꝑato et caueat sibi ne in balneo vel in sole lōgā facit morā. Eantē lenas xō et iocos atq; ea que delectationē afferunt. necnō somnū augere dꝑ. rebus quoq; odoriferis circa caput et faciem: ac suffumigationibus vti dꝑ. ¶ Libū quoq; alleuiet atq; in die multotiens comedat: neq; cibo semel impleat. Si autē appetitus multū destruat de rebus acribus parum est ei tribuēdū: vt sunt cepe ⁊ sinapi ⁊ his similia: que disgregando appetitū commouent. ¶ Masticem etiā atq; olibanum masticare conuenit atq; citonia et granata: nec non mala maciana ⁊ citra comedat. ¶ A malis autē cibis sibi caueat: et ne mala cibaria ⁊ diuersa in stomacho misceat custodiri debet. Est em̄ possibile vt cum hoc regimie in pregnatiōe egritudinē euadat. Quod si ipsam infirmari contingat: oportet vt sine flobothomia seu ventris solutione medicetur: vel maximō timore ac multa diligentia fiat ad hoc vt fetus remaneat: ⁊ partus sit facilis.

¶ De alluculatiōe partus ⁊ regimine pꝑuriētis. Cap. xxviii.

Quam hora partus appropinquauerit paritura i balneo mitti debet: ac in tina singulis diebus sedere et ventrem atq; dorsum cū oleo inungere: cibaria quoq; boni habentia saporem ac lenientia: ei sunt tribuenda: sicut issidabegi et aluia factū de zuccharo: ac oleum de amigdalīs recens. ¶ Cum autē partus aduenerit hora: dorsum inungi debet cū oleo de keiri. et oleo sambacino calefactis. Cui etiam femur ⁊ ylia atq; ypocondria inungi debent. et ex eis in vuluam erit mittendum. ¶ Ipsa quoq; paulatim incedere debet: que postquā parum ambulauerit sedeat ⁊ pedes equaliter tendat. Deinde xō supꝑ utrosq; se simul eleuet. Dolor autem partus si fortis fuerit: nares et os apprehendendo se premat. Obstetrix quoq; dorsum eius eleuet: atq; ylia et mirach eius inferius premat. Et si diu taliter se habuerit issidabegi vuctuosum de pullis factum in quo adeps pinguis galline ac anatis ponatur: i potu sumat et vinum boni odoris bibat. ¶ Quod si partus fuerit durus: et ne parturiens moriatur timeatur: detur ei

aque in qua fenugrecum ⁊ dactili cocta fuerunt libra vna: in qua lanteq̃ detur: parum olei amigdalorum dulcium ponatur. Que non vna vice sed duabus vel tribus bibēda erit ne cuomatnr. Post hanc autem aquam trociscos de mirra accipiat. Et si adhuc etiam multum constringat succum ruteumat vlt alrich: id est assafe. geusir: id est oppoponacis galbani omnium ana equaliter accipiat: de quibus duobus sunt dragme. ¶ Quod si delicata sit mulier q̃ harsu medicinali odorē: id est galbanu multu ferre valeat: pōdus vnus aurei de algalia in vino bñ redolēte dissoluēdū erit. ⁊ in potu ei dādum. Ipsa quoq̃ cū succo carnis ac bono vino est corroborāda. ¶ Secūdina xō si remāserit: sternutatio cū conditi nares apprehendēdo est prouocanda. Quod si hoc modo non exierit secūdina: ad medicinas quas noīa: binus erit reuertendū dādo eas. Suffumigatio quoq̃ cū mirra ⁊ kina ⁊ geusir ⁊ sulfure faciēda est.

¶ Ex istis autē cum felle vaccino mixtis sunt pillule: quarum vna post aliam in igne mittatur. qui ignis sit in foculari: quod magna scutella de terra foramen in medio habente cooperiatur. Foramini autem huic vulua superponatur vt fumū recipiat. Hoc enim fumigiu fetū expellit mortuum. Quod tunc fieri debet. cum fetus mortuus fuerit et non mouet: vel nō mouet fortiter. ¶ Qd si post partus sanguinis fluat multitudo vnde vires destruant: subueniendū est ei cum his que in capitulo de menstruum retentione nominabimus. Corroborari quoq̃ debet cum aqua carnis ⁊ vino bono: ⁊ atibu: id est de reb⁹ odoriferis. ¶ Sanguis xō si nō sequat partū vel parū fluat suffumiganda est parturientis fumigijs suprascriptis: de quib⁹ etiā in vuluā mitti debet: ⁊ medicari debet cū medicinis quas in capitulo de menstruum puocatione dicturi sumus. Hoc autē non est dimittēdū nec vilipēdēdū nisi macra fuerit ⁊ debilis. Ex hoc eū generatur multotiens egritudines dure ⁊ male.

¶ De regimine infantis.

Cap. xxix.

Infantis aures statim post partum premende sunt. Quod etiam postea multotiens est faciendum. ¶ Est preterea obseruandum: ne lac aures ingre diatur cum lactatur: et vt pallatum cum melle tangatur

kk iij

Tractatus

et nares cum aqua calida et oleo semper mundificent: atque mucilagines emungant. Ipse quoque prius fricandus postea inungendus est. ¶ Et membra similiter eius sunt in unaquaque parte tendenda et fascia cingenda. ¶ Sunt etiam rectificanda eius membra caput: videlicet et nares ac frons. Hoc enim regimine si custodiat: multas euadet egritudines. ¶ Mammillas quoque taliter sugget: ne eius venter tendatur: neque multa ex eo egrediantur ventositas: et ut non accidat ei dissolutio et pigritia neque somnus longus neque de latere ad latus reuoluatur: et non ploret neque vomat. Quod si istarum significationum aliqua appareat diutius solito a mammillarum suctione abstinere cogatur: et tempus dormitionis augeat. ¶ Postea vero in aqua calida balneetur: et mammillarum suctione vnius solito utatur: deinde vero ad suam reducat consuetudinem: cui de medicinis somniferis parum est dandum: ut diu dormiat. ¶ Luna itidem eius equaliter est mouenda. Quod quidem fieri conuenit post mammillarum suctionem. ¶ Oculi quoque eius in primis natiuitatis diebus panno sunt operiendi. Et est summo opere cauendum: ne in loco sit multum luminoso et radioso: ante eum tamen vitree margarite: et panni diuersos habentes colores appendi debent. ¶ Cantilenis quoque que vocibus perfertur extensis: et quietis delectationem facientibus ante eum est utendum: non asperis neque raucis. Postquam vero loquendi hora appropinquauerit: nutritrix eius linguam frequenter fricat. Superiorem tamen lingue partem cum salgema et melle fricare debet. Et hoc precipue est faciendum cum loquela tardatur. ¶ Ante ipsum quoque frequenter est loquendum et verba facilia: et leuia est docendus. ¶ Cum autem natiuitatis dentium tempus appropinquauerit: gingiue singulis diebus cum butyro et adipe galline sepe sunt fricande: ac ordeum super eas trahendum. Surtur quoque et spondiles colli: frequenter cum oleo inungi debent. ¶ Quod si eius venter solutus fuerit: ventri superponatur emplastrum quod de cinino et rosis cum modico aceti et aqua madefactis fiat: lacti quoque gummi arabicum et bolus armenus sunt ammiscenda et danda ei. ¶ Venter vero si stringatur suppositorium de melle cocto: et baurach vel de melle cocto et stercore muris confectum ano est supponendum. ¶ Cum autem ad tempus peruenerit in quo comes

dere incipiat: fiant de simula: et lacte ac zucharo magdaliones glandibus similes: et infanti manu tenenda dentur: ut cum eis ludat ac eos sugat: et gradatim disponatur ad aliquid ex eis transiendum. ¶ Caro quoque que est in pectore teneri pulli vel perdicis: est ei tribuenda. ¶ Postquam autem hoc bene sapere ceperit. atque ex eo comedere et appetere inceperit. suctio mamillarum paulatim minui incipiat. In nocte quoque eas sugere non permittat: deinde gradatim perducatur ad hoc ut in die non lactet. ¶ Est etiam valde observandum ne in tempore calido ablactetur.

¶ De electione nutricis et eius regimine Cap. xxx.

Nutricem oportet esse iunem colorem habentem clarum. Que cum sit alba rubedinem habeat amixtam: neque sit partui propinqua: nec ab eo multum remota: neque lesionem habeat: neque infirmitati sunt preparata. ¶ Mamillas quoque habeat magnas: et pectus amplum ac pinguedinis corporis: mediocritatem teneat. ¶ Ipsa preterea neque salsa comedat: neque acuta: neque acetosa: neque siccata: neque tabeguil id est speciebus utatur: in quibus est fortis caliditas: neque porris neque cepis. allia quoque atque crucifera: et precipue apium omnino dimittat. Non enim convenit nutrici ut ei appropinquet omnino. ¶ Nutrienda vero est cibariis de tritico et rizi factis: et carnibus iunibus et bonis: et coctura bene conditis. ¶ A coitu autem et menstruo puocatione sibi caueat. ¶ Quod si eius minuat lac pulces de farina fabarum vel rizi vel panis de simula sicci: et lacte et zucharo facte ad sorbendum tribuant: quibus parum seminis feniculi sit amixtum. ¶ Et si lac eius valde grossum fuerit cibus erit subtiliandus. Ipsa quoque parum laborare cogenda est. Cui insuper syrupus acetosus et vinum subtile dari debet. ¶ Multum autem subtile si eius lac fuerit: cibaria fortia et grossa cum augmento ei danda sunt: somnusque augmentandus. ¶ Quod si infantis venter solutus fuerit: nutrici de his que ventrem stringant dandum erit. Cui neque dulcia: neque vinctuosa: sunt tribuenda. ¶ Quod si in corpore infantis bothor.

Additio.

¶ Bothor sunt pustule parve in puero accedentes per quibus iussit gal. puerum salari et fasciari. Textus. ¶ Apparuerint nutrici a quo ordeus detur: quoque neque dulcia: neque calida come-

Tractatus

dens: cū almezezet id est reb⁹ acetositatē habētibus nutritur et flobothomef. Infans quoq; si iam quattuor preterist menses ventosef. ¶ Lac autē quod melius iudicaf est cuius vna gutta super vnguē distillata: neq; multū subtilis et currens: neq; grossa cōspicif: et cōgelata: bonū habēs odorem et saporem et dulce. Salsum autem lac: vel male olens nullo modo nutrimento infantis est conueniens.

¶ Summa de regimine aliarū etatū. Cap. xxxi.

Duri cum flobothomia vel forti ventris solutione: nequaquā sunt medicandi. Cum ventosis autem et ventris ex aqua fructuū solutione: eis erit subueniendum. ¶ Qui ex necessitate custodiēdi sunt: ne multū de confessionibus mellis: vel fructibus comedere permittantur: ne multas incurrant egritudines.

¶ A lacte q; atq; caseo necnō cibis grossis: abstinēdi sūt he in eorū vesicis lapis generef. Quibus semia melonum excorticata cū sucharo sunt tribuēda: vt vrine instrumenta infundicent ne lapidis ibi generatio fieri incipiat. ¶ Ipsis quoq; cibis multū repleti: nō ē pmittēdi: neq; cibos sumere permittant: donec primus cibus sit digestus: et ex stomacho exierit. Ad ideo faciendū est: vt a scrofulis sint securi.

¶ Adolēscētes aut et iuuenes: ab acutis infirmitatib⁹ sunt custodiendi eos flobothomando: et ipsorū vētres soluendo. Quibus fortiter reprimētia statim ex quo acutarum egritudinū in ipsis apparuerit significatio: danda erunt anteq; egritudines perficiantur et augmententur. ¶ Senes vō sic conseruandi sunt: vt ad eorū corporum euacuationē cū medicinis magis intendatur q; cū flobothomia. Quorū corpora ne ad malum deueniant: sunt conseruanda ipsorū minuendo laborē: ac coitū: vt suorū corporū vires diu perdurent: et non balneent spacio longo. ¶ Qui autem sunt in senio a labore atq; coitu: necnon flobothomia: nisi magna imminente necessitate sunt renouandi. Qui cibis bonis suauem habentibus saporem: ac facile digestibilibus sunt alendi. ¶ Sepe quoq; balneis vti debent: ac multum dormire. Rebus etiam odoriferis faciem et caput inficere: atq; suffumigationibus vti: et quiete cōuenit: ea quoq; exerceāt: que multum delectari faciunt. ¶ Alium preterea tempera

te nature subtile atq; clarum bibant. Quod ⁊ aquam me-
diocriter habeat ammixtā: ac temperate ab eis sumat. Illi
autem si hoc regimine tali modo custodiantur: possibile est
vt ad decrepitā tempe longo deueniant atq; ad ptisim: ⁊ vt
eorum corpora: neq; deficiantur: neq; destruantur.

¶ De probatione medici.

Capitulum xxxij.

Alde cōsiderari debet: in qb^o vitā suam expēdit
medicus ⁊ in quib^o illud qd de suo preterit tem-
pore exercuit atq; de quibus stando solus cogi-
tat. Si enim suē vite spacium medicorū ac physicozū libros
perscrutando preterit: eiusq; studium est quando solus stat
eos diligēter intueri bona de eo haberi potest suspitio. Qd
si vite sue spacium in alijs q̄ in his quozum fecimus men-
tionem studendo preterit ac solus stando in cantilenis et
instrumentis musicis delectatur. inebriari quoq; atq; his
silia concupiscit: suspitio mala de eo haberi pōt. ¶ Postq̄
autem scitum fuerit q̄ ipse frequenter libros intueat consi-
derandum erit: qualis sit eius astutia atq; ingeniū ⁊ an cuz
loquacibus ⁊ oppositoribus sit conuersatus. ⁊ si in eo sit po-
tentia perscrutandi ⁊ medicandi vel non. Et est etiam per-
quirendum si cum predictis hominibus quos predictimus
diu societatem habuerit. ⁊ si ab eis sit adeptus perscrutan-
di ⁊ medicandi virtutes. ¶ Obseruari etiam debet si ea que
legit intelligit vel non. ¶ Postq̄ autem eum libros legere
ac intelligere notum fuerit: an in infirmorum cura labora-
uerit: ⁊ eis medicatus fuerit: atq; si hoc i cūitaribus famo-
sis: vbi medici atq; infirmi multi sūnt egerit: diligēter erit
perquirendum aut non. Qui autem hec duo habere inuen-
tus fuerit: sapiēs erit et alijs preferri debet. ¶ Quod si con-
tingat alicui vnum istorum deesse conueniētius est vt ope-
randi magisterium ei desit: ita tamen q̄ non penitus eius
expers existat: sed operandi nouerit partem quā vt eam
que in antiquoz libris continetur sapientiaz prorsus igno-
ret. Qui enim quod in libris est nouit: atq; imaginat cum
pauca operatiōis notitia perueniet ad id: ad quod multi eo-
rum qui ea que in libris continent non nouerunt. neq; ima-
ginati sunt: nullo modo peruenire poterunt. Qui etiam
nihil sciunt nisi quod ab his qui longam societatem ha-

Tractatus

bentes: cum eis qui hec in ciuitatibus famosis vbi multi medici sunt: ac multi infirmi didicerunt: edocti fuerunt.

¶ Si q̄s autē huius doctrine nomē sit adeptus q̄ litteras nō nouit vel si l̄as nouit. X̄ba tamen nō intelligit: nec etiā cū sapientib⁹ moratus fuerit non est cōfidendū in eo: neq̄ sue sapientie est credēdū. Immo sciendū est eā nullo modo posse proficere. Impossibile est em̄ vnū hominē: etiā si longo tēpore viuat huius doctrine p se maximā consequi p̄tez nisi s̄m precedentū inceserit regulas. Huius em̄ doctrine quāritas vite hoīs mēsurā multū excedit. Quod nō in hac tū doctrina: versū etiam in pluribus inuenitur doctrinis.

¶ Qui autē de hac doctrina vsq̄ nunc aliquid sunt consecuti: non pauci fuerūt: neq̄ in breui hec consecuti fuerunt: sed fuerūt mille et in mille annis hoc adepti fuerunt. Quorū libros si quis frequēter perscrutatus fuerit: in breui oēs videre videbitur: ac si illis mille annis vixisset. et illorū laborē mille annis pertulisset. S; si eorū negligantē libri: homo in vita sua quātū p̄scrutari poterit: aut ei⁹ experimēta vel inuenta quā mēsurā habebūt etiā si oībus hoīb⁹ sit doctior atq̄ acutior. Quapropter si q̄s libros nō p̄scrutat ac egritudinū formas nō itelligit añq̄ eas videat: q̄uis ipsas multoties videat: dimittat eas: q̄ eas nō cognoscit. ⁊ absolute pertrāsīt eas: nullo modo aliqd ex eis intelligendo.

¶ Expletus est tractatus quartus.

¶ Tractatus quintus. lxxvij. continens capitula.

Capit. primū. de furfuribus.	pillis.
Cap. scdm. de casu capilloꝝ.	Cap. viij. de nigrificādis capillis.
Capit. iij. de generatione capilloꝝ in locis in quib⁹ illud volitur.	Cap. ix. de regimine ei⁹ qui vult ne canicies ad ipm p̄peret.
Capit. iij. de cōseruatione capilloꝝ q̄ cadunt ⁊ de medicatione inutis caluū.	Cap. x. de rubefactōe capilloꝝ et faciēdis eis glaucs.
Capit. v. de scissuris extremitatū capilloꝝ.	Capitu. xi. de albificādis capillis.
Cap. vi. de crispādis capillis	Cap. xij. de rebus que capillos radicinis radunt.
Capit. vij. de planandis ca-	


- Capit. xliij.** de illis que capil : vlcerum.
los destruunt semel
- Cap. xliij.** de illis q̄ destruit
odorem psilotri.
- Capit. xv.** de illis que prohibent
adustionem psilotria corpore ⁊ sanatione ei⁹ qđ
iam adussit.
- Capit. xvi.** de sahafa.
- Cap. xvij.** de albificanda fa
cie et cute subtriliada: ⁊ cla
rificanda.
- Capitu. xvij.** de rubificada
facie.
- Capit. xix.** de illis que colorē
citrinant.
- Capitu. xx.** de illis que deni
grant colorem.
- Cap. xxi.** de illis que delent
pannum.
- Capit. xxij.** de medicandis lē
tiginib⁹ magnis ⁊ paruis.
- Cap. xxij.** de illis que aufe
runt cicatricē vlcerum.
- Cap. xxij.** de illis que aufe
runt ruborem in facie exi
stentem.
- Capit. xxv.** de illis que aufe
runt viriditatez ex percus
sione factam quando in lo
co neq; nocumentū rema
net: neq; color neq; pus: et
est necesse vt viriditas illa
resoluatur.
- Capit. xxvi.** de illis que aufe
runt alguassen.
- Capit. xxvij.** de illis que de
lent vestigia variolarum ⁊
- Capit. xxvij.** de pruritu ⁊ sca
bie et magnis pustulis.
- Capit. xxix.** de sare.
- Capit. xxx.** de alhasas.
- Capit. xxxi.** de impetigine.
- Capit. xxxij.** de morfea alba.
- Cap. xxxij.** de morfea nigra
- Capit. xxxij.** de albaras
- Capit. xxxv.** de lepra.
- Capit. xxxvi.** de ficubus vel
cellis.
- Capit. xxxvij.** de natiuitate
palpebrarum
- Capit. xxxvij.** de pediculis
in palpebris existentibus
- Capit. xxxix.** de ordeolo.
- Cap. xl.** de geste existente in
oculo.
- Capit. xli.** de eminentia oculi
lorum.
- Capit. xliij.** de fetore narium.
- Cap. xliij.** de fetore oris
- Cap. xliij.** de illis que occul
tant odorem vini: et fran
gunt ex ipso.
- Capit. xlv.** de illis que occul
tant odorē allioꝝ: et cepa
rum et porroꝝ.
- Capit. xlvj.** de illis que phibent
fluxum currentem ab
ore apud somnum.
- Capit. xlvij.** de illis que ab
stergunt dentes ⁊ destruit
albafa.
- Capit. xlvij.** de illis que pro
hibent corrosionē dentiuꝝ.
- Cap. xlix.** de illis que prohibent

Tractatus

- bent dentes motos cadere
Capit. l. de superfluitate aurium purganda
Capit. li. de illis que auferunt fetorem ascellarum.
Capit. liij. de illis que prohibent sudorem pedum
Capit. liij. de illis que sudorem totius corporis bene redolere faciunt.
Capit. liij. de diminutione fetoris urine et egestionis.
Capit. lv. de custodia corporis mortui ne feteat. et ne cito putrescat.
Cap. lvi. de illis que prohibent ne puerorum testiculis et puellarum mamillis properet magnitudo.
Cap. lvij. de eis que accidunt in vnguibus de feditate.
Capit. lvij. de scissuris faciei et labiorum et manuum.
Capit. lix. de tumore et pruritu qui accidunt digitis in autumno et hyeme.
Cap. lx. de his que ingrossant corpus.
Capit. lxi. de his que macrum faciunt corpus.
Cap. lxij. de his que augent sperma: et que valent ad erectionem virge.
Capit. lxij. de illis que calefaciunt vuluam.
Capit. lxij. de illis que addunt in desiderio.
Cap. lxv. de sanatione illius qui in fine coitu ylico egerit.
Cap. lxvi. de sanatione illius qui ex nimio coitu debilitatur.
Cap. lxvij. de illis que diminuant sperma et virge erectionem.
Cap. lxvij. de illis que ingrossant virgam.
Cap. lxix. de his que constringunt vuluam.
Capit. lxx. de illis que auferunt humiditatem in vulua.
Capit. lxxi. de his que calefaciunt vuluam
Cap. lxxij. de his que valent ad impregnandum.
Cap. lxxij. de his que prohibent impregnari. et que abortum faciunt.
Capit. lxxij. de his que multum faciunt bibere.
Capit. lxxv. de his que cito inebriant.
Capit. lxxvi. de his que allement ebrietatem et ex quibus ipsa cito aufertur.
Capit. lxxvij. de curatione ebrietatis.

¶ De furfuribus.

Capitulum primū.



Furfures remouentur continue abradendo caput et singulis inungendo noctibus: et postea in mane cū multa calida aqua abluendo in balneo vel in domo. ¶ Quē si nō sufficerint: cū farina ciceris: et semine altee: et aceto tribus lauetur dieb⁹. ¶ Similiter quoq; cū aqua in qua sicla cocta fuit et baurac pauco: caput est abluendū. Ablutio fortis in ablutione furfurū. ℞. farine ciceris. 3. c. farine fenugreci: furfuris tritici: baurach panis nitri albi et triti. synapis: oīum ana. 3. xv. althee. 3. x. misceātur omnia cū pauco aceto et aqua: et vnaquaq; hebdomada lauetur caput ex ea. ¶ Qd si post p̄dictorū adhibitionē furfures p̄māserit oleo roseo cum pauco aceto mixto: caput quaq; nocte est infundendū. Venter quoq; suauiter est semper soluendus.

¶ De alopecia.

Cap. ij.

¶ Am pili capitis vel barbe cadūt: locus cum pāno aspero est fricandus donec fiat rubeus. Postea nō cum cepis fortiter fricetur donec paties in loco illo incensionē sentiat: et ardorem. Qui die illa ac nocte sic manere permittatur. In mane aut silr regatur. Et si in loco ampulle apparuerint: cum adipe anatis vel galline inungatur ⁊ fricatio aliquot reliqua dieb⁹ donec q̄scat. Et si tūc pili nasci ceperit: locus multoties abradat: et cum panno singulis fricetur diebus ⁊ oleo in quo keissim et capillus ve. et camomilla fuerint cocta inungat. Quod hoc modo fiat. Lini⁹ istorū. 3. i. sumatur: et in aqua posita suauiter vsq; ad dissolutionē coquatur. Quibus discoctis aq̄ coletur: ex qua libra vna cū vna lib. olei de ben. misceatur: que suauiter vsq; ad aque cōsumptionem coquatur. Quod autem remanet ab igne deponatur: ⁊ vsui cum opus fuerit reseruetur. Si autē pili ex huiusmodi medicinis nō nascantur egroti regimen est inquirendum: quo in p̄cedenti vsus sint tempore ac corpus dispositio qualis in ea hōra sit inuestigandū: quēadmodū in capitulo de cognitiōe humoris in corpore dominātis: et in capitulo de virtutib⁹ ciborū cōtinetur. Et si cognitum fuerit ipsum cibaria flegmatis generatiua frequenter comedisse, color quoq; cutis a qua pili

Tractatus

cadunt albedini attinere videat: pillule dande sunt quarũ
descriptio. R. turbiti albi pulueris pigre. ana. 3. x. colloqũ
tide. 3. iij. 7 tertiam. Ex his tritis 7 cribellatis ac oleo inun-
ctis: informentur pillule ex quibus. 3. iij. vel trium pondus:
ter in mense vel quater tribuatur. ¶ Patiẽs quoq; nutriẽ-
dus est cum cibus bonorum humorũ generatiuis. Postea
¶ No reuertendum est ad medicinas cum quibus idem locus
medicari solet. Quod si patiens cibos colere rubee genera-
tiuos edere consueuerat: 7 color atq; etiã corporis disposi-
tio hoc idem significauerit: pillule iste quas nominabimus
multotiens erunt dande: ipsiusq; regimen ad ea que humo-
rem generant frigidum reducendum erit.

¶ Pillularũ confectio. R. mirab. citrinozũ: rosarũ rubear-
um. a. si. 3. f. aloes scotrensis. 3. i. scamonee. 3. quarta pars:
ex his omnibus fiant pillule: 7 pro vna portione dentur.

¶ Quod si patiẽs cibis coleram generantibus nigram vtĩ
consueuerat: 7 color atq; loci obfuscatio: 7 ei? aspitus hoc
idem monstrauerint: locusq; vchemẽter ficcus extiterit apo-
zima de epithymo: et epithimum cum sero: et his silia que
coleram nigram expellere consueuerunt sicut in capitulo
de melancholia dicturi sumus: danda sunt patiens quoq;
bonis vtatur cibus: 7 postea ad medicandũ eundem locum
redeundum erit. ¶ Epithyma pilos in infirmitate alopie
renasci faciens. R. spume maris. 3. x. baurach sulphuris eu-
forbiũ. ana. 3. iij. stasisagrie: cantaridarũ. ana. 3. i. omnia cuĩ
oleo veteri misceantur: et postq; locus cum cepis fricatus
fuerit: epithymetur. Et si in loco apparuerint ampulle: per
aliquot dies dimittantur: 7 cum anatis adipe: 7 vnguen-
to de cerusa curentur donec sedetur. Postea ¶ No hoc idem
reiterandum erit si necesse fuerit.

¶ De gñatione piloz in locis denudatis. Cap. iij.

S¶ I barbe vel ciliorum pili exiles ac molles fuerint:
locus fricandus ex spuma maris: 7 cinere kelson:
id est abrotanum cuĩ oleo veteri mixtis singulisq;
noctibus ex eis inungendus. Patiẽs quoq; vinum forte
bibat. Quis regimen ad ea que temperate calefaciunt re-
ducendum est. ¶ Ad idem alia confectio: que etiam fortior
existit. R. olei de ben. 3. i. cantaridarũ alas 7 capita absis

sa habentiū. 3. liij. cōficitur sic: cantarides trite in oleo mit-
tuntur: deinde oleū cum ipsis in olla parua posituz sup lenz-
tum ignem: cū ligno frequēter cōmiscendo coquat: donec
ipsum inspissetur: postea ab igne depositum reponatur: cui
parum musculi: vel vmbre est āmiscendū vt bene redoleat.
De quo si locus fricatur fuerit donec vesicas habeat appa-
rebit citissima pilorum natiuitas.

¶ De conseruatione pilorū ne cadant: et ipsoꝝ elon-
gatione et curatione initij caluitij. Cap. iij.

Ablutio faciens capillos lōgos: folia azedaragi
sumātur: et capillis vene, viridis: et myrrha: et mi-
rabol. emblici: et ponātur in ablutiōe et cooperia-
tur caput ex ea: postq̃ aqua madefactū fuerit in qua embli-
ci fuerūt positi. ¶ Alia ablutio capillos faciens lōgos: aq̃
in qua sicla cocta fuerit: sumatur in qua parū sinapis pona-
tur: et cū ea capilli lauetur: postea x̃o inungātur oleo et au-
gmētābūtur. De his autē q̃ capillos cadere phibēt: oleū
est mirtinū cū frequēter capilli eo insigūtur. ¶ Eos etiā cō-
firmatur si laudanū in vino resolutuz: equali mensura cum
oleo mirtino sit ammixtū cum frequeter eo vtūtur. s. vt ca-
pillorū radices eo in nocte fricētur: et post mane balneuz in-
gressus qui patitur cum aqua calida eos lauet. ¶ Oleū ca-
pillos cadentes retinēs: emblici et folia mirti sumātur: et in
aqua coquātur vsq̃ quo aqua turbida fiat. ¶ Postea hui⁹ aq̃
libra vna: et olei onfācini lib. i. accipiātur: et mixta ad aque
consumptionē coquātur. ¶ Postea x̃o ei quod ex decoctiōe
remansit. 3. i. laudani in vino resoluti addatur: et capillorū
radices: ex hoc oleo fricentur. ¶ Oleum capillos facies ri-
gidos et etiam nigros si eo insigantur. ℞. folioꝝ mirti: fo-
lioꝝ papaueris ruffi: capilli veneris: spice nardi: ciperi semi-
nis sicle: semis apij emblicorū añ. quātū vna manu capi po-
test. Hec autem omnia in tribus libris aque donec ad vnā
redeant librā coquēdi sunt et postea colenda: deinde colatu-
ra hec cum vna libra olei alkeiri est miscēda: et vsq̃ ad aque
consumptionē coquenda. Cui postea admiscenda sunt. 3. f.
acatie: et tantūdem cineris corticis plni. deinceps x̃o repo-
nendū singulis diebus: et ex eo inunctio est facienda. ¶ De
dicamen phibens caluitiū et curans qđ ex eo iam incepit.

Tractatus

R. capilloꝝ vener. folioꝝ mirri: corticu pini thuris. añ par-
tes eq̃les. Que assari debēt donec teri possunt: postea x̃o
ammiscenē eis laudani: et mirrhe. añ. quantū de vnoquoꝝ
supradictorū ex quib⁹ cū vino veteri ⁊ oleo de semine rassa-
ni mixtis caput i nocte epithimetur: ⁊ in die lauetur. Et as-
siduetur: hoc enim caluitium sanat inceptum.

¶ De scissuris extremitatum capilloꝝ. Cap. v.

Scapillis hoc euenerit accidens: aqua ⁊ oleo con-
cussis donec bene cōmisceantur: frequenter erunt
inungendi. Cum mucillaginibus quoꝝ viscosis:
eos lauare oportebit: sicut est ea que sit de semine lini ⁊ p̃si-
lij: ⁊ folioꝝ sisami: ⁊ que istis simulantur. Qd si ista nō suffe-
cerint quies: ⁊ comestio ⁊ balnei vsus ⁊ potus augmentari
debent. Si autem contingat vt cum hoc in corpore sit pin-
guedo: ⁊ sit eius figura pulchra. ⁊ hoc accidens paruū exi-
stat: a medicinis desistendum erit. Si autem magnus fiat:
frequenti ventris solutione vtendus erit: ⁊ flobothomia fa-
cienda cibaria quoꝝ ac vinū sunt minuēda.

¶ De crispatione capilloꝝ. Cap. vi.

Capilli frequēter sunt fricandi cuz folijs sidre albe
⁊ gallis. ¶ Res fortis ad istud farina fenugreci: ⁊
mirrha ⁊ semina iusquiami albi trita ⁊ sidre ⁊ gal-
le ac calx et merdasengi sumantur: et ex omnibus capilli
fricentur.

¶ De his que efficiūt capillos planos. Cap. vii.

In hac medicatione eis est vtendum quibus capil-
lorum curātur fixure: ⁊ inūctio ex oleo sisamino te-
pido est facienda. Super capillos quoꝝ aqua cali-
da sepe est fundenda.

¶ De nigricatione capilloꝝ. Cap. viii.

Samatur tertia pars vnius lib. gallarum et inūgā-
tur oleo: ⁊ fricentur donec nigrescant et findātur:
deinde accipiātur eris vlti dragagati alis dragan-
ti. añ. 3. v. salis gēme. 3. ij. aluminis. 3. i. terantur oia in mo-
dum collirij: deinde aqua calida ad modum masse consper-
se: quattuor horis fermentari permittātur ⁊ caput ⁊ barba
prius abluta cum aqua calida ⁊ postea exiccata: manibus
perfricādo liniātur: et ex predicta medicina: et folia desup

ponantur ne medicamen desiccetur. Que postq̃ per sex ho-
ras sic permanserint: cum aqua tepida lauari debent.

¶ Tinctura alia. Sumantur merdasengi ⁊ calcis non ex-
tincte ambozum partes equales licij quantuz de predictis
duobus: ceruse quātuz de omnibus. Ex his omnibus aqua
conspergis inungantur capilli: ⁊ folijs desuper cooperian-
tur. Et postq̃ per tres horas taliter manserint: cum aliqui-
bus lauentur mucillaginibus: proueniet enim ex hoc ni-
gredo pulchra.

¶ Tinctura alia merdasengi et calx sumantur: et super ea
sextuplum aque fundatur: et in sole sic manere per tres di-
mittatur dies frequenter cōmiscendo. deinde aqua hec co-
letur ⁊ mittatur in ea lana: que si denigretur bona est. Sin
autem sic non eueniat: in hac aqua sexta pars merdasengi
⁊ calcis vt prius iteruz ponatur ⁊ manere permittatur. q̃s
tandiu fieri cōuenit donec lana immissa tingatur. Postea
x̃o alchāna cum aqua predicta conspersa fermentari per-
mittatur: de qua tinctura facienda est denigrat enim per-
fecte: ⁊ valet ad alnuful si ex lana in hac aqua intincta pi-
lorum radices fricentur.

Additio.

¶ Alnuful est quando radices piloz apparent albe cum ex-
tremitates sūt nigre.

¶ De regimine capillorum ne cani cito
fiant.

Caplm. ix.

Sepe aliquibus hominibus cani cito intēpestiui vī-
delicet innasci solent: alijs autem tardari sue com-
plexionis causa. ¶ De his autez que caniciē tarda-
re faciunt est hoc. s. vt de trisera minori in mane frequēter
sumatur. Cuius descriptio. R. mirabola. nig. kebul. belliri-
corum: emblicoz omniū añ. partes equales terātur et oleo
inungantur ⁊ cum melle conficiantur: de qua singulis die-
bus in mane ad nucis magnitudinē sumi debet. Maior au-
tem pars eorum quibus nutrimentum sit sit kalagie ⁊ assa-
ture.

Additio.

¶ Kalagie vel kilage est cibus qui fit ex pulmone corde et
epate incisis minutum ⁊ cum oculo frixis in quo post remo-
tionem predictorum ponitur parum aceti et oua et zaffra-
num.

Textus.

ll ij

Tractatus

¶ Abstinerē autē conuenit a lacte et a cibis habētibus in cas panis admixtas: et a pultibus que sunt multū spisse. et a frumēto cocto: et ab his que ex melle cōficiūtur et a potu aque niuis et a multe aque potu. ¶ Vinū autē vetus et purū modice bibēdū est: vel ydromel. ¶ Ea quoq; q̄ salinaria cōdiuntur et sunt salsa edenda sunt: et panis in almuri nabatū est intingendus et de eo parū a ieiunio est potandū. Sicla preterea cū sinapi comedatur. Quod si hoc vtens regimie calore infestetur: cū aceto et syrupo acetoso ipsum reprimat. ¶ Multus etiā balnei vsus cū aqua ac coitus minimi debēt. ¶ Hoc quoq; summope est cauendū ne capilli aqua rosata infundant. et precipue si camphorā habuerit admixtā. Et si qū hoc factū fuerit studendū est vt desiccentur. ¶ Anguētis quoq; vtendū est: in q̄bus spēs calide et odorifere ac sti pice ponunt sicut est oleū qd̄ diximus. Quod si q̄s ad hoc multū anhelauerit, ordiatū ad electuariū de anacardis accipiendū tendat qd̄ in hyeme incipiendū erit.

¶ De tinctura capilloꝝ rubea vel subrubea. Cap. x.

Samant lupinoꝝ tritoꝝ. 3. x. myrrhe. 3. f. aloꝝati. i. flo. salicis fecis vini siccate et assate. ana. 3. iij. deinde cinis sarmentozum accipiat: et aqua super eum fundatur et per noctē vnā sic dimissus coletur. et ex hac aq̄ predictē conficiantur medicine. Postea x̄o capilli ex eis inuncti per noctē vnā dimittantur: ac deinde lauent. Quod iterum itaq; iterum similiter faciendum est: et fient prius rufi: postea x̄o rubei.

¶ De albificandis capillis.

Cap. xi.

Samantur stercus yrundinū et enula sicca et mes: et semina radicū et semina vefrim sicca et sulphur et flos capparis siccus: et ex his omnibus cum felle vaccino et aceto collectis inungantur capilli. Postq̄ cū sulphure fuerint suffumigati: et nō lauent sed dimittant sic: et post hoc suffumigentur cum sulphure: quod multis conuenit fieri vicibus. Postq̄ autē albificari ceperint: oleo sambacino frequenter sunt inungendi.

¶ De his que auferunt capillos et que subtrahunt et que euellunt et que eozū prohibent ortum. Cap. xij.

Alcis albe et vehemēter acute: et cineris coclearij maris partes sumantur equales: arsenici citrini triti ut alcohol octava vnius partis supradictorum. Nec omnia cum aqua in mortario trita. per duas horas sic manere dimittantur. Ex quibus sic peractis pili sunt inungendi aut ex spuma marina et gipso: hoc idem fiat. Ista quoque bona existunt. De his propterea que capillos subtiliant est ut cinis vitii vel baurach: in psilotro mittatur. de quo cutis sepe est fricanda. Que post psilotri ablutionem cum ordeii farina vel fabarum vel melonum seminis est fricanda.

¶ De his que penitus auferunt pilos. Capi. xliij.

Alx fortis sumatur: super quam sextuplum aque fundatur: et per tres dies sic dimissa coletur. Postea vero in hac eadem aqua sexta pars calcis ponatur: et sic per tres regatur. His gelis sexta pars arsenici citrini triti in predicta aqua mittatur: et tantum sub sole dimittatur: donec penna immissa depiletur cum extrahitur. Postea autem corpus ex lana in hoc medicamine intincta fricetur. Istud enim cito abradit pilos. post hec vero oleo roseo locus inungendus erit. ¶ De his autem que capillos hoc modo destruit est ut euellatur pili et inungatur locus psillio et aceto multis vicibus atque ex iusquiamo et opio et aceto. Aut locus depilatus sanguine ranarum: que in aqua morantur que non mouentur: inungatur vel sanguine testudinis: vel inungatur locus depilatus oleo in quo stellio coctus fuit: usque ad omnimodam dissolutionem: aut oleo in quo eritius coctus fuit: aut inungatur ex castoreo et melle multis vicibus pilis quaque vice prius euulsis. ¶ De his autem que pilos in femore et barba atque ascillis nasci non permittit nisi post longum tempus: est ut chumolee et ceruse sumantur partes equales. aluminis vnius partis medietas et misceatur cum succo iusquiami viridis: vel cum aqua aceto mixta in qua iusquiami semen coctum fuit: et liniantur ex eis loca. Quod multis fieri debet vicibus. ¶ Psilorum enim ortus ex hoc vehemēter tardatur: ac fortasse eorum exitus omnino prohibetur.

¶ De illis que odorem psilotri reprimunt. Capi. xliij.

Locus cum folijs perfici et cum scrophis croci hortulani: et cum alchanna et rosis et xiperis: et cum buccis siue separatim siue compositis fricari debet.

ll iij

Tractatus

¶ De his que prohibent ne psilotrū adustionem neq; pustulas in corpore faciat: et de curatione eius quod adustum est. Capit. xv.

D Silotrum adustionē facere phibetur. si non multum cum eo fricetur corpus et cito lauetur: et corpus anteq; ex eo liniatur: oleo roseo sit inunctū. Quod autē ipsum in corpore pustulas facere non pmittit est vt cū aqua cal. lauetur vsq; quo remoueat: et postea in aqua frigida diu moretur corp⁹: et aqua frigidissima sup ipsum fundatur: et proprie sup loca in qbus pustule nasci solent: et adustio fieri. ¶ Si autē adustio fiat: lētes excorticate et trite mixte cum aceto et aqua rosea: et locis adustis epithimata pāno de superposito ligentur. Sed si qñ ampulle nascātur et caro adurātur: cum vnguento de cerusa: et vnguentum qd sit ex merdasengi et oleo roseo et albumine oui curetur. Hoc quoq; pustulas in corpore fieri phibet. s. vt post psilotri remotionē cū aceto et oleo roseo fortis fiat fricatio.

¶ De sahafa: et sunt vlcera crustas habentia: que in capite nascuntur vel faciē que multoties siccissime existūt rugose et albe et quādoq; humore abundātes et virus ex se fundunt. Capit. xvi.

Hec autē curantur v̄tosis in nocra positis: et aperitione alicui⁹ venarū que est in cute capitis vel post aures. Et que illarū maior fuerit aperiat. A reb⁹ quoq; acutis et salsis ac dulcib⁹ abstineat. Et alatur cibus insipidis et bonis. et si patiens tolerare poterit venter cum apozimate de mirabolanis et aloē et scamonea soluendus erit. postea v̄o epithimatibus epithimāndus erit. ¶ Epithima ad sahafa cū recens est et in corpore sit infantis. Elene de cucurina alchana aristologia merdasengi: cortices granatorū sumātur. et ex his oibus tritis et cū aceto et oleo roseo mixtis epithimēt locus. Cum autē sahafa vetusta fuerit sumātur sal et calcantū adusta: sulphur et terra argēti viui galle vene de cucurina merdasengi aristologia. omnia hec trita cum aceto et oleo roseo commisceantur et epithimantur. Sed cum sahafa sicca fuerit et alba frequenter fricanda erit cum oleo et cera et adipe anatis: ac aqua calida lauanda et mucillaginibus. ¶ Patiens v̄o cibus humectati

uis semp alēdus erit. ¶ Caput purgū quoq; p nares inisci
debet ex oleo de semine cucurbitaruz: vel ex oleo de amig-
dalis dulc. vel violato. ⁊ his silibus. Qd si egritudo ad cur-
randū grauis fuerit: locus scapellandus erit vt sanguis ef-
fluat: cui medicaminis acuti puluis supspargēdus erit: do-
nec radicitus euellat. Postea xō cū vngueto rubeo qd cō-
ficiť ex merdasengi ⁊ aceto ⁊ oleo. ⁊ venis de cucurma me-
dicetur. De his autē q sahafa mollē remouēt penit⁹ est fri-
catio cū aceto ⁊ sale ⁊ vsinem viridi multotiens facta. Nec
enim eam remouet ⁊ penitus destruit.

¶ De his aue faciē albificāt ⁊ cutē subtiliāt ⁊ faciem
claram ac lucidam efficiunt. Caplm. xvij.

Samanť faria ciceris ⁊ fabaz ⁊ ordeiz amilū ⁊ dras-
gagā. ⁊ semē rafani ⁊ cū lacte cōspargētur ⁊ ex eis
facies in nocte epithimeť: ⁊ aqua cala in quavirole
sicce cocte fuerint ⁊ fursur in mane laueť. Hoc decē nocti-
bus fieri debet. ¶ Humera alia conueniēs ⁊ fortis. Sumā-
tur amigdale excorticate ⁊ amilū ⁊ dragagan. ⁊ cōmisceā-
tur oia cum aqua croci hortulani: ⁊ ex eis epithimeť facies
in nocte ⁊ laueť in die cū aqua in quavirole sicce ⁊ camomil-
la cocte fuerint. ¶ Aut sumant amiluz ⁊ drag. ⁊ amigdale
dulces excorticate: ⁊ cū lacte spargant ⁊ epithimeť ex eis
facies: ⁊ cū cepit siccari remouet epithima. Qd postq per
hebdomadā vnā factū fuerit: aq cala locus est abluendus.

¶ De his que colorē efficiūt rubetū. Cap. xviij.

Omera que colorē vehemētem rubetū facit. R. fina-
pi albi: arsenici rubei ptes equales. Nec trita cum
lacte conspargant: ⁊ ex eis per hebdomadā vnā
facies epithimetur ⁊ sit epithima leue ⁊ subtile. ¶ Humera
alia. R. croci orientalis rubec cum qua tinctorēs tingunt:
thuris myrrhe masticis ptes equales: succi cepe que voca-
tur bulbus tñ vt ex eo possint cōfici. Et ex hac confectiōe
facies in nocte liniat ⁊ in die laueť. ¶ De his xō q colorē
faciei rubetū efficiūt est cicer: ⁊ ficus ⁊ mala granata dulcia.
et carnem comedere ⁊ vinū rubetū et grossum potare: et eis
que ex melle sunt vti: et cum aqua cal. dulci sepe lauari et
ouorū vitellos edere et assam. Est em̄ in altit colorē faciēdi
rubeum proprietas: quod etiam in alijs inuenit̄ sūt. ¶ De

Tractatus

dicamen colorem faciens rubrum. R. yfopi sicce. 3. x. croci
orientalis. 3. iij. zuchari. 3. xij. ex his fiat puluis. de q̄ singu-
lis dieb⁹ due sumāt. 3. ¶ De his q̄ colorem citrināt. Cap. xix.

Ex his que colorem efficiūt citrinus sunt in locis mo-
rari calidis: et aquas bibere q̄ non mouētur: et ace-
to in comestione frequenti uti: faciemq; cum cimi-
no sinapisinare. Alzardach quoq; faciem reddit citrinā et co-
mestio luti: et vigilie multae: et tristari. et cibo i quo de cimino
multum sit admixtum uti: vel frequenter ipsum adorare co-
lorem efficiunt citrinum: et qui in domo in qua multum est
ciminum iacet citrinitatem incurret faciei.

¶ De his que colorem denigrant.

Cap. xx.

Opom soli: et comedere ex cibis salis: et dimitte-
re balneationem. Et de his que superficiem nigre-
dine afficiunt: est ut cum psilotro et merdasengi epi-
thimetur. Fortiter enim eius denigrabitur color: qui remo-
ueri nisi duriter non poterit. Quem si remouere fuerit ne-
cesse cum aceto in quo vñem recens decoctū fuerit: locus
lauetur atq; lacte acetoso: et cum citri acetositate: et farina
ciceris et aceto multis fricetur vicibus. Sumere quoq; mul-
tis diebus sunt faciende: donec ad suā reuertatur locus di-
spositionem. Eorū preterea que colorem denigrant: est origa-
num frequenter comedere: et mirabolans uti cōditis.

¶ De illis que delent pannū.

Cap. xxi.

Quod pannum remouet est faciem cum semine raf-
fani epithimare: vel cum semine eruce: vel cum fece
croci hortulani decocta: donec ingrossetur: costo
et cinamomo tritis: et ex ea conspersis epithima faciendū:
vel sinapi sumatur et cum ficibus teratur: et ex eis locus cum
aqua calida infusus faciei superponatur donec rubescat: et
medicamen ipsū adhibeatur. ¶ Et est obseruandum ne fa-
cies vulneret: sed cum dolore inceperit medicamen est au-
ferendū: et locus quiescere permittendus. et postea ad medi-
camen est redeundū. ¶ Medicamen quod pannum remo-
uet. Machael et amigdale et semina melonum sumantur et
excorticent omnia: et terra argenti viui equali mensura: et ex
eis fiat epithima: vel machael semina: et amigdale et bdell-
ium molle terantur cum aceto: et fiat ex eius epithima.

¶ Medicamen aliud remouens pannus. R. lupinorū. seſſi. raffani. ſe. eruce. coſti. amigdal. amararum: baurach. pipe-
ris. ⁊ bdelli. equalia pondera. confice ſic bdellium in aqua
acerdech id eſt berberis diſſoluat: ex quo alie medicine cō
ſpergātur. ex quibus fiat epithima.

¶ De medicadis lentiginib⁹ nigris ⁊ pulis. Cap. xxiſ.

Eis que lentigines auferūt ſiue ſint parue ſiue
magne cum ſunt accētes: ſunt ſlobothomare: et
coleram nigram a corpore frequenter expellere:
ſerumq; cuz epithimo: et epithimi apozima bibere Quod
ſimuliter fieri conuenit: cum pannus epithimatibus remo-
ueri non poteſt: ⁊ poſtea ad epithima redeundum. ¶ Epithi-
ma ad lentigines magnas ⁊ paruas: farina lupinorū ⁊ ami-
gdalis amare. excorticate ⁊ baurach ⁊ ſemen raffani ſumā-
tur. ⁊ ex eis cum mucillagine fenugre. cōfectis: facies ſina-
piſmetur. q̄ tñ prius cum pāno aqua calida infuſo mafeſiat
aut medicamine vti volens de balneo egrediatur. ¶ Aliud
epithima. farina lupinorū ⁊ amigdl. amare ⁊ ſemen caulis
ſumanē ⁊ ex his oibus cū lacte ficulnee collectis epithima
fiat. ¶ Aliud fiat emplaſtrum ex ſapone: ⁊ cū pungere ceperit
lauetur locus: ⁊ inungatur ex oleo amigdalino: poſtea vo-
lterū vt prius ſapo apponaſ: vñ ex armoniaco diſſoluto epi-
thima fiat. aut mābdach: diſſoluat cum mncill. fenugre. ⁊
epithimeſ. Omne aut epithima qđ ad nēruos facit: ⁊ ad
lētigines magnas ⁊ paruas ⁊ ad pānū poſtq̄ patiēs balneſi
exierit aut locus cum pāno aqua calida infuſo multotiens
humectat⁹ fuerit: donec rubeus fiat ⁊ ſubtilis faciēdū erit.

¶ De illis q̄ auferūt cicatrices vulnerum. Cap. xxiſ.

Aliorū cicatrices ex merdaſengi cuz oleo roſeo
albificato epithimade ſunt atq; anatis adipe p
epithimate in eis vtendū eſt. Super quas etiam
emplaſtrum diaquilon: vel de fermento ponendū eſt. Eis
quoq; emplaſtrum de pane ſimilaginis cum dactilis mixto
factum: ſuperponi debet.

¶ De illis q̄ auferūt ruborē in facie exiſtentē. Cap. xxiſ.

Hic egritudini confert balneum ſepe ingredi: et
aquam calidam facie ſua quotidie cooperire: ⁊ in
fronte ſlobothomiā facere: ſanguisugaſq; locis ſu.

Tractatus

perponere: et loca prius fortiter fricare cum panno donec sanguis ab eis fluat: postea cum sale et aceto: deinde cum unguento rubeo. quod in capitulo de sabapha nominauimus inungere. Huic quoque egritudini confert si loca sapone epithimata sic dimittantur. donec sapor suctione faciat. et postea cum aqua calida lauentur. Quod multis vicibus fieri conueniens est.

¶ De illis que auferunt viriditatem ex percussione factam quam in loco neque nocumentum remanet neque calor neque pus et est necesse ut viriditas illa resoluitur. Cap. xxv.

Quam in loco neque vulnus neque calor ullo modo post percussione remanserint: et fuerit necessarium viriditatem ibi existentem remouere: loco folia caulis: vel rasanis: vel mentastri viridis: supponantur quod duobus alijs fortius existit. Emplastrum forte ad idem. Sumantur arsenici citrini: lapidis kilkil ana partes equales thuris pars media: ex his omnibus tritis fiat epithima multis vicibus. Et melius est ut cum succo coriandri epithimetur. hoc enim est epithima ultimum: aut fiat epithimia ex solo arsenico citrino: vel cum armoniaco.

¶ De illis que auferunt alguasem. Cap. xxvi.

Locus cum melle anacardi epithimandus est donec in loco fiat pustula. Que postea curanda est. ¶ Fiat fiat epithima ex unguento corrosiuo: quod in adurendo calidi ferri vicem tenet et est scriptum in capitulo de medicinis adurentibus. Post hec asit locus cum nitro: et aqua calida lauandus est et fricandus: deinde gummi de botium cum melle dissolutum loco supponatur: quod per tres sic manens dies non dissoluatur: postea vero eo remoto locus sale optime fricetur: ac deinde epithimetur ex medicamine quod percussione signa ac casus delere diximus. De hoc autem epithimate: decies in die locus erit liniendus: ita tamen quod nihil de eo inde remoueat: sed una eius pars alij superponatur. Quod postquam per tres dies continuos factum fuerit: locus cum nitro erit lauandus. Rursus vero ad idem regimen redeundum erit. Hoc enim omnino destruit.

¶ De illis que delent vestigia variolarum. Cap. xxvii.

Sex variolis signa remanserint nigra et cum faciei superficie fuerint equalia: in eorum cura his erit utendum: quibus in cicatricum ex vulneribus

curatione vñ fuimus cum sinapisinatibus faciem albifican-
tibus. ¶ Quod si loco concava apparuerint: corpus impin-
guare: ac remouere necesse erit. Et si nigra fuerint et con-
cava vtracq; predicta necessaria erunt. De his preterea que
variolarum delent signa: est balneo ⁊ sinapisinatibus fre-
quenter vti. ¶ Epithima validum ad signa variolarū ⁊ pus-
tularum delenda. R. merdasengi muraba: radices arudi-
num siccas: farinam ciceris ossa vetusta: farinam rizi: semi-
na melonum excorticata: semina alben costum: hec omnia
cum mucillaginibus fenugreci: ⁊ seminis lini. commiscean-
tur: ⁊ ex eis facies sinapisinetur.

¶ De pruritu ⁊ scabiei ⁊ magnis pustulis. Cap. xxviii.

Scabies ⁊ pustule his valde accidūt: qui cibaria san-
guinem est corripentia frequenter edunt sicut sunt
salita: vel sulcita que sale cōdiunt: ⁊ taguebil id est
species que cibus pro cōdimento admiscenē: cala: aut alia
vel mel. siue vinum vetus purum bibunt eis quoq; accidāt:
qui sepe laborant ⁊ vigilant ⁊ balneo nō sepe vtunt. Quib;
bus confert prius vti flobothomia: ⁊ post potionem mirabo-
lanorū citrinorū. 3. sumantur. i. f. memiresin id est celido-
nie. 3. ij. epithimi sene semis: fumitere. añ. 3. f. seminis sca-
riole anthere polipodij absinthij. añ. 3. iij. oia i trib⁹ libris
aque donec ad vnius libe duas redeant partes: coquantur
excepto epithimo quod in fine decoctionis tm̄ admiscen-
dum erit. Additio. ¶ Hic notandū est ea que coquitur
tribus modis sunt. Alia enī tarde coquūt vt radices: alia
cito vt flores: alia mediocriter vt semia: ideoq; radices diu
coquende sunt. Flores parū flos enim est tantus in fine po-
nēdus semia in medio. Textus. ¶ Post hec oia manibus
fricata colent. In quorū colatura tereniabin. 3. x. ponātur.
Si aut tereniabin nō habeat p eo zucharū rosatū vet⁹ po-
nat que multis bibat vicib⁹. ¶ Pillule ad pruritū valētes
⁊ schabiē. R. aloes mirabo. citrinorū. añ. 3. i. scamonee rosa-
rū rubeaz. añ. 3. qrtā partē. Fiat ex eis pillule: quarū potio
sit de sis vna. Que m̄ris sumēde sunt vicib⁹. ¶ Postq; aut
corp⁹ flogia ac vētris solutiōe euacuatū fuerit: potio ista qti-
die erit dāda. R. pruna damasc. xy. tamaridoz a semib⁹ mū-
datoz zuchari al. ā. 3. x. Sup ista due ptes libe aq bullētis

Tractatus

fundatur et p noctē vnā dimissa fricetur: et colent: et in po
tu sumant. Si autē coquatur forti⁹ opabūtur. Istis quoq;
qñq; additur sene: et fumus terre: ex qbus quotidie. 3. iij.
sunt bibēde. ¶ Electuariū ad scabiē et pruritū valēs. R.
mirab. citrinorū partē vnā: sene fumi terre. añ. partē mediā
succī absinthij q̄tum ad eorū sufficit conspersiōē. Aliquo
tiēs autē additur hūc medicine: absinthij: q̄tuz quarta ps
mirabolanoz et pficiunt oia cū melle: et sumat ex ea quo
tidie: q̄tū est auellane magnitudo. ¶ Confert p̄terea pruri
tū sicco in aqua calida balneari: et corp⁹ in balneo et ace
to: et oleo roseo: et succo apij pficare. Serū quoq; cū mira
bolanis et zuccharo in potu sumere auxiliat. Si aut ex fre
quēti corpis euacuatiōe remediū nō subsequat egroto quo
tidie in mane et in sero post solis occasum: triticum fractū
coctū cum multa aqua et zuccharo albo in potu est tribuē
dum. Lac quoq; vaccini acetosus potare debet. ¶ Qui au
tem scabiē patit et pruritū: ab oī re salsa: ac dulci: et acuta
abstinere dē. Olera autē frigida et res acetosas: et leues
carnes edere debet: vinū quoq; si bibat multū sit mixtū aq̄
¶ Epithima scabie sicce conferens. R. baurach costi. salis
p̄dissi. ana. 3. i. sigie. 3. vij. aceti et oleo rosei q̄ sufficit ad hoc
vt corpus ex eo in balneo epithimari possit. Qd postq̄ lini
tum fuerit maneat sic et postea lauetur. ¶ Epithima ad sca
biem humidā. R. argentū viuū extinctū: cathumia argenti
oleandri condisi alchali merdasengi. Ex his cum aceto et
oleo roseo mixtis: fiat epithima: et per totam noctē sic ma
neat. In mane xō balneū igrediat patiens. et cū aceto et vs
nē viridi fricef: postea aut cū aqua lauetur cala. Et his ge
stis aqua frigi. sup ipsum fundat. et oleo inunct⁹ roseo egre
diatur. ¶ Scabiei quoq; vetuste multū auxiliat per vnā
quāq; triū dierū sumere aloes pondus vni⁹ aurei. Qd itez
tribus intermissis dieb⁹ est faciēdū. Qd si ex hoc excozia
tio euenerit: curāda erit: hoc em scabiē destruit et pruritū.
¶ Epithima ad scabiē: qd bonū exns et validū: neq; āpul
las facit: neq; adustionē. R. merdasengi attramēti citrini:
pōdera equalia hec p hebdomadā vnā ad solē frequenter
cū aceto terant: et postea reponant ex qbus cū necesse fue
rit fiat epithima.

¶ De sare vel safre.

Cap. xxix.

Quando hec accidit passio sanguinē minue. Et si venter mollis fuerit da succū granatorū muzorū. Si autē siccus fuerit venter: da portiones q̄ p̄dicte sunt ⁊ mitte patientē quotidie in aquā cal. ter et da ei cibaria q̄ recipiūt acetū et oleū et amigdalīnū oleū taseam q̄z cū oīo amigdalino: atq; charis ⁊ musos ei dabis ⁊ his silia huic p̄terea egritudini cōfert lac acetosum et auxiliatur trociscus de spodio vel trociscus de cāphora cū succo granatorū. Qd si hec passio p̄ maxima fuerit solue ventrem ex apozimate mirab. citri. et si cū hoc fortē patiatur adustio: nē: teratur granatū cū cortice suo: et exprimendo extrahat succus in quo zuccharū al. ponat et ad bibendū tribuatur. Huic p̄terea egritudini p̄fert sumere serū: ⁊ potare cū iulep sem. portulace atq; psiliū. añ. 3. iij. ⁊ cibariis vti q̄ cū acetosum et sumac sunt: ⁊ sumere ptisanā: ⁊ lac acetosum. Additio. ¶ Sare est passio que accidit qñ homo maximū sentit pruritū et cū se scalpit apparēt in cute. Modi quidem ad nucis similitudinē

Textus.

¶ De alhasah. Sunt puncta que sunt in oībus ⁊ maxime in oculis et cito recedunt.

Capit. xxx.

Desudatio nō egredit: nisi ex sudoris multitudine cui in frigidis morari domib?: et aq̄ frida dulci lauari loca q; in q̄b? desudatio oriri solet: ex aq̄ frigida: ⁊ rosea. ⁊ oīo inungi remediū afferūt. Huic p̄terea egritudini cōfert: postq̄ exorta fuerit: cū croco hortulano et venis celidonie et aceto et oleo ros. epithimari. Alchā: na quoq; ⁊ sal sumatur et cū aceto misceatur. ex q̄bus loca in balneo epithimetur: qd donec vna p̄trāseat hora sic dimittatur. Postea x̄o lauet. et sic cum fursure fricetur.

¶ De impetigine.

Cap. xxxi.

Simpetigo quasi inciēpiens fuerit: neq; in carnīs profundo fuerit fixa: sanari poterit si cū adipe gal line: vel anatis vel cū cera: et oleo aut dragag. vel prunorū gūmi aut oleo de frumēto: vel cū butiro cocto vel crudo fricet. et cū hoc etiā dulcis aqua tepida sup eam fundatur atq; a cibis q̄ colaz generāt nigrā abstineat q̄ patit. ¶ Quod si iam carnīs pfunditatē occupauit: et in ea aspe-

Tractatus

ritas et cortex apparent. Corpus cū flobothomia et apozimate de epithimo: ac sero cū epithimo: necnō ex his oib⁹ que iā in scabiei capitulo dixim⁹: et in melācolie capitulo dicturi sum⁹: euacuari cōuenit. ¶ Sanguisuge p̄terea loco sunt superponēde. Qui post ipsarū suctionē aqua cal. lauā: dus est ⁊ p̄mēdus. Sanguisuge aſit mltis vicib⁹ p̄dicto modo sunt adhibende: qđ eo vsq; fiat: donec q̄cquid ibi est superfluitatis: fugēdo penitus remoueat. Et post hec epithima de sahapha locis imponant. Que si non suffecerint: locus tādū fortiter fricetur: donec sanguis ab eo fluat. Et de inde acuti medicaminis puluis desuper spargatur. Quod eo vsq; fiat: donec caro sana ⁊ rubea appareat. ¶ Postea xō curetur cum vnguēto donec sanetur. ¶ De his aut que impetiginem auferunt: est fricatio que fit cum citri acetosi ⁊ tate: ⁊ armoniaco ⁊ aceto: vel cum masſacumina: id est eo quo vitreātur vasa mixta cum aceto: ⁊ epithimata: aut cum mugad ⁊ aceto. ¶ Oleus aut de tritico incipienti valet impetigini. Qđ hoc modo fit: triticū mundum sumat. et i pixide vitrea vndiq; ex argilla inuoluta ponat. Eius os cum pila ex filis erit facta opileſ que in p̄dicto pixidis collo cōstringat: ne frumentū est pixide exire permittat cum eius caput inferius verſum fuerit. ¶ Postea sumatur testa in qua iſhē homines tenerē cōſueuerunt: in cui⁹ medio sit foramen per quod pixidis p̄dicte caput inferius verſum tranſducat. Et postea circa ipm ac super ſtercus vaccinū ſiccum ponat in quo ignis paulatim accēdatur. Sub foramine xō quod est in testa. aliqđ vas mittatur in quo qđ ex tritico fluit: recipiatur. Ex quo impetigio epithimari puenit. Est em̄ hoc mirabile in ipſius curatione.

¶ De morphea alba.

Cap. xxxij.

Morphee albe p̄fert ex ſcitragi inde ⁊ ſemine rafani: et rubea ac cōdiſi: ⁊ ſinapi tritis: et cū fortis aceto mixtis ad ſolē fricari. ¶ Aut cepa que vocatur bulbus sumatur et ad ſolem multotiens quotidie ex ea friceſ. Que si nō ſuffecerint triſere minoris due ſumant. ⁊ atq; turbitū pulueris pigre. añ. 3. j. colloquitide pars q̄rta. 3. j. hoc ſingulis mēſibus: ter vel quater in potu eſt ſumēdum. Alijs aut diebus qbus non vteſ hoc medicamine: pō

duo triū. 3. trifere solius continue sumat. Et eo utatur regimine quod in capitulo eorum que canitie tardat nominauimus.

Additio. ¶ De morphea alba aut albaras in quibus est asperitas et cum panno fricata cito rubet et cum acu puncta sanguinem emittit in quo non est aquositas ad sanandum est facilius omnibus quam albaras speciebus deterior est in qua cutis superficies diminuta videtur ex qua multum puncta non sunt sanguis et cum panno fricata non fit rubea.

¶ De morphea nigra.

Cap. xxxiij.

Qui morpheam patitur nigram sibi bothomandus est eiusque venter cum epithimo multoties soluendus. ¶ Post hec autem ex semine rassani et condisi et semine eruce et aceto locus epithimetur. Ipsi vero qui patitur balneum ingrediatur frequenter et cibus humectatiuis utatur et custodiatur cum regimine in melancoliam patientium.

¶ De albaras.

Cap. xxxiiij.

In albaras curatione eodem utendum regimine: quo et in morpheae albe cura utitur quis. Vomitus preterea frequenter dandus est: atque cibaria desiccantia tribuenda: et eo est utendum regimine quod canitie tardat. ¶ Et ordinatim preparet ad electuariū de anacardis sumendum: et isto utatur epithimate. Re. scitaragi indi: kebikegi staphisagrie: ventriū cantaridarum. ass. partes equales. Quia hec cum aqua in aqua rubea sit cocta misceatur: et ex his postquam locus cum bulbo fortiter fricatus fuerit: fiat super est epithima. ¶ Huic preterea egritudini: confert epithimari ex nigri serpentis sanguine. Est enim nigri serpentis proprietas hoc operari. ¶ Quod si locus in quo hec apparet egritudo paruus fuerit: igne erit comburendus. Postea tam diu medicandus donec adustio remoueatur. ¶ Aut cum succo anacardi. eo usque fricandus: quod ibi vesica fiat. et caro ubi est albaras corrodat: deinde vero curandus erit locus: donec sanetur. Vel tingendus erit locus cum his que rubeum efficiunt colorem aut nigrum. ¶ Tinctura que locum albaras ad corporis reducit colorem. Elloxantus: myrrha: fex vini: macra rubea. alumen sumantur: et ex istis tandem multis fricetur vicibus: donec patiens angustietur.

Tractatus

Hoc enim locū tīngit: et ei⁹ tinctura viginti pmanet diebus.
¶ Quod si hec egritudo loca in quib⁹ vētose solēt mitti in-
uaserit: sanguis prius ex eis cum vētosis erit extrahendus: et
post ipsarū remotionē locus ex merdasengi albificato epi-
thimandus. Aut ex rubea et aceto epithimentur. Aut post
sanguinis extractionē ventosa amarici habens succū appo-
natur loco et diu ibi stare permittat: vel loco post vētosarū
ablationem: epithima ex rubea: et scitaragi indi mixtis cu⁹
aqua i qua brazil fuerit coctū apponat. Si aut huius egrit-
tudinis maxima quātitas locū occupauerit ventosarū ven-
tosis postpositis frequens facienda est flobothomia.

¶ De lepra.

Caplm. xxxv.

Si huic egritudini statim subueniat ex quo incipit:
ut sanet vel reprimat possibile est. Sed postq̄ mē-
bra vulnerauerit ac eorū corripit figuras: fortasse
non sanabitur. Cū igitur oculorū albedo obfufcari visa fue-
rit: voxq; rauescere icēpit. sudor quoq; fuerit fetidissimus
et facies ut vter inflata apparuerit cū forti rubedine: et no-
di quidā in ea fieri ceperit: pili quoq; supciliozū subtilianē
succurrendū ei erit. ¶ Erit igit egro in principio subueniē-
dum cū sanguinis extractione ex vena purpurea dextri bra-
chii postea p aliquot dies quiescere pmittatur: atq; in his
quibus quiescit diebus cu⁹ carne arietina vel edina nutria-
tur. Vinū quoq; clarū et bene redolens ac multuz tpatū bi-
bat. et i balneo quotidie ponat. ¶ Post hec aut de brachio
sinistro flobothomet et p aliquot dies quiescere dimittat:
et ut diximus nutriat. Deinceps xō apozima de epithimo
multotiens ei tribuat. Inter quas licet vna aliam sequat:
quiescendū tñ est. ¶ Patiens preterea cibus alatur hūecta-
tiuis: atq; in balneo quotidie ponat. Et a labore et vigilijs
necnō ab oibus cibus a quib⁹ melācolia patiētes abstinere
precipimus custodiat. ¶ Serū quoq; cū zucharo: frequēter
est dandū. ipse etiā taliter est regendus: ut ille qui sui corpo-
ris hūectationē adipisci desiderat. ¶ Est etiā in balneo cu⁹
farina ciceris et fabarū atq; cū baurach et vsuē fricandus: et
aqua tepida frequēter infundendus. Post hec autē ex oleo
de semine cucurbitarū: et violato insignendus: et sic egrediat
balneū. Cū aut hec egritudo alicui fortiter adheserit: et i eo

quasi si xā māserit cū viperarū carne medicādu erit. Eius
 xō corpus qui hac vtitur medicina inflatur atq; p aliquot
 dies absq; sensu manet. Sz eius postea excoiat corpus et
 egredit de sub loco excoiato caro tenera: et sic ab ifirmita-
 te patiēs curat: sicut ex antiquoz nouim⁹ recitatiōe quā ve-
 raz esse credim⁹: ac sicut etiā in hoc nro tpe nō pcul ptingit.
 Retulit enī mihi quidā se quādā curasse mulierē cū istis me-
 dicinis: quā lepra iam vehemēter iuaserat: et sanata ē. ¶ Cu-
 ratio lepre cū viperis. Vipere sumātur mōtane de locis in
 quib⁹ neq; palus est neq; lutū: et earū capita atq; caude ab-
 scindāt: et quicqd in vētrib⁹ ē eiſciat et lauenē: deinde i olla
 noua ponant in qua sal et anetū et galāga et pip et aq: et pa-
 rum olei mittēda sunt. Que tādiu sunt coquēde donec tota
 caro dissoluat. His aut gestis patiēs ius illud bibat: et car-
 nē comedat. Et si scothomiā passus fuerit et ceciderit: iam
 sufficit ei. Qd si nō acciderit idē iterū ei dandū erit qd tam-
 diu faciendū ē donec inflet. Lū enī inflari ceperit ac scotho-
 miā pati: iam tūc sufficit ei. ¶ Ego quoq; adolescētī medi-
 catus fui in cui⁹ facie nodi iam fieri icipiebāt. Qui succurre-
 re incepti cū flōmia et vētris solutiōe ex apozimate epithimi
 et ex pullulis q colerā expellūt migrā: eū quoq; balneū atq;
 tinā frequēter ingredi feci: et cibaria humectationē facien-
 tia dedi. ¶ Postea xō detez p aliquot dies ei adhibui nutriē-
 do eū cibis bonū pstantib⁹ nutrimentū. ¶ Post quietē xō ad
 ventrē soluendū redi. Qd toties feci donec plusq; qdrages-
 sies in qnq; mēsiū: et paucorū dierū spacio ventrē solui. Qui-
 bus pactis pili qui ceciderāt renasci ceperūt: facies et color
 meliorari: oculiq; clarescere: et fuit integre sanitati ppin-
 quis. Ex hinc autem qz a nobis recessit regimē quo eū cō-
 seruabam⁹ ptermisum fuit. ¶ Post sex xō menses inueni eū
 iam penitus sanū. Qui mihi retulit se eo vsuz fuisse regimi-
 ne dū foras erat quo a me regi cōsueuerat: hoc excepto qd
 medicinā ventris solutiūā pter serū non sumpsit.

¶ De verucis.

Cap. lxxvi.

A Eruce remouētur si ex folijs mirti multoties for-
 titer fricent. Aut si cū folijs capparis viridib⁹ vt
 aceto fricate fuerint. Vel si ex emplastro qd exi-
 turas aperit: vt in suo dicem⁹ caplo epithiment aut scarifi-
 m m

Tractatus

cetur et cum defregit calidi confricetur que quidem sunt medt
camina acuta: fricatio quoque ex sale et aceto in die multo
tiens facta confert. Aut fiat epithima cum carmesich et ace
to: aut fricetur multotiens cum aceto. Ipius enim eas radi
cit⁹ euellit. Vel fricetur ex xilocaracti recetib⁹ de romania.
¶ Verucas autem multas habentes radices scarificari conue
nit totas radices: et ea que circa ipsas sunt loca: et super scarifi
cationis loca puluerem acuti medicamentis spargere: quod tamdiu
faciendum est donec tota corrodat et denigret. Post hec au
tem butyrum desuper ponat donec quod denigratum est auferat.
Quibus ita pactis ad idem multotiens est reuertendum: una
vice ponendo butyrum: et aliud medicamentum acutum. Postquam autem
penitus corrosa fuerint: locus cum his que carnes creant erit
medicandus. Si autem verucarum multitudo in corpore exorta
fuerit: patientes frequenter stomam et eius ventrem cum his que in
capitulo de melancolia nominabimus: solve. Ipsumque cum ci
bis et balneo interim dum ista agis: humecta. Et in eius cura
tione utere eis quibus in lepre sanatione uti consueuisti.

¶ De his que palpebrarum generant
pilos.

Cap. xxxvij.

Ollirius quod palpebrarum generat pilos et spissos fa
cit. Re. ossium mirabolanoz combustoz. 3. v. fumi thu
ris. 3. iij. spice idem: carpobalsami. an. 3. iij. lapidis
lazuli. 3. x. Additio. ¶ Fumus thuris sic fit: granum thu
ris in lampade oleo plena imissum igniatur cui supponat
scutella vitrea et perficiatur super eam sepe aqua frigida ne fumus
a flamma thuris dissolutus eius adherens remoueatur postea
accipiat et quod inest abradatur quod vocatur fumus thuris.
Textus. ¶ Ex his omnibus fac collirium in quo radius imissus
quotidie inter palpebras trahatur. ¶ Palpebris preterea quam
dius accidit alopitia que hoc modo est curanda: radius mul
totiens in die in succo cepe intinctus per palpebras trahatur
et subsequenter collirium imittatur: et ex aliquo epithimatum que
nominauimus ibi epithima fiat.

¶ De pediculis in palpebris exantibus.

Cap. xxxviij.

Palpebre in primis ab eis mundificentur: deinde cum
aqua et sale lauentur. Postea vero alumen iam in te
ratur ex quo cum radio palpebras imittantur. Quod

si in palpebris pediculorum fuerit multitudo: facies super aquam calidam sepe ponatur: et palpebre a pediculis mundificentur: atque ipsis susef immittatur. R. terre argenti vivi: arsenici rubei: stasisagrie ana. partes equales: gummi quartam unius partem fiant ex eis susef. Ex quibus cum necesse fuerit in aqua aliquid resoluatur in qua radius madefactus per extremitatem palpebrarum et pilorum radices trahatur: cum subtilitate et cautela maxima. Quo facto palpebre diu sunt tenende: ne oculum tangant.

¶ De ordeolo.

Cap. xxxix.

Quando in oculo fuerit ordeolum. i. apostema longum ordeo simile vel panico: precipe patienti ut in mane frequenter balneetur: et ut abstineat a cena: et ne dormiat ventre repleto. Que si non suffecerint superpone ei parum de unguento quod vocatur dyaquilone: quod in capitulo de scrofulis nominabimus. Aut ceram solie et radium in ipsa calida intinctum super ipsum trahet vel micas panis cum aqua misce donec fiat massa: et desuper pone: vel cum sigia inunge. Patientis quoque ut predictum est: balneum frequenter ingrediatur et super aquam calidam faciem teneat.

¶ De gesse existente in oculo: id est duricie palpebrarum et inuiscatione earum post somnum.

Cap. xl.

Oportet aliquem post dormitionem oculos aperire non valentem: frequenter balneum ingredi: et aquam calidam cum oleo super caput fundere: faciemque vaporis aque calide supponere atque oculos cum panno aqua calida infuso embrocare. Quum preterea ac oleum roseum mixta cum adipe galline resoluta: et colata simul coquassentur: et palpebris in hora dormiendi supponantur: aut scariola cotusa cum oleo violato desuper mittatur.

¶ De oculis foras preminentibus.

Cap. xli.

Si ex vomitu precedenti aut ex multo conamine: aut ex clamore: vel ex percussione: vel ex his similibus oculi foras preminuerunt: statim in eadem hora fiat bothomia: et veter fortiter soluat atque oculi ex aloë et litio et cathia: et succo tarataith. i. ypodidos epithimæ ac resmanæ: et in loco repositionis rotula pua de colla ponat et strin-

m m ij

Tractatus

gatur desuper: et patiens supinus iaceat. et a sternutatioe et a vomitu sibi caueat. In hore quoque teneat aliquid quod flegma eiciat: et gargarismum faciat: ac cibaria minuat et vinum nullo modo bibat.

¶ De fetore narium.

Cap. xlii.

S In naribus malus fuerit odor aluminis myrrhe: calchati: gallie partes sumantur equales. Additio. ¶ Succus edere naribus multoties iniectus mirabiliter operatur in hac egritudine.

Textus.

¶ Nec omnia terantur: quibus ita peractis patiens vinum per nares fugat multis vicibus odoriferum: ac deinde de predicto medicamine in nares insuffletur: vel licinium in eo intinctum ponatur in nares. ¶ Aliud medicamen. R. calami aromatici seminum vesperini: seminis rose. gariofil. an. 3. i. gallarum myrrhe an. 3. v. musci quantum poterat unum granum ordei terantur omnia et medicentur cum eis nares. ¶ Medicamen aliud. Spice idem gallie: gariofil. an. 3. ij. coquantur omnia in tribus libris vini bene olentis. Quod per nares fugatur: et ex eo gargarismus fiat liciniumque in eo positum naribus immittatur.

¶ De fetore oris.

Cap. xlii.

Dens si in ore corruptus fuerit: aut in gingivis putrefactio a quibus malus estimatur odor procedere extrahe dentem. Gingivas autem corruptas cura cum calidico id est trocisco de arsenico facto ac concavitatem et nos iam nominabimus. Quod si a palato in os humor malum habens saporem descenderit ipsumque eger sensu preceperit egrum quotidie gargarizare facias syrupum acetosum cum sinapi. ¶ Postea vero in eadem die fac gargarismum ex vino in quo gariofilum et gallia: et spica inda et ciperi cocti fuerit. Si autem cum fetore oris nullum fuerit predictorum que nominavimus: fac patientem vomere: postquam res salvas: et sinapim. et siclas comederit: et bibere idromel. Et da ei de pigra doses multas frequentes: et custodi eum a cibis vinctuosis et grossis: et non comedat nisi frixa: et ea que in patella coquuntur. Quod autem quoque in almuri de romaniam intinctus edat et ex eo ieiunium bibat. Ante etiam quam comedat: ex rebitha et senethu aliquantulum comedat. Vinum etiam quo utitur ciperum et spicam: ac gariofilum parumper habeat admixtos. ¶ Atque de pillulis istis sumat:

quarū descriptio. ℞. gallie: gariofil. cinami nucis muscate
ciperi: spice: corticū citri. xiloaloes. añ. partes equales: mu
sci. vigesima vnius partis. Et ex his oibus cū vino bene re
dolente mixtis fiant pillule ad ciceris magnitudinē ex qui
bus quotidie in mane tres sumantur. 3. quas eger parūper
masticet ac traſciat succum.

¶ Medicamen probatū ad malum oris odorem valde con
ferens: quod etiā oibus alijs melius existit: est apiū frequē
ter comedere. Est enī medicamen hoc: ad hoc fortissimū.
Aliud viridis myrti summitas accipiatur. et simul cū pas
sulis eiusdē q̄titatis cuius ipsa est a quibus semina sint eie
cta teratur ex quibus in nucis similitudinez magdaleones
formentur: quorum vnus in mane: et alius in hora dormiē
di sumatur. ¶ Dentifricum qđ os bene redolere facit. ℞.
spice ciperi: rose: folijs gallie: corticū citri: gariofil. amomi.
corticū xiloaloes: masticis salis cōbusti: mellis. añ. partes
equales misceantur ⁊ ex eis dentes fricentur.

¶ De his q̄ occultant odorē vini ac reprimūt. La. xliiij.
S ciperi post vinum masticētur eius reprimūt odo
rem. Et si cubebe cuz eis fuerint ammixte: fortius
operabitur. ¶ Aliud medicamen: ciperi: cubebe:
zedoaria: masticētur: et cum eis dētes fricent. De his quo:
q̄ que vini reprimūt odorē est post eius haustum edere: et
proprie res acetosas: vt sunt sinapi: et cepe aceto conditi: ⁊
acetum bibere: et masticare coriandrum.

¶ De his qui occultant fetorem alliorum: et ceparū:
et porrorum. Capi. xlv.

Ascus in parua frustra incisus in oleo frigat onfa
cino: qui gariofili puluerē habēs aspersum post su
pradictorū esum comedat. Aut coriandrū siue rez
cens sit: siue sicch: post ip̄s fortiter masticet: ac de ei⁹ succo
parum traſciatur. Aut fabe vel lentes assate comedātur.
¶ Aut masticetur rutha. ⁊ ex ea parum edatur. Est enī eius
pprietas huiusmodi odorem fortiter remouere. Aut zedoa
ria masticetur: et ex ea parum traſciatur. Aut summitas
slaulatch masticet. Post cui⁹ masticationē parū vini odo
riferi in potu sumatur. ¶ Aut menta masticetur siue mēta:
strum: et post ipsa parum aceti sumatur.

m m iij

Tractatus

¶ De illis que prohibent fluxum saluæ currentem ab ore apud somnum. Capit. xlvj.

Qui hoc infestatur: scariolam recentē cū sale ieiunus multis comedat dieb⁹ azuech quoq; ac gargarisimum frequenter faciat. Et triseram minorem quotidie bibat: frequentiq; vtatur vomitu. Hic enī eo penitus remouetur. ¶ Huic preterea egritudini: aquam calidam in mane bibere: et alimuri de romanā: et vinū coctus in potu sumere: et triticum fractum et assatum sine liquore aliquo comedere confert: circa noctem quoq; edere tortellas cum alimuri nabati confert.

¶ De his que abstergunt dentes et destruunt albasas vel concauitates. Eapi. xlvij.

Dentifricium quod dentes abstergit: et concauitatem remouet. Sal gemma: et spuma maris terantur: et ex eis dentes fricentur: congruunt enim.

¶ Aliud ciperi: alkali: al's aluminis veteris salis gemme: spume marine partes sumantur equales: et ex eis tritis dentes fricentur. ¶ Aliud testarum viceorum viridium: nitrī de syria alkali: al's aluminis veteris partes accepte equales optime terantur et ex eis soli fricentur dentes. sed gingiuarum caro ab eis bene custodiatur. Dentes quoq; concauari phibentur: si singulis dieb⁹ cum oleo inungantur.

¶ De his q̄ prohibēt corrosione dentium fieri. Cap. xlvij.

Loca dentium corrosa: mastice repleantur et alumine: vel dentes qui iam corrodi inceperūt eodē muniantur medicamine atq; cum pipere et ciperis tritis fricentur: vel galle cipressi: et teste: et fructus ramarisci sumantur et terantur: et fiat ex eis dentifricium. Ad si corrosio magna fuerit: multosq; inuasit dentes: venter a colera rubea multotiens est purgandus: et cibaria que humectāt tribuenda: atq; ab acrimonijs et salsis abstinentur ab eo est vtendum regimine: quo qui corporis vult adipisci grossitiem: vti consuevit.

¶ De illis que phibēt dentes comotos cadere. Cap. xlix.

Blausie alumen: gallia: acathia: ypoquistidos terantur: et ex eis dentium motorū radices fricentur. ¶ Mirabolanoꝝ q̄z citrinoꝝ: gallarū emblicorū:

aluminis ptes sumantur equales et trite cum aceto misceantur: et fiat ex eis trocisci: et cum necesse fuerit: motorum dentium radices ex eis fricentur. Quod si fortiter moueantur: moti cum sanis aurea catenula ligentur. ¶ De supfluitate aurium purganda Cap. i.

Ad horam affuerit dormiendi: oleum tepidum auri infundatur: et in mane qui patitur: balneum ingrediatur et super latus in quo est auris mundanda iaceat: et aurem folio balnei propinquam faciat: eamque ibi teneat: donec ab ea egrediatur quicquid exire poterit. et postea quod remansit cum radio cotum inuolutum habere expellatur. ¶ Aliud acetum et baurach auri misciatur ibique postquam parum remanserit: expellatur. Quod postea in balneo multotiens fieri conuenit: atque auris in aliqua hora super aque calide vaporem est tenenda. Post hec auris cum radio inuoluto ex toto interius est abstergenda. ¶ Est etiam obseruandum ut balneum sepe ingreditur: et prohibeatur ne istud multum fiat.

¶ De illis que auferunt fetorem ascellarum. Cap. li.

Litargium albificatum sumatur et cum aqua rosina qua sit camphora conspergat. ex quibus trocisci facti superius et inferius rosis tegantur et sic maneant donec desiccantur postea reponantur: et ex eis cum necesse fuerit medicamen fiat. ¶ Aut tuthia cum aqua et sale lauata: cum aqua rosina et camphora conficiatur: et utatur ea cum necesse fuerit. ¶ Aut rosarium rub. lib. i. gallie: spice: ciperi: mirre aluminis. an. 3. i. sumantur et ex eis cum aqua rosina trocisci informentur: ex quibus cum necesse fuerit: epithima fiat.

¶ De illis que prohibent sudorem pedum. Cap. liij.

Si pedes cum alumine in aqua resoluta fricentur: aut cum foliis cipressi: vel cum foliis tamarisq. aut cum aqua myrti: expresse remouebitur sudor: articuloz atque fetor.

¶ De illis que sudorem totius corporis bene redolere faciunt. Cap. lviij.

Ardorum capita comedantur et iuniperi semen quotidie in potu sumatur: aut cassia lignea. Lorpus quoque cum trociscis de rosis quos in capitulo de ascellarum fetore nominauimus atque cum bunch fricetur. Vinum etiam bibat aquatum. ipsum enim bonum facit odorem: et de apio comedat.

um liij

Tractatus

¶ De diminutione fetoris vrine ⁊ egestionis Cap. liiij.

Annum bene redolens est bibendum: ⁊ iunperi semen in horis frigidis comedendum ac cassia lignea edenda. Libus quoq; quo vtitur cinamomi: ac galange multum in se habeat. Senugrecum xō vel asani siue antudem: et oua atq; erucam: necnon allia: ⁊ cepas: ⁊ porros: ⁊ sinapi: ac istirgar: nullo modo comedat: et caueat sibi a fastidio. ¶ De custodia corporis mortui ne feteat ⁊ ne cito putrescat. Cap. lvi.

Ex colloquintida ⁊ baurach rubeo fiat supposito-
rium: ⁊ in ipsius ano ponatur capite inferius ex-
stente ⁊ fortiter moueatur. postea ipsum statu-
ant rectum eiusq; ventrē premant: donec suppositoriū egredia-
tur. postea de eodem aliud iterum suppositoriū fiat. quod
tādiu faciendū est: donec totū stercus qđ est ī vētre egrediat.
¶ Ex his gestis: aloes: ⁊ mirrha: achatia: ⁊ ramich: ⁊ cam-
phora sumant. ⁊ ex his omnibus in aqua ro. resolutis sup-
positoriū factum per anum immittat: deinde anus coto in
hac inuoluto medicina opiletur: et postq; in aceto et aqua
ro. fuerint resoluta omnes eius iuncture inūgantur: postq;
parum salis eis fuerit ammixtū. ¶ Naribus quoq; eius ar-
gentumyluum puruz inijciat. Et deinceps oīa eius forami-
na cum hoc quod diximus constringant. ⁊ condiať ipsum
cum aloes: mirrha: et gallia: ⁊ alumine: ⁊ sali equali mensu-
ra susceptis. ¶ Omnis preterea mortuus qui super suam ia-
cet faciem ventrem non habebit inflatum. Et cum in eius
naribus argentuz ponetur viuum cerebrum ipsius non de-
fluat. ¶ De his quoq; que cadauer putrescere non permit-
tunt: est vt cum alkitran liniatur.

¶ De illis que prohibēte nē puerorū testiculis et puel-
larum māmillis properet magnitudo. Cap. lvi.

Animum teratur: et ex eo aqua consperso emplm
fiat qđ desup cum panno lineo in aceto et aqua in-
fuso stringatur: neq; vsq; ad dies tres dissoluatur.
Quibus transactis cepe albililij terant ⁊ ex eis cum aceto
⁊ aqua mixtis: fiat emplm desup: et ligetur: ⁊ p tres sic ma-
nens dies nō dissoluat: qđ aliqbus vicib; in mēse fieri con-
uenit. ¶ Duos preterea lapides demesen als demerestē id

est virides cotes de quibus acuuntur flobothomi ⁊ sunt de mecha demefrem insimul cum aqua ⁊ aceto fricari conuenit: ⁊ ex eo qđ ab eis resoluitur: testiculi ac māmille epithiment: hoc nāq; eos cōseruat. ¶ Aut alumē cū oleo roseo teratur: ⁊ māmille ex eo quotidie insugant: durabit enim earū paruitas diu ppter hoc medicamen. ¶ Aut sumantur boli: gallarū viridū tritarū. añ. ptes equales ex qđ cū melle cōspersis epithima fiat. qđ postq; p diē vnū sic māserit: cū aq; lauet frā. Et istud in mense plurib; fiat vicib;: puitas em lōgo pdurabit tpe. ¶ De his etiā q̄ testiculos cōseruāt: neq; crescere permittūt: est vt sumant chimolee ⁊ ceruse partes equales: ex quib; cum succo iusquiami et oleo mirrhino cōspersis epithima fiat. Hoc em neq; testiculos crescere nec pilos in femore nasci permittit.

¶ De illis que accidunt in vnguib; de feditate. Cap. lviij.

Angues si interius curuati fuerint p tres dies ex adipe emplm sup se hñe debēt: deinde soluātur. Qui si postq; ab eis emplm solutū fuerit ac separātū: molles inueniātur: fricandi erunt donec sint equales. Et si necesse fuerit ad hoc idem erit redeundū: donec equales fiant. Qđ si in vnguib; cū partib; q̄ vt in tinea excorticanē gibbositas fuerit cū aceto: et asragi: ⁊ sale: et fece acetiz: epithima fiat: vel fiat emplm ex squilla: ⁊ oleo sisamino. ¶ Angues aut qui fundunt ⁊ ptes scissas ex se emittūt hñ: tum ex vētribus colera nigra est educēda: atq; corpa hñe: ctāda: vngues etiā cū cera ⁊ oleo ac adipe ⁊ medulla mollicicandi. ¶ Pro citrinitate x̄o que vnguibus accidit epithima ex semine eruce: ⁊ aceto multotiēs est faciendū. ¶ Sed si puncta alba in eis apparuerint cū pice liqda epithimādī multotiēs erunt. Angues pterea quivalde turpes sunt: cū summo studio ⁊ labore sunt curandī cū his que in cura cuiusq; supioris egritudinis diximus: donec molescant et cadant. Et postq; hoc factū fuerit qđ nasci incipiet manu nullo modo tangatur: ne aliqua ei accadat tortio.

¶ De scissuris faciei labiorū ⁊ manū. Cap. lviij.

Sumant cera citrina: oleum roseū ⁊ sopus cerotes adeps anatis colat: amilū drag. mucillago: seminis citonior: ⁊ ex eis hoc mō vnguētū cōficiat cera

Tractatus

oleū adeps dissoluantur quib⁹ alia addantur et in mortas-
rio tādiu moueātur: donec in vnum trāseant corpus. Et fiat
ex eis fricatio postq̃ fricationē patiēs balneum ingrediaf.
Et postq̃ locus fissus mollificat⁹ fuerit dragg. tritū in mor-
dū colliriū sup eum spargatur: et deinde lauetur. ¶ Medica-
men ad labiorum fissuras. Si fissure magne fuerint: teran-
tur galle cū melle. et fiat ex eis epithima vel ex fecibus olei
et terebēntina et adipe anatis simul cōmixtis: epithima fiat.
¶ Aut galle vt colliriūz trite terebentine in oleo dissolute
ammisceātur: et fiat ex eis epithima. ¶ Ael fiat epithima ex
terebēntina: et mastice et ysoopo ceroto: et melle. Si aut fissu-
ram habuerit labia que cū ab aliqua re tangitur lesionem
affert: panniculus oui interior ei annectaf. ¶ De tumore
et pruritu q̃ accidūt in digitis i autūno et in hyeme. Cap. lix.

Super digitos aqua salsa calefacta fundenda est.
¶ Ipsi quoq; in aq̃ in q̃ sicla cota fuerit: mittendi
sunt: vel sunt inungendi est oleo de ben vel ex alijs
oleis his similibus. Quod si istud magnum fuerit emplaz-
strum ex sale et ex ficibus tritis et oleo: vel ex cepis: vel ex
ficibus siccis vel ex nitro fiat.

¶ De his que ingrossant corpus vel impinguāt. Cap. lx.

Qui corporis grossitiē adipisci desiderat: cibis vn-
ctuosus ac dulcibus et qui multū nutriūt frequen-
ter vtaf: sicut est triticū coctū: et pulres sorbiles et
dure et ab acetosis: et salis et acutis nisi p sapore cibi: et vt
appetitus meliores oīno abstineat. ¶ Dormitione quoq; et
quiete in domib⁹ frīs et humidis frequēter vtaf. ¶ Cōuenit
preterea post cibum balneari: et oleo prius infigi: ac postea
aquā tepidā sup corpus p̃scere. Est etiā ei p̃cipiēdum: vt añ
cibū subtili vtēdo deābulatiōe diu moueat: atq; a motu ve-
loci abstineat lect⁹ p̃terea ei⁹ sit mollis. et ioci atq; gaudia
semp corā eo assistant. ¶ Et corpus ē ante cibū donec al-
quātulū incipiat rubere fricet: ac in die bis comedat: et post
primā comestione balneū ingrediaf. Vinū quoq; quo vti-
rubeus sit et grossum et nouū ac dulce. ¶ Ex granis etiā que
impinguāt: sunt triticū et rizi ac fabe. Triticū ē coctū cum
lacte nutrimentū gnat multū et spissū. Jus p̃terea ex micis
panis silaginei sicci: et faria fabarū: et rizi: et lac: et bahathas

id est qđ sit ex tritico: lacte ⁊ zucharo qñ cū zucharo comedī: ⁊ caseus recens: ⁊ fruct⁹ quorū nuclei tm comedunt cū zucharo vt amigdale ⁊ auellane: ⁊ fistici ⁊ lac ⁊ yue recētes dulces oia hec corpus impinguāt. ¶ De his itidē q̄ corpus grossum faciūt: sunt caro arietina. ⁊ galline: ⁊ oua assata. ⁊ iudeb. Additio. ¶ Iudeb sunt mice de adamarcha super quas fundit pinguedo pullozū colūbarū cū assant. Text⁹. ¶ Et meliche: ⁊ frani: ⁊ taphēa de paucis taguebil: ⁊ vino semp vti ac iocis ⁊ gaudijs semp assistere: ⁊ flobothomiā ac ventris solutionē raro facere: ⁊ nō frequēter balneari: nec coire: neq; laborare nec sub sole morari: nec vigilare. Samē quoq; atq; sitim parū pati: corpus ingrossare faciūt. ¶ Medicamen ad impinguādū bonū. Semia cucurbitarū excorticate optime terant: ⁊ cū lacte vaccino cōspgant: ⁊ fiant ex eis trocisci subtile: ex quib⁹ desiccatis in mane vna sumatur vncia: et trita cū lacte ⁊ zucaro traūcia. ¶ Sorbitiūcule etiam ex similia ⁊ cicere ⁊ fabis et rizi et lacte ⁊ butiro ⁊ ex tortellis fiant ⁊ bibant. ¶ Sorbitiūcula q̄ ipiguāt. Farina rizi: ⁊ fabarū: ⁊ ciceris: ac tortellarū. ⁊ amigdale excorticate sumant. Ex q̄bus sorbitiūcule cū lacte ⁊ zucharo fiāt: ⁊ postq̄ ex eis q̄tidie sumpserit balneū igrediat: a quo cum exierit nutrimēto alāt sibi pprio. ¶ Impinguās cōgruū. Amigdale excorticate ⁊ auellane. ⁊ albi papaueris semen ⁊ granū viride: et butirū vaccinū. ⁊ zucharū sumant. Dia xō hec butirū perūcta cū zucharo dissoluto p̄spergātur ex q̄b⁹ in manet circa noctē aliqd edatur. ¶ Suppositoriū impinguatiū. Caput arietinū pingue ⁊ bñ mundificatū sumatur ac bñ terat: cui media libra caude arietis. ⁊ due libre lactis ⁊ tritici ac rizi ⁊ ciceris vniuscuiusq; añ. q̄rta ps vni⁹ libre addant. quibus tm aq̄ ammisceant: vt ex ea coopiri possit: ⁊ sic coquantur vsq; ad oīum dissolutionē. ⁊ postea ex aqua colata tres vncie: ⁊ pinguedis due vncie: ⁊ olei ro. atq; olei de nucibus. añ. 3. i. sumant ex quibus in nocte postq̄ assellauerit suppositoriū fiat quod in vētre tota nocte tenēdo dormiat: hoc quoq; per q̄nq; noctes i mēse fiat. qđ etiā melius erit si plus fiat. ¶ De his quoq; q̄ corpus impinguāt: est res comedere humiditas. Qđ ē squama ferri operatur: ⁊ nos in sequētibus in capitulo de stomacho noiabimus hoc.

Tractatus

¶ De his que macrum efficiunt corpus.

Capl. lxi.

Siquis corpus macrum efficere voluerit cibaria multum nutriētia dimittat carnē quoq; atq; vinum et lac: necnō omnia dulcia negligat. Idurimū autē si in sui nutrimento oleribus vtatur et maxime comedat salsa et acuta et acetosa et larga ventris vtatur solutione. vrinā quoq; atq; sudorē puocet. et labore ac multo motu vtatur et veloci anteq̃ comedat. ¶ In balneo etiā diu moretur nec statim post balneū comedat. sed aliquñ diu ante comestionē moret et etiā dormiat sic: et disponat se ad comedendū semel in die multūq; vigelet. Vinū quoq; vet⁹ et subtile bibat. et ad vltimū regimie vtať. Hic ei qđ pdixim⁹. ¶ De his quoq; q̃ corpus macrescere facit est triserā minorē sepe sumere et electuaria calida vrine puocatiua: sicut diatrion pipereon et diaciminū atq; post eorū receptionē tādū anq̃ comedat morari donec appetitus q̃ irritat⁹ fuerat reprimatur et extinguatur. ¶ Samē preterea atq; sitis pati et in balneo sudare et medicinas maciē faciētes sumere: et dormire in lecto duro et morari sub sole atq; in māsiōnibus calis. ¶ Medicamē macrum efficiēs corp⁹. R. ameos semis apīs: sem. feniculi: ruthe: cimini oīm. ana. ptes equales sansuci sicci: baurach. añ. quartā vni⁹ partis lacce ptes duas puluerizentur: de quorū puluere traīsciat quotidie eo vtens pōdus aurei vni⁹: hoc em̃ medicamen vehemēter desiccāt corp⁹. ¶ De his quoq; que fortiter desiccant. est sumere calcāthum: qđ tñ timorosum est. ¶ Medicamē corp⁹ desiccans. R. trifere minoris. 3. iij. pulueris pigre: turbiti añ. 3. i. sumat medicina hec quoq; hebdomada semel.

¶ De his que augent sperma et que valent ad erectionem virge.

Capl. lxij.

Electuarium de nucleis fructuū. R. amigdalorum auellanarū nucis idice: pinearū enucleatarū: granorū kilkil: granorū zeilē: grani viridis: oīm partes equales: zinziberis pipis lōgi: seīs peonie. añ. tertia partis penith. ex zuccharo tñ ex quo tēpari possint. Sumanē ex eo in mane quotidie. Ioui magnitudinē et i sero tātūdez. ¶ Electuariū de semunib⁹ qđ auget sperma. R. sem. baucie seminis naporū ceparū: ac raphani. et spargi. atq; seīs al:

faffafa: id est staphisagrie et eruce seminis pinearū: medul
le interioris: granorū kilkil. granorū zeilem. tuderī lingue
auis. secacul. behen albi et rubei: satirion: costi dulcis: zin-
ziberis macropipis: nasturtij oīm. añ. terantur: ⁊ cū melle
cōficiantur. Ex quo trium. 3. pondus cum. 3. i. lactis statim
multi et penith. sumatur. ¶ Pulmētū quoq; ex carne arie-
tina cū cicere fracto acceptis factū hīs subtilē puluerem
cinami: et galange comedat. Quq; etiā predictū electua-
riū cū vino nouo et calido est sumendū. ¶ Medicamē cale-
factis ac corpa hūitibus siccis conferens. R. lactis vaccini
statim mulcri lib. ij. in quo. 3. ij. tereniabin granati ponan-
tur: et coquātur vsq; ad mellis spissitudinem atq; quotidie
ex eo in ieiunio. xx. 3. sumant quasi sorbendo: post cui? hau-
stum pisces recentes in veru vel sup prunas assati comedā
q et calidi cū cepis sunt edēdi. atq; vini grossi ⁊ mediocri-
ter aquatū post eos est bibēdū. ¶ Unguentū virgā crigēs
sumatur oleū de lilio: et ponat in eo euforbij pipis sinapis
nitri: oīm. añ. 3. i. musci: sexta ps. 3. i. Et ex hoc vngueto re-
nes et dorsum: et spondiles. et sumen. ⁊ femur. ac virga. et
oīa que sunt in circuitu ipsius inungātur. ¶ Cortex etiā pi-
nee et ciperi atq; anetū in vno coquēda sunt ⁊ pānus in eo
infusus: in añ est mittendus. Medicamē ex quo xga cito
erigitur. Ex asa cū melle mixta vnus aurei pōdus cū. 3. i.
vini per duas horas anteq; comedat edatur.

S De his que calefaciunt vuluam. Cap. lxiij.
Amatur cordumen: et exterius abrasum teratur.
De puluere cuius in oleo sambucino tm mittatur
ex quo inspissari possit: ⁊ mittatur in vuluā. ¶ Medicamē
conferens ad frigiditatē vulue et humiditatē: cordumenis
et piperi ⁊ ciperi em bellirici vino coquant in quo pannus
madefactus vulue subiiciatur.

¶ De illis que augēt delectationē in coitu. Cap. lxiij.
Qui hoc assequi desiderat cubebe ieiun? masticet
aut piretrū: aut cū ase. 3. i. olei sambucini. 3. x. cō-
misceat et per aliquot dies sic manere pmittat.
Et postea ex hoc vnguento virgā inungat: et mulieris cru-
ra vehementer eleuet et sup ipsam crura sua stringat. Sic
em opando: vterq; valde delectabitur. ¶ Aliud. R. piretri

Tractatus

zingiberis: cinamomi partes equales: hec trita cū aqua in qua parū gummi dissolutū fuerit p̄sp̄rgātur. ⁊ fiant ex eis trocisci parui: qui in ore teneātur. et postq̄ resoluti fuerint cum salua: coeundum est cum muliere.

¶ De sanatione illi⁹ qui in sine coit⁹ ilico egerit. Cap. lxx.

Oportet eos anteq̄ coeant egerere: ea x̄o eis danda sunt q̄ ventrē cōstringunt. Alcathie p̄terea atq̄ aramich: et thuris: ac balaustie et gummi arabici: omniū partes sumātur equales: ex quibus ossis dactili s̄z militudo facta ano in hora coeundi subiiciat̄. In alijs x̄o horis oleum de neriden supponantur: ⁊ ex eo unungātur.

¶ De illi⁹ sanatione q̄ ex nimio coitu debilitat̄. Cap. lxxi.

Aqua frigida sunt lauādi: ⁊ ex aq̄ carnis nutriēdi parū etiā vini bñ odoriferi et clari bibāt: barbā p̄terea ac faciē: et totū caput ex eis liniant: q̄ bene redolent. p̄ānosq̄ et totū corpus cū odoriferis suffumigent. Quiescāt et in lecto iaceant valde molli.

¶ De illis que diminuunt sperma et virge erectionem. Cap. lxxii.

De his que sperma ⁊ virge erectionē minuunt est acetosa et stiptica comedere: vt est acetum ⁊ vuae acerbe succus ⁊ ribes ⁊ his similia. ⁊ olera frida vt lactuca et portulaca. et his silia. ¶ De his q̄ erectionē minuunt: sunt ea q̄ v̄etositat̄ sunt dissolutiua sicut ruta agnuscastus: mentaslrū ciminū et ameos. ¶ Medicamen virge erectionē minuēs. ℞. seim. agnicastū. 3. x. folioꝝ mētastrū: ruthe sicce cimini cipi balaustie. añ. 3. iij. Ex horū puluerē i mane: ⁊ circa noctē trāsciat̄. ¶ Medicamē aliud qñ calitas fuerit cā. ℞. seim lactuce se. portulace. añ. 3. x. psilij: seim coriandri sicci. añ. 3. iij. balaustie. nenyfar. añ. 3. ij. Ex his oib⁹ simul cōmixtis. 3. iij. cū quarta. 3. i. cāphore per aliquot dies sumātur ⁊ cibis vtātur stipticis ⁊ acetosis.

¶ De illis que ingrossant virgā Cap. lxxiii. Altotiens in die tādū fricanda est: donec rubea fiat et postea aqua cali. sup eā fundēda: et exide cū cera in oleo violato resoluta epithimāda. Aut fricef: et cū lacte onino in die decies vngatur. Aut epithimef ex lōz bucis terrestrib⁹ desiccatiuis: ⁊ cū oleo sambucino tritis.

Aut frustuz vtris in quo remāsit pix calefiat: et cū oīo frice-
tur xga et inmiscet ei et dū calidū fuerit sup ipsam teneat.
Eū autē in frigidatū fuerit remoueat: hoc in die multoties
est faciēdū. ¶ Aliud medicamē. R. sulphuris citrum: pipis
aī. partes equales hec trita cribellent cū orali et ex eis cū
melle puro cōmixtis fiat epithima. qđ postq̃ per horā vnā
sic manserit: lauetur cū aqua casa. ¶ Aut sumatur seminis
alcori nuclei: et triti triconizent: et cū lacte statim mulcto
pmisceant: ex quibus virga aīq̃ mulieri cōmīscatur frice-
tur augmentatur eī. Si qđ autē p̃dicto regimine frequē-
ter vsus fuerit in naturalē trāibit magnitudinē atq̃ sic re-
manebit. ¶ De his que constingūt vuluā. Cap. lxx.

O Allie. 3. iij. gariofil. 3. i. musci. 3. sexta ps sumant:
et trita oīa in vnā vini. 3. mittāt ī quo pānus made-
factus in vuluā mittatur. ¶ Alio qđ corruptā qua
si virginē reddit. R. gallarū aluminis squinanti foliorū li-
lū ciperi: ana partes equales hec oīa in aqua coquant de
qua mulier in vuluam multotiens mittat. Cum aut vulua
multum stricta fuerit: atq̃ vir vt coeat ad mulierem acces-
serit. parua pars intestini sanguine colūbe impleatur: et vul-
ue anteq̃ vir ad eam accedat immittatur. Postq̃ eī ad eā
acceserit: et cum ea coire ceperit: findetur intestinum et sanz
guis fluere incipiet.

¶ De illis que auferūt humiditatē in vulua. Cap. lxx.

Aluminis iameni partes sumant equa-
les: et trite triconizentur: et sic subiciantur. Aut
sal gemma: et alumen trita subiciantur et lauet
mulieris vulua cū aqua in qua galle et glandiū cupule et ba-
laustie cocte fuerint. Aut pinearū cortices: et alumē: et ci-
peri in vino coquātur in quo pānus madefactus vulue im-
mittatur: et ibi teneatur.

¶ De his que calefaciunt vuluam.

Cap. lxxi.

Ordumenti excorticatum sumatur et teratur: et
proiciatur ex eo in oleo sambucino tādū donec
inspissetur et supponatur.

¶ De his que valēt ad imp̃gnādū. Cap. lxxii.

A hoc v3 vt vir et mulier nō coeant nisi post lōgū
t̃ps: et vt non sint ebrī: et vt vir cū muliere ludat

Tractatus

tandiu donec eā videat desiderare coitū: qđ i oculis mulieris atq; anhelitu cognosci potest Et sit coitus post mēstruorū purgationē. Qui postq; cū ea coire ceperit: ipsius vehemēter eleuet crura. et sit tūc mulieris caput inferi⁹mersum: atq; vir aspermatis amissione abstineat: donec sciat mulierem suū iplesse desideriu: et tūc ipse semē fundat. Mulier vero post diu iaceat hoc aut statim post balneū fieri puenit. **P**oportet tamē vt anteq; hoc fiat: mulier medicinas sibi subiciat calidas. ¶ **P**essariū ad impregnādum valēs. R. si giā castoreū galbanū: oppoponacū: carpobalsamū: semē ben: costū: spicā indā: bdelliū. Ex his oībus tritis et cum vino commixtis: glādis fiat silitudo: que in vuluā missa: per multas noctes anteq; coeat: quattuor teneatur horis.

¶ De illis que phibent impregnari. Cap. lxxiij.

Si mulier post coitū statim parū alkitrā sibi subiciat aut cū vir coire vult virge caput ex eo inūgat: non fiet pregnatio. Qđ et rute succus silt operatur: aut piper si ex aliquo eorū mulier sibi supponat postq; coierit. ¶ Mulier qđ si pedes hīs aptos post coitū foris retro saluerit: sperma qđ ptinet in ea cadet. Air ē si coitū pūsq; mulier expleuerit: nō ipregnabit mulier. ¶ De his aut q; abortire faciūt. sunt medicine qđ in caplo de partu facili noīabimus. et pessariū ex alkitran: aut succo rute: vel ex pulpa colloquintide: vel artanita facere: aut succū rute bibere. ¶ De his etiam que fetū vehementer expellūt. est quotidie pgnāti tribuere. 3. iij. de semine saune decē diebus cōtinuis: nisi prius febrē passa fuerit. Que si acciderit dimitēda est. Sana vero hoc frequēterumat: donec in eius vrina atq; sudore: seminis hebel odor sentiatur. Hīs p̄cterea oībus que in capitulo de menstruoꝝ puocatione: ac de facili partu diximus vtēdum est: aut electuarium de assa ei detur.

¶ Electuariū qđ in abortum faciēdo validū existit. R. seminis hebel: id est iumperi. 3. c. mētastri. sicci. folioꝝ rute. añ. 3. xx. rubee cordumeni: pulegi. ceruini. ana. 3. x. hec oīa puluerizata cū lacte ficuū: in modū electuarij cōficiant: ex quo in mane et circa noctē ad magnitudinē vni⁹ nabache sumat.

Additio. ¶ **N**abacha ē ei⁹ magnitudis cui⁹ ē granū vne.

¶ De illis que multū faciunt bibere. Cap. lxxiij.

Si quis i potu multo vult vti vino: oportet vt ea die non multo repleat cibo: neq; dulcia comedat. **T**asfeam aut vinctuosam sorbeat: et micas i iure molles et vinctuosas comedat: carnesq; pinguedine ammixta habentem temperate edat: neq; ea die ante comestionem laboret. Sed statim postq; expgefactus fuerit bibere incipiat. in stomacho ex pcedentis diei cibo non grauedinem habes. ¶ De his preterea que ad potandu valde adiuuat: est caro cum caulibus: et cum canabit et cum lentibus. ¶ Post vinu quoq; citri acetositate: aut ribes aut citonia aut granata acetosa vel res acetosas: aut salsas sumere: maxime auxiliat. ¶ Medicame quod ebrietate detardat. R. caulium nabati femina: ciminu: amigdalas excorticatas: mentastru salem: absinthiu: rutam siccam: ameos ex his omnibus simul tritis. 3. ss. pondus cum aqua frigida a ieiunio sumatur: si ille qui sumere debet calorem non habet: qui si calorem patiatur dimittat. ¶ Ad hoc preterea iuuamentu prestat vt qui vult bibere amigdalas salitas: aut letes salitas: aut oliuas sale conditas: aut cappares comedat.

¶ De his que cito inebriant.

Cap. lxxv.

Mandragore opij: semis iusquiami nigri oium añ. 3. sumatur: nucis muscate. 3. gallie: xiloaloes. añ. 3. tertia pars. Ex his oibus tritis trocisci iformetur: quor; vnus cum in vino dissolutus fuerit vehemeter inebriabit. ¶ De his quoq; que inebriant est vt iusquamum nigrum et cortices mandragore in aqua donec rubea fiat coquantur: q; postea vino comisceri debet. ¶ Medicame aliud leuius primo. Aqua in qua seile. Additio. ¶ Seile est herba que in tritico nascit cum est tepus pluuiosum habes minutissimu semē et lucidu vt margarita coquit sumatur: et cum vino misceatur: vel aqua in qua vsnee aut res mucillagine habes madefacta fuit: detur. Aut vinu i quo xiloaloes madefactu fuit: tribuat. Medicame aliud quod valde est forte. R. mirrhe: figie: opij: iusquiami ois. añ. sexta parte. 3. i. gallie: gariofli. añ. tertia. 3. i. hec trita cum vino mixta tribuantur.

¶ De his que cito alleuiant ebrietatem et ex quibus cito aufertur.

Cap. lxxvi.

nn

Tractatus

Aqua et acetum multoties danda sunt ei: aut aqua mixta cum lacte multum acetoso: vel cum sero acetoso tribuenda sunt. Acetum quoque et oleum roseum super caput sunt fundenda atque camphora et aqua rosata naribus applicanda sunt ut eas odoret. In stomacho quoque si aliqua pars vini remanserit: ut ipsa euomat est cogendus. Manus propterea eius atque pedes in aqua frigida sunt mittendi et cum sale fricandi: ac buccellae panis in succo uuae acerbae infusae sunt tribuende cum lentibus coctis. Caules etiam cocti atque canauit dandi sunt.

¶ De curatioe ebrietatis.

Cap. lxxvii.

Oportet crapulatus diu dormire ac postquam euigilauerit balneum ingredi: ubi in loco sedeat temperato. Et postquam super ipsius caput aque tepidae multitudo fusa fuerit exeat: et pullum cum succo uuae acerbae: necnon charis et hulem atque his similia comedat: deinde alia vice dormiat. Quod si capitis habuerit dolorem caput ex aceto cum oleo roseo mixto infundat. Et sint acetum et oleum roseum super nucham infusum mixto infundat. Et sint acetum et oleum roseum super nucham infusum mixto infundat. Et sint acetum et oleum roseum super nucham infusum mixto infundat. Quibus ita gestis iterum dormiat. Si autem post haec crapulae sanitas tardauerit parum vini cum multa aqua bibat. ¶ De his quoque quae crapulam remouent sunt multum loqui: et longam suauiter incedere viam: et oleum violatum ac flores salicis: necnon rosas et camphoram et aquam rosatam olfacere atque aqua tepida caput infundere. ¶ Aliud seminis scariole: seminis caulis: berberis mundati a suis granis sumach: lentius excorticatarum: rosarum spodij: an. 3. x. sumantur. ex quibus. 3. iij. cum sexta. 3. i. de camphora. et cur. 3. i. acetositatis citri decocte ad spissitudinem: aut cum succo mali granati acetosi: si: vel cum ribes sunt potande. ¶ Aliud de semine coriandri sicci trito mixto cum zucharo albo eiusdem quantitatatis: cuius ipsum est quantum potest tribus traiciat vicibus. Robus autem quae ad crapulae valent remotionem sunt rob de succo uuae acerbae et rob de acetositatis citri: et rob de ribes. ¶ Aliud aqua in qua sumach: et tamarindi atque pruna fuerint infusa sumatur: et cum succo acetositatis citri eiusdem quantitatatis misceatur: quibus tamen zuchari quantum est addatur. Quae omnia usque ad spissitudinem sunt coquenda. Ex quibus postea quasi sorbendo aliquid est sumendum.

¶ Completus est tractatus quibus cum dei misericordia.

¶ Tractatus sextus. xix. cōtinens capitula.

Capitulum primū. de cautela iter
agētis a colore: et auferēdo
nocumento quod accidit ei
ab ipso.

Capitulum. iij. de cautela dierū
caniculariū et succursu eorū
que ex eis accidit.

Capitulum. iij. de sedāda siti et pul-
sione nocumentū eius.

Capitulum. iij. de regimie eorū qui
pgerere volūt: dum magnum
est frigus.

Capitulum. v. de sanatiōe congela-
ti a frigore.

Capitulum. vi. de sincopi q̄ sit ex fa-
me et eius sanatione.

Capitulum. viij. de regie extremitatū
digitorū pedū et manū ne a
frigore corrūpantur et suc-
cursu si icepta fuerit: corru-
ptio: et sanatiōe eius qd̄ fue-
rit corruptum.

Capitulum. viij. de imobilitate ocu-
li ex nuce.

Capitulum. ix. de adustiōe et dolore

que accidit oculo ex frigo-
re vel vento.

Capitulum. x. de sanatiōe debilita-
tis: et laboris magni.

Capitulum. xi. de pparatiōe corpis
ad ambulandū et regimine
cibi in itineribus.

Capitulum. xij. de ablatiōe nocumē-
ti et diuersitate aquarū.

Capitulum. xij. de mansionib⁹ ex-
peditionum.

Capitulum. xiiij. de regimine mare
intransitum.

Capitulum. xv. de phibitiōe gñatio-
nis pediculorū et destructio-
ne eorū q̄ generati sunt.

Capitulum. xvi. de illis q̄ phibēt soob

Capitulum. xvij. de illis q̄ phibent
fissuras q̄ sūt in calceis.

Capitulum. xvij. de excoriatiōib⁹
q̄ accidit ex equitatione vlt
calciamētis.

Capitulum. xix. de casu et percussio-
ne que sūt in capite: vel in
alia parte corporis.

¶ De cautela iter agentis a calore et auferēdo nocu-
mento quod accidit ei ab ipso.



Capitulum. i. Portet vt qui magne caliditatis tēpore iter
agit: cibo non sit repletus: neq̄ sit c̄brius neq̄
etiā ea hora vinū biberit: nō tñ sit ianit⁹: neq̄
a cibo vel vino oīno vacu⁹ nisi fastidiū patiat⁹.
Qd̄ si passus fuerit oīno ab itinere abstinere
meli⁹ ē atq̄ q̄scere: et tādū dormire donec fastidiū remo-
ueat⁹. Qui si nō fuerit fastidit⁹: imo appetit⁹ in ipso aliquā-
tulū viguerit: medio criter cibo reficiat⁹: q̄ tñ paucitati atti-
neat. ¶ Libaria x̄o q̄b⁹ vtis f̄ra sint atq̄ extiguētia: nec nō
sūt reprimētia: vt sunt alharis: et alhulē: et uē acerbe suc-

nn ij

Tractatus

cus: et acetū cū oleo: et his filia. De his que sunt frigida.
¶ Qd si nullo modo cōedere desiderauerit: calorēq; supflūū
atq; sitim senserit triticū fractū cū multa aqua coctū cum
zuccharo et aqua frida bibat. ¶ Post cui? haustum nō statim
eat: sed parūper moretur: et p̄cipue si multū aque biberit.
Si em̄ statim motus fuerit: cibus in stō exīs de vno latere
ad alterū transiens stōm inflat: ac male digerit. Si autez
ipm ire necessitas coegerit: parūper bibat et nunq̄ in aliq̄
hora fortiter incedat: oīa q; membra sua a sole custodiat: ⁊
p̄cipue caput: et q̄ maxime si diu ābulare desiderauerit.
¶ Diu em̄ cū fortis fuerit calor incedere: et ieiunare: corpib?
macris plus grossis x̄o minus nocet. Quedā tñ grossa re:
periuntur corpa: quibus p̄dicta cōferunt. Istos autem iam
diximus in hoc n̄ro libro non esse intentionē nostram: oīa
ista distinguere ac determinare. Opz em̄ nos hanc profun
dius tractare doctrinā. Unde ea que sepius accidere solēt
p̄sideramus. Usus p̄terea in hoc magnā continet partem.
Corpora nāq; calorē aut laborē vel famē: siue alia cōsucta
fere assueta: in his fortiora: atq; magis tolerātia inueniū:
tur: a quibus etiā minus leduntur q̄ ea que is assueta non
sunt. ¶ Postq̄ autē is qui iter agere inceperit suū perfece
rit iter: aliquantulū prius quiescere: ⁊ deinde in aqua tepi
da et dulci balneari d̄z: postq̄ fructus ac cibaria infrigidā
tia et humectātia comedere ⁊ in loco vētris exposito dor
mire vtile ei existit: coitū etiā pretermittat. ¶ Capitis aut
dolorē si senserit cū aqua ro. et rodoleon ac aceto curetur:
atq; balneo aque sepi? vtatur. Libaria etiā oīa quibus vti
tur frigiditati et humiditati maxime attineāt. Oleū p̄ter
ea violatū aut de cucurbite seminib?: aut de florib? salicis
factū olfaciat. Si aut nihil mali senserit: suū peragat iter
¶ Qd si egritudo ei acciderit ab itinere tādū suspēdat̄ do
nec qd accidit sublatū credatur. Si autē morari nō poterit
paulatim incedat se q̄ maxime a sole custodiēdo. ¶ Ante
etiā q̄ incedere incipiat: ea que vehementer extinguūt bi
bat: sicut ordeū fractum et coctū: mixtū cū zuccharo et aq̄
ro. ac mucillaginē psilij aut iulep cū aqua ordeī. Lū autem
q̄enerit cibo et fructib? infrigidātib; et lacte si nondū fe
bris cū inuasit nutriatur. Qua si lesus fuerit: nec lac neq;

butirum: neq; aliquid ex lacte factū attingere presumat. nisi multū acetosum fuerit. Lac em̃ acetosum: ⁊ serēs simp̃plex: ⁊ masal: huic nō nocent dispositioni. ¶ Febris x̃o si perdurauerit maiori in ea indigebitur sermone: q̃ ille quē in hoc libro explicare volumus. Est em̃ in his necessarius medicus in talibus vsitatus qui eū regat. Istos quoq; de februm curis quātū huic nostro pertinet libro: in suo si deus voluerit dicemus loco.

¶ De cautela dierum canicularū et succursu eorū que ex eis accidunt.

Capit. iij.

Am in diebus canicularibus aliquis incedere cogitur mediocriter cibis refici ex re vinctuosa debz post quorū acceptionē a potu multe aque abstinere debet. ¶ Caput quoq; ac faciē pāno lineo subtili cooperiat quē patiēter ferat. Qd si ipm̃ aliquo modo molestaue rit faciem a solis obuiatione vel venti auertat atq; in aliā declinet partē si potuerit aut quantū plus poterit eis se occultet. ¶ Os quoq; aqua sp̃ abluat: quā nō traſciat: nisi cū fuerit frida. ¶ Calor autē si ei multū nocuerit caput semp sub pannis teneat. Oleūq; de cucurbitis aut de dulcibus amigdalīs semper odoret: et ex eo parū traſciat. Ipectus quoq; atq; ventrē ante itineris inceptionē: ex psiliū mucilagine: aut ex succo portulace cū oleo de cucurbitis ⁊ albumine oīi mixtis epithimet. ramos etiā portulace si semp suxerit remediabitur: ⁊ q̃ maxime si ex eis cū lacte valde acetoso: ⁊ butyro coctis anteq̃ eat comederit. Qd si lac acetosum inueniri non poterit: masal cū butyro vtatur: hic em̃ cibis caniculariū remouet nocumētū atq; sitim. Et si q̃s añq̃ iter incipiat de oleo cucurbitarū magnā sumpserit quantitātē: caniculariū ab eo remouebitur nocumentum. ¶ De his etiā que ipsoz in vltimo nocumentum remouent est vt cepe incise in lacte acetoso p̃ diem vnā vel plus iace re permittantur. De quibus anteq̃ incedat comedat post quarum etiā acceptionem de lacte illo bibat. Qui postq̃ quieuerit: nō statim aquā bibat: sed ex ea os semp colluat. et ex frigida parūper traſciat. Ipost hec autē de his q̃ in frigidant: quantū voluerit comedat. Ipost quoq; comestio nem aquā paulatim bibat. I hoc em̃ regimine si quis vsus

nn iij

Tractatus

fuerit a siti preseruabitur pernitiōsa si deus voluerit.

¶ De sedanda siti et expulsiōe nocumētī eius. Cap. iij.

Oportet quemlibet sitim in itinere timentem a cibi saturitare anteq̃ eat abstinere. Ex oleribus tamē in frigidantibus: ac frigidis et acetosis parū comedat. Aut ex saūich cū zuccharo et multa aqua frigidissima bibat. Rei vero false vel dulcis: vel acris comestione abstineat. et pprie a piscibus tam recentibus q̃ falsis: atq̃ salinuria conditis: et omnino ab oībus eorū speciebus. Ipsi enim sitis sunt effectiui. Et cauguamich: et gña lactis que salita vel acetosa p̃duntur dimittat. et cappares pprie et oliuas: qm̃ sunt sitim facientes. Lepe vero in aceto misce: et que eis assimilantur sitim sedant. Ipsum etiam obseruare op̃ ne velociter incedat: sed suauiter et cū mora tantum. Celox enim incessus hominē frequēter anhelare: ac vehementer facit. Quod in sitis puocatione omībus deterius existit. ¶ A multa etiam locutiōe abstinere debet. Multa enim locutio sitim creat. Si autē ipsum loqui necesse fuerit. submissa voce quanto plus possibile est loquatur. Llamor enim calorem ac sitim multā asserre cōsuevit. ¶ De his preterea que sitim sedant et diu remouēt sunt lac valde acetosum et portulaca: ac lactuca et cucurbita et citroli: et melones non dulces: et pira valde humorosa: et parum stiptica: non multū dulcia. poma quoq̃ ac malagranata: et que de fructibus acetosis sunt eis similia. et acetositas citri atq̃ vire acerbe succus: et ribes et pruna. Si quis enim anteq̃ eat comederit: non sitim patietur.

¶ De his quoq̃ que in ore tenta: in hora eundi temperiez adducūt in sitis ablatione: sunt pira sicca acetosa: cū vnu post vnu sumitur. et thamarindi. et granati acetosi grana. aut ex masal assidue parūper sumere. **Additio.**

¶ Sadaffa vel ostracū est id qd̃ fit de veneris que a sancto Iacobo apportant. postq̃ exterior cortex fricādo ablatus fuerit et loc⁹ simulatur margarite: et in ore donec dissoluatur tenere. In hoc tñ non confert: rekis neq̃ sumach: neq̃ his similia. ¶ Mulc autē licet parū confert frustum cristalli in hore tenere: et sadaffa: aut argentū merū tersum. ¶ Labia preterea fortiter strigere atq̃ aerem nullo modo p̃ os

attrahere cōfert. si q̄ maxime poterit hoc agere studuerit.
¶ Aliquam quoq; de rebus frigidis odorem reddentibus:
vna hora post aliam horam odoret: atq; olea in frigidantia
olfaciat. Vntri quoq; ex herbis frigidis emplastrū super-
ponat: aut ipsum ex epithimatis que in canicularibus
nominata sunt: epithimet. Quod si aque habuerit pauci-
tatem acetum ei commisceat. Parua enim quantitas eius
tunc sumpta: vehementer sitim sedabit. Ea quoq; que sitim
extinguunt edat: et ea que ipsam afferunt derelinquat.

¶ Troisci qui calorem extinguunt: et sitim sedant: febris
busq; acutis: ignitis in vltimo conferunt si voluerit deus.
ex quibus ante q̄ eat: et etiam in hora eundi: aliquid in ore
teneat. Ipsi enim et sitim remouent et ardorem extinguunt.

℞. citroli cucurbite: seminum excorticatorū partes equa-
les: seminis lactuce seminis portulace: cuiusq; ana partem
mediam: succi liquiritie puri: quartam vnius partis: teran-
tur hec omnia. et cum succo portulace aut psylli mucillagine
conficiantur. ex quibus troisci parui ad lupinorum simili-
tudinem informantur. ex quibus dum incedit: vnum post
vnum in ore teneat quem non mastice: sed sinat donec pau-
latim dissoluatur et quod ex eo dissoluitur traiciat. Ante x̄o
q̄ eat: vel cum per eos febrem acutam sedare voluerit pon-
dus. 3. iij. ex eis bibat cum rob alicuius fructus acetosi quos
nominauimus. Si autem in pectore aliqua fuerit asperitas
ipso cum iulep vel syrupo violato bibat. Ibi preterea troi-
sci ardori vrine in vltimo conferunt. ¶ Cum autem aliquis
in itinere sitim patitur vehemētem: oportet ne statim aqua
satiatur cum eam inuenerit: sed os ex ea longo colluat spa-
cio. et ex ea parum traiciat: in quam etiam suas mittat ex-
tremitates. faciēq; suam ex ea lauet: atq; in eam si voluerit
ingrediat neq; ex ea bibat nisi parū. de qua etiam minus
q̄ poterit: paulatim sorbēdo vna vice post aliāumat. Post
hec autem ex cibis quos nominauimus comedat et paula-
tim in potu cum augmento ex aquaumat: de qua tamē nō
satiatur. Et quanto plus sitim diminutam esse senserit. po-
tum si voluerit augmentet donec satiatur. Cum hoc enim
regimine a siti pernitiōsa: atq; a malis accidentibus ipsam
comitantibus preseruari poterit.

nn liij

Tractatus

¶ De regimine illorum qui volūt iter agere dum inaz-
gnum est frigus. Capl'm. iij.

O Admodū ex longo itinere in tpe multi caloris
siccitas corporis: et ptisis: ac dolor capitis: necnon
febres et his similia accidunt: ita ex itinere in tpe
multe frigiditatis: alie eueniūt egritudines. Ex quibus sunt
cōgelatio et fames: et sincopis: atque appoplexia: et stupor ac
exolutio: et alcuzegi. **Ad ditio.** ¶ Alcuzegi vel eleuez est
quā aliquis caput impetuo sicctit retro: cum loquū mouet
ipsum aut facit strepitū ore quā loquū et semp profert idem
verbum neque sit quid dicat vel dum aliquis cum loquū so-
num facit vt recorderē vel aliquid fecit quod extraneum est.
Textus. ¶ Et extremitatū putrefactio: et horum similia.
He tamē egritudines illis propere accidunt: qui ad eas na-
turaliter dispositi sunt: sicut illis forsītā quorū complexio-
nes his repugnant egritudinibus: atque quorum corpora fri-
gori vehemēti exponi consueta sunt: huiusmodi non acci-
dunt egritudines nisi raro: et cum causa. scilicet frigoris vehemē-
tissima. Hos quoque in illo dicemus sile eius: quod in prece-
dentibus diximus. ¶ Dicemus igitur quod si quem in vehemē-
tis frigoris tempore incedere oportuerit cibus prius reple-
ri: atque vini magnam bibere quātitatem debet. Post quo-
rum acceptiōē ab itinere aliquā tisp ablineat donec cibus
calefiat: et motio que in corpe facta fuit: sedetur. ¶ Libaria
autē quibus vtiū actualiter ac potētiāliter simul calida sint.
¶ Quod si frigus fortissimū fuerit. atque ipse statim post come-
stionem iter incipere necesse fuerit: vinū purum tepēfactū
bibat: aut vinum cui tantum aque calide ammixtum est vt
ex ea tepēferi possit. Vinum vero si forte et subtile stipticitas
te carens et acetositate. Faciem etiam subtili fortiter coo-
periat panno: et precipue si sue faciei contrarius perflaue-
rit ventus frigidus. ¶ Ab his autem ille precipue custodiē-
dus est: qui in pectore asperitatem sentit: vel tussim patia-
tur: vel cuius pulmo aut pectus debile est. Hic enim si aerem
attraxerit frigidum: ad tussim vel ad sanguinem spuen-
dum velociter perueniet. ¶ Ex his vero que in tempore vehe-
mentis frigoris ante incesum sumunt: sunt cibaria cum nu-
cibus et alijs facta: et cepis: et butiro. Et alijs quidem et nu-

cibus vehementer proficiendi ad hoc inest proprietas. Totum namque calefaciunt corpus: caloremque adeo augmentant innatum: donec per totum diffundatur corpus et etiam multipliciter in extremitatibus: nedum in corporis medietate. **¶** Assa quoque similiter operatur: si una. 3. ex ea cum fortis vini libra. i. vel cum idromelle sumpta fuerit piper itidem si ex eo in cibo multum ponatur: vel cum idromelle bibatur: eiusdem est iuuamenti. Lepe preterea crude atque porri: et tasea alba in qua multum ponitur de taguebil: ad idem conferunt. **¶** Illic autem non statim post itineris perfectionem et dimissionem eius: ad ignem se calefacere nec balneum ingredi: neque dormire debet. Sed per horam unam locum calidum in quo sit ignis a longe circumbeat: deinde vero igni finis gradus paulatim appropinquare incipiat ordinem observando. **¶** Post hec autem si in itinere magnum tetigit eum frigus: balneum ingrediat: in quo diu morando friceat. Quod si balneum inuenire non poterit: in domo igne calefacta tam diu fricetur: donec corpus ipsius rubere incipiat: deinde in molli lecto diu dormiat. possibile est enim ut qui hoc usus fuerit regimine: a febre preseruetur si placuerit deo.

¶ De sanatione a frigore congelati.

Cap. v.

¶ Si congelatio ex frigore accidit de quo nondum sit desperandum preparandus est ei locus igne calefactus qui ventis non sit expositus: in quo cum fuerit fortiter et velociter calidissimis fricandus est manibus. Quod ideo fieri convenit: ut totum corpus simul calefiat capitem excepto: quod calefactis panis calefieri oportet. **¶** Cum autem totum corpus fricatum fuerit. homines corpora calida et lenia habentes: cum eo in lecto iacere debent. Quorum corpora ipsius corpus tangere: et quod maxime ventrem et dorsum atque pectus convenit. cui post hec parum asse: et mirrhe: atque piperis cum vino forti: necnon aqua carnis dari debet. **¶** Postquam autem eius anhelitus aliquatulum reuersus fuerit: ex tasea alba nutriatur. vium quoque non in magna quantitate ei tribuatur: lectusque mollis ei preparetur: in quo multis cooperiatur pannis: ut diu dormiat precipiatur. **¶** Postquam autem explefactus fuerit. et conalescere inceperit: balneum ingrediat calidum in quo longam faciens moram: multum friceat: et ex oleo

Tractatus

lilaco vel narciscino vel cui costus ⁊ castoreū ac muscus et euforbium amixta fuerint inungantur.

¶ De sincopi qui sit ex fame ⁊ eius sanatione. Cap. vi.

Aliquando iter agentib⁹ in tēpore vehemētis frigoris: fames accidit valida: deinde xō non morantur: vt sedetur fames illa: ⁊ superuenit eis sincopis ⁊ extasis vehemens. qui fortasse moriūtur inde. Cum hec ergo fames inceperit velociter ⁊ subito sunt cibandi ex pane in vino forti madefacto. ius quoq; attaffearū vinctuosarum vt sorbeant eis est dādum. vinoq; forti calefacto: in quo parū sit positū piperis: sunt potandi. Qui si curati non fuerint: nisi prius eos inuaserit sincopis: aqua rosata sunt rozandi naresq; ipsorum ex musco ⁊ calamo aromatico sunt insufflande: labia quoq; atq; grūones ex algallia inungi debent. ¶ Os preterea stomachi ac extremitates tādiu fortiter sunt fricāda: donec rubere incipiant. deinde xō extrema ita ligaturis sunt cōstringenda: vt doleant. ¶ Postq; aut a predicta euaserint sincopi. vt pdiximus sunt regendi. Si xō non euaserint vinum ⁊ aqua carnis per guttur sunt iniscienda. Qui manibus diu sunt fricandi. et aqua ro. rozādi. atq; vociferando vel manib⁹ tangendo excitandi. ¶ Quod si extasim passi fuerint ex hoc. prohibe illos ab eo quanto plus possibile fuerit. ita vt man⁹ atq; pedes ita liges vt doleant et da eis ad sorbendum ponendo in ora eorum vna vice post aliam. et moue eos: et vocifera super eos. ¶ Vinum preterea cum pipere calefactum. eis ad bibendum tribuendum est. Eis itidem de sagzenea parum: aut de electuario ex assa facto dādum est. Quos preter hec igni applicabis: corpaq; eorū cū oleo de costis: aut oleo de euforbio infiges. ¶ De regimine extremitatū digitorū pedū ⁊ manuum ne a frigore corrumpanatur ⁊ succursu si incepta fuerit corruptio ⁊ sanatione eius quod corruptum est. Cap. vii.

Dedum digiti prius manibus absq; vllō liquore vehementer sunt fricandi. deinceps xō ex oleo veteri infigendo fricatio faciēda est. postq; pannis cooperiendi inter ipsos: ac sub ipsis et super ipsos interponēdo pannos. Sub pectine etiā toto ac super ipm lana mollis mittenda: deinde xō caligis subtilib⁹ ⁊ mollibus calciādi.

¶ Quod si fr̃s sotularibus se calciauerit: summope cauere debet ne sotulares madesiant: aut ex aliq̃ re sibi accēte humectent̃. ¶ De his quoq̃ quib⁹ extremitates fricate nocu- mentū ex frigore adueniēs repellunt: sunt olea calida sicut sambacinū: et araziki: et oleū de ben: et liliacū atq̃ laurinū. Alkitran x̃o vehemētius in hoc opat̃: q̃ supradictorū al- quod. Ip̃m em̃ nō solū frigus extremitates corrūpere non sinit. verū etiā ne id qd̃ ceperit corrūpi putrescat prohibet. ¶ Viator preterea sibi cauere debet ne sitim pati nitatur: aut frigus: ex quo extrema ledantur. fortassis em̃ ex hoc ve- lociter corrūpent̃. Huius aut̃ signū est q̃ frigus qd̃ ei nocet: iam alleuari sentitur: l̃z eorum operimētum nō sit mu- ratum nec augmentatū. neq̃ ab aere frigus sit remotū: hoc em̃ tunc non euenit nisi ex sensus minoratione. ¶ Verū opz̃ vt cū frigus nocere ceperit: pedū operimentū statim mute- tur multaq̃ in eis fiat fricatio. postq̃ operiant̃: ac in inces- su moueant̃. Nihil em̃ est deterius ad velociter afferēdum frigoris nocumētum: q̃ vt pedes sint suspensi. Si autē con- tigerit eos ap̃ari: eorumq̃ sensus minui: adhuc curati pote- runt nisi virides aut nigri fiant: si in aqua mittātur in qua tritici palea cocta fuerit: aut in qua napi vel caules bulie- runt. Aut anetum: aut camomilla: aut sticados arabicus: aut sizumber. aut sansucus. aut mellilotum siue lini semen: aut fenugrecum: vnūq̃q̃ separatim aut omnia simul. Et si cum aliquo ex oleis que noiauius et iuxta ignem. et se- pe fricati fuerint. ¶ Virides autem vel nigri si fiant: opz̃ vt statim ad eos scalpellādos festinetur et velociter sunt scal- pellandi: et adeo profunde: vt ad carnem perueniatur. et san- guis ab eis fluere permittatur donec per se restringatur. Ip̃si quoq̃ interim in aqua stent calida. quod ideo fit ne in ore venarum: aut in vulneribus sanguis congeletur et exire prohibeatur. ¶ Postq̃ aut̃ sanguis restrictus fuerit: et eius minuitur fluxus. epithima ex bolo armeno in aqua et pau- co aceto dissoluto supponēdū est. et ibi per diē vnā et noctem dimittendū. deinde ex vino tepefacto. aut ex aqua et aceto lauādū. ¶ Post hec quoq̃ silr̃ bis aut ter epithimādū. Et ad vltimū predicto epithimate tādū vtendū: donec loca dent: grata videas iā esse facta dura et retēta. ¶ Qd̃ si añ scalpel

Tractatus

lationez ad hoc peruentū fuerit vt locoꝝ soluat duricies
z malū reddat odorē: atq; in putredinē versa fuerit: scalpel
latio iam tūc nullo mō pficiet. Nam necesse est oīa q̄ sunt
in illis locis cadere. Quapropter auxilium vt cadant pre-
bendū est. Quod velociter fieri puenit: ne vsq; ad sanā car-
nē illi loco vicinā lesio perueniat. ¶ Multi tū medici min⁹
astuti a predictis locis cutē remouēt. et qđ in eis putrefcū
est cū ferro auferunt: lz nō ibi magna reperiat cōcūitas:
sed sit locus tenuis. Quapropter multotiēs neruos z cho-
das multū timorosos taliter opando extrahūt et distēdūt
et incidunt. Unde faciūt malas generari egritudines. La-
ro nāq; putrida cum ferro a mēbro remouenda nō est. imo
emplm ex folijs sicle aut caulis coctis. z calido butyro am-
mirtis. et in modū panis cōfectio fieri cōuenit: et calidum
superponendū est. Qđ in die multotiēs erit mutandum.
¶ Postq̄ autē qđ putridū erat ab eo ceciderit: z nigredo vel
viriditas nullo modo remanserit: p̄siderandū erit an putre-
factio os ingressa sit vel nō fuerit que si ipsum ingressa nō
fuerit ex his que carnē creant: locus erit medicādus. Sin-
autē ipsa os ingrossa fuerit: tunc erit necesse aut ipsum ra-
dere: aut aliquā eius partem serrādo auferre. aut totū os a
iunctura remouere. Sernio autē de hoc est egrediens ab
intentiōe nostri tractat⁹: qm̄ est p̄transiēs illū. qđ ille face-
re pōt qui nō est hui⁹ artis: indigēs medicāte sciēte pio.

¶ De immobilitate oculi ex niue z qui p̄ nimia niuis
albedine videre nō potest. Cap. viij.

Qui hanc egritudinem suis pertimescit oculis ac-
cidere: nigris veliatur indumētis: atq; caput pā-
no cooperiat nigro oculisq; similiter pannū su-
perponat nigrum. Quod ideo fieri conuenit: vt pannū ocu-
lus semper intueatur. Aut in manu pannū teneat nigrum:
quem sepe aspiciat. Omnes quoq; circa ipsum incedentes
nigris sint cooperti vestimentis. ¶ De his p̄terea que
ad hoc in vltimo conferūt est super oculos ligare rem qua
p̄rti in suis vti consueuerunt itineribus. Que scz ex pilis
textur nigris qui de caudis animalū euelluntur.

¶ De adustione et dolore que accidūt in oculo ex fri-
gore vel vento. Cap. ix.

Quandoq; in hac dispositiōe oculo accidit ardor et dolor fortis: ac motionis palpebrarū difficultas: et ipsarum grossitudo. Unde oculus fortassis sit rubeus: et fortasse obthalmia fortis et mala excitatur ex ea. Quapropter summopere ab his erit cauendum. Unde oculus quantū plus possibile fuerit: erit operiendus et circa ipsum pannus subtilis inuoluendus. vt ex eo nihil sit discoopertum: nisi qđ est valde necessariū. ¶ Faciē preterea ad venti oppositiōe quanto plus poterit: remoueat. Qui etiā si super oculū aliquid ligauerit in quo ante pupillā sit foramē: magnū sentiet remediū. Si autē adeo magnum fuerit vt totā circūdet faciē: erit melius ⁊ maioris vtilitatis. ¶ Vinū quoq; bibere: hoc remouet malū semp. Vaporare autē oculos omni horā hac dispōne: magnus est error. Oculus nāq; cum ex embrocatiōe calefit: impedimentū a frigore magis vltimū erit. ¶ Oculo autē si qñq; acciderit hoc qđ diximus: confert. vt vapores aque in qua frumenti pallea bullierit in facie recipiat: aut faciē sup sanfuci cocti vaporē: aut aneti: aut camomille: vniuscuiusq; separatim: ac oīum siuul ponat. ¶ De his quoq; q̄ ad predicta valde valēt: est vt lapides donec rubei fiant igniātur: et in vinū vetus mittantur: et nouū est magis vltimū. Aut vinum super lapides roretur: super cui⁹ vaporē facies erit tenēda. Sternutatio etiā ad hoc remediū affert. Ruzbor autem si oculo acciderit: pperandum est vt de vena cephalica velociter sanguis minuat. Post hec aut in sequēti die balneū ingrediatur. Cui ad comedendū aliquid erit tribuendū et vinū forte et purū ad potandū dandū. Post quorū acceptionē: diu erit dormiendū. Qđ si aliquid remāserit: tūc iteret embrocatonē plus et magis vltime q̄ fecit ⁊ reliquo regimie plus etiā excepta sola flobothomia erit vtendū. Venter quoq; fortiter erit soluendus.

¶ De sanatione debilitatis ⁊ laboris magni. Cap. x.

Omnis cui fortis labor ac fatigatio acciderint: cui⁹ ad ocium peruenerit: per horā vnā quiescat: deinde balneū ingrediatur. Si autem balneum nō inuenit aquam calidam hora vna ingrediatur. Quod et faciat donec caro lenis fiat et rubea. Cuius totum corpus post

Tractatus

hec leniter fricetur: et iuncture cum pollice quasi compri-
mendo palpentur. Postq̃ si hyems fuerit: ex oleo in quo
anetum coctū fuit: aut camomilla: unguēdus erit et preci-
pue ipsius iuncture. ¶ Estas vero si fuerit: cum oleo violato
idem fiat: deinde vero quiescat et dormiat diu lectiq̃ augmē-
tet mollitiem. et plura super se ponat operimenta. Cum au-
tem a somno expergefactus fuerit: ad sui redeat fricatio-
nem: et ad balneandū vsū: atq̃ vnguendi. Deinde vero ad
suum reuertatur vsū.

¶ De preparatione corporis ad ambulandū ⁊ regimi-
ne cibi in itineribus. Capi. xi.

O Si longū vult peragere iter: ante ip̃ius inceptio-
nem flobor homari: ac medicinā vētris solutiuaꝝ
sumerere d̃z. Et p̃cipue si longū fuerit tēpus ex q̃
neutrū eorū peregīt. Qui em̃ iter agere corpore mundifica-
tio voluerit: vix febres euadere poterit. Quod si eas ali-
quando euaserit: q̃ eius corpus dissolutum est: atq̃ cutis
rara non euadet exituras: neq̃ pustulas: neq̃ alias apo-
stematum species: neq̃ catarrum. Et quoq̃ studendum est
vt p̃suetudinē suā in eam transmutet cōsuetudinem qua
in itinere eum vti oportet in cibo: aut in somno aut ī mo-
tu. Si em̃ in itinere ipsum vigilare necesse fuerit: et añ iti-
neris inceptiōē vt vigilet nūti debz. Similiter comestiōis
horā: ad horam in qua in itinere se posse quiescere sciuerit
permutari debet. ¶ Exercitio quoq̃ atq̃ motu plus solito
vti cōuenit. Et nūti vt absq̃ balnei vsu esse possit. ¶ Et si au-
tem ire inceperit: de medicinis quibus vti cōsueuerat secū
deferre d̃z. Alim̃ autē cibi quē ī terra sua habuit dimittat
vt ex eis q̃b⁹ vesci solitus erat: nullo modo comedat. Qui
cibo multi nutrimenti: et pauce quantitatis vtatur. Neq̃
anteq̃ hospitetur et quiescat comedat. Si autē comestiōe
multū indiguerit: lz parū sumat. nō tñ totū cibū sibi neces-
sariū: neq̃ totū potū nisi postq̃ quieuerit accipere p̃sumat.
¶ Olera vero p̃cipue atq̃ fructus nullo mō accipiat. Nec
enī ventrē absq̃ magno replent nutrimento: ⁊ in corpe hu-
mores crudos generāt ⁊ malos. Si autē in tēpore calō eis
indiguerit: comedat ex eis sicut iam cōstituiimus. Qd si in
nocte necesse fuerit ipsum incedere: non erit ei cenandum:

sed sue comestionis integritatē vsq; in tempus i quo se diu posse quiescere sciuerit: intermittat.

¶ Si fastidio quoq; atq; motu ventre pleno omnino abstinere debet. Nec nāq; apostemata generāt ⁊ exituras. Balneo quoq; vti cum poterit: conueniat.

¶ De ablatione nocumēti ex diuersitate
aquarum. Caplm. xij.

DE his que nocumentum ex aquarū diuersitate remouent: est vt non simplices bibantur: sed vt cuiuslibet mansionis aqua cum aqua precedentis temperetur mansionis ipsam ei ammiscendo. Ad hoc q; valet aquas diuersas vino aut aceto mixtas: que secum deferat bibere. Impedimentū preterea diuersitatis aquarū remouet cepas: aut allia: aut lactucas cū aceto comedere. ¶ Viatori itidem ad hoc confert: lutum sue terre secum deferre: de quo cum quieuerit parum accipiat: ⁊ cum aqua misceat quā sic dimittat donec lutus descendat: ⁊ aqua clarificetur ex qua postea bibat. ¶ Alique autē male in quibus manifeste cognoscuntur qualitates temperari debent sicut dicemus. Aqua grossa et turbulenta clarificanda est: ipsam multotiens de vno vase in aliud mutando. qd si fieri nō poterit per colatorium quod ex farina tortellarum madefacta sit coopertum coletur. ¶ De his etiam que aquam colant: est vt bulliatur prius: ⁊ postea infrigidetur et coletur. ¶ Ex his etiam que ipsam colant est vt in ipsam parū aluminis iamēni triti proiciatur. hoc enim eam cito clarificat atq; colat. ¶ Salsa autem si fuerit aqua cum aceto erit bibēda ⁊ xilocaracte nabatie in ipsam mittende erunt aut semen mirti. aut sorbe aut lutū choraseni. Aut qui ea vti volūt: citonia comedāt. Citonia enī ab aqua salsa nocumentū remouet. qd si aqua valde fuerit insipida. ⁊ oportuerit viatorem ea vti ipsam in ollam mundam vitreatam. vel in vas lapideū ponat. cuius orificio ligna ex trāuerso superponat. super que vellus lane aut lanam carminatam mundam mittat quibus ita peractis ignem sub olla accendat: et quod in illa lana colligitur exprimendo colligat: et quod ab ea manauerit: bibat. ¶ Alcetum quoq; aque falsae saporem reprimit: atq; syrupus acetosus ad hoc utilis

Tractatus

existit. ¶ Aqua x̄o si fuerit stans putrefactionē in se habēs admixtā: cū rob de fructibus acetosis misceat: sicut est rob qui fit de succo v̄ue acerbe: et granatorum et malorum. cum aut aquā illā in potu sumit. omnes calidos cibos dimittat vinūq; nullo modo bibat: nisi fuerit cauha. Hec eī aqua stans est id qđ velocius gnare potest febres q̄ res alia ali: qua. ¶ Qđ si in aqua fuerit amaritudo ei dū bibi iulep ad misceatur. aut zucharū et comedat dulcia. ¶ Aqua aut si vē trem soluerit: ea que ventris sunt cōstrictiua comedat: et ecō uerso. Et si in aqua fuerint res minute aut herbe in q̄b⁹ est acuitas et malitia cibos vinctuosos semp comedat. et ad ip̄as colandā sit sollicitus aquā quoq; non bibat nisi paralifen. Additio. ¶ Melius ē: nisi per fidem et est fidem p̄anus vel aliud quo sic oppilat os vasis vt p̄ ipsuz possit exire vinū vel aquam et p̄cipue si in ea fuerint sanguisuge isto ergo panno debet cooperire os suum et per ipsum traſcere aquam: et p̄cipue si in ea fuerint sanguisuge. ¶ Urinā x̄o si ex aqua restringatur: vinum habēs aquā admixtā in qua semen feniculi: aut ap̄i coctū fuerit erit bibēdum. Aqua quoq; si faſidiū fecerit cū rob granatoꝝ erit bibēda. Et vt oīa cōprehendā considerandū erit quid ei accadat et ex eius cōtrario erit regendus. ¶ De mansionibus expeditionum vel eozum qui sunt in castris. Capl'm. xiiij.

Illis qui sunt in castris si estas fuerit in altis locis atq; in collibus manere debēt. Tentoriorū quoq; hostia ad ventū septētrionalē vertere oportet: atq; vnum inter tentorium et aliud magnum est intermittēdum spatium. ¶ Bestie quoq; quāto plus possibile est elongande sunt. ¶ In hyeme autem sic ipsorum regimen huic contrarium. s. in locis maneant profundis. et ad montiū ac collium radices tendāt. tentoriorū etiam hostia ad meridiem et orientē vertāt. et tentoria adinuicē coniūgant. Si x̄o aer austrinus et humidus fuerit: dieta minuat ac vinum penitus dimittatur. sed exercitium ad incrementum perueniat. ¶ Et si aer siccus fuerit: huic contrariū fiat. ¶ Qđ si multi homines ibi egrotent: a castris separati longe maneant: ita vt non super ventum sed sub eo statuuntur. ¶ Et si in locis castrorum mala fuerint reptilia: quanto plus possit

bile fuerit: inde erunt eiicienda. deinde vero medicamina erunt facienda: que ea a locis illis expellant et interficiant: que dicturi sumus. ¶ Herbe quoque aut arbores male si ibi fuerint ex quibus odores acuti: aut nocui perueniant: comburi debent. aut a parte earum super ventum erit sedendum. Cibis preterea aut causa propter quam multi in castris egrotant: summopere est considerata et que eis contraria esse possunt adhibenda: aut ipsa penitus admittenda.

¶ De regimine mare intrantium.

Cap. xiii.

Oportet ut qui per mare vult incedere rob de fructibus: atque de medicinis quibus uti consuevit secum deferat aut antequam mare ingrediatur per aliquot dies comestione qua uti consuevit minuire debet quo tempore cibo utatur. qui sit ex his que stomachum confortant. ¶ Ea quoque die qua primum mare ingreditur. aquam non intueatur sed ea odorare atque comedere paulatim incipiat que nauseam sedant: que in suo loco nominabimus. Quibus ita gestis: si nausea acciderit: atque vomitus aliquotiens vomere permittendus erit. Hoc namque ei non nocebit. Si autem illud multiplicatur: de rob fructu quasi sorbendo ac quasi lambendo bibat: et sumach ac granatorum grana. et his similia ei tribuantur. Quod si superfluum eum grauerit vomitus: cum medicinis colerice passionis curetur.

¶ De prohibitione generationis pediculorum et de destructione eorum qui generati sunt.

Cap. xv.

Aliquando ex mutatione aque: et ex multo labore: et ex sudore: atque ex sorditie: et paucitate balneandi: et mutandi pannos: contingit corpus et pannos pediculis repleri. Nec quoque sunt res que viatori necessario accidunt. De illis vero que ista prohibet est ut studeat in usu balnei et lauacri: et ut pannos mutet quanto plus poterit: et proprie ut pannus qui carni adheret sit lineus: tarde enim repletur pediculis. ¶ De illis autem que eos qui sunt generati interficiunt: est argentum viuum extinctum quando oleo admisceatur: et ex eo cingulum ex filijs lanceis infigitur quod super se alius appedit: aut quo cingitur: aut folia azedaract: vel oleandri in oleum mittantur ex quo patiens inungatur: aut corpus singulis decem diebus ex arsenico rubeo: et stasisagria: atque condisi: et baurach cum aceto epithimetur.

Tractatus

quod postq̃ quasi per horam vnam sic dimissum fuerit cum aqua calida lauetur. ¶ Pāni preterea cū cōditi: aut lupinis vel folijs zadaract: aut artanitha: suffumigentur. ¶ Patiens quoq; ex oleo in quo terra argenti vliu posita fuerit: aut in quo cōditi missum fuerit: inungendus erit.

¶ De illis que prohibent scob idest mutationem que fit in facie a sole vel vento. Capm. xvi.

Ex horum numero est: vmbra facere ⁊ faciem ex pāno operire. Qd si fieri non poterit. draga. ⁊ amilū atq; gummi arabicū: ⁊ psilū mulcillago: ac semis citoniorum mucillago sumatur: ⁊ cū albugine oui: aut cum succo portulace misceatur: ⁊ facies in itinere epithimetur. Cum aut quieuerit lauetur. Et si hoc fiat aut ex vnoquoq; per se: aut ex oībus simul. ad hoc valebit. ¶ Ad hoc etiam confert tortellas in aquam infundere donec dissoluantur. ex qb? facies epithimet: aut epithimet ex albumine oui ⁊ dragagati. ¶ Si aut faciei color mutat? fuerit: cōfert ei vt in nocte epithimetur ex ceroto qd fit ex cera ⁊ oleo que ad solem per oēs dies canticulares morantur: ⁊ cum adipe gal line ⁊ farina ciceris. ¶ Qd si mutatio coloris faciei fuerit multa: ex sinapismatibus que in tractatu de decoratione nominamus curanda erit.

¶ De illis que prohibent fissuras calcanei. Capm. xvij.

Fissure in calcaneo atq; in inferioribus pedis partibus fieri prohibentur: si pes in aqua vehemēter calida teneatur donec molescat. ⁊ postq̃ de aqua extractus fuerit draga. tritū vt alcohol desuper puluerizet: deinde fortiter fricetur. Remouebitur enim ⁊ prohibebit calcaneum findi: et ex pice liquida epithimetur: aut pānus oleo infusus pedi superponatur et semper sit calciatus: et a puluere sibi caueat. ¶ Et etiam multum confert: vt sepum caprinum sumatur et liqueat cui parum gallarum tritarū vt alcohol desuper puluerizetur. Qd postea dum liquidum fuerit vel molle in antiqs ponatur fissuris. ¶ Malis quoq; fissuris que in carnē penetrant: cōfert vt merdasengi triti. s. sumantur. s. que cum olei. s. xx. mixte in cocleari ferreo coquantur: et tunc frequenter moueantur: donec fiat vt alkitran cui postq̃ tale fuerit. s. iij. pondus degalbano qd voca

tur besart addatur: et coquatur donec spissum fiat. Cum autem infrigidatum fuerit fiet ut pix liquida. de quo calido et liquido super fissuras cadendo distilletur. ¶ Antiquae etiam fissure usque ad carnem penetranti auxiliatur: ut sandaraca et oleum de semibus lini sumatur et mixta coquantur donec inspissentur: et guttatim desuper fundantur. ¶ Aut adeps pedum sumatur: cui parum galbani addatur: et deinceps parumper coquatur donec ingrossetur: postea administretur. Oportet etiam ut antequam fissure sanari incipiant in aqua mitantur calidam donec mollescant: et mundificentur. postea vero abstergantur et desiccantur: et sic cum medicinis curentur. deinde pes post medicationem calciatur.

¶ De excoriationibus que accidunt ex equitatione vel calciamentis.

Cap. xviii.

Quam aliquis corporis locus ex vectatione vel ex alia causa excoriabitur exigitur ut statim postquam quieverit: ex multa frigida aqua tandiu roretur: donec eius calor sedetur. quo facto discooperiatur locus et flabel lect. Quod si possibile non fuerit panis lini in aqua rosata infrigidata infusa desuper ponantur. atque deinde cum locus tepere inceperit: iterum panis madefacti superponatur. Postquam autem quod ex caliditate et acuitate existit in eo quieverit ex litargio trito cum aqua rosata mixto epithima fiat. Ardor autem et dolor si remanserint: cum unguento de cerusa curentur. ¶ Vesice vero que ex strictura calciamenti fiunt: prius sunt scindende: et postea in aqua rosea rozande. Deinde ex licio et acathia epithimade: aut ex bolo armeno: aut ex gallis cum aqua fricatis: aut balaustie bene trite desuper ponantur.

¶ De casu et percussione que fiunt in capite vel in alia parte corporis.

Capitulum. xix.

Si ex casu de animalis dorso aut ex alio casu capiti aut alij parti corporis euenerit percussio: optimus est ut patiens ex parte tria statim flobothometur: et a carne abstineat: et precipue a vino. Locum quoque epithime: aut emplastrum ex confortantibus ei supponat. ¶ Quod si ex casu in capite fuerit lesio: ex vena que vocatur cephalica flobothometur. post flo

o o ij

Tractatus

bothomiam vero capiti acetū mixtum cū oleo roseo qđ acetum sit triplum superponatur. ¶ Pānus quoq; in aqua rosata infusus desup mittat. ¶ Patiēs xō aqua ordeī in mane et iuxta noctē est potādus. qui per tres dies nihil aliud sumat donec sit securitas: qđ apostema calidū in parte cerebri non oriatur. ¶ Signū autē quod loca ista atq; cerebrū sint sana est qđ intellectus non turbatur. Qui si post casum turbatus fuerit: oportet vt sanguinis tūc maior fiat extractio: et caput ex aqua rosata: et oleo roseo cum aceto vini infundatur. ¶ Post hec etiā folijs mirti: et balaustijs: et corticis granatorū in aqua et aceto vsq; quo dissoluātur coctis: parū musci: et gallie et xilaloēs ac calamus aromaticus admisceātur: ex qbus oibus cū aceto et aqua et vino veteri ac stiptico cōiunctis: quidā quasi emplastrū cōficiēdo fiat. et capiti vt emplastrum superponat. Elēter quoq; ex succo fructuum: aut leui enemate soluāt: eiusq; extrema fricētur. ¶ De his preterea que moto cerebro valde cōferunt: est vt patiēs gallinarum cerebella edat. De quib; post diē tertii quantū sumere poterit: ei tribuatur. Ante em̄ sola ordeī aqua in potu vtatur: cui parum succi granati muci sit admixtū. ¶ Hoc em̄ ad hoc quod hic volum; melius existit. ¶ Lesio autē que ex casu accidit: si in pectore et in illis partibus fuerit: ex vena basilica flobothomia faciēda erit: eiusq; regimē subtiliandū. Qđ si sanguis sputū: aut vomitus: aut mictus: aut eius cū egestione exitus acciderit: ex medicinis quas mō nominabimus aliqua in potu detur. Si autē ista diu pseuerauerint: eorū curationis perfectionē sume ex locis in qbus has nominabim; egritudines. Signū xō an fortis lesio ex casu sit in capite: est intellect; turbatio. Istud em̄ erit mēsurā fortis lesionis in capite: aut debilis. ¶ Lesionis autē pectoris: aut ventris ex casu: est mēsurā angustationis attrahēdi aerē: et exit; sanguinis signū. ¶ Medicamē qđ ad bibendū datur: cui casus aut fortis accidit percussio. R. reubarbari seni partē. i. rubeae lacce mūdare. boli armeni. aut terre sigillate: omnium ana partē mediā. Dosis hui; medicine sit a duabus. 3. vsq; ad quattuor. cum aqua in qua cicer infusum fuit. Idic autē ad comedendum tribuantur: mes; et rizi. et lentes et cicer. ¶ Medicamen ad fortē casum: et ad vehemens sanguinis

sputum. Mumia et bolum armenum: aut terra sigillata cum parua vini stiptici quantitate ad potandum datur. ¶ Epithima ad percussione et ad remotiones carnis de loco suo. R. mugath. mes excorticatores partes equales: boli armeni parte media: achathie: aloes. ana quarta vni⁹ partis. Cōspargatur oīa ex aqua mirti: ex q̄b⁹ loc⁹ debilis epithimari cōueniet. ¶ Aliud epithima ad casum qñ cū eo febris et apostema calidū fuerint. R. rosarū rubearū lentiū excorticatarū: bolearmeni: sief: memith: sandali: faufel: ex his oībus cum aqua rosata collectis: epithima fiat. ¶ Medicamē qd̄ ei datur ad potandum: a quo sanguinis multitudo aut ex percussione: aut ex casu fuit. Recipe charabe. boli armeni: balaustie. sanguinis drachonis: lacce partes equales. Ex his asit collectis. 3. iij. ad potandum tribuant cū vna vncia aque in qua sumach fuit fustum: et opij recētis: sexta parte. 3. i. istud enim ilico sistit sanguinē. Patiēs quoq; stiptica comedat. ¶ Medicamē ad leuē carnis motū et debilitatē qd̄ cōfortat et dolorē sedat: locus ex oleo roseo infigatur cui desuper puluis mirti spargatur: et medio criter ligetur: Vestigia autem viridia q̄ post percussione aut casum permanēt curentur ex medicinis que sunt in tractatu vbi decorationē nominauim⁹. ¶ Completus est tractatus sextus gratia dei.

¶ Tractatus septimus. xxvij. cōtinens capitula.

Ep̄m. i. de collectionib ⁹ et aggregationibus doctrine chirurgie.	Cap. vij. de his q̄ aperiūt magna apostemata. et ne cum ferro aperiant excusant.
Cap. ij. de molificatione durici que remāsit in membris post chirurgiam.	Cap. viij. de scrofulis.
Cap. iij. de collectionib ⁹ et aggregationib ⁹ sanatiōis vulnerum et apostematum.	Cap. ix. de cancro.
Cap. iij. de medicinis generantib ⁹ carnem.	Cap. x. de carbūculis.
Cap. iij. de medicinis minuētibus carnē superflua.	Cap. xi. de apostemate calido.
Cap. vi. de his que cōsolidant vulnera.	Cap. xij. de apostemate molli.
	Cap. xij. de apostemate duro.
	Cap. xiiij. de glādulis magnis.
	Cap. xv. de nodis glādulosis.
	Cap. xvi. de formica.
	Cap. xvij. de igne persico.
	Cap. xvij. de adustione ignis et aque et olei bulientis.

Tractatus

Cap. xix. de panaritijis.

Cap. xx. de exitu sanguinis
a vulnere.

Cap. xxi. de flobothomia.

Cap. xxij. de ventosis.

Cap. xxij. de sanguisugis.

Cap. xxiiij. de vena medene.


Cap. xxv. de extractione tes-
torum et spinarum.

Cap. xxvi. de plagis capiti et
fractura cranei.

Cap. xxvij. de deceptoribus.

¶ De collectionibus et aggregationibus
doctrine chyrgie.

Capitulū primum.



¶ Alios eorum qui hanc exercēt artem et dicuntur
restauratores: non bene eā exercēt: neq; sapien-
ter: neq; sub certa radice ad quā redditio fiat.
immo maior eorum pars casualiter operat: et si-
cut ab alio edocti fuerūt. Raroq; inueniēs eorum
aliquē q̄ huius artis libros legerit: aut qui eā a magistro qui
nouit lras didicerit: immo q̄ maxime eā exercēt sunt idiote
et rustici: et stolidi. Iōq; ppter sue stoliditatis cām: egritu-
dines pessime in hoibus generant. ¶ Hos xō huius artis
summas atq; aggregationes tales referrem: quas cuius ali-
quis astut? meditat? fuerit: poterit fm hāc artē q̄cqd volue-
rit optime operari. In primis q̄q; de regimine diete: et post
de extēsiōe: et rectificatione: ac ligaturis: et de facturis rūs-
pētibus. in q̄bus tenues ossiū partes: et acute: necnō diuisa
frustula cōspiciuntur. Et postremo de dislocatiōe tractabi-
mus. ¶ Moies stolidi precipiūt: vt q̄cunq; fracturā aut dislo-
cationē aut carnis cōtusionē perpessus fuerit cū alachisat:
nutriatur et asahith. ¶ Asahith siue assabith sunt pulues
multū spisse ex aqua et farina: et ex carne assata in veru aut
in prunis: et bibat vinū. Nihil autē est q̄ apostematis cal-
di generationē velocius afferat: q̄ regimē hoc. ¶ Oportet
aut ex quo infirmo fractura: aut dislocatio: aut carnis con-
tusio acciderit: regimen per aliquot dies subtiliari. Cuius
etiā venter si ipse fortis fuerit: erit soluendus et ipse simili-
ter flobothomādus quemadmodum dicturi sumus. Qd iō
fieri conuenit: vt sit securus q̄ materia ad locum non fluat
que magna apostemata atq; putrefactionē generare possit.
¶ Postq̄ autem dies aliquot preterierint: et securus fue-
rit q̄ apostema calidum nō accidat egro precipe vt ad regi-
mē quō cōsueuerat vti reuertat si eius egritudo dislocatio

fuerit: aut carnis cōtussio. Qui autē fracturā patitur visco-
 sitas atq; grossities ei⁹ sanguini sūt addēde: vt natura ma-
 teriā habeat paratā: ex qua porus fracturā ligās generef.
 Ex his autē q̄ hoc opant est frumentū adeo coctū: vt quasi
 plus videat et etherith. Capita q̄z ac pedes aīalī: nec non
 edorū: agnoz et vitulorū coria: et vaccarū vētres: atq; oua
 et rizi: ac pīscēs recētes: et horū nutriētīū filia in q̄b⁹ sunt
 grossitudo ⁊ viscositas: de q̄bus ī hoc tpe comedere debet
 Et post eorū acceptionē vinum bibere grossum. Ex hoc em̄
 regimine fractura melius ⁊ velocius ligari poterit. In pī
 cipio tñ olera frigida ⁊ musaguarat tñ comedere debet. ⁊
 carnem auium: ⁊ edinas. ¶ Vinum autem nullo modo ap-
 propinquare presumat. ¶ Cum xō distendere ac rectificare
 necesse fuerit: oportebit vt ita in vltimo leuiter fiat: quati-
 nus dolor quanto minus possibile est sentiatur. Nihil em̄
 plus affert āpā q̄ dolor. ¶ Illorū autē stolidorū pleriq; loca
 debilia distendūt et rectificant: vbi etiā magnum nituntur
 facere sonitū: quatinus vulgus eos bene operari putet. At
 xō non opz vt cum iunctura in qua nō est dislocatio dolet
 prematur ac distendatur aliquo modo: immo emplm qd̄ di-
 cturi sumus ei super ponēdū est: atq; ligatura adeo suauis
 facienda: vt ex ea nullus sentiatur dolor. ¶ Istorum pter
 ea medicorum pleriq; decipiunt vulgus. Cum enim ī mē-
 bro fuerit dolor q̄ fractura aut dislocatio in eo sit dicere
 presumunt. Sed fracture ⁊ dislocatiōis adeo est causa ma-
 nifesta: quod occultari non pōt. Ex hoc em̄ sequitur q̄ figu-
 ra membri cum torquetur: et cutis ex vna parte sit gibbosa
 et ab alia cōcaua. quapropter si quis diligenter considera-
 uerit: impossibile est vt occultetur ipsi qui illud considerat
 nisi in iuncta adiutorij cum humero aut anche cum cora
 fuerit dislocatio. Caput namq; adiutorij quando disloca-
 catur: cōcauitatem que est sub ascella ingreditur.
 ¶ Caput itidē coxe carnem glandosam que est in inguine
 a parte anche intrat. Unde cuz multa ibi sit caro: cōtorsio
 non est ibi valde manifesta. ¶ Signum tamē qd̄ iuncture
 humeri dislocationem semper cōmittatur: est rotunda emi-
 nentia: que sub ascella accidit: et cum tangitur digitis sen-
 titur. ¶ Dislocationis similiter que anche accidit: signum

Tractatus.

est eminētia exterior: et in inguine: et quod egro nō preparatur ut expādat iuncturā q̄ est inter crus et corā: ne dū iuncturam dislocatā. ¶ Fractura aut̄ nisi minima fuerit cum eam manu diligēter inuestigaris gibbositas ab vna parte et cōcauitas ab alia nō occultabit: crepitātisq; ossis sonū percipies cū ip̄m manu attractaueris. Cum aut̄ in loco nō manifesta cōtorsio: neq; gibbositas: neq; cōcauitas fuerit: neq; cum locus manu inuestigat̄ ossis crepitatio percipiet̄: nō dislocatio neq; ossis fractura q̄ extēsiōne aut forti indigeat cōpressionē ibi erit. Non est enim ibi nisi aut carnis cōtusio: aut fractura minima. Quapropter distēdendo nullo modo est motio faciēda. Extensio nāq; loco maiore generat angustia: vñ in hoc maior ptingit error. quapropter si aliquis stolidorū in his locis extēsiōne aut cōpressionē vti voluerit: phibendus erit ab hoc. Sed precipiendum est ut locus leniter palpādo iungat̄ et post suauiter ligetur: ne inde dolor sequatur. Nil enim amplius hoc est faciēdum. ¶ Ego vñ vnus istorum deceptorū stoliditatē vidi ex qua vehementer miratus fui. ¶ Quidā namq; forte super locū qui est in medio adiutorij cecidit: dolere cepit: vñ parū ibi cepit oriri apostema. Quod cum predictus vidisset stolidus: ipsius adiutorij esse dislocatū dixit. In quo etiā hoc tātilum sapientie nō erat: ut dislocationē sciret nō posse acciderē nisi iuncture: et nō in ossis medietate. Quāobrem se preparauit ad os ex vtraq; pte fortiter extēdendū. q̄ ip̄m facere nō permisit immo locū ex oleo roseo perunctū trita mirto puluerizauit: atq; post hoc suauiter ligauit. et ex alterius partis brachio flobothomaui. Postq̄ vñ dies aduenit tertia: ligaturā remouit: et q̄ nō ampliori indigeret cura cognoui. ¶ Verbi autē de hoc q̄ vnūquodq; corporis mēbrū de extēsiōne et rectificatione atq; ligatione: necnō ex reliqua indiget curatione donec eius cōpleatur sanitas: extra huius nostri libri mensurā: et ipsius intētiōnē reperit̄. In huius namq; inquisitiōe istius nostri tractatus: multiplicibus multis indigeremus atq; postea esset necessariū ut quomodo opus fiat oculis videretur. Hos quoq; in hoc nostro libro non intendimus nisi ea que cum homines boni ingenij legerint. et in ipsis mediati fuerint hī medici nō sunt bonis.

tñ medicis equiparari poterint. Ligatur aut cū sit oportet
 vt locus fracture trib⁹ aut quattuor cingat fasciis. quarū
 prima ad partē tēdat supiorē: q̄ sit fortior cinctura sup locū
 infirmus exis: a quo cuz separari cepit. suauiter relaxari
 incipiat. ⁊ quāto magis ab ifirmo elōgat loco: tāto magis
 lenta fiat. Nec aut ligatura talr ptendēda est. donec sane
 partis maximā occupet quātitatē. ¶ Post hoc aut alia su:
 ma fasciā q̄ prius loco supponat infirmo. ⁊ deinde descen:
 dēdo ad partē tendat inferiorē. cui⁹ strictura aut relaxatio
 vt in priē fascie obuolutiōe diximus fieri cōuenit. ¶ Inter
 has xō ligaturas a stelle sunt locāde. q̄tinus mēbrū p eas
 rectificet. ne gibbositas aut ꝓcauitas in ipso remaneat. dei
 de xō totū istud alia inuolūēdū est fasciā. ipm suauiter cingē
 te. cui⁹ inuolutiōes vbiq; equales esse cōuenit. Sup quā etiā
 a stelle sunt ponēde. ⁊ cū alia fasciā sunt ligāde cui⁹ strictur:
 ra in oībus locis aliarū eque stricturis. hec aut oīa desup
 filis ligētur ligature hic modus esse dꝛ. ¶ Deceptores aut
 ligature pncipiū in sanis faciūt locis. vbi ligādo vehemen
 ter cōstringūt. deinde relaxādo ad locū descēdunt infirmū.
 qui ligature modus pessimus est ⁊ oībus deterior. Sanguis
 nāq; a duab⁹ cōpressus partib⁹ ad locos transmittit infir
 mos in quib⁹ apostemata ⁊ vulnera gñant. vñ herpes estio
 menus ⁊ herisipila atq; putrefactio eis multotiens accñt.
 ¶ Ligatiōis aut mēsurā talis esse debet q̄ infirmo nullū in
 ferat dolores nisi puissimū. nec ēt adeo sit relaxata vt eger
 nullo mō eā sentiat. Quod si ex ligatura apatis initū: aut
 fortis acciderit dolor: ita vt viride fiat ex ea qđ est extra li
 gaturā: atq; sanguie impleat ilico erit soluēda ⁊ elus ꝓstri
 ctio minuēda. ¶ Et si infirmus ipso loco ligature fortē sentiat
 pruritū atq; nocibilē soluat. ⁊ locus ex aqua infundat que
 ita cala sit vt ex ea delectet. qđ fieri puenit donec pruritus
 sedet. postq̄ aut locus per vnā fere horā sic pmanerit cum
 suis lige fasciis. q̄ aceto ⁊ aq̄ rosata. ac oleo rosato simul
 mixtis ⁊ optime motis sint infuse. ¶ Tēporis xō ligature
 mēsurā hec est. Oportet em vt in principio singulis soluat
 diebus. ⁊ precipue si āpa aut dolor ibi fuerit. Qđ si istorū
 neutrū ibi ꝓsistat: nō erit solutio faciēda: nisi duobus aut
 trib⁹ intermissis dieb⁹. excepto si res aliqua euenerit. pro

Tractatus

qua solo necessaria fiat vt est dolor aut pruritus. ¶ Si autē aliquāti dies p̄terierint in quib⁹ ligatura nō soluat⁹ ⁊ non appaerit ibi aṗa neq; calor. neq; ardor. nō soluat⁹ nisi post quattuor aut quinque dies. Et quāto plus tardius soluetur. tāto plus ad consolidādum aptior erit. Oportet p̄terea vt cū prius accidit egritudo ligatura sit relaxata. ne dolorē faciat nocumētū inferentē. Postq̄ autē dies quinque vl' paulo plures p̄terierint ⁊ ab apostemate locus securus fuerit. ligatura paulatim strictior esse incipiat. cū x̄o multi trāsierint dies ⁊ fractura cōsolidata fuerit. ⁊ fuerit necesse vt caro fracture supposita coagulet⁹. oportebit etiā tunc vt ligatura paulatim relaxet⁹. ⁊ dieta augmētetur sicut diximus. ¶ Oportet autē vt astelle super aliquod qđ mollitiē habeat ponant⁹. ⁊ vt earū extremitates nihil attingant: vbi non sit res mollis: atq; vt maior ex eis ⁊ grossior in parte locetur: ad quā os declinauerit. ¶ Cū autē in fractura frustra ossi⁹ carnē vulnerauerint oportet vt fascia prima non sup ipsum vulnus. s; iuxta ipsius os ponat⁹: atq; duris fasciis inuoluetur: cuius inuolutio ascēdendo ad partē tendat superiorem. Alia quoq; fascia iuxta os vulneris a parte inferiori est ponenda. que descendendo inferius tendat. Os x̄o vulneris discoopertū dimittatur. ¶ Ligatura etiā tota mollior sit ⁊ parū plus relaxata: que quotidie est soluenda: aut duobus intermissis diebus. Ori autē vulneris cotū superponat⁹ donec cū vtrius minui incipiet. ⁊ locus ab apostemate fuerit securus. calorq; remotus fuerit. vnguentū carnis gñatiū qđ dicturi sumus. vulnere supponat⁹. ¶ Fracture x̄o in quibus sunt ossi⁹ partes astellis files que cutē non fregerunt nisi vehemēter stimulent rectificande erunt ⁊ stringende: quan to magis possibile fuerit palpando eas ⁊ leuiter ligando. qđ si stimulauerint atq; vehementē intulerint dolorē ligande non erunt. Generabūt enim apostemata ac putrefactionem in toto osse. Verum locus tunc scindēdus erit. ⁊ si astelle ab osse separate fuerint extrahende erunt. Quarū si separate non fuerit extremitas acuta que stimulat cum serara erit secanda. ⁊ deinde cū medicinis fracturarū rumpentium erunt curande. ¶ Oportet etiā vt dislocatiōes cū acciderint: ilico ad locum reducātur propriū anteq̄ apostema

ibi fieri incipiat. Si enim dislocatio in principio sui dimissa tandiu sic permanserit donec apostema ibi fieri incipiat: non erit ingeniadsi: vt in toto hoc tēpore ad suū reducatu locum. Nam si duz taliter fuerit extendat. egroto plerūq; accidet spasmus. Ex his aut intētionib⁹ atq; summis quas diximus. cum non cōgrue obseruatur. pessimū accidit infortūniū: cui nemo succurrere potest. Quapropter si chyrurgicis qui nihil scit preceperis. vt ab oibus istis sibi caueāt: ab eorū liberaberis malo. et eorū opera tibi erunt pfutura.

¶ De mollificatione duritie que remansit in mēbris post chyrurgiam vel restorationem. Cap. iij.

Durū post fracture rectificationem aut dislocationis ad suū locū reductionē durities atq; cōstrictio in mēbris remanere consueuerunt. que multotiens nociue existunt membri motum prohibentes. Hoc quoq; propie accidit cum predictę res iuxta luncturam fuerint. has autem oleum et aqua cala cum locus multotiens manib⁹ fricatus fuerit. atq; aqua cala ab alto per fistulā defluens loco supfusa fuerit et adipēs ac medulle qñ ex eis fit emplm mollificāt. ¶ Est etiā cū ex predictis medicinis medicamē cōponitur. cuius effectus simplicis operatione fortior existit. ¶ Medicamen stricture et durities que est vt corda: et tentionē lentens. R. cere citrine. adipis anatis resoluti et colati. añ. 3. i. olei de lilio. 3. vi. medulle vaccinis cruris. 3. iij. et his cōmixtis fiat medicamē. ¶ Aliud medicamen forti⁹ mēbris q̄ cōstrictiōt sunt p̄pinqua cōferēs. R. fecis olei de lilio fecis olei de semumb⁹ lini: bdellij. añ. 3. i. storacis galbani. oppoponacis. amoniaci. oīm. añ. 3. f. adipis vsini. 3. iij. Qd si adeps vsi nō inueniatur loco eius adeps anatis. aut galline ponat. Et ēt in hac intētionē melius est: vt adeps porci loco supradictorū adipū mittat. dein de gūme in mortario cū paucovino dissoluant. quib⁹ valde mollificatis alia admisceant. et in mortario donec vnū fiant agitentur. ¶ Aliud bonū habēs odorē: delicatis cōgruēs. R. cere citrine. 3. i. olei de ben. 3. vi. mastice nigri storacis. añ. 3. f. Ex his commixtis fiat medicamen.

¶ De collectionibus et aggregationibus sanationis vulnerum et apostematum. Cap. iij.

Tractatus

Dispositio scriptorū huic arti propinqua est dispositio restauratorū quam noiāuim⁹ in paucitate scilicet radicū et canonū: quibus curationis rectificatio ppetens redditur. Quapropter de his principijs hic opz nos dicere illud quo a magno errore qui ex eorū cōtinuitate curatiōe cōseruatio fiat. Dicimus igitur qd cū vulnus parū fuerit possibile est vt qñ ligatura ipsum capit: occurrant sibi adinuicē partes: et cōtinuetur eius cōcauitas tota. Non em̄ alia indiget curatione: nisi vt duarū astellarū auxilio sustentetur atq; ligetur ligatura que a duob⁹ incipiat capitib⁹. ¶ Eger quoq; a repletionē et vīno oīno custodiatur: et nepilus aut vnguentū inter labia illi⁹ cadat cauendū est. Nec namq; cōsolidationē fieri nō permittunt. istoz autē stolidoz pleriq; his q̄ diximus hīa operantē. ¶ Nonūt enim in vulnere oleū: infirmo carnē et pulres grossas et duras comedere pceptunt. Alii egroto apā malum atq; virus in vulnere acquirunt: qd longo durabit tpe ex quo fortassis membrū ad putrefactionē deueniet: et p̄cipue in estate licet vulnera que diximus sola ligatura sanari possent: ab vno die vsq; ad tres: nulla alia indigens medicina. ¶ Vulnus autē cū magnū est atq; pfundū: indiget tunc vt cū medicinis quas noiāuimus q̄ sunt carnis generatiue sanet: et vulnus ab apate custodiatur itavt loco cui accidit p̄anis accito et aq̄ infusus superponatur. et epithimatis frigidis epithimetur: et singulis horis infrigidet. et p̄cipue si calor ac dolor tibi fuerint: et sanguis paucus ex eo manauerit. ¶ Itā in hac dispōne oz vt infirmus ex pte hīa flobothome totūq; corpus: necnō totū ipsius regimē infrigidāda erūt. ¶ Quod si vulnus pfundū et non amplū fuerit: cauendum erit ne vnguentū qd ipsius cōtinuet os: superponatur. Os nāq; vulneris pfunditate nōdum cōsolidata si cōtinuetur: multū in eo adunabitur virus: quare vt ipm iterū operiat oportebit et membrū fortasse interim putrescet: ac vulnus malū et pessimū ibi fiet. Quapropter in hmōi vulneris ore coctū erit ponendū. Si autē vulneris cōsolidationē ppare videris butyro aut oleo ipsum infunde. Et ex hinc qdem predicti errauerint stolidi: qñ oleū in vulneribus quoz oīz incarnatio erat possibilis posuerūt. ¶ Opz preterea vt oīa

medicamina que hmoi immittis vulneribus aut tentis ad
 hereant aut pauliscuz. i. instrumentu inuiciendi inuiciatur.
 Cū autē vulnus pfundū fuerit et ipsius os amplū obseruā
 dum erit vt si vulneris os nō vehemēter coartat ligatura
 suatur: tūc oportebit. Et ptingit illud plurimū cuz vulnus
 in corporis tendit latitudinem. Ligature xō vehemētior
 inuolutionū et retentio sint apud vulnus perfundum et ea
 rum lenior sit apud ipsius os. Membzum quoqz talicst fi
 gurandū figura: vt vulnus sit inferius: quatinus virtus ab
 ipso fluere possit. Qd si illud impossibile fuerit: oportebit
 tūc vt vulnus in die secūdo aut q̄rto cōsideretur. Cui⁹ pfun
 ditas si minui inceperit: et neqz virus neqz putredo multa
 ibi cōtineri inueniat: curatio nō erit mutanda. Si autem
 virus ab inferiori ad superiorē vlceris partē: ad ipsi⁹ videlz
 os: cū impresseris manare cōspexeris: cōueniētius est vt in
 inferiori loco ibi existēte ipsum inferi⁹ perfores: apud finē
 pfunditatis vlceris: qd ideo fit vt virus iter. vñ possit ma
 nare habeat. Infirmi quoqz regimē in cibo: prout in capi
 tulo de algebra dicimus ordinē: atqz subtilē: et a p̄ci
 pio vulneris cum accidit: per aliquot dies infrigidetur.
 ¶ Ipse quoqz si repletus fuerit erit flobothomādus: et sol
 uendus si longū fuerit tps ex quo nō fuerit solutus: ideo vt
 reddat securus: ne aḡa accidat. Deinde xō ipsi⁹ regimē
 paulatim fm dierū processum erit ingrossandū: ideo vt car
 nis natiuitas augmētetur. ¶ Opz etiā vt cuz exiture ma
 ture fuerint: et apertione indiguerint: perfozēnt in iferiori
 loco que in ipsis inuenietur et interiori et magis gibbosi: si
 possibile fuerit. Apertio tamen in corporis longitudinez
 et nō ipsius latitudinē: cū in membris sit extensis que non
 curuantur et dilatantē tendat. in his xō locis que curuan
 tur et extēdunt: incisio fm ipsius loci curuationē et exten
 sionē tendere d̄z. ¶ Opz etiā vt cū exitura i loco vbi venar
 est mltitudo fuerit: aut circa iuncturas: incisio ppere fiat.
 Si em̄ in hmoi locis icisio cū tarditate et nō velociter fiat
 os qñqz exterius eminebit: et iūcture ligamentū discoope
 rietur. ¶ Carnosa autē loca bonū est vt sic dimittant: do
 nec bene sint matura. Si em̄ anteqz bene sint matura pfo
 rentur virus ab eis diu manabit atqz vlcus multa sorditie

Tractatus

ac putredine abscondabit. Labia quoque eius quoniam atque ipsius profundum dura fient: ipsiusque vulnus pus et virus continuo emittet. Quod si exitura maxima fuerit totum eius virus non subito est retrahendum ne egro superueniat sincopis, sed paulatim erit extrahendum et precipue si eger fuerit debilis.

¶ Vulneris autem sanitas tardatur aut propter sanguinis penuriam que est in corpore: aut propter eius malitiam: aut quia intus vel super ipsius labia caro dura existit: cuius causa caro non nascitur: aut quia ibi est caro mala: aut quia os vel multa putredo est intus aut medicamen quo curatur non est eis conveniens aut quia vulnus in seipso est profundum: et saniosum et malum.

¶ Cum igitur ulceris aut eorum que in ipsius circuitu consistunt: rubor parvus fuerit, ipsa quoque ab aperte secunda atque sicca: et aliquantulum dura fuerint: corpus quoque macrum ac pauci sanguis causa quare ipsi tarde sanitas non est nisi sanguinis penuria. Locus igitur quotidie panno aliquo calida madefacto est infundendus donec rubeus fiat et egri regimen ingrossandum: ipsumque cum unguento nigro est curandum ac in ipsius circuitu ex ipso fricetur. ¶ Color vero corporis si malus fuerit atque eius forma mala causa in hoc sanguis est malitia. Globosum igitur atque ventris solutio est prius subueniendum. deinde ad vulneris curationem est redeundum. Super labia quoque ulceris si caro dura fuerit: fricatio ibi est facienda donec sanguis inde fluat. Si autem grossa fuerit: prius est incidenda et postea curanda. ¶ Et si hoc in ulceris fundo fuerit eius ore sicco et fusco: aliquid in ipsum est mittendum et fricandum donec sanguis ab eo manare incipiat deinde erit curandum. Aut in fundo ulceris perforatio fiat. postea fricetur et cum butyro medicetur: donec mala caro penitus corrodat. deinde cum his que ex parte curationis remanserint: curetur.

¶ Ulcus autem si prius claudat et postea aperiat virusque subtile ab eo fluat: et longo tempore sic dispositum maneat: os corruptum est in eius fundo. Tenta igitur intromissa tentetur, et cum inuentum fuerit: perforetur ulcus donec ad os perveniat. quod erit fricandum aut serrandum donec abscindatur finem quod ex ipsius corruptionis multitudine videris. postquam cum pulveris carnis generativis curetur. Quod si ipsum perforari fuerit impossibile: cum medicamine corrosivo et butyro subueniendum erit: donec os discoopereatur. post hec cum his que dicturi sumus curetur.

¶ Alcus aut si fuerit profundus et eius caro mollis et mala : medicamentum corrosivum desuper erit ponendum: donec caro illa desiccetur. deinde in vulnere butyrum mittatur: donec tota mundetur atque tandiu cum butyro medicetur: donec escara in vulnere exorta cadat: et postea curetur. ¶ Alceri vero si varices superuenerint eger slobothomeus: ipsiusque veteres multoties soluantur ex apostemate epithimi suoque nutriatur cibo: deinde vlcus curetur. ¶ Medicamentum quoque si vlceri fuerit inconueniens: quare fortassis ipsum plusquam deberet calefacit cuius est signum. quare ruborem atque calorem et apostematis principium ei cum augmento adducit. tunc cum vnguento frigidum quod dicturi sumus erit curandum. ¶ Aut fortassis plius infrigidat quam deberet: cuius est signum quod vlcus tunc est viride aut nigrum et durum et firmum. unde tunc cum vnguento nigro est medicandum aut fortassis minus desiccatur quam deberet: cuius est signum quod ipsum est molle et laxum: multum habens virus. unde tunc cum vnguento vehementer desiccatio est curandum: ut est illud quod cutem superinducit quod fit ex balaustijs et gallis. ¶ Aut fortassis minus mundat et abstergit quam deberet: cuius est signum quod putredinis multitudo carnesque male et molles ei adhaeserunt: ideoque cum medicinis vehementer mundificantibus est curandum: ut est vnguentum tamen viride. Aut quandoque mordicat, et ipsius consumit carnem: cuius est signum dolor: et calor: et ardor: et apostematis principium et quod vlcus quotidie dilatatur. Tamen tunc ad vnguentum quod eo sit suauius: est facienda permutatio. ¶ Hoc quoque plerumque euenit. quare curandi complexio ad vnam declinat extremitatem. Quare tunc rebus sibi conuenientibus curatio est facienda. Siccissima namque corpora exigunt ut vnguenta quibus medicantur: cum caro in ipsorum vlceribus est generanda species vehementer desiccationes habeant amixtas. Humida vero corpora: vnguentis indigent mollioribus et humidis. ¶ Vulneribus aut ventri accidentibus atque ipsum disrumpentibus medicus sapienter ac suauiter operans necessarius est. Hos tamen huiusmodi curationis collectiones: et unde ipsa timeatur error dicemus. Cui intestina ac zirbum per vulnus exierint, et inflata intromitti non poterunt panus vino veteri calefacto infusus desuperponatur donec ipsorum remoueat inflationem qua remota intromittantur. Quod si locus aut reus firmus fuerit: eger in balneo introducat: et per manus et pedes ita suspendatur quantum ipsius curuetur dorsum: et venter acuetur.

Tractatus

Ex huiusmodi enim dispoſitione: intestina leuius intromittantur.
¶ Zirbum vero si velociter anteq̃ viride fiat aut nigrum ei succurrať: in ventrē est reducendū. q̃ si et non subueniatur donec viride fiat. quicquid ex eo viride factum est incidatur. deinde oēs vene que sunt in ipso cū subtili filo ligētur. postea intromittantur: et venter suatur. ¶ Et si intestina propter pāni madefacti infuſionē itromitti nō potuerūt: fissura amplificetur: et sic intromittantur. Quibus intromissis venter suatur prius: post puluis consolidatiuus desup̃ ponat̃: atq̃ vt eger supinus iaceat taliter vt dorsum aliquantulū gibbosum existat precipiatur. Cuius regimen est subtiliā: dum neq̃ cibus inflatiuus vllō modo est ei tribuendus.
¶ Vulnus preterea si iuxta neruū vel in nerno fuerit strictrūq̃ extiterit: nō consolidetur donec aliquot preterierint dies: et ab apate fuerit securū imo medicamina aperitiua desuperponant̃: et locus totus ex oleo inungatur repido.
¶ Postq̃ aut̃ duos dies aut tres preterierint ac dolor sedatus fuerit: et locus ab apate securus consolidatiuis vtēdo tūc vulnus cura. ¶ Si aut̃ spasmus ex vulnere qđ est in neruo alicui accidat egro: cito enim succurrere: et chordam q̃ cōtrahi incipit in latitudine incide spondilesq̃ egri ex olo palpando et cōprimēdo inunge. oleū autē sit mollificatiuū et repidū. Si autē aliquñ videris vlcus qđ perambulet mēbrū de vno ad aliud transiēdo locū et corrodat carnē: cito succurrere incidendo: aut cūburendo: et destruendo carnes ibi existentē anteq̃ multū dilatetur: deinde ipsum cura cū medicinis quibus reliqua consueuisti vlcera sanare. Nec sunt summe et intētiōes quas cū homines non obseruat̃: egro vehemens inferunt nocumentū. Quando vero eas intente meditantur. et eis innituntur maximum prebent̃: iuuamen cum deus annuit.

¶ De medicinis generantibus carnē.

Cap. liij.

Medicamen qđ carnem generat et recentia continuat vulnera mirabile existēs. R. olibani. aloes sarcocolle: sanguinis drachonis ptes equales: terantur et vulneri superponantur: et desuper ligētur. hoc enim valde existit mirabile. ¶ Anguentū in carnis gñatiōe mirabile. R. litargiri triti vt alcohol. 3. i. cui ammisceant̃

tur olei. 3. iij. coquatur agitando donec resoluantur: postea olibani: sarcocolle: sanguinis drachonis: galbani: colophonie: omnium. añ. 3. iij. sumatur. que predictae decoctioni amixta coquatur donec ingrossantur: et medicetur ex eo vlcerata cum sanguinolenta non fuerint. ¶ Unguentum carnis generatiuum: quo in estate et cum in vulnere calor et ardor fuerit: et tempus fuerit calidum in vulnerum curis est utendum. Litargiri donec triti sit ut alcohol. 3. v. sumatur quod cum aceto donec resoluatur et molescat teratur. et deinde oleum roseum desuper fundatur: et teratur donec ingrossetur. Dum autem sic teritur semel ex aceto: et alia vice ex oleo roseo est infundendum: donec inflatur: et ad magnitudinem deueniat: et fiat vnguentum. Cui postea ceruse. 3. v. et caphore parumper addere conuenit: et teri cum eis: et eo in curatione uti. ¶ Unguentum nigrum quo utendum est cum vulnus est siccum et fuscum: cere olei visci picis partes sumantur equales et resoluantur. et quod ex eis fit: est vnguentum nigrum.

¶ De medicaminibus que carnem minuunt superfluum et resoluunt.

Cap. v.

Asnem teratur valde et super locum ubi caro superflua est puluerizetur. Eam enim liquefacit. ¶ Aliud isto fortius chali teratur: et desuper puluerizetur. aut ziniar tritum desuper puluerizetur. ¶ Descriptio vnguenti viridis corrodentis: et vlcerata saniosa mundificantis. R. ziniar puri: mellis. ana. 3. i. ex his simul tritis medicamen fiat. Sunt autem quedam que huic vnguento sarcocolle amoniaci. añ. 3. f. addunt: teretes omnia hec cum aceto et melli admiscetes. Et tunc hoc medicamen fistulis que sunt in auricula confert olacum saniosa mundificat vulnera: et carnem corrodit mortuam. ¶ Medicamen quod vocatur calidicon: carnem mortuam corrodes et fistulis atque putrefactioni que est in gingiuis et in ore ac in toto corpore confert. R. calcis viue partem unam. arsenici citrini. chali. acathie. arsenici rubei. oium. ana partem mediam. Omnia hec cum aqua que vocatur pria terantur. ¶ Aqua autem prima sic fit. Calcis viue chali. partes sumantur equales. Chali prius teratur. postea istis sextuplum ponderis ipsorum ex aqua ammisceatur: et per tres recedant dies quotidie tribus vicibus agitando: postea coletur et utatur donec fiat ut elchas

pp

Tractatus

loch: et in sole dimittat donec ingrosset: deinde fiant ex eo trocisci: et desiccant. et in loco ubi ab humiditate tangi non possunt recedant. Et cum necesse fuerit unus ex eis terat et fiat ex eo medicamen. ¶ Destezberigi medicamen acutum et corrosivum. R. arsenici citrini triti: chali. calcis. ziniar oium ana libra media: argenti vini libram unam: salis ammoniaci. quartam parte libbre unius: terent oia cum aqua prima donec argentum vinum sit extinctum: postea desiccant et desiccata iterum terant. deinde in instrumento quod alchymia facientes vocant alutel ignem sub eo faciendo donec eleuent: subliment et quod ex eis sublimatum fuerit sumatur et in ampula vitrea recondat: ex quo emorroides exterius cum supflua carne apparet: et scrofule quarum desiderat destructio postquam fuerit ulcerate puluerizent: et ad ultimum in omnibus quorum destructio et dissolutio desiderat eo utendum est. Erit enim ut cauterium ignis ita ut desiccet et denigret atque combustionis vicem in multis tenet locis.

¶ De his que ulcera consolidant et in ulceribus multas habentibus humorositatem carnem generant et ipsorum remouent humorositatem. Cap. vi.

Isthargiriuz puluerizatum sumatur: et ex aceto et aqua et oleo simul in mortario umbibatur donec intumescat: et albisces. Deinde calcucecaumenon: antimonij balaustiarum: venarum: curcume: gallarum: sanguinis drachonis. serici. alumis. cathumie argenti: oium ana quantum est sexta pars totius unguenti sumat. Post hec oia ista puluerizata desuper mittant. et in mortario donec vnita sint agent. Deinde ex hoc unguento in coto ponat: et vulneri in quo caro putrida nata est supponat: atque cum inuolutione panis suauiter ligetur. hoc autem unguento tam diu in vulneris curatione utendum est donec carnis in eo tanta generetur quantitas que ei sufficiat. et ipsum induret: et cutem perfecte inducat. Hoc etiam unguento oia ulcera humorum multorum habentia curanda sunt. Puluis qui ulcera consolidat. R. aloes balaustiarum cathumie argenti trite calcucecaumenon triti et lauati partes equales et horum puluere super vulnus puluerizetur.

¶ Alius puluis fortis: aloes venarum curcume. balaustiarum mirrhe. gallarum partes sumantur equales. ex quibus fiat puluis qui super vulnus puluerizando spargatur. hic. n. puluis

congruit ad hoc et fortis existit.

¶ De his que aperiunt magna apostemata et ne cum ferro aperiuntur excusant. Cap. viij.

Mellis anacardi picis liquide oīuz partes sumantur equales: que in cocleari ferreo cōmixte: calefiant donec misceantur. Et cū apā sine ferro aperire volueris locū in quo foramē vis facere: p̄sidera quē de p̄dicto vnguēto infūgens p̄ mediu dimitte diē: corrodet enim illud.

¶ De scrofulis. Cap. viij.

Scrofule in collo et in inguine sepius nasci cōsueverunt. Que plerūq; multe simul existūt. Unde cū in hac habitudine locū videris ap̄osum quē tangēdo inuēntes durū: nec incidere possibile fuerit: sed fuerint quāsi glādule vt nuces scias esse scrofulas q̄ ex digestionis malitia atq; ex fastidio accidūt: et multoties crescūt donec maxime fiant. ¶ Curationis principiu est vt egrū semp famem pati et cenā dimittere facias: neq; multā aquā bibere p̄mittas: neq; grossa nutriat̄ diēta. Qd si in ipsis corpe supfluitas fuerit cū flobothoma atq; ipsius ventrem solue. et malagma ex emplastris ad hoc nomiatis adhibe. Quibus ad hoc melius existit emplastrū qd vocatur dyaquilon et solus administretur. Qd etiā erit meli⁹ et magis cōferri si pulueris ex radicib⁹ yreos siccis quātū possibile est in dyaquilon mitatur: et cū eo emplm fiat. ¶ Dyaquilon litargiri triti. 3. i. sumat̄ cui in patella locate olei veteris. 3. ij. et f. supadūciatur et agitētur et lētus ignis sub eis fiat: et coquatur donec totū soluatur litargirū. deinde mucillaginis fenugreci: mucillaginis semis lini. añ. 3. ij. mucillagis maluauiſci. 3. i. sumantur et p̄dictis adūgaat̄: post hec totū agitādo donec ingrosset̄ coquat̄. Qū aut̄ coctū fuerit ab igne deponat̄: agitatio tñ nō itermittat̄. Qd postea tēdendo malaxet̄: donec spissitudinē habeat et viscositatē: deide recōdat̄ et vsui reseruetur. Aut stercus caprinū antiquū sumat̄ et ex melle et aceto simul calefactis donec cōmisceant̄ cōspergat̄. Est enī ad hoc valde vltimū: aut semina raphani sumpta cū amigdalibus amaris terātur et fiat ex eis emplastrū. Aut stercus vaccinū siccū sumatur et ex mucillagine maluauiſci cōpersum desuperponatur: aut fenugrecuz: et semina caulis: ac semen

pp ij

Tractatus

lini sumpta terantur: et cribellentur: et ex mucillagine mal-
uauisci. conspersa loco superponantur.

¶ De cancro.

Cap. ix.

Cancer est egritudo in qua maxima est fatigatio ac
fere incurabilis existit. Qui si ilico ex quo incipit
succurratur: et ut debet regatur: forsitan stabit ut est
neque augmetabitur. Si autem creuerit: semper sic permanebit
Qui deterior est: si vlceretur. ¶ Cancer namque durus est apana ma-
gnam in corpore huius radicem: que uene virides in quibus est cali-
ditas imbibunt. Ulcus autem quod in cancro fit. est fedum labia ha-
bens grossa et uiridia foris conuersa. ¶ Huius vero ortus princi-
piu quoniam est: ut cicer: aut faba qui postea augmetatur donec
sit ut magnus melon: et etiam maior. ¶ Et fortasse oritur hoc
apana in locis anhelitus aut deglutendi: et tunc fortasse ad
malum adducit diem egrumque plerumque interficit. ¶ Qui autem
apana ferro incidunt: non plus lucrantur: quam quod cancerum vlceratum
faciunt nisi in tali sit loco ubi incidi: et penitus destrui atque
comburri possit: et eradicari. ¶ Huic vero cum incipit: confert
flobothomari ex vena media et ventrem ex apozimate de
epithimo frequenter soluere. Eger quoque a cibis coleram
generantibus nigram abstinere debet ut sunt lentes et caules
imperiales: atque caro vaccina: et ceruina. et vinum nigrum et
grossum et filia his que humorem generant valde malum. Opor-
tet preterea ut dieta ipsius sit caro arietina: et starne. et uini
subtile et a cibis custodiat calidis quia ipsi sanguinem denigrant
¶ Postquam vero creuerit: et ad sui puenerit perfectionem non est
necesse nisi ut ei blandientia adhibeantur: ne in ipso vlcus
fiat. Et hoc est obseruandum ut summopere custodiatur: ne
unquam calefiat aut ex medicinis aut ex alijs rebus imo ex ole-
ribus frigidis infrigideat: ea terendo et desuperponendo. Ipsi
vero si aliquando vlceratum fuerit: hoc unguentum satis confert.
quod. R. ceruse: tuthie lauate. partes equales: terantur ista
cum oleo roseo. et succo portulace aut succo solatri: et mucil-
lagine psilij: aut succo cucurbitae: aut citroli cum quocumque isto-
rum habere poteris et ponatur super ipsum. Hoc namque un-
guentum cancro in quo nondum factum fuit vlcus: et tamen
quod in eo fiat timetur confert.

¶ De carbunculis.

Cap. x.

Arbunculi ex multo sanguine: et lactatione: et labore post saturitatem oriuntur. Qui postquam acciderit: non est negligendum quando eis succurrat. Fortassis enim tota eorum materia in uno corporis loco colligetur: ex qua magna fiet exitura. ¶ Ex eis autem que eos generari non permittunt sunt flobothomia et vëtose: et vëtris solutio ex mirabolanis citrinis: et sene: et fumo terre: et prunorum: ac iulubarum. et tamarindorum infusionem sepe potare: et dulcium comestione minorare: neque vinum dulce et grossum bibere: atque cibaria acetosa et siptica et ea que has duas qualitates aggregant comedere ut caro cum succo vite acerbè cocta et cum ribes et cum pomis et suchabegi. et charis. et hule. et musos et his filia. ¶ Si autem fuerit necesse ut patiens carbunculos bibat vinum. vinum defecatum et clarificatum sumere debet. confert enim ei. ¶ Postquam autem carbunculus acciderit non est necesse nisi ut in ipsius maturatione studium impèdatur. De his quoque que carbunculos cito maturant est ut ex caricis viscosis contritis: in quibus est multum mellis fiat emplastrum: aut ex carne vite passe cum baurach panis mixta emplastrum supponat. Aut emplastrum diaquilon desuper mittat: quia ad hoc utile existit. Quod si carbunculus ad maturandum durum existit: sinapicum sicum pinguius et paucum oleo liliaco conteratur. et desuper ponat. ¶ Et si eius aptio post hec tardauerit perforetur. et comprimatur. donec quicquid continetur in eo effluat: atque in eius circuitu vnguentum ex cerusa. et super ipsum vnguentum ex melle ponat. ¶ Vnguentum ex melle. Recipe. sarcocolla mellis partes equales: deinde sarcocolla puluerizata cum melle misceatur et recodatur. Sunt tamen que solum mel coquit donec inspissetur: deinde sarcocolla puluerizata desuper mittitur et commiscetur. Hoc namque vnguentum omne vulnus saniosum mundificat. totumque remouet virus. ¶ Cum autem carbunculus mundificatus fuerit: ipse per se cito consolidabitur. Si autem ipsius consolidatio aliquando tardauerit cum vnguento carnis generatio curetur. ¶ Et si carbunculus ardens fuerit: atque in eius circuitu magnus fuerit rubor: velociter ex vnguento quod fit ex cerusa. caro erit generanda. Et ipsius est vnguentum camphoratum frigidum: quod dicturi sumus.

A De apostemate calido. Cap. xi.
Cum in aliqua corporis parte calidum exoritur apostema: cuius tactus calidus sentitur eius curatio a flobotho
pp iij

Tractatus

mia est incipiēda: vt si in parte vs fuerit dextra: i sinistra de vena mediana fiat flōmia: ⁊ ecōuerso si i sinistra: in dextra flōmia erit faciēda. flōmia tamen ex vena basilica. aut mediana est faciēda. ¶ Qd si basilica inueniri nō potest in vno ex ramis ipsi⁹ flōmia est faciēda. Si aut in eis que sunt supra furculas ortū fuerit: flōmia fiet ex cephalica. Deinde ex epithumatib⁹ infrigidatib⁹ epithumef: regimēq; subtiliet: ⁊ a carne ⁊ vino: ac dulcib⁹ ⁊ vinctuosiss: necnō acrib⁹ custodiatur: ⁊ cibus acetosis alaf: ⁊ dū ipsum tactū calidū sentiē epithumatib⁹ infrigidef. Qū hoc em regimine tueri poterit ne in eo sanies generef. ¶ Qd si in hoc apate i qbusdā dispositiōib⁹ fortis pulsus ⁊ calor fuerint: pculdubio sanies in ipso colligitur. Quapropter tunc non est vtendū nisi parum infrigidatib⁹. Si tñ ex istis caloz atq; ardore neq; sedari: neq; minui videris ab istis ad ea que saniem faciūt te trāsfert. ¶ Qd iō fieri conuenit: vt ad collectionē velociter perueniat. ¶ Postea vero exitura vt dixim⁹ erit sananda. Medicine xō que saniem faciūt sunt ea que dixim⁹ carbūculoz apertionē facere. ¶ Infrigidantes xō medicine que apertioni cōferūt: sunt he medicine quas dicemus atq; harū quidē hec est noiatio. ¶ Medicamē qd herispille epithima vocaf: qd etiā oib⁹ mēbris in qbus apā calidū est: si ex eo epithima fiat: cōfert. R. sandali rubei: sief memithe. faufel: ceruse. boli armeni partes equales: corticū mādragore: opij: amborū quantū est medietas vnius supradictorū. Ex his oibus cū aqua collectis: forme auelanis similes fiant: ex quibus cū necesse fuerit aliquid sumptūz teratur: ⁊ ex eo cum aqua rosea. ⁊ pauco aceto madefacto: epithima fiat: et desuper mittatur: cui deinde pannus in aqua niuis infusus superponatur. Qui postq; tepesfactus fuerit remoueat: et alius recenter infusus loco eius superponatur. Hoc em bonum ⁊ maximum asserens iuuamentum existit.

¶ De apostemate molli: siue vndimia.

Cap. xij.

Apostema molle qd digito cum premitur cedit: aliquā qñq; comutatur egritudine: vt sunt egritudines que cū cōplexio alīs pulmo corrumpitur: aut ptisis adest accidunt. Qd cum ita fuerit: non est tñ de ipso curandū: quātū in illius egritudinis cura est studendū.

¶ Quid aut per se accidit: aut febres longas cum sanatur comitatur ita sanandus erit: parum aceti cum oleo ro. et aqua rosata: et aqua mirti et aqua ex qua fit sapo misceatur: et pannus madefactus desuperponatur: et ligetur non tamen fortiter.

¶ Ligatura vero in medietate apostematis fortis constringatur que ad utramque tendant partem. ¶ Ex his quoque que ipsum dispergunt est aqua cineris que sic fit: sarmenta comburuntur et in eorum cinerem aqua missa per noctem unam dimittitur. deinde colatur: et acetum ei commiscetur. In qua postquam panni infusi fuerint desuperponantur unum: alii cum ligatura coniungendo. Aut apostema si valde molle fuerit: ex sale et oleo fricetur. Aut folia tamarisci: aut mirti: aut dulp. desuperponantur. aut ex bolo armeno et aceto epithima fiat: eger quoque suum attenuet regimen. et a fastidioso custodiat: et a multiplicatione aque. Epithima quod mollitiei ac relaxationi ubique accidit: confret. R. aloes mirrhe. litis cathlie. sief. memithe ciperi croci orientalis: boli armeni: omnium partes equales. Ex his omnibus simul commixtis forme auellanis similes fiant. Ex quibus cum necesse fuerit in paucis aceto et succo caulium simul mixtis aliquid dissoluatur. ¶ Et si egritudo in facie aut in palpebris extiterit: in aqua rosata et succo endiuie: et paucis aceto ex eis fiat resolutio.

¶ De apostemate duro.

Cap. xliij.

Alm in aliquo corporis loco durum ortum fuerit apostema: quod neque tactu calidum sentiatur: neque sit cancer: eger ab omnibus cibis quos in capitulo de cancro vitandos esse precipimus abstineat. ¶ Ea autem quibus ipsum erit curandum: sunt omnia que mollescant ut medulle omnes et adipos: et bdellium molle: atque amoniacum: et storax. ac galbanum: et his similia. Si aut locus in quo est non sanatur. studendum erit ut materia ab eo transponatur per flobothomiam. et ventris solutionem ex his que coleram expellunt nigram: ne magnificetur et augmentetur apostema. ¶ Emplastrum quod dura resoluit apostema. R. bdellium molle amoniaci: galbani partes equales: que cum oleo mollescate in mortario terantur. Oleum tamen sit de lilio: aut de ben. Deinde mucillago fenugreci et seminis lini: que eiusdem sint quantitatibus cuius sunt omnia predicta sumantur.

pp iij

Tractatus

tur: et omnia simul terantur donec uniantur. deinde ex eis cum caricis pinguibus mixtis emplastrum duritiebus ubi cunq; fuerint in corpore superponatur.

¶ De glandulis magnis.

Cap. xliiij.

Quam in aliqua corporis parte aliquod apparuerit additio que cum tangitur et ad latera transponitur. cuti continuari non inuenitur. neque duriter moueri. sed taliter existens. ac si a corpore separata foret. neque radicem neque principium in eo habens erit glandula. ¶ Glandule vero in magnitudine diuersificantur. a cicere incipientes: usque ad melonis magnitudinem peruenientes. unde earum diuersificantur species. Si autem glandula dimittatur quia parua est et eius negligatur: cura augmentatur. Unde postea ad ipsam extrahenda. medicus suauiter operans est necessarius. ¶ Illud tamen in quibus error contingat dicemus. Et hoc est quia maior earum pars in paniculo continetur. qui glandularum saccus vocatur. Quapropter saccus cum eis ita est extrahendus: ne ex eo ibi aliquid oino remaneat. Quia si ex eo ibi aliquid retentum fuerit: quousque paruum sit: plerumque redire consueuerunt. ¶ Hoc igitur in quo continetur. scindendus est summopere cauendo ne continens eas saccus scindatur. sed sola caro eis superpositas. Saccus vero cum vincino eleuetur: et perfecte excorietur donec glandula. et eius saccus integre extrahi possint. Hoc namque in eius cura melius existit. Quod si sacculi quousque rumpi contingat cum vicinis est eleuandus. Et hoc frustatim extrahatur: continue tamen est inuestigandus. Postquam vero extractus fuerit ex reliqua cura quam in vlceribus nominauimus erit curandus.

¶ Deceptores tamen quidam inueniunt qui fraudem facere cupientes ex sacco paruum dimittunt. ideo. scilicet ut in eius cura diutius morentur. Que autem saccum non habent extrahende sunt. et in vulnerum consolidationem tamen studium impendendum.

¶ De nodis glandulosis.

Cap. xv.

Quandoque in aliquibus corporis locis grossities in magnitudine auellane equalis. vel paruum plus vel paruum minus apparet: que glandulis assimilata plerumque in dorso manus et in locis ubi venarum est multitudo generatur. Que cum fortiter pressa aut fricata fuerit euacuabitur: et statim penitus remouebitur. Postea tamen quousque redibit et quousque nullo modo reuertetur.

¶ Quapropter locus comprimendus et fricandus erit: donec euacuetur et equalis fiat. Postea frustulum plumbi rotundum sumatur: et loco superpositum fortiter stringatur: et per tres dies sic manere permittatur. Postea vero ex epithimate de calce epithimatus ligetur. Si. n. post euacuatiorem strictus fuerit locus non reuertetur. Sed si non fuerit strictus plerumque conuerti consuevit egritudo.

¶ De fornicia.

Capitulum. xvi.

In aliquibus corporis locis cum paruo apostemate parue pustule cum pruritu et ardore et calore vehementi in tactu quandoque fieri consueuerunt: que etiam cito ulcerantur. Que postquam ulcerate fuerint: vicina loca perambulare incipiunt et dilatari. Venter igitur ex his qui coleram expellunt rubeam est soluendus: ut sunt mirabolani: et scamonea cum aqua de fructibus. Locus quoque qui ulceratus est in circuitu ex epithimate: quod in capitulo de calido apostemate notauimus est epithimandus. Ulceri vero vnguentum de cerusa est supponendum. Sed si nondum ulceratum fuerit locus: totum ex hoc epithimate erit epithimandum. Quod si cum hoc apostemate calor superfluus et rubor affuerint: eius curam a flobothomia incipe: deinde reliquum quod diximus regimen exhibe. Totumque eius cibum ad reliqua in frigidantia reducas.

¶ De igne persico.

Capitulum. xvij.

Aliquibus membris prurit et feruor intollerabilis quandoque accit: ubi succedente tempore ampulle aqua subtili plene gignant. Opus ut igitur cum aliquo membro aliquid tale sentitur: velociter stomia subueniat: quod si non prius quam ampulle ibi sint exorte succurrat: et ampulle rumpende sunt: et totum virus quod in eis continetur est expellendum. Deinde emplastrum ex vnguento de cerusa facto superponat: quod in capitulo de ignis combustionem notauimus. Ampulle vero predictae non sunt dimittende donec aqua aliquo modo in eis adunetur. sed in circuitu ipsarum ex bolo ar. et aqua et aceto et oleo epithima est faciendum: si deus voluerit.

¶ De adustione ignis et aque et olei. Capitulum. xviij.

Si cum aliquod horum acciderit ilico qui curare debet presens fuerit: pannos in aqua frigida aut in aqua rosea super niuem in frigidata madefaciat: et

Tractatus

desup ponat. Qui postq̃ desiccari fuerint: remouēdi erūt. ⁊ alij silr pparati superponēdi. Qd si hoc magnū fuerit ex latere cōtrario flōmia est faciēda ⁊ regimē est subtiliēdū ⁊ in frigidatibus vtēdum. Dolor autē fortissimus si ibi affuerit: vitelli ouoz cū olo roseo agitati cū coto desup sunt ponēdi ¶ Sed si vehemēs nō fuerit ibi dolor lentes excorticate et cerusa terant ⁊ simul cū aceto misceant ⁊ desuperponātur. ¶ Deinde pannus aqua rosa. infusus sup niuē in frigidata supmittat. Et si vesice ibi fiant cū vngueto de cerusa curentur: quod hoc modo fit. Cera colata ⁊ ipsius quadruplū de oleo ro. sumant quib⁹ resolutis tm ceruse quātū pnt capere adijciat ⁊ in circuitu moueat. Deinde postq̃ in frigidari ceperit albumen oui predictis admisceat: donec inspisset: ⁊ hoc facto quousq̃ inspisset sine intermissione agiteat: deinde recondatur. Quidā etiā parū cāphore ibi admiscēt. ¶ Si aut vlcus ibi fiat qd sit magnū quidā cum vngueto de calce curandum erit. Qd hoc modo fit: calx alba ⁊ mūda sumatur: tantūq̃ aque ei superfundat vt ex ea cooperiat: deinde per duas horas sic dimittat: ⁊ aqua coletur: ⁊ a calce separet: deinde alia aqua sup calcē fundat. Qd postq̃ quater scitū fuerit: dimittat donec parūper in frigidet. Deinde cū oleo ro. in vase agiteat donec vniatur: ⁊ fiat ex eo epithima.

¶ De panaricijs que circa vngues fiunt. Cap. xix.

Aliqñ in vnguū circuitu apostema calm ⁊ ru. ⁊ inflammatum ⁊ dolorosum ac fortiter pulsans fieri contingit. Ex quo plerūq̃ accidit febris: ⁊ pertingit dolor vsq̃ ad loca q̃ sunt sub assellis et in inguine. Eger itaq̃ si diu est ex quo nō fuit flōmatus flōmandus est. ¶ De his quoq̃ que ad hoc valde conferūt est vt locus sepe ex aceto ⁊ opio liniat: donec sup locū grossum sit epithima. Deinde psiliū cum aceto. ⁊ aqua cōquassatum superponat. Et super hoc totū pannus aqua niuis infusus mittat. Qui hora vna transacta remoueat: ⁊ alius loco eius ibidem locetur: hoc multis faciēdo vicibus. ¶ Qd si in hoc loco vehemens fuerit pulsus: medicamen istud vel ei simile per diem vnam ei adhibere curato. Quo facto si predicta non videris sedari accidentia: epithima locum vel amplm ex aliquo eorum que in carbūculorū caplo noiauius superpone. Ad matu:

ritatem nāq; deueniet ⁊ apertionem: atq; qđ in eo est extra manabit. Deinde cū vnguēto quo vulnera sanari consueuerunt locum cura. Origini quoq; vnguis si puritus acciderit vnguis cadet. Quapropter post ipsius casum neq; cum eo erit ludendum: neq; ipse vllō modo mouēdus: ne vnguis qui renouatur: totus egrediatur ⁊ asper.

¶ De fluxu sanguinis ex vulneribus.

Cap. xx.

Sex vulnere p̄tinuatim sanguis tanta fluxerit multitudo: vt inde virtutis timeat debilitas: mēbrum sursum est erigendum: et taliter locandum ne in eo dolor sentiatur. ¶ Post hec xō leporis pili cum albumine oui mixti. aloe. ⁊ thure. ac sang. dra. tritis inuoluti: vulneri sunt immittēdi. Aut fila ex lino subtilia minutim incisa: ⁊ eis que diximus inuoluta sunt similiter immittēda. Aut vulnus ex aranei tela repleatur. Sanguis preterea si cum saltu fluxerit: deinde redit velociter ⁊ iterat ex arteria sanguis egreditur incisa. Qui si vno egreditur modo ex vena est incisione: que cum his que diximus sunt sanāde ⁊ ligande. Et si hoc modo steterit sanguis bene erit. Qđ si p̄pter hoc non sistitur sanguis artaria illa: aut vena est incidēda. Cuius incisio est: vt vena vel artaria cum vncino eleuata si videri poterit: suspēdatur et attrahatur. deinde incidat locusq; ex eis que diximus post illud repleatur. Qđ si possibile non fuerit: aut medicine non cōtulerint locus comburatur. ¶ Oportet xō vt cauterium quo fit combustio valde sit ignitum. ⁊ vehementer rubeum vbi summopere est cauēdū: ne super neruum ponatur. De his preterea que sanguinem restringunt est vt vulnus calce repleatur aut azegi et liget. ¶ Medicamen forte calcis. colcothar. sanguis drachonis. aloes gipsi: xpoquistidos. tritorū vt alcohol. partes sumantur equales. Deinde fila incisa cū albumine oui mixta accipiātur. ⁊ in predicto medicamine inuoluātur: ex quib⁹ sic preparatis vulnus repleat: atq; ea que sunt i ipsius circuitu ex p̄dicto puluere puluerizent: ⁊ ligetur ad vltimū locus.

¶ De flobothomia.

Cap. xxi.

Aene q̄ ex more i flōmia incidit solēt sunt cephalica ⁊ matrix vena q̄ d̄r fumis brachij. ⁊ basilica. ⁊ saluatella ⁊ saphena. ⁊ vena q̄ est in poplitis cur:

Tractatus

natura subtus et sciatica ⁊ frontis vena: et ille que sunt in
timporibus vtrinque: et due que dicuntur alguidegi ⁊ sunt in
gula. ⁊ vene que sunt in angulis oculorum iuxta nasum: et ille
que in collo sunt vtrinque: atque vene que sunt sub lingua. et
alie que sunt in vtrisque labiis. Cephalica vero et matrix et
basilica in cubiti curuatura ab inferioribus reperiuntur.
Basilica namque est vena que in ipsius parte domestica conspi-
citur que a loco qui est sub assella venit ad ipsam. Cephalica
autem est in parte siluestri: ⁊ ex parte spatule venit ad illam.
¶ Matrix autem vena ex vno ramo cephalice: ⁊ alio basilice
comixtis componitur: que in istarum medio posita est: vena au-
tem que brachii fumis est: focii superiori manuum superponit-
tur. ¶ Saluatelle vero locus in dorso manus existit in loco
qui est inter auricularē digitum et medium. ¶ Saphene autem
locus est apud calcaneum in parte domestica: sicut sciaticæ
locus est apud calcaneum in parte siluestri. ¶ Frontis vero ve-
na est que in medio frontis consistit. ¶ Sed vene timpo-
rum sunt due vene que super tempora inuoluuntur. ¶ Due pre-
terea vene que in angulis oculorum sunt plerumque sunt mani-
feste in angulis: et aliquando non apparent nisi hominis guttur
multum stringatur. ¶ Illasi autem vena manifesta non est: sed sit
ex ea flobothomia: cum locus qui palpatus sentitur fissus: lan-
ceola vulneratur. ¶ Aenarum itidem locus qui vocantur guidegi.
est in collo. Et earum que dicuntur algeherich: est in labiis.
¶ Flobothomia quoque in sanitatis preservatione ac egritu-
dinum curatione. maxima operationis medicine pars existit: si
qualis oportet fieri fiat. ¶ Corpora preterea que flobothomia
plus tolerare possunt: sunt que venas manifestas et apertas
habentia pilosa sunt et bruna: atque ex colere rubeo ⁊ fusco
mixtis sunt colorata et iuuenes et adulescentes. ⁊ senes non
decrepiti. ¶ Pueri vero et infirmi: minuendi non sunt nisi maxima
incumbente necessitate. Opus quoque cauere quantum possibile
est ne flobothomia in tempore calidissimo aut frigidissimo fiat:
neque hi quorum stomachus et epar in frigiditate distempera-
ta existit. ¶ Porro cum cephalica in flobothomia incidit:
sanguis qui est super furculas velociter per eam egreditur. Qua-
propter cum egritudo in illis extiterit locis flobothomia
ex ea erit facienda. ¶ Sed ex basilice incisione sanguis qui

est in pectore ac toto ventre velociter per eā transiit. Cū igitur horū locorū sanguis est euacuandus: vena hec in flobothomia est incidēda. Que si inueniri nō pōt ex ipsi⁹ ramis aliquis est flobothomandus. ¶ Vena xō matrix sicut ex his duabus cōponitur venis: sic sanguinē ex istis duobus locis simul trahit. Ex ipsa igitur flobothomia est faciēda: cum egritudines istis duob⁹ accidūt locis aut cū totum corpus est euacuandū: et alleuandū: aut cū predictę due vene inuestigate inueniri nō pōt. ¶ Differentia xō inter flobothomia ex cephalica. et flobothomia ex basilica maxima est cū egritudo fuerit in capite: et econtrario. ¶ Matrix tñ vena quāuis sanguinē qui est in capite minus quā cephalica trahat: et qui est in ventre minus quā basilica: melius tamē est ipsas flobothomare cum in ventre existit egritudo quā cephalicā. ¶ Itemque cū egritudo est in capite ipsam incidere melius est quā basilicā cū itaque cephalicā flōmando incidere voluerit quis: et nō inuenerit aliquē ex suis ramis. frontem incidere melius est: quā matricē venā. Illos autē ramos vt multum in siluestri parte brachij reperies. ¶ Itē cū basilicam incidere volueris et nō inueneris aliquē ex suis ramis incidere melius est quā purpureā. Illos quoque ramos in parte brachij domestica plerūque inuenies. ¶ Quod si illos inuenire non poteris: ad flobothomādū ex matrice redi. ¶ Vene xō que in poplitis curuatura subtus reperiuntur: et vena que saphena vocatur flobothomāde sunt: cū sanguis ad inferiorē corporis partē est trahēd⁹: et cū egritudines huic accidētes parti sunt cronice: et in matrice ac renib⁹ est dolor: et cū mēstruorum desiderat⁹ puocatio. ¶ Sciatica autē est flobothomāda: cū dolor ab ancha vsque ad pedē ptēditur. ¶ Saluatella vero dextra quidē pro epatis infirmitate: et sinistra pro egritudine splenis est flobothomāda. ¶ Sed due vene qui dicuntur guidegi sunt flōmande. cū anhelitus in lepre principio maxime angustatur. ¶ De ventis vero que sunt sub lingua sit flōmia cū sinanchia adest: cephalica tñ pri⁹ flobothomata. Vena autē frontis flōmando inciditur: pro antiquis egritudinibus que in facie aut in oculis exñt: cephalica prius flobothomata. Vene itidem que in labijs sunt inciduntur: cū in aliquo multiplicantur alcola et vlcera in ore et gingiuis

Tractatus

cephalica tamē prius flobothomata. ¶ Vene vero in tim-
poribus existētes inciduntur: causa emigranee: ac vehemē-
tis doloris in capite. ⁊ pro oculorū obthalmia que diu per-
manet. Ide etiam quandoq; extrahuntur et inciduntur.

¶ Vene autem que in capite sunt propter sahapha et mala
vlcera que sunt in capite inciduntur.

¶ Magnus vero error qui plerūq; ex hāz venarū flobotho-
mia accidit: est sicut narro tibi. ¶ In cephalica nāq; cū nō
vna tm̄ sed pluribus vulnerat̄ percussionibus. ⁊ qñ foramē
existit angustū: postea cōsolidatur: ⁊ flectitur apud secūda-
tionem: aut cum fortiter mouetur: ⁊ manu aliqđ perficitur
opus: aut laborē pati cogitur: ap̄a fieri consuevit. Que ta-
men si vna tm̄ incisione aperiatur. omnibus alijs venis in
flobothomia securior erit. ¶ Oportet etiam ne percussio
cum flobothomo in lacerti nat̄ initio: sed locus inquiratur
mollis: ⁊ ibi fiat percussio.

¶ Cum aut̄ sub matrice vena neruus existat: si lanceole ex-
tremitas vsq; ad ipsum pueniat atq; pūgat: post flōmiaz stu-
por accidet: māsiuus qui forsitā semp manebit. ¶ Quapro-
pter quisq; cauere d̄z. vt lāceole extremitas nō ad eūdem lo-
cum vbi neruus esse sentitur. sed ad partē ab eo remotā per-
ducatur. Si aut̄ ipsa inter duos existat neruos: vena in lon-
gitudinē est findēda. Et hoc modo est cauendū a neruo q̄ ve-
ne vicinatur: cum sensui occurrerit. ¶ Si aut̄ forte cōtingat
neruū subtilissimū sub ea esse que sensui manifestari nō pos-
sit ⁊ incidat̄: destruet̄ oīno si lāceola cū sit flōmia ad fundū
puenerit: ⁊ in brachio fiet stupor q̄ in longū perdurabit tē-
pus. Nō est igitur in eius custodia melius q̄ vt flōmie vul-
nus ad fundū nō perueniat. ¶ Si tm̄ aliquē parū neruum
qnq; ex toto incidi cōtingat nō erit eius vocumentū: vt ner-
ui qui sensu deprehēduntur. Illud ergo qđ vulgus ⁊ stolidi dī-
cunt. s. q̄ manus ariditas ex hoc sequatur: mendacium est.
Nam si quis etiā volūtarie totū hunc incideret neruū: non
tamen plus q̄ illud quod diximus inde accideret.

¶ Sub basilica aut̄ magna locatur artaria ei existēs vici-
na. Quapropter flobothomiam in ipsa cum maxima fieri
conuenit cautela: omnia obseruando: ⁊ precipue si nō gros-
sa et manifesta ⁊ plena fuerit. Eius autem custodia est sicut

dicemus. ¶ Cum non videris basilicam ⁊ fuerit necesse vt ex ea per tactum inuenta minutio fiat: melius erit vt eam dimittas et ad aliam accedas. Unde oportet vt aliquem ex ipsius ramis perquiras vt est vena assellata: et que sunt his similes. Quod si ex ipsa tñ minutionem facere volueris locus ante brachij ligationem tangendus. Et postq̃ locus pulsus fuerit cognitus erit signandus: deinde ligetur: ⁊ summopere obseruetur: quatenus a loco signato q̃toma: gis possibile fuerit elongetur percussio: ⁊ ad partem manus descēdēdo fiat. ¶ Artaria namq̃ quāto plus ad partes manus descendit tanto plus profundatur: et a basilica separatur: que separatio in cubiti incipit curuatura. ¶ Cum autem ligaueris brachium si locum note pulsus eleuari et inflari conspexeris: ne illam tangas venam caue. Inflatio nāq̃ hec non est nisi artarie ⁊ tumor et ipsius repletio. Unde si venā incideris et sanguinem cum saltu exire conspexeris qui subtilis sit et rubeus: scias ipsum ab artaria fluere. ¶ Oportet igitur tunc vt licinium ex coto scito facias: ⁊ albumine oui infusum puluere ex aloe: et thure. et san. dra. inuoluas et desuper pone. Hoc nāq̃ medicamen vehementer stringit: post hec locum liga. quem per tres dies non soluas: sed super ipsum aquam assidue rozando fundas ne locus calefiat: hoc tamen totū nequaq̃ facias: nisi postq̃ partes que super locū est fortiter ligaueris. Qd̃ ideo fieri cōuenit vt sanguis restringatur et refrenetur. quia postq̃ hoc feceris: qd̃ volueris agere poteris. ¶ Cum autem dies affuerit tertia: locum suauiter solue. et si videris medicamen ei adherere non ab eo remoueas: sed in eius circuitu de predicto medicamine pone et ad ligandum iterum redi. Quod si ex medicamine aliquid separatum videris digitum tuum loco licij velociter superpone: et quod separatum est suauiter remoue et deinde de medicamine superpone: et vt pri⁹ fecisti liga. Stringetur em̃ sanguis artarie hoc modo. ⁊ artaria a disruptione que ibi taliter solet accidere vt in herniosis tuebit: ⁊ sanabitur iussu dei. ¶ Si aut̃ ex basilice flobothomia eminentia que tactu mollis sentiat̃ acciderit: ⁊ qñ sup̃ eā p̃mis descēdit: erit mala. qz est arterie eminentia. An taliter patiens timeat ⁊ caueat ne aliqd̃ qd̃ ipsam disrū:

Tractatus

pat: tangat. Sanguis. n. continuo ex artaria manabit. Sed ex rebus stipticis emplastrum semper superponat. quod ideo fit: vt locus induretur. et sic erit ei a ruptura securitas. ¶ In arteriis vero que sunt in temporibus cum flobothomia fit non sequitur tumor. quia si astelle superposite fuerint et ligate: restringetur sanguis.

¶ Cum autem de saphena vena et ea que in interiori poplite curuatura flobothomandum erit ligatura cum chorda in superiori loco vt in brachio erit facienda: deinde pes super frustum lacertuli aut super mortarii manicam erit ponendus et stringendus. et sic flobothomia erit facienda.

¶ In sciatica vero quicquid ab ancha est usque ad partes que supra calcaneum per spacium latitudinis vnus manus existunt: ligari debet. Aliter namque non manifestabitur. Quod si cum hoc non apparuerit in balneum mittatur eger. et multum aque calide super pedes fundatur. donec manifestetur. ¶ Si autem neque sic apparuerit loco eius aliquem ex ramis qui per pedis crate protendunt in tempore siluestri flobothoma. Illis tamen melior est: qui inter minimum digitum et secundum ab eo reperitur.

¶ Saluatelle autem flobothomia sic est facienda. vt manus in aqua teneatur calida donec locus flobotomandus infletur et ingrossetur et valde fiat manifestus. deinde flobothometur et in aquam calidam iterum mittatur donec infletur. Ideo ne sanguis in ore vene flobothomate coaguletur et exire prohibeatur. Cum autem ex ea manauerit quod volueris: parum olei et salis desuperpone. ideo. scilicet. ne vulnus cito consolidetur. ¶ Quod etiam in omni debili ramo ac flobothomia stricta te facere oportebit. Si autem scissio fuerit facienda oportebit vt in forti citius: et in debili tardius fiat. Et non oportet quando difficilis sit sanguis exitus in secundatione: vt comprimatur et flectatur violenter locus: sed vt aut sic dimittatur cum nullum ex hoc sequatur malum aut quod ex sanguine super os vulneris coagulatum fuerit: cum latere lanceole remoueatur. Hoc namque melius existit quam ipsum contorquendo: aut vngue feriendo mouere: vt stolis id facere consueuerunt.

¶ Locus quoque percussiois si apostematus fuerit flobotho-

mia ex loco qui est superior eo si sanguis extractio necessa-
ria fuerit fieri cōueniet. Qd si possibile fuerit flobothomiā
per vnam aut per duos dimittere dies: a flobothomia inte-
rim cessandum erit: et postea flobothomia vtendum.

¶ Obseruandū est etiam ne post flobothomiā locus stricte
liget: hoc nāq; a p̄a afferre p̄sueuit. Necq; multi p̄ni suppo-
nātur: neq; sup eū locum aliquid eorū lintatur quibus causa
redolēdi quidā se perungere cōsueuerunt. ¶ Locus quoq; si
ignitus fuerit nulla hora sit ligatus donec allenietur est di-
mittēdus: sed vt infrigideat aqua ros. aut aqua dulci sup ni-
uem infrigidata est rosādus. ¶ Minutus etia; nullo modo
balneū ingredi debet: et p̄cipue si locus fuerit ignitus do-
nec vulnus cōsolideat: et color atq; a p̄a ipsius sedētur. Cūq;
etia; qui taliter se habuerit nullo modo bibere p̄sumat: ne-
q; mēbruz in quo est flobothomia moueat neq; aliqd opus
eo perficiat. ¶ Flobothomatus p̄terea neq; i die flobotho-
mie: neq; in die sc̄do multo repleatur cibo: imo se moderās
cibo leui coleram rubeā reprimēte et extinguente nutriatur
sicut est suchabegi fortis acetositatis: si nō in pectore aspe-
ritatem habuerit q̄ hoc p̄hibeat quā si patiatur zibzabegi
ex carne agnina factū comedat atq; oua mollia. Est etiam
obseruandū ne ebrius aut fastiditus flobothometur donec
ista ab eis oīno sint remota nisi ex flobothomie retardatio
ne magnus imineat timor. Sicut cum aeris attractio ē an-
gustissima aut tremor cordis est fortis et spissus qui cum fa-
ciei et oculorū rubedine accidit: aut appoplexia i qua facies
rubescit: aut nigrescit: aut squināchia: aut sanguinis fluxus
vehemēs et repētinus. Talia nāq; cum affuerint flobotho-
mia qualibet hora diei vel noctis est faciēda. Cū aut nulla
incubuerit necessitas vt in supradictis bonū est vt flobotho-
mia fiat postq̄ due aut tres hore diei p̄terierint atq; postq̄
digestiua suā expleuerit operationē: et fecū supfluitas fuerit
expulsa. Si x̄o alicui ex flobothomia cōsueuit sincopis ac-
cidere opz vt ante flobothomiā parū panis succo granatis:
muzi infusum comedat aut in succo vuc acerbe aut in horū
similib; madefactū. Sanguis quoq; quē ipm minuere opor-
tet: non semel sed tribus vicibus aut quattuor extrahatur.
Sincopis enī plurimū sit ex supflua minutiōe i hora q̄ egre

Tractatus

ditur ex eo sanguis multus in tēpore paruo. Nec nāq; tunc cum ex forti flobothomia. i. cū post flobothomiā paruo intermisso spacio mult⁹ extrahitur: sanguis plerūq; accidit. Qd si illud fuerit oportebit vt eius exitus prohibeatur hora post horam. Hos quoq; nominabimus nunc curationes sincopis que ex flobothomia accidit.

¶ Et caueat ne aliquis villo modo flōmetur post passionem colericā: et vomitū et ventris fluxū. et post multū coitū et post laborē et vigilias et postremo post oīa que corpus dissoluit aut fortiter calefaciūt. Sanguinis autē mensura qui est extrahendus: oportet vt sit sūm vsūm et sūm dispositionē cuius causa flōmia exerceat atq; scdm virtutē. ¶ Qui autem calū apostema patit vt pleuresim aut ei similes egritudines cum flobothomā mutationē coloris sanguinis a p̄pria dispositione attendere debet. Apostemate autē carens cum flobothomā non debet hoc in suo sanguine obseruare cū totus eius sanguis sit equalis. In habētib⁹ quoq; apostema calidum cum flōmant si sanguinis tardauerit mutatio. et timor destructionis virtutis affuerit sanguis est restringēdus nec est expectandū donec sanguis mutet. ¶ Qd si aliq; in die flobothomie bibat donec inebriet ipsius brachiū duabus cingat ligaturis cui insuper vigiles qui ipm custodiāt adhibeantur. In plerisq; .n. corū sanguis adeo decurrit: donec quidam moriant et quidā morti approximēt. Quapropter cum hmōi aliquid acciderit et postremo cū sanguinis videret cūq; fluxerit multitudo donec virtutē p̄sternat. aqua carnis et vinū subtile ac bene redolens. in quo sit fortitudo infirmo subito tribuantur et res bene redolentes ei tribuātur. Qd si ad hec iam puentū fuerit vt iam nihil trahere possit dentes egri aperiant et aqua carnis cū pauca mīua muscata et vino bene redolēte in ipsius os mittat. totiq; corpori res bonū reddentes odorē: et precipue pectori et vētri adhibeātur. Mares quoq; interius ex algalia inūgant. Eger etiā hora post horā suffumiget corā cuius facie pulli discerpant assati atq; ipsius naribus redolētes qui appetitū excitare cōsueuerūt applicent vt sunt tuceta et eis filia. ¶ Et sincopis quidē que simul apud flōmiā accidit essentia et ea que dixim⁹ sūm plurimū phibēt. ¶ Sed si cū flōmia nausea eue-

nerit pēna in os infirmī vt vomat est mittēda. deinde aqua
 ro. aut aqua frigida super ipm est rozāda atq; fundēda. ⁊ in
 ipsam est mittēdus. est ēt clamore vocādus atq; mouendus.
 Qui si cū hoc ad memoriā non fuerit reduct⁹ muscus eius
 naribus est insufflandus: ⁊ i ipsius os galia mittēda vinūq;
 cū pauca aqua tēpatū fundēdum. Os quoq; flōmī fricādus
 ⁊ reliquū corpus eius. Deinde ad pēne in os imissionē atq;
 ad totū ipsius regimē redeundū. ¶ Sincopis xō cum aqua
 non adest nausea mala existit. Quapropter tūc vt vomitus
 sequat⁹ nō est ingeniādum s; in ipsius cura valde est student:
 dum atq; summope elaborandū vt succus carnis ⁊ vinū su:
 bito ei tribuantur ⁊ atib ei adhibeant⁹. Ipse quoq; fortiter
 moueatur ⁊ clamef ⁊ aqua super eū roretur. ¶ Plerumq;
 etiā qui sincopim patiē ex sono tipanorū. Additio. Illic itelli:
 guntur timpana quibus in bello vtunt⁹ reges nō illa quibus
 vtunt⁹ mulieres. text⁹: ⁊ fistulis atq; ex litigijis necnō ex cla:
 moribus ad memoriā redit.

¶ De ventosis.

Cap. xxij.

Ventose sanguineim non nisi ex paruis venis ⁊ in
 carne dispersis trahunt. Ideoq; sicut flobotho:
 mia virtutē nō debilitant licet corporis minuāt
 repletionem. ¶ Loca xō in quibus ventose solēt poni sunt
 ista scilicet locus qui est inter duo cornua occipitij: ipsiusq;
 occipitij duo cornua ⁊ locus qui est sub mento ⁊ alius locus
 qui inter duas inuenitur spatulas et loca que in crurij pul:
 pis interioribus inueniuntur. Ventosa autē que in loco qui
 est inter predicta cornua ponitur grauedini atq; vanitati
 que in capite existunt confert. Sed sanguis qui cum ventoz:
 sis que in duobus ponuntur cornibus extrahitur faciē atq;
 caput necnon oculos alleuiat grauitatiq; que est in capite:
 et doloribus qui in dentium radicibus sunt: auxiliatur et
 fortasse predictas actiones quātum flobothomia adiuuat.
 ¶ Ventosa xō que sub mento ponitur: paruis pustulis que
 sunt in ore et dentibus nocumētum prebent: remedium af:
 fert: atq; gingiuarū corruptioni necnon his similibus que:
 cunq; in ore fiunt remediatur. Illa autem que inter spatu:
 las locatur: tremori cordis qui est cum repletionē ⁊ calore
 valet. ¶ Sed illa que i cruris pulpa ponit⁹ repletionē vehē:

qq 4

Tractatus

menter minuit: et antiquis doloribus qui in matrice aut re-
nibus aut vesica fiunt: confert et prouocat menstrua. Cor-
pus tamen plerūq; macrescere facit: sincopisq; ex ea accide-
re consuevit. Quibus autem pustule et carbunculi accidere
solent auxilium prebent.

¶ De sanguisugis.

Cap. xliij.

Sanguisuge cum in locis ponuntur ubi est impetigo
aut sahapha: aut vulnus malū et antiquum corpore
prius flobothomia inanito auxiliū prebēt. Postq;
vero ceciderint locus adhuc si ut ibi ponantur fuerit possi-
bile: vëtosus erit suggendus: et multa aqua calida lauandus: et
fricandus et comprimendus quādo quod dixim⁹ possibile fue-
rit. Et melius est ut post ventosarum etiam positionem fm
q; diximus lauetur. Qd si post ipsarum casum sanguis resu-
dare ceperit: panni linei aceto infusi superponendi erunt.
Et si taliter perseuerauerit terra figulorum: aut tegule res-
centes trite: ut alcohol et balaustie combuste et cōtrite desu-
per erunt ponende. ¶ Est etiam obseruandum ut cum san-
guisuge capiuntur per diem mediam sic dimittantur: deinde
in membro postq; confrictū aut aqua calida fuerit super-
fusum donec rubrum fiat sunt ponende. Et si adherere no-
luerint locus ex sanguine recenti liniatur. Et si volueris ut
a corpore cadant tunc pulueriza super locum in quo sunt su-
spense salem aut cinerem.

¶ De vena medeme siue ciuili.

Cap. xliij.

Hec egritudo corporibus calidis et squalidis et mē-
bris in quib⁹ est pauca humiditas accidit. Que li-
cet in cruribus plerūq; egrediatur: quādoq; tamē
etiam in alijs apparet locis. Ante vero q; apparere inci-
piat membro accidit feruor post quem aliquis eius locus
vesicatur a quo post hec vena exire incipit. ¶ Ex his autem
que hāc prohibēt egritudinem accidere est corpus cū dieta
et balneo humectare et ne olera et fructus in regionibus in
quibus hec egritudo accidere cōsuevit comedantur prohibe-
re. Nec enim quomodo nominauimus predictam generant
egritudinem: sed cum locus ampulari incipit et vena ad ex-
eundum festinat: confert ut eger in die prima. 3. f. de aloē. et
in secunda. 3. i. et in tertia. 3. ij. bibat. et locus etiam ex aloē

epithimetur: destruet enim ipsam omnino. ¶ Postq̃ vero exiuerit: quod ex ea foris apparet super arundinem paruaz ex plumbo factam cuius pondus sit. 3. vnus est inuoluen- dum: et cum predicta canna ligandū et vt pendeat dimitten- dum. Ex ipsius nāq̃ grauitate incipiet descendere et prolo- gari et citius egredi. Et cum ex ea aliqua pars exierit circa plumbum inuoluatur et ligetur. Si autem quod iam egres- sum est longum fuerit incidatur et quod remansit inuoluatur: ne tamē radicitus auferatur est obseruandum. Quia si sic factū fuerit contrahetur et intrabit carnem et apostema putridum et vlcus malignum generabit. Quapropter huic egritudini blādiēdo est subuēiendū: et paulatim vena est ex- trahenda donec omnino egrediatur: et nihil ex ea in corpo- re remaneat. Si autem ipsam radicitus incidi contingat in ipsius foramen ponatur radius: et in longum fundatur et bene aperiatur donec quicquid ex sua materia continetur euacuetur. Butyrum quoq̃ per aliquot dies superponatur donec putrescat et eius consumatur materia: deinde cum his que carnem generāt curetur.

¶ De extractiōe sagittarū et hastularū et spinarū. Cap. xxv.

Quam sagitta in profundū vehementer penetrauerit non est fortiter agitāda: q̃ timetur ne rumpatur. Si autē possibile fuerit vt instrumentū qd sagittarū vocatur forceps mittatur in vulnus donec ad hastulā per- ueniat immittendum est. Sed si fuerit impossibile vulnus prius dilatandū erit: deinde instrumentū in illud mittendū: et adeo imprimendū donec hastulam mordeat: qd postq̃ ita gestum fuerit: instrumentū in suis extremitatibus que sunt exteri⁹ erit stringēdū: deinde in aliquib⁹ vicibus agitādum vt per hoc probetur fixationis q̃ritas: postea extrahatur pre- dictum nāq̃ instrumentū postq̃ sagittā momorderit vix ab ea separabitur: q̃ eius os est vt lima. Ideoq̃ ex pauca con- strictione in eius extremis fortiter constringitur sagitta.

Sagitta quoq̃ si in lacertum penetrauerit adeo vt locus p- quem intrauit ad eius exitum sit durus: et alterius partis lo- cus ad ipsius extractiōis sit facilis: findatur alia pars et de- inde extrahatur. ¶ Spine vero et astelle et zizezu. partes: et alia ab illis que corpus intrans: ex emplastro de rebus rela-

q q iij

Tractatus

xatibus facto supposito sunt extrahende. Cum enim locus mollificatus fuerit: id quod corpus fuit ingressum ad eum egredietur. Unde etiā quidā sunt qui has medicinas extractivas vocāt. Ex his autē que predicto modo operantur est amontacū qñ ex eo cū melle mixto emplastrū loco superponitur: aut ex cepis narcisci cū melle tritis sit emplastrū: aut cū radices arūdinum cū melle trite superponūtur: aut cū ex omnibus istis simul coniunctis sit emplastrū. qz tunc eorū operatio validior erit.

¶ De plagis capitis et fractura cranei.

Cap. xxvi.

Quam ex capitis percussione os nō fuerit fractū puluis ex aloe et mirrha et sanguine drachonis et olivabano. et corallis desuper est spargendus. Ex hoc enim velociter sanabitur. Sed si os ita fractum fuerit ut inferius descendat: et abscindatur craneum nō est hoc negligendū. Quia ex hoc intellectus turbatio et spasmus accidūt: et postea mors festina cōsequitur. Os igitur illud velociter est extrahendum et ne panniculus qui est sub osse rūpatur observandū est. Ad hoc autē operandū medicus sapiēs: et suauissime operās est necessarius. Quod autem de hoc mentionem in hoc loco facimus: non ob aliud facimus: nisi ut ostendamus quod magnus ex hac egritudine sit timor: et ut subito in ossis extractione studiū impendatur antequam predicta contingant accidentia que mala sunt et vitari non possunt. Et medicus quidem caueat omnibus modis quibus potest: ne panniculus qui est sub osse rumpatur.

¶ De deceptoribus.

Cap. xxvii.

Deceptorū fraudes tot sunt quot hic noster liber totus eas cōprehendere nō posset. Eorū quoque audacia ac inuerecūdia: necnō cōcessio qua cognoscit se pro nihilo affligere hoīes: in ultimo finis: post quem alius nō reperit existūt. Sunt namque ex eis quidā qui epilepsiā sanare se p̄fiteantur: et ideo capitis initū in posteriorib⁹ in modum crucis findūt: et quedā que in suis tenent manibus ex vulnere extrahunt hoībus tñ fidem faciunt: quod ex predicta incisione ea extrahant. Alij quoque sunt qui faciunt ut credat quod ex naribus parua attrahāt lacertā naribus infirmi tentā acutā aut ferrū immittētes acutū cū quo radere

incipiūt donec sanguis exeat: deinde agūt vt rem quam in manu tenent lacerte similē a naribus extrahere videantur: quā ex venis epatis faciūt. Sunt etiā alij q̄ faciūt vt credatur: qđ albuginem oculo auferant. Qui cū ferrū in oculum miscerint prius cū ipso fricare incipiūt: deinde in oculū subtilem mittūt panniculū quē cū ferro extrahētes q̄ de oculo extraxerint dicūt. ¶ Sunt preterea alij qui dicūt se aquam ex aure suggēdo extrahere qui aquā in ore tenētes vnaz arūdinis extremitatē in suo aure ⁊ aliā in aure infirmi ponūt ⁊ suggūt: deinde per arūdinem aquā quā tenebāt in ore expellūt: dicentes se ex aure extraxisse. Alij itidem sunt qui vermes in aures: ⁊ in dentiū radices occulte mittant: ⁊ dicunt qđ ex locis illis extrahūt. ¶ Sunt etiā quidā qui faciūt vt credatur q̄ ranula desuptus linguā extrahant. Ideoq; ibi incidendo fixurā faciūt: in qua glandulam que adheret ponunt: deinde extrahūt eam. Cur autē neminē illos qui vulneribus ⁊ vlceribus ossa mittūt: ⁊ postq̄ per aliquot dies ibi stare permiserint extrahūt cū frequēter hoc faciāt. ¶ Sunt etiam quidā qui cū de vesica quādoq; lapidem extraxerint: aliū adhuc ibi esse lapidem dicūt: ideoq; faciūt vt credatur q̄ inde aliū extrahūt lapidem. Quādoq; etiā tangūt vesicā non pro certo scientes q̄ in ea sit lapis incidūt tamen. Et si nō inueniūt ibi lapidem immittūt ⁊ extrahūt. Quid autem attinet dicere de hīs qui carnes aut incidūt emorroydas in ipso esse dicētes cū hoc sepiissime faciant et ad emorroydas et vulnera pessima que non prius aderāt perducāt. Et sunt nonnulli qui flegma vitreū ex corā aut virili membro: aut ex quocūq; loco corporis voluerint se extrahere affirmant. Ideoq; locū scarificādo scindūt: ⁊ cū embuba quā illi loco superponūt aut sup caput virge multotiēs suggēdo humorē aliquē quē in ore absconditū tenēt p embubā in ciminile fundunt. ¶ Sunt etiā qđā q̄ profitētur se oēs egritudines que sunt ī corpore in vno cōgregaturos loco ⁊ inde extracturos hī aut locū cū kekengi fricare incipiūt: vnde ibi pruritus et vehemēs ardor fiunt. Qui postq̄ hoc egerint se remunerari expetunt vt a predicto loco egritudinē remoueant. Remunerati vero locus oleo inungunt: ⁊ sedatur pruritus ei⁹. ¶ Sunt autē alij q̄ hōiem suspicari faciūt q̄ aut pili aut vi-

qq liij

Tractatus

trum ei data fuerint. Qui pēnā accipiētes in os ipsius mīt-
tunt ⁊ vomere faciūt: cū pēnā tñ illud in guttur ei⁹ mīt-
tūt. Deinde extrahūt res multas huius gñis quas ipsi faciūt.
Unde ⁊ hoībus maxima infert nocumēta et fortassis qñq;
eos interficiūt. ¶ Nec aūt oīa nō ob aliud sunt sapientibus
occulta: nisi qz se cōmittunt eis non existimātes q in eis sit
malū neq; inde dubitātes. Sed qñ eoz cordib⁹ aliqua ade-
rit suspicatio ⁊ eozū ceperint facta pscrutari: oculis multis
idem suspicātibus eozū ppalabunt mēdacia. Quapropter
sapientes eozū manib⁹ se cōmittere nō debent: neq; aliqd ex
medicis quas ipsi dant sumere qz multos iam interfecerūt.

¶ Completus est tractatus septimus dei bonitate.

¶ Tractatus. viij. quinquaginta quinq; cōtinēs capitula.
Caplm. i. de collectōib⁹ ⁊ ag tu sumpserunt fel leopardi.
gregatiōibus sanationisve Ea. xiiij. de his q in potu ac-
nenoz et morsus venenoso- ceperunt fel tyrie.
rum aialium et cautela. Ea. xv. de his q in potu sum-
Caplm. iij. de morsibus tyrie. pserunt summitatem caude
Ea. iij. de morsib⁹ scorpionū. ceruine.
Ea. iiij. de morsib⁹ akataret. Ea. xvi. de his q in potu sum-
Caplm. v. de morsibus rutele pserunt sudorem animalis.
⁊ sibth ⁊ aranei. Ea. xvij. de his q in potu sum-
Cap. vi. de morsib⁹ vesparum pserunt cantarides ⁊ stasifa-
et apum: et fornicarum vo- griam montanam.
lantium. Ea. xvij. de his qui i po-
Caplm. viij. de morsibus la- tu sumpserunt opium.
certe et lacerte facetine. Ea. xix. de his q in potu sum-
Ea. viij. de illis q fugāt serpē pserunt iusquiamum.
tes ⁊ venenosa animalia et Ea. xx. de his q in potu sum-
lupos et interficiunt ea. pserunt maudragora.
Ea. ix. de morsibus canis nō Ea. xxi. de his q in potu sum-
rabiosi et lupi ⁊ hominis. pserunt nuces methē.
Ea. x. de morsib⁹ canis rabiosi Caplm. xxij. de his q in potu
Ea. xi. de his qui in potu ac- sumserunt semen bengi.
ceperunt napellos. Ea. xxij. de his q i potu sum-
Ea. xij. de his qui in potu sum pserunt succū coriādrī viridis
pserunt cornua spisse. Caplm. xxiiij. de his q in po-
Caplm. xiiij. de his qui in po- tu sumpserunt psilium.

Caplm. xxv. de fungis et tube-
ribus perniciosis.

Ca. xxvi. de coagulatione lactis
vel sanguinis in stomacho.

Ca. xxvii. de assaturis qui coope-
runt ne fumus ex ab eis exeat

Ca. xxviii. de piscibus frigidis

Ca. xxix. de lacte putrefacto.

Ca. xxx. de nucleis fructuum
et oleis que sunt rancida et que
sunt eis similia.

Ca. xxxi. de his qui in potu sum-
pserunt ranas fluuiales vel qui
morantur in stagnis.

Ca. xxxii. de his qui in potu sum-
pserunt leporem marinum.

Ca. xxxiii. de his qui in potu sum-
pserunt malum castoreum.

Ca. xxxiiii. de his qui in potu sum-
pserunt gumma siluestris ruthe.

Ca. xxxv. de his qui in potu sum-
pserunt siluestres anarcados

Ca. xxxvi. de his qui in potu
sumpserunt aloandrum.

Caplm. xxxvii. de his qui ledun-
tur ex comestione squille.

Caplm. xxxviii. de his quibus
nocuit semen vitice.

Caplm. xxxix. de his quibus
aqua frigida nocuit.

Cap. xl. de his qui in potu sum-
pserunt gipsum.

Cap. xli. de his qui in potu sum-
pserunt lithargirum.

Ca. xlii. de his qui in potu sum-
pserunt argentum viuum vel in
quorum aure fixum fuit. vel

qui sumpserunt vrsifur.

Caplm. xliii. de his qui in potu
sumpserunt cerusam.

Ca. xliii. de his qui in potu sum-
pserunt calceum et auripigmen-
tum simile et arsenicum subli-
matum vel euersiam de qua sit
sapo vel in quorum ore multus
fumus arsenici intrauit.

Cap. xlv. de his quibus nocuit
squama ferri vel qui eius li-
maturam sumpserunt.

Caplm. xlii. de his qui in potu
sumpserunt florem eris.

Cap. xlvii. de his qui in potu sum-
pserunt calcanthum aut alu-
men et multum de eo in po-
tu sumpserunt.

Cap. xlviii. de his qui in potu
sumpserunt titimalum ex quo
multum soluti fuerunt.

Ca. xlix. de his qui in potu sum-
pserunt elleborum album: nuce-
vomica codisi et artanitam.

Cap. l. de his qui in potu sum-
pserunt elleborum nigrum.

Caplm. li. de his qui in potu
sumpserunt dand.

Caplm. lii. de his qui in potu
sumpserunt euforbium.

Caplm. liii. de his qui in potu
sumpserunt mezereon.

Ca. liii. de virtutibus medica-
rum laxatiuarum et de recti-
ficatione earum.

Ca. lv. de exemplo compositionis
medicinarum laxatiuarum.

Tractatus

¶ De collectionibus et aggregationibus sanationis venenorum et morsus venenosorum animalium et cautela. Cap. i.



¶ Amme et aggregationes medicandi venena: et morsus venenosorum animalium et custodiendi se ab eis. Qui cibum aut nutriendum aliquod suspectum habuerit: oportet ut in quo est superflua dulcedo aut superabundans acetositas: et ad ultimum quicquid saporem habet superabundantem et fortem nequaquam comedat. Perniciose enim medicine nullo modo misceri possunt nisi talibus nutriendis. ¶ Malum quoque si habuerit cibum odorem dimittendus erit. Si quis propterea timet ne venenum ei tribuatur aliquam ex medicinis que venenorum operationem removere aut debilitare consueverunt assidue sumere debet si eas hauriendo in potu venenum pervenire poterit: quas in fine huius tractatus nominabimus. Quod si quando contingat ipsius ante earum potum venenum sumere oportet ut ea hora qua mutationem et estimationem sentire cepit aqua tepida et oleum sisaminum ei in potu tribuantur. De quibus tantum sumat donec venter repleatur: deinde ut vomat persuadendum. Si autem vomitum tardari et pigritari conspexeris: in aqua coque anethum cui in predicta aqua mel et baurach et sale ammisce. Cum enim multoties vomere feceris attende an in inferioribus ventris estimationem sentiat. Quod si ita fuerit collirium ano suppone aut cum clister ventrem solue. In stomacho autem si predicta senserit accidentia medicamentum est ei tribuendum quod cum biberit solvatur. Est etiam melius ut utrumque simul perficias. Et si post hec eger ab omnibus que sentiebat quieverit utile erit. Si autem non considera quod accidentia ipsum committantur vix si est stimulatio et incisio: et in aliquo loco ventris corrosio: aut si est feruor et sudor et facies rubor et venarum tumor atque angustia et sitis: et fetor oris ac oculorum citrinitas aut congelatio: et eleuzegi et stupor atque suberth: aut si nullum predictorum in ipso apparet. ipse tamen deterior incipit cui etiam syncopis et sue virtutis dissolutio frequenter accidit. ¶ Accidentia namque que prius nominavimus venenorum calidorum et corrosivorum sunt. ¶ Secunda autem que modo retulimus sunt accidentia venenorum que cum tota sua substantia hominum complexionibus contraria inveniuntur. Quod si prima inueneris accidentia lac et butyrum et

oleum amigdalorum ad potandum:egro tribue quem etiā
confectiones ex zuccharo calidas et subtilitinas cum oleo
amigdalarū dulciuz sumere facias:hoc nāq; veneni acuta
tem frangit ⁊ eius reprimat mordicationem. ¶ Secūda au
tem cum intellexeris accidentia aqua cuz niue: ⁊ sauiich cū
aqua ⁊ niue ⁊ zuccharo atq; aquā ros. ad bibendum tribue.
¶ Trociscos quoq; de camphora euz sumere facias oleūq;
roseum in frigidatū vt bibat suade. ¶ Ideterea attende in
quo loco corporis vehementiores sentiat inflātionē cui
ex lenticula aque in niue in frigidata emplastrum suppone:
quod tādū mutando renouabis donec locus ex frigoris ni
mietate stupidus fiat:deinde psiliū atq; lac vaccinū de quo
butyrum extractum fuerit:necnon frigidorum fructuū suc
cum ei tribue:in quo si repletionis apparuerint signa ipm
stobothoma. Ventrem quoq; si strictus fuerit cum medica
na solue:deinde ciba cum extractione ⁊ in frigidatione.
¶ Tertias autē significaciones si conspexeris allia ⁊ sinas
pi: ⁊ ex medicamine de asa egro tribue:vinūq; vetus ⁊ for
te ac purum eum potare facias. Ipsum tamen dormire nō
permittas:sed fac cum sitire:corpusq; eius frica atq; caput
et pectus et cum panno calefacto calefacias. Significatio
nes autem quarte cum apparuerint cito succurre.¶ De enim
venenorum significaciones omnibus sunt deteriores:vt po
te necē velocius inferentes. Tyriacam ergo de viperis aut
metridatum ei statim tribuas:vinūq; ei ad potandū da:
et ex rebus odoriferis ei adhibitis atq; succo carnis ipsum
conforta. Eum quoq; in loco ventoso ac frigido sedere fa
cias quē subtilissimis camisijs in aqua rosata sandalum ha
bente rubeum infusis vestire debet locūq; qui est in ore sto
machi ipsius fricare cōuenit. Euz quoq; aliquib; horis ster
nutare et vomere facias. ¶ Hic xō si multum debilis extite
rit in ipsius os ventum suffla aut flabellando intrare coge.
¶ Qui si frequenter acciderit sincopis quo fortis exultat ⁊ oc
cultetur pupilla:pulsus quoq; atq; anhelitus ad vltimū p
ueniāt debilitatis ⁊ si puenerit sudor paruus ⁊ frigidus p
culdubio moritur. ¶ Ventosoꝝ aūt animalium punctura ⁊
morsus si cuius fuit ignoratur ilico ex quo morsum senserit
patiens ea pars q̄ loco morsus superest liganda est locusq;

Tractatus

fuggēd⁹. Aētosa quoq³ vehemēter ignita aut vētosa cū sca-
rificatiōe loco supponēda est: atq³ ex pullis in medio scissis
calis existētib⁹ emplm sup locū patientē est imponēdum.
¶ Postq³ xō eger calorē iā q̄uissē: nec ad corpis pfunduz
penetrādo accedere p̄senserit iā bonitatis spes aderit. Qd
si nō hoc mō fuerit emplm ex simo colūbinoz mēastro aut
ex sulfure ⁊ vrina: aut ex isto emplō supponat⁹: qd. R. casto-
rei: serapini: asse: sulfuris: simi columbini: mēastri: pulegij:
ceruini: oīum partes equales picis: ⁊ olei veteris q̄tū ad eo-
rū cōmixtiōē sufficere possit: ex his oībus in mortario eo
vsq³ cōquassatis donec vniant⁹ fiat emplastrū. ¶ Infirmus
aut si cū prius in mēbro frigiditatē pateret⁹ ex hui⁹ emplī su-
perponere remediū senserit: ex reb⁹ calidis ipsuz curare stu-
de ⁊ ecōtrario. Si aut ad hoc peruentū fuerit: vt infirm⁹ in
loco morsus aliq³ vnū de accidētib⁹ q̄ nominauimus presen-
serit: ⁊ ex medicinis quas ibi retulim⁹ sanetur. Iōq³ opor-
tet vt nemo cū aīali ludat qd ignorat: neq³ rē quā nescit in
os suū mittat: neq³ corp⁹ suū ex ipsa fricari faciat. In man-
sionib⁹ quoq³ vbi huiusmodi animalū timor existit fenes-
tre claudat⁹: ⁊ se vt postea dicem⁹ si deo placuerit custodiat.
¶ Descriptio medicaminis de asa que ad frigida venena fa-
cit: et ad scorpionum et ruthēle morsus: necnō egritudinib⁹
bus frigidis cōfert. R. foliorum ruthē sicce: costi: mentastri
sicci: piretri: cordument: omnium partes equales ase: quan-
tum est omnium pars quarta mellis qd sufficit: dosis eius
que in potu sumitur a magnitudine incipies auellane: vsq³
ad nucis protenditur magnitudinem.
¶ Medicamen ex nucibus ⁊ ficibus qd oēs venenosoz aīa-
lū modos nocere phibet. R. nuch a duab⁹ corticib⁹ exco-
ricatarū partē. i. salis grādinosi: folioz ruthē amborū. ana.
sextā vnus partis ficū albarū quātū ad p̄dictoz sufficit cō-
mixtiōē. Ex quibus cū mixta fuerint nucis fiat similitudo
⁊ comedatur. Quibus vti incipiat q̄ cūq³ ne veneno perima-
tur: timet ⁊umat ex ea etiā ante cibū suū: hic nāq³ est me-
dicamē qd venena expellit. Tyriaca de terra sigillata que
est experta. Iā si ex ea aliquis potauerit q̄ venenū sumpsit
vomere nō cessabit donec totū vomat venenū. R. terre sigil-
late: bacarū lauri vtriusq³ partes equales terant⁹: ⁊ cū bu:

tyro vaccino inungant: et cum melle conficiantur et recondantur medicamen: de quo ante cibum in quo mala habet suspitio: aut post eum aliquid sumatur: aut etiam cum malum supervenerit accidens. Nam si ea utens venenum sumpserit: ilico eum vomere faciet. Et si venenum non acceperit: nequaquam vomitum advenire faciet. Quapropter donec vomit affuerit ipsa in potu danda erit. Post hec autem significationes que apparent sunt attendende: et ex medicinis quas diximus cura adhibenda.

¶ Metridatum quod est medicamen nobile: quo si quis assidue utatur: cuius postea species tribuatur pernicioiosa non ei nocet. cum hoc quoque cibi appetitum confortat: coitumque commouet et colorem reddit pulchrum: atque malas cogitationes ex colera nigra et confabulationes anime puenientes remouet. Urine quoque difficultatem soluit: et antiquo ventris fluxui auxiliatur visumque: nec non oes alios acuit sensus. R. mirre croci orientalis: agazinzi. cinamomi oilum. ana. 3. x. thuris: macis: nardi: nasturtii. squinanti: elii: zilobal. sticados: siseleos: costi dulcis: galbani: terbentine: macropiperis. castorei. hypoastidos storacis liqde: oppoponacis folii oilum. ana. 3. viij. cassie lignee melanopipis: leucopiperis melliloti: polii: scordeon: danci oppobalsami: carpobalsami: medicaminis de fusio: bdellii iudaici oilum. ana. 3. viij. spice celtice: ammoniaci: masticis: gummi arabici: seis feniculi: rosarum siccarum: olixatri: cordumemni gentiane romane: pulegii ceruini oilum. ana. 3. f. anisi. meu: acathie: faufel. ypericon: inguinis stinci oilum. ana. 3. iij. assari: serapini: amboz. an. 3. iij. opii. 3. f. foliorum ruthe. 3. ij. 7. f. Conficitur sic gummi vino funduntur veteri et in mortario donec mollescant cum pistello agitantur: deinde cum melle dispermato quod sufficit conficiuntur. De hoc autem medicamine quantum est auellana aut parum plus: aut parum minus est dandum. Cum autem aliquod supervenerit accidens: et fuerit necesse hanc medicinam loco tyriace sumere bibatur ex ea quantum est nux vna.

¶ Tyriaca de fusio que in metritato recipitur. R. passarum mundatarum. 3. iij. terbentine. 3. xxiiij. mirre. squinati. amborum. ana. xij. cinamomi: bdellii blacte bizantie: spice celtice: xilocassie: melliloti: ciperi: bacarum lauri oilum. ana. 3. iij. calami aromatici. 3. ix. croci orientalis aspalti. amboz. ana. 3. ij. 7. f. Conficitur sic ea que mollicari possunt in vino veteri

Tractatus

posita resoluantur donec liq̃da fiant. Alia aut̃ oīa trita ⁊ cri-
bellata cū eis cōiungant̃: ⁊ cū melle dispumato confecta et
mixta reponantur. Nec nāq̃ est summa curationis venenoz
quozū non habet̃ noticia. Cū aut̃ que sint ex eoz signis que
dicturi sumus sciri pōt cū cura que eis est pp̃ia sanentur.

¶ De moribus viperarum.

Cap. ij.

Quam viperā aliquē momorderit locus qui est super
morsum vipere fortissime est ligandus. Quod si mor-
sus in mēbro fuerit paruo fueritq̃ morsus generis
viperaz que pessime esse cognoscunt̃: de q̃bus non sperat̃
vt ab eis morsū euadere possint mēbrū ilico sub ligatura ab-
scindatur. Si aut̃ vipera talis non fuerit patiēti ilico detur
tyriaca de viperis facta. Nō em̃ vsq̃ ad hoc nostrū tempus
inuenim⁹ qd̃ a viperarū moribus magis hac medicina li-
berare possit pp̃le qui recens est. Quod si hec tyriaca non est
presens tyriaca metridatis ⁊ trocisci de herbo dentur.

¶ Trociscoz vero de herbo hec est descriptio. R. seīs anda-
coche ari. ro. pigam. farine herbi omnium partes equales
existis tritis ⁊ cū aceto cōmixtis fiant trocisci: de quib⁹ pō-
dus vnius aurei cū vncia vini veteris in potu tribuatur. Du-
tus nāq̃ medicine virtus operationi maioris tyriace in hoc
caplo vicina exiit. Aut etiam detur patienti pondus duo-
rum aureoz de asa cum vncia vna vini. Butyrū quoq̃ vac-
cinum ⁊ mel multotiēs atq̃ cibos vinctuosos ⁊ allia multa
et nuces comedat et vinum vetus in potu sumat. Libarium
etiam ex nucibus ⁊ alijs ei preparetur post cuius comestio-
nem vinum vetus fortissimum bibant. ¶ Loco preterea in
quo est morsus ventosa cū scarificatione superponatur em-
plastrū etiā qd̃ in caplo de vlceribus diximus adhibeatur.
Et loca que sunt in circuitu putrefactionis: ex bolo ar. ⁊ lē-
tibus excorticatis ⁊ aceto vini epithimentur. Eger quoq̃
flobothomef: deinde que harū duarū rerū maiorem ei infe-
rat timorē cōsidera: videlz an accidētia que loco morsu acci-
dunt: aut ea que tota accidunt corpori. Nā sincopis ⁊ casus ⁊
sudor frigidus ei acciderint tūc tua sollicitudo sit magis ad
resistendum istis q̃ eis que in loco morsus sunt. Quapro-
pter locus qui morsus est nō est curādus nisi cum eis solum
que trahunt. ¶ Postq̃ vero iā dicta accidētia omnia quie-

uerint et remota fuerint: et ego non timeatur nisi ex loco mor-
sus ne scilicet in eo vlcera mala et putrefactio fiat: tyriaca tunc
egro non approximet neque vinum neque medicine calide sunt
ei tribuende verum ipse est minuendus: et ipsius regimen est
infrigidandum et locus cum medicamine vlcera pessimorum
est sanandus: et est etiam comburendus: et omnino abscon-
dendus cum hoc necesse fuerit videlicet si videris putrefactio-
nem cito de loco ad locum transire.

¶ De his autem que ad viperarum morsus proprie faciunt est: ut
caceri assati egro multoties dentur. Et ecce hic tyriacavltima
per qua magna secta bonorum physicorum iam testificata est: quod ad
morsus viperarum quantum tyriaca maior valet. Cuius est descri-
ptio. ℞. anisi. 3. x. piperis. 3. iij. ari. ro. castorei amboꝝ. ana.
3. iij. 7. f. conficiantur cum careno. De qua quantum est nucis
magnitudo in potu tribuat. Qui vero a vipera morsus est
aut qui nappellos in potu sumpserit: ne ea die dormiat prohiben-
dus est. Tyriaca de viperis et ipsa tyriaca magna. ℞. troc.
viperarum pondus. xxiij. aur. trociscoꝝ squilliticoꝝ: pondus
xlvij. aur. trociscoꝝ andaracharum. aur. xxiij. melanopipis:
macropt. amboꝝ. aur. xxiij. opij. cinamomi: rosarum. trita-
rum seminis napi siluestris: scordeum. yreos. agarici. succi liqui-
ritie balsami puri omnium. ana. pondus. xij. aur. mirrhe. croci
orietholis. 33. ravedsent radicem. petasilo. metastri motani: prae-
sij olisatri. sticados arabici. costi amari. leucopipis pulegij
ceruini: olibani: squinati: floris terbetine: xilocassie nig. spi-
ce indice: polij olij: ana. pondus. vi. aur. storacis liquida: seis
apij: siseleos. nasturtij babilonici. ameos camedreos. came-
pitheos. ypoquistidos: spice celtice: folij indi: getiane romae:
seis maratri: terre sigillate: colchotar. amomi. nast. albi.
acori. carpobalsami: ypericon: fu. gummi ara. cordumenu: ani-
si acathie serapini olij. ana. iij. aur. dauci: galbani aspal-
ti oppoponacis. cetauree minoris. et ari. rotum. castorei omni-
um. iij. aur. mellis dispumati li. x. vini bene redolentis et clari ac
puri lib. iij. Opium et mirrha: et ypoquistidos et sarapinum: et
succus liquiritie et storacis liquida et acathia et oppoponacum su-
matur et oia hec in mortario posita cum paucis melle dispu-
mato moueantur donec mollescant: deinde ex vino infundun-
tur et per tres dies in vase vitreato manere permittantur,

Tractatus

Postea spica et cinamomū et zinziber: et cassia lignea: et nasturtiū atq; castoreū: et folium: et terra sigillata et colchotar: et asphaltū ac amomū oīa hec trita in mortario cōmisceātur et ex vino aspgant donec vniant: deinde mel et gūmi arab. et terbētina: et galbanū et balsamū sumātur et in cazola posita donec mixta sint agitētur: que taliter preparata alijs medicinis que in mortario sunt adiūgant: et cum oīa simul fuerint terantur et agitētur: donec bene sit mixta: deinde quod ex eis sit in pisside argētea aut stannea que medicamē hoc in duabus partib⁹ sui capere possit reponatur. Mas aut hoc non sit plenū cui⁹ os cū corio optime ligetur quotidie tñ discoperiat ac per vnā horam manere permittatur. Ex hac quoq; medicina nō nisi post sex menses aliquid sumatur.

¶ Troisci de vipis sumant vīpe femie q̄ i hoc discernunt q̄ plures duobus hnt dentes: masculini vxo sexus duos tñ habēt dētes. Ex q̄bus eligant ille tñ que russo vicinātur et colorū sunt cito nobiles: caput frequēter agitātes: et q̄ sunt bone habitudinis: et pigues oculos habētes rubeos: et capita lata quarū anus iuxta caudā inuenit. Que in tpe veris colligātur in eius. s. medio. Ille tñ que in littoribus maris morātur: aut in lacubus vel in locis q̄ aque false vicina existunt: nequaq; accipiant. Lū aut collecte fuerit illico ex earum capitibus et caudis quātum est quattuor digitorū mensura abscindat. Et si post abscisionē moueant et agitentur: sanguinisq; ab eis fluxerit multitudo: domesticē sunt et congrue. Nō si huius contrariū cōtingat nullo modo in medicamine ponende erunt. Deinde earū coria detrahantur: et quod in earum vētribus est extractum expellatur: quod aut reliquū est cū aqua dulci lauetur et mundetur: et per frusta incisum in caldaria munda cum aqua et sale et aneto donec dissoluatur: et caro separētur ab ossibus coquatur: deinde proſciantur ossa et ius a carne coletur. Ignis vxo cum quo coquitur sit fortis: qui de carbonib⁹ ilicis vl' quercinis fiat. Caro quoq; prematur vt humor qui est in ea egrediatur: deinde de ea in pondere sumatur: cui q̄tum est eius quarta pars de tortellis admisceatur: que parum fermenti habentes azimo pani sint vicine nihil acetositatis in se habētes. Et optime desiccate terant donec sint vt alcohol deins

ceps cum carne simul teratur et ex parua quantitate iuris infundatur. Et quib⁹ postq̃ multotiēs trite fuerint et cōmixte troisci informentur subtiles. Qui & eos perficit manus et digitos ex balsamo inungat. Quos in vmbra desiccet singulis horis reuoluēdo. Qui cum desiccatur in vase sicco nihil humorositatis habente esse debet. Postq̃ autem bene desiccati fuerint in vase vitreo recōdantur.

¶ Troisci squillitici cepe q̃ squille vocatur in tpe quo metitur triticū sumant que neq̃ sint maxime neq̃ paruissime: et ex pasta coopte in furno sup laterē posite assari pmittantur. Cum autē pasta qua coopte sunt assata fuerit: extrahantur et pūciatur pasta et qd ei adhesit et qd intus est accipiat: cui quantū est eius medietas de farina herbi trita: et cum subtilissimo pāno cribellata admisceat. Que postq̃ sic fuerint teratur et misceant aliquotiēs et ex vino donec bene sint mixta ibibantur et informentur troisci. Qui aut eos informat ex oleo roseo inungat manus suas et troiscos informando eos sicut diximus faciat et in vase vitreo recondat.

¶ Troisci andarachoron. R. darsessahan calami aromatici: costi: xilobalsami: asari: polij: amomi: masticis: floris cotule albe: su. oīum añ. pondus. vi. aureor: floris squinati: pondus. xx. aureor: rauedseni: xilocassie: cinamo. oīum añ. aur. xx. spice indice: folij amboz añ. aur. xvi. mirrhe aureos xxiij. croci oriētalīs aur. xij. teratur oīa et cribellentur: et cum vino redolēte cōficiantur ex quibus informentur trocis. et sic centur vmbra. ¶ Probatio tyriace pullo aut cani paruz de napellis detur aut vipera sup eū incite q̃ ipsuz mordeat: in cui⁹ ore parū de tyriaca ilico ponat et obseruabit illesus si de⁹ voluerit. Aut scamonea ad bibēdū ei tribuat cui postq̃ venter fluere ceperit tyriaca tribuat ad auellane magnitudinem et restringet venter. ¶ Patienti quoq̃ vomitū multum et vehementē similiter facit de maiorib⁹ itidē ei⁹ vtilitatib⁹ est q̃ a morib⁹ viperarū et a venenis pnciem inferentibus q̃ quibuscūq̃ dant illesos pseruat et qd lepre cōfert. Ad multa pterea alia remediū affert exceptis istis.

De moribus scorpionum. Cap. iij.
De his que scorpionū conferunt puncturis est bibere pondus vnius aurei cum aqua aut vino ex rare

rr

Tractatus

dicibus colloquintidarum siccis. Aut unius aurei pondus ex medicamine de assa cum vna. 3. vini. Aut locus qui est super puncturam stringere et ex oleo de ben et aqua calida embrocare et cum sambucino in quo castoreum et euforbium confricata fuerit inungere: atque cum eo locum fortissime fricare. ¶ Tyriaca que valde scorpionum puncturis proficit. R. radicum corticum capparorum absinthij: nabati: arist. lon. gentiane: omnium partes equales. Dosis huius in potu. 3. iij. sit. est enim congrua. ¶ Tyriaca dyateseron que puncturis scorpionum et aliorum reptilium et perniciosis venenis confert: et magne tyriace in bonitate vicina existit. R. gentiane arist. baccharum lauri: mirrhe: omnium partes equales hec cum melle confecta in vase reponantur: et ex hac medicina cum necesse fuerit in potu ab uno aureo usque ad duos et dimidium cum. 3. vna veteris vini sumatur.

¶ Tyriaca que scorpionum puncturis vehementer auxiliatur. R. gentiane: arist. mirrhe: costi: castorei: ruthe metastri sicci: piretri: zinziberis: piperis: nigelle omnium partes equales conficiantur cum melle detur ex ea ad nucis magnitudinem cum vino. Quod si de predictis medicinis nullam habueris vinum vetus et allia ad comedendum tribue atque ex eis loco emplastrum suppone. Locus quoque assidue cum igne calefacias et cum medicinis calidis quas habere poteris. Cum autem tyriacam dederis et dolor sedatus fuerit si febris superveniat sequenti die summo mane egrum flobothoma et aquam ordei: ac cibaria ultime humiditatis ei tribue et in ipsius cautela ne egritudinem incurrat acutam stude. Omnes propterea abstinendos ab apij comestione: qui in locis sunt ubi scorpionum multitudo: aut iararet habetur iubeo.

¶ De puncturis akatareti.

Cap. iij.

N sunt scorpiones parvi valde caudas se trahentes: et sunt in terra cohet asis: chazet est terra ubi alexander inclusit goth et magoth cuius habitatores tyriacam optimam inuenerunt que exercitualis dicitur tyriaca cuius hec est descriptio.

¶ Tyriaca exercitualis. R. corticis radices: capparis: radicem colloquintide: absinthij romani: ari. rotum. herba que vocatur

lingua caldeorum hazez: troxime siluestris sicce ex his omnibus bene puluerizatis. 3. ij. tribuantur.

¶ Illud preterea quo medici vtuntur in huius egritudinis cura est qd ei qui punctus est de troxime siluestri sicca quantum ter manu vna contineri potest tribuunt et qd poma acetosa dant ad comedandū et qd de sauich pomorū cum aqua frigida dormiant aut cum iulep. Qd si multus ei superuenerit calor aqua ordei ad potandū tribue. Et si ventris dolorem cum incisione senserit da ei ad potandū oleum rosatū cum aqua ordei et citrulos ac cucurbitam et lac acetosum ei tribue. ¶ In loco quoq; puncture ventosa ponatur et ilico sugatur locus preterea comburatur et medicine calidissime desuperponant. Inegligentia itidem in harum puncturarum cura: lz dolor qui in eis sentitur sit debilis habēda nō est. Ex istis nāq; puncturis in principio fortis nō accidit dolor. Post vnū autē aut duos dies pessima cōsequūt accidētia lingua nāq; fit vt apostematibus plena accidūt etia; ei sanguinis mictus et sincopis ac cordis tremor. ¶ Si autem venter eius qui pñctus est sit strictus iniectio ex succo ficle et baurach et oleo viola. ei per clistere fiat. Qui si fortem inuenerit angustiam succus malorū acetosorū et granatorum acetosorū et oleum rosatū atq; aquā ordei et lac statim multum tribuātur. Si xō infirmū sanguinez mingere cōtingat ipsum prius flobothoma. deinde de medicinis ad hoc nominatis ei in potu aliqua tribue ius quoq; pinguiū pulloz euz potare facias. ¶ Lingua quoq; si quasi apostematibus plena fuerit vena que est sub ea incidat atq; gargarismus de succo endiuie et syrupo acetoso ei fiat. Tremor aute; cor dis vehemens si acciderit sauich de pomis cum syrupo de pomis atq; lac acetosum cum trociscis de cāphora patienti donentur. Istis enim medicinis et earum similibus vtuntur medici cū morsus iararet curare volunt. Tyriaca tamē exercitualis non ob aliud hic ponitur nisi propter famam que apud vulgus est. s. qd scorpionum puncturis proficiat. ¶ Tyriaca que morsibus congruit iararet. R. troxime siluestris sicce folioz maloz acetosoz coriandri sicci omnium partes equales bibatur ex ea quantum tribus vicibus ore capi potest. Qd si corrosio in loco morsus acci-

Tractatus

derit cū medicamine acuto curetur: et ea que sunt in ipsius circuitu ex bolo ar. et forti aceto epithimētur: et cū alijs medicaminibus que in cura pessimorū vlcerum et corrodentū nominauimus sanentur.

¶ De morſibus rutele et ſibth et aranei.

Cap. v.

Rutela est animal paruo araneo assimilatū qui vocatur phihit muscas venari solitus. Sibth vero magno araneo lōgos habēti pedes assimilatū. Rutela autē multe sunt species: quibus egyptiaca deterior indicatur. Ex eis autē sunt quedā quę parū nocēt. Ex morſu autē eius que est rubea sequuntur ista: fortis videlicet dolor et egerēdi durities. Sed ex morſu eius que est viridis accidit paruus dolor et pruritus que velociter sedatur. Et ex morſu ei⁹ que depicta apparet accētia ista sequuntur fortis dolor et in corpore frigiditas et tremor. Ex albe autē rutele morſu paruus dolor et prurit⁹ atque vētris fluxus accēit. Sed ex morſu ei⁹ que super dorsum lucētes hz lineas: et vocatur stellata paru⁹ dolor et pruritus atque stupor et corporis relaxatio cōsequuntur. Ex morſu quoque eius que est citrina super se villos hñs accēit dolor vehemētissimus et tremor ac sudor et vētris inflatio: et fortasse mors inde sequit⁹. Omniū vero curatio cōis est: vt patientes in aqua calida tādū stare pmittant⁹ donec dolor ab eis remoueat⁹. Itā cū in ea p hōrā. i. sederit dēscūt hōrā. Cū autē exierint de aqua dolor reuertit⁹. Cum igit⁹ dolorem postq̄ de aqua exierint sedari cōspexeris locū ex aqua in quē multū salis resolutū fuerit line. Corpora quoque eorū calefac eosque ea die balneum ingredi fac et eos sudare fac: et diebus postea aliq̄ loco etiā emplastrū ex cinere quod sit de ligno fict et calce et chālī ex aqua calida cōspersis superpone patiēti quoque quātitatē duarū. 3. nigelle tribue. Ille etiā quē ſibth momorderit cum tali medicamine quale est illud curatur.

¶ Tyriaca alia ad morſus rutele utilis et probata. R. nigelle. 3. x. dauci cimini amboꝝ. ana. 3. f. seīs hahel gallarum ci pressi amboꝝ. ana. 3. iij. spice inde: bacharum lauri: aristologie rotunde carpobalsami: cinamomi: gentiane seīs anda: coche: seīs apij omniū. ana. 3. ij. conficiantur cum melle detur ex ea ad nucis magnitudinem cum vino veteri. Ad hoc preterea confert aut medicine scorpionū dentur. Araneas

rum vero quidā sunt ex quorū morſu adeo ſcena conſequuntur accidētia vt extremitates inſrigidētur: ⁊ cutis horripiletur atq; virga erigatur ⁊ tendatur ⁊ venter vento impleatur. Iſtis vero ruta ſicca ⁊ cipperī cū vino dari debēt: et vt in balneo ſedeant elaborandū: vinū quoq; purum, toto illo die lz paulatim in potu eſt tribuendū.

¶ De pūcturis veſparū fornicarū ⁊ apū volatiliū. Cap. vi.

Ad hoc cōfert locū ex aceto ⁊ luto viciffim linire: pānumq; aceto infuſum ⁊ ſup niuē inſrigidatum deſuperponere. Beneficiū quoq; preſtat emplaſtrū ex lēticula de ſtagnis ex aceto imbibita ſuperpoſitum. Et aqua niuis eo vſq; deſup fundere donec locus reddatur ſtupidus multū auxiliatur. Poſt hec aut locus ex cāphora ⁊ aqua roſata liniatur qđ nō ſemel ſz multotiēs fieri debet. Pāni quoq; in aqua roſata infuſi ⁊ niue deſup ſunt ponēdi atq; de glaciēano aliqd eſt immittēdū. De aqua etiā cū niue multū tñ in potu ſumat donec ſatietur. Qui poſt hec cū folijs baſiliconis aut cū muſcis eſt fricādus. Qđ ſi fortis in corpore calor acciderit rob de ſucco vūe acerbe: et pſiliū in potu ſumantur. Eger preterea multū ex citrolis ⁊ endiuīs ac lactucis edat ⁊ aquā ⁊ acetū necnon ſyrupū vehementis acetofitatis cū ſucco granatorū ⁊ pſilio bibat. Locus etiam mox multotiēs ſuggat. Cui etiā cōferūt vt citroli aut portulaca aut ſolatrū aut ſemperuiua aut his ſimilia ſupponātur. Ad hoc itidē valet vt coriādri ſicci et puluerizati quātū ter manu capi pōt cū zuccharo ⁊ aqua frigida ad bibendum tribuatur ⁊ vt locus cū folijs ieributh fricetur.

¶ De morſibus ſtellionis ⁊ lacerte.

Cap. vii.

Ad hec animalia aliquē mordent dentes in loco morſus dimittūt ideoq; dolor perdurat donec dentes inde euellātur. De his que eos exire faciūt eſt vt locus cum oleo ⁊ cinere fricetur donec egrediātur. Deinde ex cinere cū oleo cōmixto emplaſtrū loco ſuperponātur. Qđ ſi dolor perſeuerauerit locus erit ſuggendus poſtea infirmus in aquam calidā mittendus ⁊ de tyriaca ad rutele morſus facta erit ei tribuenda.

¶ De his que fugāt venenofa animalia ⁊ lupos et interficiunt.

Cap. viii.

rr iij

Tractatus

Alti et furones ac pauones necnon grues ⁊ aquatica volatilia ⁊ his similia: quoru natura est venenosa capere animalia in turribus sunt nutrienda et tenenda. In locis valde timorosis et putridis alendi sunt cerui et furones ac smaragdus melior que potest haberi tenenda est. Lampas quoq valde luminosa longe a lecto remotiora ibi est ponenda ⁊ iuxta quam sint homines qui vicissim dormiant super lectos iacentes. Qui legant ⁊ loquantur vocibus tamen mediocritatem non egredientibus venenosa naq animalia ad eos ibunt. De his autem que precipue serpentes expellunt est vt domus cum cornibus cerui aut vnguis capre et sulphure et cum capillis humanis suffumigetur. Masseth quoq si in serpentium foraminibus mittantur et si domus cum galbano suffumigata fuerit serpentes fugient. Domus etiam si ex aqua in qua sal amoniacus fuerit dissolutus roretur serpens nullo modo ei appropinquabit. Et si de aqua hac in eorum fundatur foraminibus moriuntur. Si quis etiam saltem amoniacum in ore tenuerit donec dissoluatur: et postea in os spuerit serpentis morietur. Domus preterea si ex pice aut bdellio suffumigata fuerit: fugabuntur serpentes. Similiter etiam fugiunt: si ex serapino fiat suffumigatio. Ex panis quoq ex alkitran inunctis et in ipsorum foraminibus missis expelluntur. Locus itide si ex abrotano stract⁹ fuerit fugiet ab eo serpetes. Ideoq si in horto ex eo multum fuerit fugient ab eo. Fumus quoq qui fit de lignis granatorum expellit serpentes et venenosorum animalia plurima. Sinapi itidem tritum ⁊ in ipsorum foraminibus positum fugat serpentes.

¶ Dicitur etiam q si vipera bonam intueatur smaragdus: mox eius oculi eliquantur et fluunt a capite. Si autem scorpiones multi capiantur et ex eis domus suffumigetur omnes alij fugiat. Domus preterea si cum sulphure et vngula asini et galbano fuerit suffumigata fugabunt. Oleu quoq in ipsorum foraminibus si fustum fuerit non inde vterius exhibuit immo fugient. Fornice preterea comedunt scorpiones: ⁊ proprie eos qui vocantur geraret. Assa quoq si in aqua dissoluatur et ex ea locus roretur non ibi approximabunt. Et si penne liniatur ex alkitran aut ex assa resolu-

ta et in ipsorum foramina ex eis inungendo circundetur non exibunt inde ulterius. Quando autem herba que vocatur cancar in lecto posita fuerit stupefiunt pulices et inebriantur et neque salire neque se mouere possunt immo facile capiuntur. Domus quoque si ex aqua in qua absinthium et colloquintida et nigella cocta fuerint rosata fuerit interficiuntur. Quidam quoque dicunt quod si in medio domus cauando fiat fouea in quam parum sanguis irci fundatur omnes in illa congregabuntur. Domus etiam si ex aqua in qua hasech et tribuli cocta fuerint rosetur pulices omnino destruentur. Alqua similiter in qua ruta coquitur aut oleader eo modo interficiet. Limices vero atque scarabei ex fumo palee et ex fumo stercoreis vaccini et quod maxime ex fumo acegi et nigelle fugantur. Et si facies ex predictis suffumigetur licet postea mordeant non multum tamen inferunt nocumentum. Sappea quoque creta oleo infecta et iuxta lectum posita valet ad hoc. Quidam preterea dicunt fumum ex folijs dulp scarabeos fugare. Muscas quoque aqua in qua niger coquitur elleborus interficit et arsenici citrini odor ac suffumigatio cum olibano eas necant. Mures autem interficiuntur si ex merdasengi et ex squama ferri et gallia metalina et ex eleboro quolibet istorum accepto et cum farina simul consperso et protecto comederint et finiet eos omnino. Sed si domus cum acegi suffumigata fuerit fugiunt. Quidam etiam refert quod si vnus ex muribus castretur et dimittatur omnes alios interficiet mures et finiet eos omnino. Et quod si vnus ex muribus capiatur et subtili chorda in medio domus ligetur alij ab eo fugient neque de suis egredientur foraminibus. Dicunt etiam quod si quis vnum ceperit murem et eius excoiauerit faciem et dimiserit eum omnes alij fugabuntur. Formice itidem fugantur ex alkitrā et ex sulphure et ex assa. Et si ex istis in eorum foraminibus aliquid mittatur morientur. Et si ex eo circa foramen epithima fiat non exhibunt. De beluis autem dicunt quod leo propter gallum album et propter murem fugit et adib non appropinquat loco vbi est squilla. Dicunt quoque quod leopardus terretur propter arborē que vocatur leopardi arbor et quod leo timet propter lignū quod vocatur sindau. Chati autem siluester

Tractatus

et balat ex succo ru. et amigdal. ama. fugiunt. ¶ Lepe quoque que vocatur squilla et ellebo. porcos et canes atque leones: necnon ex beluis plurimas interficiunt herba que etiam leopardum strangulans vocatur leopardum cito interficit.

¶ De moribus canis non rabidi et beluarum hominum et luporum. Cap. ix.

Duum morsus tunc est deterior cum sunt famelici. Quorum moribus confert: cepas et salem et mel per diem unam et noctem superponere: deinde cum unguento nigro curentur: quod sit ex cera nigra et sepo et pice: atque galbano: hoc enim unguentum plus omnibus aliis unguentis moribus et perforationibus que ex unguibus autem sunt confert atque omnibus vulneribus cum quibus accidit attritio aut separatio magis auxiliatur. ¶ Est etiam utile ut morsus canis et hominis a principio cum isto curetur unguento. Moribus vero leonis atque leopardi et phehet in principio sunt ea adhibenda que attrahant. Deinde loca cum aceto et sale lauanda: et ad ultimum cum isto unguento medicanda si deus voluerit.

¶ De morfu canis rabiosi.

Cap. x.

Documentum quod huius canis morsus sequitur vehemens metissime magnum iudicatur ideoque nos oportet in notandis signis quibus hic canis dignosci queat amplificare verba quatenus ab eo fugiamus aut cito interficiamus.

¶ Dicimus itaque quod canis iste plerumque incurrit rabiem in diebus canicularibus et quandoque in hyeme. Qui postquam eam incurrerit et a comestione prohibetur: aquam quoque si viderit ab ea fugit atque quandoque moritur cum aquam intutus fuerit. ¶ Os quoque suum aperit et linguam foras extrahit ac ab eius ore spuma fluit et ex naribus suis humiditas. ¶ Oculi preterea eius rubent ut sanguis caputque suum ad terram inclinatus et caudi relaxat et inter coras demittit. Diversis quoque ut ebrius vacillat moribus et ad omnes vadit quos videt et eos vult modere. ¶ Vños insuper suos non agnoscit. Alii itidem canes ab eo fugiunt. Ipse quoque non latrat nisi parum et cum latere incipit vox eius rauca auditur. Ista. v. signa cum in cane visa fuerint: aut aliquod ex eis mox interficiendus est et ab eo fugiendum. Ille vero quem canis iste mordet non extimat in principio quod ipsius morsus multum eum ledat. Sed mala ac-

cidētia parū post ei eueniunt. Ex aqua nāq; terreſ neq; eaz
bibit immo eam vidēs tremīt z anxiat z fortasse ſpasmaſ
ac moritur. Ex omni pretereā re humida z liquefacta terre
tur z fugit ab ea donec ſiti moritur. Ipſe itidem qñq; incur
rit rabiem z ſtringēdo tenet hoīes z mordet eos. Ex cuius
morſu accidit idēz qđ ex canis rabioſi morſu euenire ſolet.
¶ Cum ergo canē qui hoīem momordit cognoueris z quod
in eo aliqđ iſtorū ſignozū ſit pceperis cito ſuccurrere z ven
toſas morſui ſuppone z diutiſſime ac multū fugāſ: ſcariſce
tur quoq; ac ſanguinis extrahāſ multitud. Deinde ſuper
locum morſus medicamina que ipm dilatēt et conſolidari
prohibeāt pone vt ſunt ſicla z eruca: atq; cepe cum butyro
conſecte. ¶ Angtū quoq; qđ locū vlcerat eſt adhibendum:
quod ſit ex liquore anacardi z pice: ſicut eſt in ſuo capitulo
noiātum. Si autē in principio ex quo morſus fuerit locum
cōburas multū cōfert ventofas tñ atq; cōbuſtionez vſq; ad
tres tñ dies exercere debes. ¶ Poſtq̄ xō tres tranſierint
dies egrū non fatiges qz iam venenū in corpus totū diffu
ſum eſt ſed vulnus nullo modo cōſolidari penitus pmittas:
ita vt emplm ex eruca z butyro z ex aliquo eozū q̄ diximus
ſupponas. Deinde redi ad curationez perfectam anteq̄ ab
aqua terreri incipiat: qz poſtq̄ ab aqua terreri ceperit eua
dere non poterit. horum xō quidā ſunt qui poſt hebdoma
daz vnā ab aqua terrenē z ſunt aliſ qui poſt duas hebdoma
das aliſ autem qui poſt .xl. dies terrenē qñq; etiā reperiun
tur quidam qui nō niſi poſt ſex meſes: aut annū vnū terren
tur. Et iſti quidem ſunt cōplexiones habentes humidiffi
mas. In principio itaq; cure eozum ventrem cum pillulis z
medicinis nominatis in caplo melie ſoluere incipe. Eoſq;
eodem ciboꝝ ac balnei regimine conſerua. Lac quoq; atq;
vinum cum aqua multum tēperatum eis ad bibendum tri
bue. Et ſtude vt eozum corpora in craſſicie augmentē: put
in capitulo de melancolia dicturi ſumus. Dietā quoq; cum
carne et confectionibus ex melle et vino amplifica eis inſu
per precipe vt multum dormiant et letentur atq; quieſcant
et ad vltimum regimine meliam habētium eos conſerua.
¶ Medicamen quoq; galieni eis ad bibendum tribue. De
ſcriptio medicaminis galieni. caneros fluuiales ſume: et in

Tractatus

olla positos in furno donec terantur combure: et ne multum
uratur caue. De quibus postquam triueris partes .x. et olibani par-
tes .i. accipe et coniuncta simul tere. deinde recode et cum opus
fuerit egro quotidie .3. iij. in mane et alias duas circa noctem
cum aqua frigida his diebus quibus non das medicinam veteris
solutiuam ad bibendum tribue: hoc homo multis diebus facere
debes. Salienus namque refert se nunquam vidisse aliquem a cane
rabiolo morsum ab aqua terrefacta postquam ex hoc medica-
mine aliquid ei datum fuerit. Postquam autem eger ab aqua ter-
refactus fuerit vix nunquam liberabitur. ¶ In ipso tamen quiddam
spei licet parum habemus. Ipsum itaque in loco frigido sta-
tuer ingenia qualiter in os eius longam mittas ambubam
per cuius locum occultum ne eam videre possit aquam im-
mittas. ¶ Caput etiam ipsius ac totum corpus ex oleo roseo
infunde. Deinde aquam ordeii et oleum roseum ac succum psilij
et portulacae et his similium per clistere infunde. Ideo vero ut de
eius siti aliquid mitiget. ¶ Illos quoque in hospitali quenda-
m quem canis momordit rabiosus habuimus qui in no-
cte latrabat. Et vidit quod ab aqua que ei dabatur non terres-
batur immo eam petebat et ex forti siti conquerebatur.
Cum autem aquam ei daremus ipsam abominabatur et
dicebat quod sordes in ea erant. Et cum quereremus que
sordes in ipsa essent dicebat intestina canum et catiorum
in ea esse et rogabat eos ut aliam enim aquam daremus. Cum-
que aliam ei afferremus aquam dicebat ut prius et litigabat
nobiscum et irascebatur atque rogabat et adiurabat nos per
deum ut aquam mundam et bonam ei daremus.

¶ Medici quoque unius secte dixerunt quod si canis aliquem
momorderit et ignorauerit utrum sit rabiosus an non acci-
piat unum frustum panis et intingat in sanguine qui exiit
ex morsu: et alij det cani qui si comederit sciat canem qui
eum momordit rabiosum non fuisse. Quod si non comederit
cantis proculdubio rabiosus fuit. Aut ex nucibus contritis
emplastrum loco superpositum per noctem unam dimittatur.
Deinde gallo aut galline multum famelico proiciatur.
Nam si canis rabiosus fuit non inde comedet aut si comede-
rit in maue morietur. Ista ergo signa cum apparuerint vulnus
illico cum medicamine quod nominauimus erit ampliandum.

Si autem non apparuerint vuluus tñ claudendum erit.

¶ De his qui in potu acceperūt napellos. Cap. xi.

I S cui napelli dantur vertiginem incurrit et epilepsiam ac deinde sincopis eum frequenter inuadit. Eius lingua apostematur et oculi foras prominent. ¶ Multoties igitur hic vomere cogendus est postquam quattidie sumperit aquam in qua semen napi coctum fuerit cum butyro vaccino veteri. ¶ Postquam autem multis vomuerit vicibus ex glandibus in vino coctis. iij. 3. cum pondere. f. 3. electuarij muscati cui sexta pars vnius. 3. de musco bono fuerit admixta detur. ¶ De his vero que ad hoc multum valent sunt butyrum vaccinum et lapis qui vocatur bezelhar citrinus vel rubeus purus et probatus et tyriaca de viperis et metridatium. Oportet itaque ut si vna ex istis. iij. 3. medicinis habeatur cito succurratur aliquid in potu de ea tribuendo. ¶ Quod si istarum nulla habeatur hoc quod diximus multis fiat vicibus. Ana preterea antiquarum secta dixit quod radix capparis taliter contra napellum operatur ut bezelhar. Napelli namque venenum forte est ideoque ipsum pauci euadere possunt.

¶ De his qui in potu supererunt cornua hirci motant. Cap. xij.

I S cui hoc datum fuerit sanguines mingit atque ipsius lingua denigratur. Multumque pleuresis accidentia eum comitantur. Hic igitur talis est curandus pondus vnius aurei caphore cum. 3. i. aque ros. est ei tribuendum. ¶ Epatis quoque emplastrum ex caphora cum aqua rosata trita est supponendum. deinde sauch de ordeo cum multa aqua niuis et iulep ei dandum. In cibo autem eius granata acetosa multiplicanda sunt. Lac etiam acetosum atque aqua ordei necnon solatri succus in potu sunt danda.

¶ De illis qui sumpserunt in potu fel leopardi. Cap. xij.

I S cui leopardi fel datur coleram viridem subito vomit atque in suo ore saporem aloes sentit. Si quis etiam oris eius flatum odoratus fuerit hoc idem sentiet oculi itidem eius citrini fiunt. ¶ Huic ergo de hoc medicamine dandum est quod sic fit. Recipe boliarmoni bacherum lauri ambarum: ana partem vnam coaguli gazel partes iij. foliorum ruthe mirrhe amborum. an. partem mediam perficiantur cum melle et detur de ea ad nucis magnitudinem. Et quā-

Tractatus

diu vomitus eū tenuerit de hoc medicamine ei detur. Qui in aqua ponatur in qua herbe bene olentes cocte fuerint et sedeat in ea cum est calida. Quē si per tres horas diei vixerit possibile est euadere. Curandus tunc igitur erit cum medicinis colerice passionis.

¶ De illis qui sumpserūt in potu fel vipere. Cap. xliij.

IS cui hoc datum fuerit vix euadere poterit nisi virtus diuina ei auxiliata fuerit. Si tñ est aliqd qđ ad hoc valeat ipsum est tyriaca de viperis et metridatū si tamē ei cito succurrat. ¶ De his preterea que ad hoc magis conferunt est bezahar si inueniri pōt. Si nō inuētus nō fuerit butyrū calefactū vicissim ad bibendū detur: aut eger cū eo vomere cogat. Et si sincopis ei frequēter acciderit in ipsius os vinū et ius de carne pulloꝝ proiciatur cum parua quantitate electuarij muscati et musci ipsius.

¶ De his qui sumpserunt in potu summitatem caude ceruine. Cap. xv.

IS cui caude ceruine summitas data fuerit multo tiēs vomere cū butyro vereri multo et melle tepefacto et aqua rosata est cogēdus. Ad qđ exercendum multotiēs est redeundū: deinde auellane et fistici et bezahar sumātur. et ex oībus istis simul mixtis ad auellane magnitudinem quotidie quater in die donetur.

¶ De illis qui sumpserūt in potu sudorē bestie. Cap. xvi.

EIUS cui ex hoc aliquid in potu datum fuerit apostematur facies et viridis fit. Sinanchie quoq; ipsum inuadit atq; ex eius corpore sudor multus et fetidus decurrit. Eum igitur vomere fac cum aqua et melle multotiēs. Ac deinde rob de musco et oleum roseum sepe sunt tribuenda cui etiā aristol. pondus medie. 3. et salis gemme tantūdem cū aqua tepida propine: ac de tyriaca terre sigillate detur.

¶ De illis qui sumpserunt in potu cantarides et stasisagriam. Cap. xvij.

EAM cui ista in potu data fuerint femoris dolor: et pūctio atq; incisio necnon vrine ardor inuadunt. Sanguinē qđ cū vehemēti dolore mingit: eiusq; vrine exitus quādoq; intercluditur: deinde egreditur cum

sanguine et morsura et ardore vehemēti. Virga quoque atque femur necnō ea que sunt in eorum circuitu apostemantur. Quis preterea ac gutturis ardor et inflammatio fortis atque febris ei accidit eiusque turbatur intellectus. Oportet igitur ut vomitus cum aqua calida et oleo sisamino: atque aqua in qua ficus cocte fuerit multotiens prouocetur. Deinde lactis multitudo multis vicibus ei adhibendum tribuatur et psilij mucilago cum iulep aut succus portulace ei tribuatur. De butyro quoque recenti multum comedat et clisterizetur ex aqua ordei et maluanisci et albumine oui. Virge quoque inijciatur per siringam oleum rosatum: et in potu detur ius de pullis pinguibus et oleum amigdalorum. Et in tina sedeat ac ficus comedat et aquam in qua ficus cocte fuerit cum syrupo violato bibat. Lac quoque frequenter bibat quamdiu puncturam senserit et incisionē. Quod si in partibus femoris maximam senserit grauedinē: aut si est diu ex quo flobothomatus non fuit ex basilica flobothometur vena. Quod vero diximus virge esse immittendum non per iniectorium: sed per instrumentum quod summitati parue rose ubi semen existit simile est postquam flores ablati sunt et sit factum ex cera penam perforatā interius habens est immittendū.

¶ De his qui sumperunt in potu opium.

Cap. xviij.

Huius due. 3. et quod ultra est sumpte necem inferunt. Ipsi vero bibenti accidunt alius alius. et subeth atque in eius corpore plerisque multus sentitur pruritus. In ipsius quoque ore odor sentitur opij ac a toto corpore cum fricatur quandoque opij odor percipitur. Oculi etiam quandoque profundantur et lingua retinetur vnguini color fit fuscus et sudor frigidus ab eo emanat. Ad vltimum quoque cum approximat mortis spasmat huius vero egritudinis proprium signum est subeth: ac odor opij a corpore procedens. In eius igitur curatione incipe vomitum cum ydromelle prouocare et aneto et sale indi sicut diximus. Deinde clisteri in capitulo colice passionis nominato clisterize vinumque vetus et purum in quo cinamomum puluerizatum fuerit positum ad potandum ei frequenter tribuatur et sternutatio cum condisi et castoreo prouocetur ac ipsius caput cum embrocatione calefiat: ipseque dormire prohibeatur.

Tractatus

Cui de hac tyriaca ab auellane vsq; ad nucis magnitudinē
fm hoc scilz q; accidentia fortiora aut debilioza fuerint in
die ter dētur. ¶ Tyriaca valens ei cui in potu opium datus
fuerit. Recipe castorei: asse: piperis: se. iuniperi: omniū par
tes equales conficiantur cum melle apum: aut detur ei sage
zelea ad comedendū preterea dabis nuces ⁊ allia ex quib;
pulmentum fiat cum butyro crudo conditum. Vinum etiaz
et forte et purum in quo positum sit cinamomum tribues.
Corpus itidem eius totum ex oleo costino et liliaco calefa
ctis iniunges castoreuz quoq; semper bibere dabis. Quod
si pruritus magnus fuerit eum in aquam calidam mitte.
Ad hec quoq; valde confert acetū acerrimum et calidissi
mum bibere.

¶ De his qui sumpserunt in potu iusquiamum
nigrum. Cap. xix.

Qui hoc sumpserit accidit visus obfuscatio ⁊ strā
gulatio atq; extremitatum frigiditas et alices.
Is igitur vomere cogēdus est: deinde ex his que
diximus clysterizandus: postea vinū forte singulis horis est
ei tribuendum ex tyriaca quoq; de carne viperarum facta
aut ex tyriaca que fit contra opium multotiens est ei dan
dum. Cui itidem pondus. 3. i. piperis cum. 3. vna vini das
tum confert.

¶ De illis q; sumpserunt in potu mādragorā. Cap. xx.

Qui de eis sumpserit in primis ex potu ei⁹ accidet
vertigo: deinde inebriatio ⁊ oculi eius rubescent
postremo subeth fortis ac vincēs ipsuz ei accidit.
Is igitur vomere cogēdus est: ⁊ clysterizandus eiusq; capiti
oxirodinū superponendum: cui acetum acerrimum in quo
aloes et absinthium posita fuerunt in potu tribuantur.

¶ Postq; vero faciei ac oculoꝝ rubor quieuerit: ⁊ subeth
remanserit detur ei ad bibendum tyriaca contra opium cū
vino. Ea quoq; oīa que in capitulo de opio diximus ei ad
hibeātur ⁊ cum eis curetur.

¶ De illis qui sumpserūt in potu nuces methel. Cap. xxi.

Is cui de istis nucibus a. iij. 3. vsq; ad vnus. 3. me
dietatem datum fuerit: tantūmodo fortiter inebria
bitur. Si aut multa ex eis data fuerit q̄titas mori

tem infert. Is igitur eisdē curāduſ est medicinis quibus et ille qui mandragorā ſumpſit. Verū tamen oportet vt butyrū calefactum coctum aut crudū traſciat eiufq; extremitates in aquā calidā ſunt mittēde ⁊ vt vomat multotiens eſt elaborandū: deinde cū hiſ que diximus eſt curandus.

¶ De illis qui ſumpſerunt in potu ſemen bengi id eſt iuſquiami.

Cap. xxiij.

Qui iſtud in potu datū fuerit fortis ebrietas ac mēbrorum relaxatio accidūt: ſpuma quoq; ab ei⁹ ore deſluit oculiq; rubent huic igit̃ cū ex vomitu ydro melle ⁊ aqua in qua ficus ⁊ baurach cocta fuerint in principio eſt ſuccurrendū: deinde lac recenter multum multotiēſ eſt ei tribuendū. Et ſi hoc ſuffecerit quieſcendū. Si autē non ſuffecerit ex medicinis opū curandus erit.

¶ De hiſ qui ſumpſerūt in potu ſuccum coriādri viridis.

Cap. xxiij.

Qui ex iſto ſm q̃titatē medie libre datū fuerit aut ex ipſo recenti multū comederit fortis vertigo ac intellect⁹ turbatio ⁊ poſtea ſubeth accidunt. Preterea in toto ei⁹ corpore coriādri odor ſentitur eiufq; vox ſit rauca. In primis ergo vt euomat eſt elaborādū. Deinde ouorū vitelli molles cum pipere ⁊ ſale ſunt dādi ius etiā de gallinis pinguib⁹ eſt tribuēdū. Poſt cui⁹ acceptionē vinū forte ⁊ clarū paulatim in potu eſt dandū. Quod ſi hoc non ſuffecerit vinū cū cinamomo aut pipere ei donetur.

¶ De illis qui in potu ſumpſerunt pſiliū.

Cap. xxiiij.

Qui pſiliū teritur et ex ei⁹ ſucco multum bibetur anguſtia: ⁊ meror atq; anhelitus anguſtia ⁊ virtutis ac pulſus caſus: necnon ſincopis accidunt. Is quoq; qui ipſum bibit plerūq; moritur. Huic igitur ſuccurrēdū eſt ⁊ vt euomat cū ydromelle calido ac aneto ⁊ baurach ⁊ ſale indo eſt elaborādū: deinde ouorum vitelli molles cum ſale ⁊ pipere ſunt dandi. Miſſa quoq; eſt tribuēda: ⁊ vinum purū ac forte paulatim in potu dandū.

¶ De fungis ⁊ tuberibus pernicioſis.

Cap. xxv.

Horū quedā ſpecies male reperiūtur: et p̃cipue fungorū. Ab eis igitur omnino cauendū eſt niſi in locis collecti fuerint notis. Ipſi nāq; fere nihil no-

Tractatus

cumententi inferunt. ¶ Ex quibus etiam si sint boni non multum est comedendum ab illis aut in quibus est nigredo et viriditas aut color pavonis aut a quibus malus procedit odor aut qui iuxta venenosorum alium foramina nascuntur et utrum boni sint an mali ignorat: aut iuxta arbores pessimas qualitates habentes abstinere convenit. ¶ Ex multorum preterea fungorum comestione quis sint boni accidunt sinapchia et colica passio. Ex malis autem cum comeduntur accidunt anhelitus angustia et sincopis ac sudor frigidus quandoque etiam subito interficiunt. Cum istud igitur acciderit oportet ut patienti alimuri cum sale qui in pane ponitur aut sale indo ilico in potu detur. Aut succus rasani cum baurach aut mentastri succus cum syrupo acetoso et baurach tribuat. Aut syrupus acetosus ex melle factus cum pauco baurach donetur. Aut lignum fici comburatur et in eius cinere aqua mittatur: deinde coletur ex qua detur aliquid postquam vomitus cum ydromelle ei provocatus fuerit cui electuarium dyatrion pipereon et dyaciminum et his similia danda sunt. Alium quoque vetus et forte paulatim est sumendum.

¶ De lacte et sanguine in stōco coagulatis. Cap. xxvi.

Illicrecenter multum cum bibitur multotiens in stomacho coagulari solet et precipue si spissitudo et grossities in eo fuerit. Ex quo cum coagulatum fuerit in stomacho sincopis et sudor frigidus et rigor accidunt plerumque etiam interficit nisi succurratur. Ex his quoque que ad hec valent est ut succurratur et detur de coagulo leporis pondus unius aurei cum fortissimi aceti uncia una. Aut ut donetur ei ex asa ad fabe magnitudinem. Aut ut detur ei de lacte fici siccato quantitas .3. unius et cum pauco nasturtio et aqua calida bibat aut succus mentastri ei tribuat vel syrupus acetosus ex melle factus qui multum acer sit ei donetur. ¶ Postquam autem lac vomitu aut egestionem expulsum fuerit da ei ydromel cum aqua in qua opium coctum fuerit ad bibendum. Aqua quoque calida multotiens danda est.

¶ In istis preterea accidentibus plerumque contingit sanguinem in stomacho coagulari quod cum istis curis medicandum erit. Sed si sanguis in vesica coagulatus fuerit ex medicinis quibus lapis purgatur curandus erit.

¶ De assaturis que cooperiuntur ne fumus ab eis
exeat.

Capitulum.

xxvij.

Si quod assatur et mox cum remouetur ab igne suffocatur et multis obuolutionibus anteq̃ per horam expiret vaporem eius exire prohibentibus inuoluatur comestum fuerit proueniet ex ipsius comestione fluxus ventris ac vomitus necnon accidentia colirice passionis et nausea consequentur et fortassis plerumq̃ interficit intellectus quoq̃ quãdoq̃ per vnum diem aut duos inde deficit. Deinde hoc totum per se remouetur cui igitur ex comestione assaturarum tristitia et vertigo acciderint et interrogaueris pro eo et quod istud acciderit ibi relatum fuerit succurre cito et fac eum multis vicibus vomere. Et postq̃ cum purgaueris da ei muiam et meissos als megasum et vinum bene odoriferum cum succo citoniorum et malorum. Nō si vomitus aut multus ṽtris fluxus acciderint ex medicinis colirice passionis ipsum cura.

¶ De comestione pisciū frigidorum.

Cap. xxviij.

Am pisces assantur et infrigidati in loco steterint humoroso et sequenti die comesti fuerint scēua accidentia que ex malorum fungorum comestione solent euenire accidunt. Is igitur cui talia euenerint accidentia vomere cogendus est. Deinde vinum cum pipere est et dandum. Et ad vltimum ex medicaminibus eorum qui fungos perniciosos sumpserunt curandus.

¶ De comestione lactis corrupti.

Cap. xxix

Lac quandoq̃ in malam conuertitur qualitatem atq̃ ab acetositate in quam sepius mutari solet ad putrefactiōis ac malignitatis dispositionem transmutatur. Ex cuius quidem comestione colirica fortis accidit passio. Si quem autem ex comestione lactis malum habentis odorem nausea et vertigo ac oris stomachi compressio inuaserint cum ydromelle vomitus ilico ei prouocetur. Deinde vinum purum cum dyatrionpipereou tribuatur stomachus quoq̃ cum oleo de neride embrocetur.

¶ De nucleis fructum mufatis et corruptis et oleis inspissatis et que sunt rancida et que sunt eis filia.

Cap. xxx.

ss

Tractatus

Si quis ex istis nucleis mufa corruptus fuerit omni no malus erit vt sunt nuces ⁊ nux indica: ⁊ eis similia sicut oleum de granis keruha: ⁊ de crisomilis ⁊ perficis. Omnia hec enim penitus mala sunt ⁊ quam maxime si quis ex eis multum comederit. ¶ Qd si eis vtens curatione eguerit vomitus prouocatione medicetur: deinde vne acerbe rob et malorum macianorum atq; ribes et horum similium in potu tribuatur cibarijs quoq; lenibus ac appetitum irritatibus nutriatur.

¶ De illis qui sumpserunt in potu ranas pluuiiales vel lacunales. Cap. xxxi.

Si quibus huiusmodi rane date fuerint corporis mollicies ⁊ mollificatio atq; coloris tenebrositas necnon spermatis egressio eius accidunt. Qd si ingrossetur res et dentes atq; pilli cadant tunc patientes multotiens vomere sunt cogendi donec. s. mundificentur. Post vomitum autem ⁊ ventris fluxum balneum ingrediantur in quo tantam faciant moram vt bene in sudorem corpus resolui possit deinde electuaria dyacurcuma maius et dyalacca dentur. Qd si illud perducit eos ad corruptionem complexionis ex eis que in suo capitulo scripta sunt curentur.

¶ De illis q sumpserunt leporē marinū in potu. Cap. xxxii.

Ali hoc in potu datum fuerit stomachi grauis dolor ac ventris solutio et vrine constrictio et anhelitus angustia atq; asma et sanguinis sputum ⁊ fetens sudor et multus vomitus accidunt. Qd nisi cito morte preoccupat⁹ fuerit incidet in ptisim si non competenti medicamine ei subueniatur et si non lac et vinū aut mixta aut vnumquodq; per se multotiens data fuerint ante tamen istud dari conuenit. scz citrolozum succum et maluauiſci viridis foliorum succum in potu sumant.

¶ In die autem secunda postq accidentia quateuerint pilule ex scamonee et ellebori nigri et agarici succi liquiritie dragaganti equalibus partibus confecte dentur pondere 3. l. cum iulep. Si autē illud perduxerit ad tussim ac asma supuenerit earū cura ex suo sumat caplo pri⁹ tñ flobothometur ⁊ ex medicinis apostema in pulmōe patientiū curet.

¶ De illis q̄ sumpserūt malū castoreū i potu. Cap. xxxiiij.

S qui ex malo castoreo multū comederit et ex pessimo res malā sumpserint calide frenesis accidētia incurrent et fortasse cito morientur. ¶ Ido illq̄ igitur vomitus eis puocatus fuerit succus acetose herbe aut acetum vini: aut lac vaccinum acetosum: aut malorum acetosorum succum sumere debent. Est nāq̄ acetosorum pomorum succi pprietas eis quibus castoreum datum fuerit conferēdi: lac etiam asininū ad idem prodest.

¶ De his q̄ sumpserūt gūmi ruthe siluestris. Cap. xxxiiij.

Accidit ex hoc in gutture et stomacho ardor intolerabilis: oculi quoq̄ foras egrediuntur et facies rubet atq̄ sare i corpore nascūtur. Hic igitur prius vomere cogendus est: deinde lac et butyrus multoties in potu sunt tribuenda. Aqua quoq̄ ordeī donec accidentia sedentur sumere cōuenit. Deinde gargarism⁹ ex lacte et oleo roseo fieri conueniens est.

¶ De his q̄ sumpserunt anachardū montanū. cap. xxxv.

E huius bibitione acute accidunt egritudines: et fortassis alguesegues accidit ex eo. In principio igitur butyrū coctum et crudus et oleum sisaminus donec suctio et mordicatio si ex eis aliquid in ventre sentitur ac gutture sedētur sunt danda: postea vero aqua ordeī et lac vaccinum acetosum in potu sumant et oleum violaceus olfaciant. Caput quoq̄ ex medicinis que in capitulo de alguesegui nominātur epithimetur. Sed et psiliū mucillago cum iulep et succo granatorum in potu sumatur. Ea quoq̄ quibus conseruātur semper infrigidanda et humectāda sunt.

¶ Ex eis autem que cum pprietate in eis existente contra anachardum valēt sunt nuces q̄ ad hoc valde sunt vtilēs.

¶ De his qui sumpserūt oleandrum. cap. xxxvi.

Dius pprietas est interficiendi asinos et domestica animalia et ex siluestrib⁹ q̄ plurima et homines. No cumento vero ipsius affert remedium vt post vomitum dactilorum et fenugreci apozima sumatur. Semen quoq̄ agnicasti ex proprietate et virtute que est in eo: si in comestione aut in potu tribuatur remedium affert: non solum hominibus sed etiam animalibus. Manifeste enim

Tractatus

remouet nocumentum quod sit ab oleandro ex proprietate que inest ei. Ex comestione autē oleandri accidunt ventris inflatio et tristitia et inflammatio. Si aut ilico post eius haustum vomitu puocato succus herbarū mucillaginosarū: sicut maluauiſci et ſiſami tribuatur remediū affert quod etiaꝫ operatur rerum vinctuosarum doſis vt butyri crudi et cocti. Ad hoc ſimiliter cōfert clyſterizari prius cum ydromelle et baurach et poſtea cū mucillaginibus et oleis. Ficus quoqꝫ comedere et mel ac zucharū et arob de muſto. et omnia dulcia et vinctuoſa auxiliātur. Ab aqua vero in qua naſciſ omni- nino cauendū neqꝫ vlllo modo eſt bibēda niſi aquarū multi- tudo in ea cōgregetur que tū ſi ex neceſſitate imminēte ſu- mēda ſit rei dulci vt iulep et ſimilibus admiscēda erit.

¶ De illis qui ledūtur ex comestione squille. Cap. xxxviij.

Quam quis maximam squille q̄tatem ſumpſerit ſi- unt in inteſtinis ac epate vlcera. Cum igitur ex eiꝫ haustu punctio et incifſio acciderint oportet vt lac cum frustis ferri igniti coctum detur. Puluis quoqꝫ de ſe- minibus ad ſorbendum tribuendus eſt. Nutriendus autem eſt cum vitellis ouorū et medicandus ex reliquis medicinis que in capitulo de cura vlcerum inteſtinorū nominantur.

¶ De his quibus nocuit ſemē vrtice. Cap. xxxviij.

Qui hoc biberit ſemen fortasſe incurret accidens quod squillam bibentibus accidit curandus eſt igitur ex eorū curis. Et fortasſis tuſſis ledēs ac- cidet ex hoc. Unde curā adhiberi cōuenit ex ptisana cum iu- lep. et ex medicinis tuſſim leniētibus.

¶ De his quibus nocuit potus aque frigide. Cap. xxxix.

Ex potu aque nimis frigide cum ex ea poſt egreſſio- nem de balneo aut poſt exercitium aut a ieiuno ſi- ne precedēti crapula ſumitur accidet forſitan ſubi- tus in epate dolor ex quo ad cōplexionis maliciā atqꝫ ydro- piſim peryenitur. Cui hoc igitur quod nominauimus acci- derit vinum forte bibere debet et a frigidis per aliquot di- es abſtinere cibis bibendo quoqꝫ diuerſa debet vina tem- perare. Super epar autem emplaſtrū calidum quod in ſuo nominabimus capitulo eſt ponendum.

¶ De his qui ſumpſerunt gipſum.

Cap. xl.

Ex potu gipsi fortasse accidunt colica valde fortis: et strangulatio gutturis et oris siccitas. Patienti itaque aqua mellis ac res mucillaginosae dāde sunt prius deinde psylli. 3. iij. scamonee tertia. 3. i. cum iulep tribuantur. Et cum ex hoc patiens motus fuerit attendendus est an accidentia que patiebatur sint sedata erit namque vrile. Sin autem sedata non fuerint iterum est mouendus. Quod si dissinteria inde exorta fuerit ex curis dissinterie medice.

¶ De his qui sumpserunt in potu litargirū.

Cap. xli.

Ex eo sequuntur vrine et stercois retentio et lingue grauitas et corporis apostema. Est ergo dandum apozima dactylorum et aneti et nitri. Et si leuiter vomitus prouocatus fuerit iterum fiat. Quod si vomitus paruus fuerit et synthomata fiant fortiora scamonea sicut praediximus in potu est tribuenda. ¶ Cum ergo mouentis opera steterit de hoc medicamine quod sumus dicturi dari conuenit eius confectio. Recipe seminis apii. absinthii equales partes. detur ex eo pondus. ij. aureorum cum. 3. iij. vini et. 3. apozimatis apii. Et postquam vrina prouocata fuerit et venter solutus restituta erit sanitas.

¶ De his qui in potu sumpserunt argentum viuū vel in quorum aure fluxum fuerit vel qui sumpserunt vrsifur.

Cap. xlii.

Non quidem estimo ex argento viuo cum sanum bibitur aliquod magnum sequi nocumentum nisi in ventre et in intestinis dolor fortis. Quod postquam egreditur sicut est: et precipue si homo qui sumpsit ipsum se moueat. Ego quoque symie quam habebam ipsum in potu dedi nec vidi ipsam aliud incurrere accidens nisi quod dixi quod quidem percepi ex hoc quod torquebatur et ventres sepe ore mordebat manibusque suis trahebat. Quidam tamen antiquorum dixerunt quod ex eo idem sequitur quod accidit ex lithargyro et quod patiens ex hoc eisdem curandus est medicinis. Cum autem funditur in aurem sceum generat nocumentum. Extinctum vero ac sublimatum prope perniciosum est ac valde malum commouetur enim ex eo fortis in ventre dolor et punctio ac sanguinolenta egestio. Curetur ergo ydromel multotiens tribuendo et ex eo cum

Tractatus

baurach clisterizando donec venter aliquoties euacuetur. Medicine quoque dissinterie conferentes in potu dentur sicut ficus cocte et semina lenia et mucillagines ac sepum yrcinum clistere quoque ex his et horum similibus que in capitulo de dissinteria nominabimus fiat. Ex eo autem quod in aurem funditur dolor accidit vehementissimus et intellectus perturbatio et spasmus ac punctio cum grauedine fortissima partis in qua fustum est. Debet igitur qui hoc patitur ad partem illam inclinare caput ac multotiens alicui rei innixus super vnum pedem salire sternutatio quoque cum conditi ei prouocanda est de quo aliquid in ore tenere debet. Auri vero oleum valde calidum quod tamen tolerare queat infundendum erit. Quod cum fuerit infrigidatum ei sciendum erit et aliud loco eius insciendum. Patientis vero super ipsum latus iacere debet caput tamen non in puluinari sed ultra ipsum teneat. Sit etiam quandoque radius de plumbo qui cum in aurem mittitur et mouetur in eius circuitu extractus inuenitur cum argento viuo quod sibi adhesit. Qui postquam absterfus fuerit atque id quod de argento viuo sibi adheferat ab eo fuerit separatum iterum erit immittendus quod etiam multotiens fieri conuenit. Et fortasse ex argenti viui ingressu in aurem non malum sequitur accidens: quoniam ilico egreditur. Quandoque vero moratur intus et peruenit ex eo aliquid ad buccinum auris et adheret ibi et pessima ex ipso proueniunt accidentia. Quidam namque mihi retulit medicum se vidisse quendam epilepsiam deinde appoplexiā ex eo incurrisse. Ex vrisur autem et tincar acceptione accidunt ea que ex argēto viuo extincto tincar tamē deterior existit. Quāplures etiam dicunt quod ex eo nemo euadit cuius tamen cura est ut argenti viui atque arsenici.

¶ De illis qui in potu cerusam sumpserūt. Cap. xliij.

Qui cerusam in potu sumpserit albescit lingua ei cui et multum accidit singultus et tussis. Membra quoque ipsius mollescantur. Sicut ergo apozima aut ydromel cum oleo ei tribuatur vomitusque prouocetur ad bibendum quoque succi absinthij cum ydromelle multotiens vnus auri pondus tribuatur. Quod tamdiu fiat donec vrina prouocetur: hoc tamen fieri conuenit postquam de scamonea purgatus

est quarta vnus. 3. sumptum cum ydromelle fuerit. Postq̃
vero vrina prouocata fuerit sedabuntur accidentia. Si au-
tem vrina constricta fuerit vrinam prouocantia sunt dāda:
que in suo nominanda sunt capitulo.

¶ De his qui i potu sumpserūt calcem et aurum-
pigmentū simul ⁊ arsenicū sublimatū vel cerisaz
de qua fit sapo vel in quorū ore multus fumus
arsenici intrauit. Cap. xliiij.

Ex istis punctio fortis et mala in intestinis vlcera
accidunt. Est igitur aqua calida cum iulep multo-
tiens dāda donec ab eis q̃ plurimum lauatur: dein
de aqua rizi aut ordei aut his similia q̃ intestinorū cōferunt
vulcerib⁹ tribuātur. Ex q̃bus etiā clisterizari cōuenit. Et au-
tē acciderit tussis nociua ex renib⁹ lenib⁹ erit medicanda.

¶ De illis quibus nocuit squama ferri vel q̃ ei⁹
limaturam sumpserunt. Cap. xlv.

Accidit in vētre fortis dolor ⁊ in ore siccitas ⁊ in-
flammatiō atq; in capite fortis dolor. Quib⁹ lac
cum aliquib⁹ vehemēter laxātibus dari cōuenit:
deinde butyrum crudum ⁊ coctū ad bibēdum tribuatur do-
nec sinthomatha sedētur. Caput vero ex oxirodino cū rodo
stomate infundendū est: confert enim eis si deus voluerit.

¶ De illis qui in potu sumpserūt florē eris. Cap. xlvj.

Istis accidunt fortis dolor ⁊ vomitus et intestinis
vlcera ⁊ in ore siccitas ⁊ excoziatio. Illi igit̃ medi-
candi sunt vt qui arsenicum biberunt.

¶ De his qui in potu sumpserunt calcantū aut alumen et
multum. Cap. xlvij.

Ex his duobus tussis sicca adeo nociua sequitur q̃
ducat ad ptisim. Lac igitur cum zucharo et butyro
crudo patienti est dandum hoc nāq; omnibus me-
dicinis magis est conueniens.

¶ De illis qui titimalum sumpserunt. Cap. xlvij.

Titimalus est omnis herba habens lac calidū qđ
corpus vlcera sicut scamonea: et sebram et afro
et legia ⁊ his similia. Ex istis enim si multum bi-
batur necem afferet. Quod si ex eis moderate sumatur fit
medicina conferens.

Tractatus

¶ Eorum autem nocumētus cōmuniter remouet lac et butyrus crudum et coctum hec enim eorum fortitudines debilitāt et actionē. Illis autē datis accidētia que ex eis euenerunt cōsequenter sunt curāda. Sunt enim quedā ex eis ex quibus vehemēs ventris fluxus et multus cōsequit̃. Et sunt alia ex quibus sanguinis mictus puenit aut vomitus sanguinis. Illorum inde sanatio ex eis fieri cōuenit que in capitulis de curationibus egritudinum singulatim posuimus.

¶ De illis qui in potu sumpserūt elleborū album et nucem vomicā conditi et arthanitam. Cap. lxxix.

Quam ex aliquo istorū multa sumit̃ quantitas fortiter prouocat vomitū et fortasse ex multitudine humorum quos ad ysofagum trahunt cū subito egredi volunt sequitur suffocatio et fortasse prouenit ex eis syncopis fortis. Et cum vomitus non prouocat cadunt ex predicta sincopi virtus et pulsus.

¶ Sincopis quoque frequēter accidit et sudor frigidus exire incipit: atque nisi cito succurratur sequitur mors. Aliquā autem fortasse sequet̃ ex eis sincopis et vomit⁹ longi t̃pis et multe quātitatis et corporis inanitio donec spasmus proueniat.

¶ Cum ergo primum synthoma acciderit infirmus ex colico quintida baurach clysterizandus erit et quidem humores ad inferiora inclinabuntur.

¶ Quod si vomit⁹ grauit̃ euenerit et paulatim cū forti labore et nociuo aqua tepida frequēter est tribuēda et elaborandum vt ex ea multū sumat̃ donec vomit⁹ suauiter puoceat̃.

¶ Cum autem vomuerit iterum danda erit quia tunc leuiter prouocabit̃ vomitus et sepe tristitia quoque leuior fiet et nausea. Post hec autem curabit̃ ex medicinis colirice passionis.

¶ Quod si spasmus supuenerit butyrū coctus et lac sepe ad bibendum sunt tribuēda. Collū quoque ac pectus et crura et cor: atque brachia fricāda sunt et ex oleo tepido inungēda.

¶ Vinum preterea multam aque habens admixtionem in potu sumendum.

¶ Quod si inceperit spasmus eger in semicupulum aque calide ponendus erit et ex oleo tepido quod non sit calide virtutis inungendus. Et vngendo ac fricando necnon mollificando dirigatur operatio ad nervos membri spasmati et ad ipsum

membra quemadmodum in capitulo de spasmo notabimus.

¶ De his qui sumpserunt elleborum nigrum. Cap. l.

Si quis ex elleboro nigro multum in potu sumpserit fortissimum ventris incurret fluxum. Idcirco ergo virtus debilitari conuenit ex datione lactis et ex introitu patientis in aquam frigidam et ex effusione eius super caput egri per longum tempus. Ea quoque que sunt ex rob fructuum acetosorum ad ventris constrictionem danda sunt.

¶ De his qui in potu sumpserunt dende. Cap. li.

Et hoc prouenit fluxus ventris fortissimus. Eius autem actio reprimenda est ex donatione lactis. Ea quoque que ventrem stringunt danda sunt. Additio.

¶ Dende sunt dende sunt spes et assilantur granis resin et est alia indi et alia semi dende quod cathaputic vocant. Textus.

¶ De his qui in potu sumpserunt euforbium. Cap. lii.

Hec species est acris et mouet ventrem cum inflammatione et estuatione. Cuius vis cum butyro crudo et cocto debilitanda est: deinde oleum roseum dandum cum autem sint homata leuiora fieri ceperint triticum fractum cum multa aqua coctum: cum iulep: et cum aqua et niue in potu tribuendum est.

¶ Eger quoque in aqua frigida sedeat et sorbeat ex aqua rosata et frequenter bibat succum malorum granatorum et macianorum que mizum habent saporem.

¶ De his qui in potu sumpserunt mezereum et nimis. Cap. liii.

Et hoc sequitur vomitus et ventris fluxus fortissimus. Est igitur huius nocimenti virtus debilitanda ex butyro et lacte recenter multo et iulep in potu ea frequenter dando. Cuius quoque virtus reprimi ex aceto cum frequenter in potu datum fuerit. Postquam autem diebus aliquot vomitus et ventris fluxus cessauerint syrupus acetosus et endiuie succus dandi erunt.

¶ De virtutibus medicinarum laxatiuarum et de earum rectificatione. Cap. liii.

Scamonea coleram rubeam vehementer expellit. Minus autem quod ex ea datur est sexta pars. 3. i. plus vero quantitas duarum tertiarum. 3. i. Et cum eius timuerimus nocimentum et remouere voluerimus tunc

Tractatus

ipsam cum succo citonij acetosi: aut malli maciani aut cum aqua rosata cui sit admixtum sumach tante quantitatis ex qua possit confici miscere debemus. Ex qua sic mixta et malaxata fiant frusta rotunda subtilia et parua ad modum trociscorum et siccentur in vmbra. Et sciatur quanti ponderis fuerit anteq̃ conficeretur et detur ex ea a quarta parte. 3. i. vsq; ad mediam. 3.

¶ Colloquintide pulpa. Additio. ¶ Qui colloquintidarum vim reprimere voluerit cum aqua calida eas lauet et bibat ex eis parū plus nos quoq; p̃bauimus q̃ q̃u eufozbiuz apponitur i medicina in qua ē colloquintida mixta cū dragaganto non generat dolores. Textus. ¶ Vehementer expellit flegma. Que si alicui dissinteriā patiēti aut qui eam cito solet incurrere danda fuerit admiscenda erit dragaganto eiusdē quātitatis cui⁹ ipsa est et in mortario vtraq; miscebimus terendo donec vnita sint et fiant ex eis trocisci subtilis et in vmbra siccentur. Ex quibus detur a quarta 3. i. ad mediam. 3.

¶ Turbith expellit humiditates que sunt in ore stomachi et in intestinis. Et non indiget emendatione alia nisi excorietur et illud eligatur ex eo qđ bonum est et frangitur. Ex quo sumendum est ab vna. 3. ad duas. Qđ si in decoctionibus sit mittendum sit a. 3. tribus vsq; ad quattuor. Et cum queritur eius rectificatio cum oleo admigdalārū dulcium quod si bonum in hora sui vsus misceri conuenit.

¶ Agaricum diuersos expellit humores ex quo debet dari a duabus partibus. 3. i. vsq; ad. ii. nec est necesse ipm emē dare nisi quod ex eo eligendum est bonum album sc̃z recens. Si quis tamen sibi ab eo cauere voluerit cum syrupo acetoso ipsum conspergat.

¶ Aloes colerā rubeaz et humores expellit. Ex quo ab vno aureo vsq; duos est sumendum. Si quis aſit in ano patiens nisi calide fuerit cōplexionis ipsuz sumere voluerit cū bdelio misceat ipsum. Qui si calide fuerit complexionis dragagantum admiscebit ei. Qui autem ei in stomacho aut epazte egritudinē patitur cū mastice et rosis mixtū aloēumat.

¶ Siccidis actio colloquintidarū actioni atq; quantitati necnō emēdationi vicina existit. Centaurea in suo effectū et

emendatione his sillis inuenit. Ex ea tñ plus est sumendum.
¶ Sebram et mezereon calide sunt quarum acumen reprimit acetum cum in eo infuse fuerint et ex eis mensurate sumitur. Est enim ex eis sumendum a media. 3. ad. 3. i. De titimalis quoq; que eis simulantur similiter fiat.

¶ De lacte sebram non aliud dicemus nisi q; de scamonea diximus. Ipsum enim et titimali aquā ⁊ coleram rubeam fortiter expellunt.

¶ Euforbium est calidum et expellit aquam et spissos humores ex quo sumendum est a sexta. 3. i. ad ipsius tertiam.

¶ Cuius reprimitur acuitas cum oleo amigdalino et dragaganto cum spargitur.

¶ Abenil flegma adustum expellit quod cum sumitur tristitiam et nauseam vehementer generat. De quo a tribus. 3. ad vnam sumendum est postq; fuerit excorticatum.

¶ Elacterides aquam et coleram rubeam educunt que titimalis similes existunt.

¶ Almeizara de titimalis est vnus qui tamen articulorum confert dolori et humoribus spissis ac frigidis.

¶ Sticados coleram nigram leuiter educit de qua a duabus. 3. ad. iij. sumendum est nec indiget emendatione. Que tamen cum syrupo acetoso sumpta fuerit melior erit.

¶ Epithimum coleram euacuat nigram: de quo a. iij. 3. ad. vi. sumere conueniens est et non indiget emendatione. Si quis tamen emēdare voluerit cum oleo amigdalarum dulcium misceat.

¶ Sene ⁊ fumus terre hñores expellūt adustos scabiei q; atq; pruritui conferūt ⁊ q; b⁹. a. iij. 3. ad. viij. dari conuenit.

¶ Mirabolani citrini colerā rubeam et humores educunt ex quibus quandoq; datur a. x. 3. ad. xx.

¶ De tereniabin autem et cassia fistula atq; violis siccis et prunis siccis non est nobis necesse loqui parū enim inquietant et omnia coleram rubeam suauiter expellūt ea quoq; que in stomacho sunt ad intestina descendere faciunt. Sufficiant ea que in isto nominauimus capitulo. In hoc enim libro nominaturi sumus omnium locorū solutiones in quibus eorū indiguerimus nominatione. Quod taliter facemus ne nos in eis aliquid renouare oporteat.

Tractatus

¶ De exemplo compositionis medicinarum laxatiuarum.

Cap. lv.

Ex vna quacq[ue] specie de quibus medicina componenda est tantum sumatur q[ui]ntum vni dosi semel ad expletionem sufficiat. Postea vero si totum quod conficitur ex quattuor componatur herbis quarta sumat pars: et si de quinq[ue] quinta. Quod si medicinam laxatiuam ex scamonea et aloë atq[ue] agarico et colloquintida componere voluerimus sumemus aloës. 3. iij. et colloquintidarum. 3. mediā et scamonne sextam. 3. i. et agarici. 3. i. et tertiā. 3. i. deinde cū necesse fuerit sumetur ex hoc composito. 3. i. et quarta vnius. Si autē alicui graue est decoctionem in potu sumere sumat ex pillulis et cōfectionibus que illū humorē quē vult expellere educere consuevit illa decoctio.

¶ Expletus est tractatus octauus: et deo qui nos adiunxit grates sint infinite.

¶ Tractatus nonus Nonagintaquinque cōtinens capitula.

Capit. primū. de cephalaea et emigranea.

Cap. ij. de scothomia.

Cap. iij. de frenesi.

Cap. iij. de appoplexia.

Cap. v. de graui dormitatioe.

Cap. vi. de stupidis q[ui] semper habēt oculos apertos.

Cap. vii. de paralyssi graui.

Cap. viij. de stupore et tremore

Cap. ix. de tortura oris.

Cap. x. de spasmo.

Cap. xi. de epilepsia.

Cap. xij. de incubo.

Cap. xij. de melācolia.

Cap. xiiij. de catharro.

Cap. xv. de oculorū obtalmia

Cap. xvi. de vulneribus que sūt in oculis.

Cap. xvij. de his que extrinsecus cadunt in oculis.

Cap. xvij. de macula oculorū.

Cap. xix. de scabie et sebel.

Cap. xx. de pruritu q[ui] sit in interiore angulo oculi.

Cap. xxi. de vngula oculi.

Cap. xxij. de rubedine oculorū.

Cap. xxij. de lachrymis.

Cap. xxiiij. de debilitate visus

Cap. xxv. de tremore palpebrarum.

Cap. xxvi. de pillis palpebrarū qui curuati ingrediuntur oculum.

Cap. xxvij. de aqua descēdente in oculum.

Cap. xxviij. de his q[ui] post occasum solis nihil vident.

Cap. xxix. de dilatioe pupille.

Cap. xxx. de fistulis que sūt in interiorib[us] angulis oculorum.

Cap. xxxi. de dolore auris.
 Cap. xxxij. de vulnere auris.
 Cap. xxxiij. de sonitu et tinnitu aurium.
 Cap. xxxiiii. de guedie auditu.
 Cap. xxxv. de verimibus aurium vel animalibus intra tibus aurem.
 Cap. xxxvi. de his que in aurem extrinsecus cadunt vel que eam impediunt.
 Cap. xxxvij. de sanguine fluente ex naribus.
 Cap. xxxviii. de vulneribus que sunt in interioribus partibus narium.
 Cap. xxxix. de polipo narium et emorroidibus ipsorum.
 Cap. xl. de amissione olfactus.
 Cap. xli. de dolore dentium.
 Cap. xlii. de extractione dentium et ipsorum confractione.
 Cap. xliii. de stupore dentium.
 Cap. xliii. de dolore dentis extractu rei frigide.
 Cap. xlv. de cola.
 Cap. xlvi. de fluxu sanguinis ex gingiuis.
 Cap. xlvij. de casu vulue.
 Cap. xlviii. de sanguisugis que bibitur.
 Cap. xlix. de his que intrans gulam.
 Cap. l. de grauedine lingue.
 Cap. li. de magnitudine lingue.
 Cap. lii. de nodo qui sub lingua nascitur et vocatur ranula.
 Cap. liii. de apostematibus

que sunt in lingua.
 Cap. liii. de sinanthia.
 Cap. lv. de tussi.
 Cap. lvi. de asmate.
 Cap. lvij. de pleuresi.
 Cap. lviii. de pleuripneumonia.
 Cap. lix. de sputo sanguinis cum tussi vel vomitu vel rascatione.
 Cap. lx. de ptisi.
 Cap. lxi. de pulsu cordis.
 Cap. lxii. de colica passione.
 Cap. lxiii. de confortantibus stomachum.
 Cap. lxiiii. de doloribus et nascentiis stomachi.
 Cap. lxv. de singultu.
 Cap. lxvi. de canino appetitu.
 Cap. lxvii. de dolore epatis.
 Cap. lxviii. de yctericia.
 Cap. lxix. de ydropisi.
 Cap. lxx. de dolore splenis.
 Cap. lxxi. de colica.
 Cap. lxxii. de fluxu ventris.
 Cap. lxxiii. de difficultate minguendi.
 Cap. lxxiiii. de lapide.
 Cap. lxxv. de nascentiis renibus vel vesice.
 Cap. lxxvi. de ardore que fit in mictu.
 Cap. lxxvii. de mictu sanguinis vel pus.
 Cap. lxxviii. de his qui non possunt retinere urinam.
 Cap. lxxix. de lubricis et vermibus qui nascuntur in ventre et ano.

Tractatus

Cap. lxxx. de emorroidibus
et fistulis et ragadijs q̄ fiūt
in ano.

Cap. lxxxi. de exitu matricis
et ani.

Cap. lxxxij. de constrictione
mēstruorum.

Cap. lxxxij. de prouocatiōe
mēstruorum.

Cap. lxxxiiij. de fissuris que
fiunt in matrice.

Cap. lxxxv. de plagis cācro
que fiunt in matrice.

Cap. lxxxvi. de nascētis que
fiūt in matrice vel vulua.

Cap. lxxxvij. de prefocatio-
ne matricis.

Cap. lxxxviij. de mola.

ca. lxxxix. d̄ ruptura iuguinis.

ca. xc. de podagra et sciatica

Cap. xci. de gibbositate.

Cap. xcij. de varicibus.

Cap. xcij. de elephantia.

ca. xciiij. de vulnerib⁹ lūboꝝ

Cap. xc. de doloribus exte-
riorum mēstruoz.

¶ De cephalea et emigranea.

Capitū primū.



Quando rubedo et tēsiō et grauedo in facie et o-
culis cū istis affuerint: et tact⁹ calidus sentiē et pul-
sus fuerit magn⁹ ex cephalica faciēda est flobō
thomia in pte in qua est dolor vel i qua pte ma-
gis infestat. Deinde aqua rosata et oleum rosa-
tum et acetum sumātur et simul mixta agitentur donec in-
spissentur et super niuē in frigidata super caput fundantur.
Eger vero a carne abstineat et a vino et comedat adessiam
citrinam. Additio ¶ Adezia citrina est cibus qui fit de
lētib⁹ coctis cū aqua quib⁹ additur acetū et parū saffranī.
Textus. et tapsil. Additio ¶ Tapsil est cibus q̄ fit ex lē-
tib⁹ coctis cum aqua. Textus. et olera frigida ac fructus
frigidos. Venter autem soluat⁹ ex mirabolanis citrinis
prunis ac tamarindis et zucharo albissimo. Quod si ista nō
suffecerit semina maluanisci in aceto posita agitentur quo-
usq; ad spissitudinem perueniat ex quibus emplastrum capi-
ti superponatur ex psilio quoq; et aceto emplastrū fieri vti-
le est. ¶ Si autem cum istis fuerit in pulsu velocitas et in ta-
ctu sentitur caliditas sed neq; in facie neq; in oculis fuerit
rubedo neq; tensio in principio soluat⁹ venter. Deinde fi-
ant ea que diximus. Haribus autem iniiciatur oleum vio-
la. aut oleum cucurbitē dulcis aut nenufaris oleū aut oleū

de floribus salicis quorum quodlibet super niuem infrigitur datum capiti superfundatur vt nutriatur vt prediximus. Eger vero odoret camphoram et aquam rosatam ⁊ salices et violas et his similia. Quod si egritudo multum inuale-
scat sumatur opij et camphore vniuscuiusq; quātum ponde-
rant duo grana ordei que dissoluta in oleo de salicibus mit-
tantur in nares ⁊ aures. Quid si cum soda non fuerit aliquid
eorum que diximus de rubedine in facie fueritq; egritudo
antiqua in principio venter cum pillulis cochij solvatur
quas ego feci. Pillule cochie. R. pulueris pigre. ʒ. x. col-
loquintide. ʒ. iij. ⁊ tertiam scamonee. ʒ. ij. et semis: turbiti-
sticados. ana. ʒ. v. fiant pillule ex istis ⁊ sunt doses. x.
Additio ¶ Pillule cochie gal. sunt pillule pentane que
aloes mastic colloquintide scamonee succi absinthij partes
recipiunt equales. Textus. ¶ Postq̃ vero venter solut⁹
fuerit infundatur caput ex oleo sambucino et oleo de ben:
et mittatur in aures. Eger quoq; odoret algaliā ⁊ insuffle-
tur muscus in naribus. Quod si egritudo multum infestaue-
rit sumatur euforbij et castorei amborum. ana sexta pars.
ʒ. i. Et dissoluta in paucō sambucino mittantur in narem ⁊
aurem. Additio. ¶ Oleum violatum cum lacte mulie-
ris naribus iniscere mirabile est in cephalēa calida. Nos
quoq; multotiens probauimus solutionem ventris cū tha-
marindis factam non habere parem medicinam ad hoc.
Textus. ¶ In cephalēa vero calida emplastrum hoc frō-
ti et tymporibus est imponendum. Emplastrum in cepha-
lēa calida. R. seminis lactucarum sies memithes: sandalū ru-
bei et albi faufel: rosas: opij fiat ex eis emplastrū postq̃
aceto et aqua rosata cōspersa fuerint ⁊ fronti imponat sup-
q̃ mittat pānus aceto et aqua rosata infusus. Qui cum te-
pēfactus fuerit iterum infundatur et desuperponatur. Linī-
mentum vero cephalice frigide. Recipe castoreum: eufor-
bium: piper: sinapre: storacem: rutam: marubium que sicca-
ta et puluerizata et triconizata misceantur et conspergan-
tur vino veteri ex quibus fiant trocisci et desiccantur.
Cumq; necesse fuerit ex vno in vino veteri aut oleo costino
vel camomelino dissoluto frons multotiens liniatur. Hoc

Tractatus

enim linimentū omni antique cephalæe cōfert nō solū sup-
positū sed etiaꝫ auri iniectū q̄ sequit̄ illud t̄ps postq̄ in ali-
quo de p̄dictis oleis resolutū fuerit. Egro x̄o vinū vetus ⁊
forte dandū est. Additio. Lubebe trite ⁊ ex aqua rosa.
conspere ⁊ capiti supposite optime sunt cephalæe frigide.
Textus. Cum aut̄ cephalæa p̄ hebdomadā vnā p̄seuera-
uerit eger in balneū mittēdus est atqꝫ sup̄ caput ipsius aq̄
in aqua camonilla ⁊ sansucus ⁊ sticados arabicus ⁊ nemē
cocta fuerint simul aut sigilatum fundenda est. ¶ Qd̄ si ce-
phalæa quotidie ante comestione inuadat ⁊ post comestio-
nem recedat succurrendū est infirmo ante horam qua veni-
re consuevit dando ei bucellas panis in succo granati aut
vive acerbe aut horū similiū infusas. ¶ Si autem cephalæa
contingat p̄pter multā in sole moram sufficiēter ex oleo ro-
sato ⁊ aceto ifrigidatis curari poterit. Que tamē si ex hoc
nō quieuerit ex alijs ifrigidatibꝫ curanda erit. Si autem
adhuc soda p̄seuerauerit et fortior fiat neqꝫ vllō mō remo-
ueatur ⁊ teneatur ne eger visum amittat ⁊ aqua ad oculos
descēdat tūpox artarie sunt incidēde et extrahende. Hoc
tñ qd̄ nūc loquimur est p̄ter nostrā intentionē in hoc libro.

¶ De scothomia.

Cap. ij.

Quam aliquis illud qd̄ ante eū est circulariter moue-
ri viderit. ⁊ oculi tenebrescit ⁊ cadere voluerit et
facies ⁊ oculi rubuerint in eadē hora vene quoqꝫ
que sunt post aures grosse apparuerit ex ipsius venis faciē-
da est stōmia ⁊ ventose in collo ⁊ tibijs sunt ponēde. Qd̄ si
p̄dicte nō apparuerint vene ⁊ facies fuerit rubea: sanguis
ex basilica erit minuēdus ⁊ ventose in tibijs erūt ponēde.
Additio. ¶ Cum scothomia adeo augetur donec eger ca-
dat vocatur sedre qd̄ p̄tingit cum elus causa est grocissimi
fumi multitudo qui ascēdit caput et nō pōt dissolui hoc ta-
men nō fit nisi in capite cuiꝫ p̄plo est cala ⁊ humida gene-
rans fumos: est tñ qñqꝫ ex humore frigido: et hinc p̄tingit
q̄ resoluit̄ dum sub sole moratur diu. p̄me x̄o p̄fert minus-
tio. scd̄e x̄o valet purgare ventrē a flegmate. Est etiam qñ
accidit sedre pessima cā stomachi que appoplexie assimila-
tur: cui p̄fert si eger res acetosas ⁊ sūpticas comederit. ⁊ ē
qñ venit sedre ex vapore qui ab aliquo eleuatur mēbro cui

confert si aliqua de medicinis cutes adherētibus membrō illi supponatur. **Text⁹.** ¶ In hac p̄terea scothomie specie ⁊ in ea quā ante dixim⁹ caput ex oleo rosato ⁊ aceto est infundendū. ¶ Eger quoq; cala cibaria vitare debet. Ven- ter x̄o ex apozumate mirabolanoꝝ citrinoꝝ qđ in caplo de cephalea diximus soluēdus est. ¶ Cum aut neq; in facie ru- bedo neq; febris cum scothomia fuerit attēdendū est an sit stomachi subuersio ⁊ nausea. Que si affuerit prius vomere cogendus est: deinde de pillulis cochys dosim vnazumat ⁊ a frigidis abstineat cibis. ¶ Si autem neq; aīe subuersio neq; nausea affuerint neq; caliditatis signa apparuerit vēs- ter ex pillulis cochys multotiēs soluat. Cibaria quoq; fri- gida oīno vitet ⁊ gargarismus fiat quo stigma deponatur. ¶ In naribus quoq; post illud ponatur aliquid his q̄ nomi- nauimus quo caput calefiat.

¶ De frenesi.

Caplm. lūj.

Quando aliquē febris cōclusa p̄tinua inuasit cū forti capitis ⁊ oculoꝝ grauedine et in facie atq; oculis vehemēs fuerit rubedo ⁊ capitis dolor et horror lumis affuerint ⁊ in pulsu velocitas ⁊ frequentie su- perfluitas inueniētur. **Additio.** ¶ Febris que frenesim se- quitur semp est incendēs ⁊ rarissime ex ea euadūt iuvenes: qz si vrina fuerit alba egrū cito moriturū portēdit: et si vna vice riserit ⁊ alia vice fleuerit cum p̄culdubio moriturū si- gnificat. ȳpoc. quoq; in libro de morte subitanea retulit qđ si in sinistro police frenetici vesica vt fabe similitudo citrina ⁊ dura apparuerit ⁊ p̄tingerit infirmū: aut inferius aut supe- rius solui in die. vi. morietur. Hinc aut egritudini valde est vtile sanguinē ex nasi extremitate ⁊ vena q̄ est i frontis me- dio extrahere: clysteria quoq; leuia similr p̄ferunt. fricatio quoq; extremitatū optima est. aer quoq; ipm circūdans cu- stodiēdus est aer enī calidus ipm infestat: multū x̄o frigid⁹ calorē a capite expellit. In epydemijs qñ hec egritudo ice- perit pedes liniat i sanguie ⁊ intueat eos qz p̄fert. S. p̄ba- uim⁹ ⁊ vidim⁹ qđ verū ē. **Text⁹.** ¶ Signa frenesis certissi- ma iudicabūtur. Qđ si lingua nigra aut citrina fiat ⁊ per- misceat̄ itellec⁹: ⁊ multū fuerit alienat⁹ ⁊ vigilauerit mul- tum iam frenesis p̄fecta erit. ¶ Egro igit̄ anteq̄ p̄dicta cō-

tt

Tractatus

pleant accidētia est subueniendū ex sanguis detractiōe ⁊ vē-
tris solutiōe cū succo fructuū. Nutrimētū xō eius sit aq̄ or-
dei semel aut bis in die sumpta fm consuetudinē quā in tpe
sanitatis habuit. Caput aūt oxirodino infundēdū erit. Qd
si mltē affuerit vigilie sumat violarū siccarū corticū papa-
ueris albi ordei excorticati semis lactucarū radicū mādra-
gore oium añ. M. i. Que oia in cucuma plena aq̄ tādū co-
quant donec aq̄ rubea fiat. Deinde aqua illa duz est tepida
ab alto sup caput fundat ⁊ sit caput sup ciminile in quo aq̄
colligat q̄ i cucuma posita iterū sup caput fundat. Hoc aūt
omni die mltoties fieri puenit. Caput pterea ex oleo violas-
to muliebri lacti ammixto infundēdū erit qd ē in coro possi-
tū est supponēdū. ¶ Cū aūt eger in principio hui⁹ egritudi-
nis in virū fortitudine pmanere inuētus fuerit flobothor-
māduz erit nisi sup infirmū timueris. Qdostq̄ xō eius egrit-
tudo minui ceperit nequaq̄ flobothomez q̄ si eius iaz disso-
luta est virtus ex alio preseruetur regimine donec euadat.

¶ De appoplexia.

Cap. iij.

Quam aliq̄s quasi dormiēs iacet ⁊ sine somno ster-
titz ⁊ spūgit nō sentit ⁊ tūc iam patit appoplexiā.
Additio. ¶ Appoplexia qñq̄ cōtingit in vētricu-
lis cerebri ex flegmate qñq̄ ex sanguine superfluo qñq̄ ex
apostemate cerebri. Textus. ¶ Est aūt huius egritudinis
quantitas fm qd fortiter aut debiliter stertit. Si tñ spuma
ab ore exierit nō est ei medicādū. Cū aūt parū stertit egritu-
do est leuioz. Nec qdē passio aut cito interficit: aut in para-
lisim trāsit. ¶ Cū ergo ista visa fuerint attēdendū erit an pa-
tientis facies multū rubere aut denigrari aut viridis fieri
videat quēadmodū cōtingit cū sanguis in aliquo mēbro et
coartatione retinet. Tunc em̄ sanguis ilico ex duab⁹ guidez
gi extrahēduz est aut ex duab⁹ cephalicis. ¶ Qd si ita non
fuerit immo cum acrem attrahit. auditur i pectore oregmō
ex hoc clysteri erit clysterizandus. ¶ Qd. R. colloquintiz
de bothormarien centauree minoris arthanithe ellebori
albi omnium. añ. M. i. Coquātur oia in. iij. lib. aque donec
ad vnā redeant: deinde colentur. Et ex media libra huius
apozimatis fiat enema quod si cito exierit fiat iterū donec
humorū multitudo simul cum eo exeat. ¶ Haribus quoq̄

cōditi & elleborus albus suauiter insufflent. Et est ingenia
duz vt anachardinū cū ydromelle per os ad stomachū mul
toties descēdere cogatur quaq; die semel: ex quo vnus au
rei pōdus in potu sumendū est: cuius descriptio est in caplo
de paralyfi. ¶ Sartago p̄terea ferrea calefaciēda est & ca
piti multoties adeo viciniāda vt patientis capilli adurātur.
Qd si hoc modo nō sanatur i medicādo plus laborabim⁹:
caput nāq; radem⁹ & ex sinapi trito & castoreo & fortissimo
aceto liniem⁹. ¶ In p̄ma aut̄ hui⁹ passionis specie post flo
bothomiā stringemus fortiter adiutoria siue brachia ligā
do superi⁹ parū sub cōiunctione ipsorū cū spatulis & stringe
mus vrbias similiter. Additio. ¶ Arbie sunt loca q̄ sunt
in extremitate core & sunt glādes vbi vertebri scie cōiungi
tur. Text⁹. ¶ Capiti quoq; supfundendū est oleū roseū &
acetū vini: & flōmia faciēda prius in pedib⁹ & postea in nasi
extremitate. ¶ De graui dormitatione. Cap. v.

AAm aliquis quasi dormiēs iacet & tñ sentit & mo
uet: sed oculos sin plurimū hz clausos quos tñ dñ
vocat̄ cuz clamore aperit: lz iterū statim claudat:
tam patit̄ subeth q̄ cū clysterib⁹ acutis q̄ pauloāte nomiaz
nim⁹ curādus ē. In os q̄q; ipsius mittem⁹ ydromel & labor
rabim⁹ vt descēdat. Ip̄m enī nutrimentū existit ei⁹. ¶ Ca
put p̄terea vsq; ad dyattritū primū oxirodino infundemus.
Post tertiu⁹ x̄o diē sternutationē puocabim⁹ ex his q̄ noia
uim⁹ & radem⁹ caput & liniem⁹ ex sinapi & castoreo & aceto.
Additio. ¶ Basis non nomiauit litargiaz q̄ est ap̄a frigi
dū in cerebro qd semp sequit̄ feb. flegmatica tepide calidi
tatis & clausio oculorū sicut qui patit̄ subeth: & cura illi⁹ est
cura subeth.

¶ De stupidis q̄ semp habēt oculos aptos. Cap. vi.

AAm aliquis quasi dormiēs iacet et nō mouet & lz
oculi sint apti: palpebras tñ nō mouet: & gelat⁹ est
siue rigidus. ¶ Curādus x̄o ē ex medicis subeth:
hoc tñ addito vt oleū sambucinū sup caput fundat̄ in oī libra
cul⁹ sit vncia euforbij. Ip̄z q̄q; caput ex castoreo & euforbio

AAm aliq̄s se mouere nō v3: aut vnū vel pl̄a ex mē
bris mouere nō p̄t atq; eorū sensum admisit ipsum

tt ij

Tractatus

paralysim illi⁹ mēbri aut membrorū incurrisse pñunciam⁹.
Additio. ¶ Paralisis aliqñ cōtingit ex tortione alicui⁹
carnis ex cui⁹ tortione nucha quoq; torta fuit. aliqñ xō fit
ex colera nigra et aliqñ ex calore supfluo et siccitate qui re-
soluendo flegma ad aliqua mēbra fluere facit et tuuc calefa-
ctio nocet egroto: qñq; etiā cōtingit ex sanguine et confert
tūc minutio: et aliqñ accidit ex fortissimo frigore quod facit
mēbra habere cōplexionem malā frigidam sine materia et
tūc eger nulla indiget inauitione: sed sola indiget calefa-
ctione: aliqñ xō accidit semib⁹ cū dolore q̄ grauis est ad cu-
randum et qñq; cōtingit ex percussione et vulnere et aliqñ
etiā ex tristitia aut ex pauore subito et aliqñ fit in stomacho
aut in intestinis aut in matrice. et sequit^r ex hoc vt hec mem-
bra in superfluitatibus emittendis fatigētur precipue cum
sensum amiserint. Textus. ¶ Cuius curam incipiemus
pillulas fetidas quas ego composui dando. R. pulueris pi-
gre. 3. x. colloq̄ntide interioris. 3. v. euforbij. 3. ij. r. f. casto-
rei piperis asse serapini oppoponacis seitargi indi. sinap.
omniū. vij. añ. 3. i. cētaure minoris elacterij amboꝝ. añ. 3. v.
gñme in succo ruthe dissoluant^r et alia ex eis cōficiant^r et fiāt
pillule et sūt ex eis decē potiones. Quaru⁹ vnā postq̄ eger
sumpserit p tres dies q̄scat et nutriat^r tūc cū aqua ciceris et
oleo et sinapi: et deinde bibat aliā. Qd postq̄ ter fecerit per
aliq̄t dies q̄scat. Et nutriatur carne frustratim incisa et in
sartagine frixa et mutagenat in q̄b⁹ sint species calide vt pi-
per et his silia. in potu xō sumat ydromel. Mēbra q̄q; ei⁹ ex
oleo costino inūgant^r. Qd. R. costi. 3. i. piperis piretri eufor-
bij oīum triū. añ. tertiā. 3. i. castorei. 3. f. dissoluant^r oīa in. f.
lib. olei de cheri aut de narcisco et vtere eo. Dieb⁹ xō q̄bus
q̄scit quaq; die dāde sunt due. 3. de anacardino. qd. R. zin-
ziberis piretri nigelle costi melano piperis macropiperis
oggi oīum. añ. 3. x. mirrhe ruthe sicce asse aristologie bac-
charū lauri castorei seitaragi indi sinapis gētiane omnium
añ. 3. v. mellis anacardi. 3. v. vnguant^r ex oleo nucū et cū mel-
le cocto cōficiant^r. Hoc eīn medicamē valde cōfert paralysi
appoplexie torture et tremori albaras morsib⁹ scorpionis:
et oībus passionib⁹ frigidis et spasmo humido. Cū aut^r sumit^r
ilico p̄uocat sudorē et infert febrē. Qd si sumptū non affert

sanitatē eger ab omni medicamine p decē dies abstineat ex-
cepta dieta: deide ad ipsi⁹ curā redeūdū est. Qd si paralisis
ex pcussione aut casu euenerit ⁊ acciderit subito taliter pma-
nebit nunq̄ em̄ sanabitur. Qd si nō repēte ex predictis sed
paulatim ⁊ moliter inuaserit loco percussionis emplastrum
hoc apponēdū erit. qd. R. farinā fenugreci: semē ben. semē
maalep: semē resin: bdelliū amoniachū adipē anatis :ceram
oleū de lilio. ex his fiat emplastrū ⁊ superponatur.

¶ De stupore et tremore.

Cap. viij.

AAm aliq̄s sentit aliquod suoz mēbroz sicut est di-
spostio pedis cū sit stupidus dicimus in illo mem-
bro stuporē esse. Quapropter ei⁹ cura nō est diffe-
rēda. Qñ em̄ plongatur tēpus huius egritudinis perducit
ad paralīsim. Curat aut̄ hec passio ex aliqua parte medici-
narum paralisis: ⁊ cū dieta ⁊ vnctione ex oleo castino. Qd
si inueterauerit passio eger ex pillulis fetidis purgandus
erit ⁊ cōplexio equāda cū anacardino ⁊ dieta. Tremor aut̄
ex eisdē curat̄ ex q̄bus sanatur stupor. Sed si ex superflui vi-
ni potu euenerit eger ab ipso erit abstinendus. Similiter si
aquā q̄ ex niue dissoluit bibendo hanc incurrerit passionē:
ab ipsa abstineat ⁊ balneus calidissimū ingrediatur in quo
tandū moram faciat donec sudet ⁊ in sole assidue moretur.
Additio. Qñq̄ sit stupor ⁊ tremor ex causis quib⁹ sit pa-
ralisis oibus que qñq̄ sunt debiles et signa eoz que sūt ex
cōplexione: frigida tm̄ sine materia sunt frigus membri et
contractio eius.

¶ De tortura oris.

Cap. ix.

AAm hoīs os cōtorquet ⁊ vnū de oculis suis clau-
dere nō valet: ⁊ si p̄cipit ei vt sufflet flat⁹ abvna tm̄
pte exire videat̄ ip̄s: tūc cōtorsionē oris pati dicim⁹.
Cuius curā incipiemus cū solutione ventris ex pillulis feti-
dis. Nutrimentū x̄o ei⁹ atq̄ ipsi⁹ potū ponim⁹. vt in caplo
de paralyfi dixim⁹ egrū p̄terea quotidie in mane anteq̄ co-
medat sinapim cū syrupo acetoso gargarizare faciem⁹. Et
mittemus eū in domū obscurā ⁊ precipiemus vt vnā nucez
muscatā in parte oris que torta est teneat. Haribus quoq̄
sufflabimus condisi vt sternutatio prouocetur. Additio.
¶ Succus sicle valet ad puocādū sternutationē ⁊ oleū nuz

tt iij

Tractatus

cis et oib⁹ eis melior est succus auricule muris: multi em̄ ex eo i vna die curati fuerūt. Minutio sanguis cū vētosus facit eā ilico euenire cū eger ad eā habēdā parat⁹ est. Et non est puocāda sternutatio neq³ gargarism⁹ nisi post quartū diez q³ si ante fiat plus augmēti recipiet passio q³ diminutionis caputpurgium ex cortice supiori bachay lauri valde est bonū. **Text⁹.** ¶ Spōdiles quoq³ colli ei⁹ et faciē ei⁹ et frōz rem ex oleo costino inūgere cōuenit. Et est quotidie de anacardino vni⁹ aurei pōdus sumēdū. Et si passio hoc mō soluta nō fuerit ad vētris solutionē et egri p̄seruationez redendum est. De tortura x̄o que nō repēte sed paulatim accēdit nō loq̄mur. Ipsa nāq³ nō cōtingit nisi i frenesi p̄nctiosa morte iā imminēte et est ex siccitate. ¶ De spasmo. Cap. x.

Alii aliquod mēbrū alicui⁹ cōtrahit et ad suā redit originē aut pleraq³ ex mēbris sic disponuntur ipsa spasmata esse p̄nūciam⁹. Spasmus aut subito aut paulatim inuadit. Sed spasmo subito eueniēti eadē p̄paranda est cura quā paralyfi cōferre dixim⁹. In eo tñ fricatio ne manuū et vnctione ex oleo costino pl⁹ vtimur. **Additio.** ¶ Spasmus ali⁹ est ex repletionē q³ subito accidit et leuiter curat ali⁹ ex inanitione q³ nō subito sed paulatim inuadit et grauiter curat. Cū aut accidit subito et cū eo repletio et venę sunt grosse curād⁹ est cū minutione et balneuz siccū est et vtile et aqua naturaliter calida sicut sulphurea et similes ei. **Text⁹.** ¶ Spasim⁹ x̄o q³ nō repēte sed suauiter accidit post febrē aut multā vētris solutionē aut multū vomitū aut sanguinis fluxū mal⁹ est et vix curabilis. Quicq³ tñ accidat ei mēderi incipiem⁹. Egro nāq³ ordeī aquā et iura vinctuosa et mollia administrabim⁹: et in aquā dulcē tepidā ipsum mittemus et vngemus ex oleo violato tepido et oleo de seminib⁹ cucurbite et p̄cipue neruozū in quib⁹ spasmus est radices. In tina quoq³ diu moretur et ex oleo violato inungatur. De vino bibat parum quod tamen multū habeat aque admixtū et ex cibis nutriat humidis. ¶ De epilepsia. Cap. xi.

Alii aliq³ cadit in terrā et torquet et cōmouetur: et intellectū amittit dicim⁹ ip̄z epilepticū eē. Qd si spuma exit p os aut se cōiungit: aut sperma egredit⁹ aut egestio passio tñc ē p̄auior et vehemētior. **Additio.**

¶ Epilepsia aut sit aut ex hūore flegmatico aut ex colera nigra q̄ in vētriculis cerebri stātes claudūt forāmia a q̄bus nerui ⁊ spūs aiales egrediūt: non tñ ita fortiter vt in appoplexia s̄ debiliter ⁊ leuiter ⁊ hec species oīb⁹ alijs epilepsie speciebus deterior est. qñq̄ x̄o cōtingit ex fumo mali hūoris ⁊ venenosi q̄ cōsurgit a manu vel pede vl' alio mēbro ⁊ ascēdendo sursum p̄ arterias eleuat donec puenit ad cerebrū et generat epilepsiā ⁊ est illa species quā hic Basilius nominauit cui⁹ etiā curā bene exequutus est. Text⁹. ¶ Si aut eger ante accessionē sentit q̄si aliqd ex aliq̄ suoz mēbroz eleuari ⁊ ascēdēdo caput petere: ⁊ deinde sincopizāt ⁊ cadit: tunc opz in hora q̄ sentit illd̄ añq̄ istd̄ accīdat mēbrū a q̄ pcedit qd̄ p̄dixim⁹ fortiter ligare phibebit nāq̄ hoc accessionē venire. In tpe x̄o q̄etis corp⁹ multotiēs erit euacuādū cū pillulis cochīs ⁊ loc⁹ a q̄ exorīt passio ex sinapi ⁊ pipere et eu forbio ac melle anacardi erit epithīmād⁹ vbi epythima dī mittēdū erit donec loc⁹ vesicē ⁊ vesice rūpāt: ⁊ aqua que in eis collecta ē effluat. Ipe q̄z nō cito sūt p̄solidāde: q̄nummo dimittēde vt qd̄ i eis colligit ēmanet deide p̄solident. Hoc em̄ oīno hui⁹ egritudinis certa sal⁹ existit. Ad vltimū etiā v̄tose cū pauca sacrificatiōe supponere vtile est. Egri x̄o si añ accessionē nauseā aut tristitiā aut cordis tremorē sentit: ⁊ deinde egritudinis accessio seq̄t cogēd⁹ est multotiēs vomere ex aliq̄ vomitu: deide pigrā i potu sepe accipe puenit stomacho q̄q̄ emplm ex spica ⁊ rosiz mastice ⁊ cortice thuris cū vino odorifero iponēdū est. Nutrimētū p̄terea ei⁹ totū taliter statuēdū est vt pauca sit supfluitatū sicut caro frīxa in sartagine ⁊ caro cocta i cazolis ⁊ cib⁹ q̄ sit d̄ aue q̄dā q̄ h̄z in palato dētes ⁊ vocat taguid: ⁊ caro de volatilib⁹ et edina. Qd̄ si cum epilepsia sensuum affuerit tenebrositas ⁊ debilitas neq̄ aliq̄ de p̄dictis significationib⁹ inueniatur egro pillule cochie multotiēs sūt tribuēde ⁊ eius p̄seruatio subtiliāda ⁊ cibaria q̄ diximus dāda. Gargarism⁹ q̄q̄ fieri d̄z ⁊ strenutatio ex his q̄ dixim⁹ puocāda: ac narib⁹ peonie puluis subtilissim⁹ qui simile ē alcohol insufflād⁹. Si quis autē cum epilepsia in facie et oculis rubedinem habuerit: et venarū grossiciē flobothomādus ex vena saphena erit. Sanguis etiam ex carnositate tibiārum cum ventosis erit

tt iij

Tractatus

extrahendus. Capiti preterea oleū roseum ⁊ acetum superfundant ⁊ abstineat a vino: ⁊ a cepis ⁊ alijs ac sinapi ⁊ porris ⁊ apio ⁊ fabis ⁊ canabit ⁊ postremo ab oībus fumū caput ascendentē ⁊ replētez gñantib⁹. ¶ Electuariū qđ omni epilepsie speciei remediū affert. R. pīretri siseleos sicados omnium. añ. 3. x. agarici. 3. v. cordumēni recētis ⁊ acuti asse optime aristologie rotūde omniū. añ. 3. i. ⁊. f. deinde extrahitur succus ex squilla mixtus cū pari quātitate mellis coquatur et conficiantur ex eo species ⁊ fiat electuariū ex quo patiens quotidie sumat et caueat sibi a grossis cibis.

¶ Electuariū hoc oībus epilepsie speciebus excepta vna sanguinea quā galienus noīauit ⁊ nos etiā eius fecimus mentionē opitulat cui vidi cōferre slobothomiā ex saphena pūs ⁊ postea ex basillica. Deinde eius regimē sit ex his que sanguinē in corpore minuit ⁊ ipm in frigidat. ¶ Al carne pterea ⁊ vino abstineat ⁊ bibat rob acetosorū fructuū capiti quosq̃ superponant ea que ipm in frigidat.

¶ De incubo.

Cap. xij.

AAm quis in somno quasi rem grauē aliquid super se cadere senserit incubū pati denunciandus est. In ipsius itaq; cura non est tardādum ipse enim epilepsie preambulus est ipsam quoq; precedit. Eger ergo si in colore rubeus fuerit ⁊ venas habuerit plenas ex saphena erit minuēdus ⁊ vētoſe in carnositate tiliarū ponēde sunt. ¶ Eger preterea a potu vini ⁊ rerum dulciū comestione abstinentus erit ⁊ precipue ab omni re que multū generat sanguinem. ¶ Qđ si huic cōtrariū acciderit venter ex pillulis cochīs multotiens erit soluēdus ⁊ eius regimen subtilian: dum exercitio qđ vtēdū erit ⁊ mēbra inferiora erūt fricāda.

¶ De melancolia.

Cap. xij.

AAm alicui cogitationes male sine causa manifesta acciderint et timor ⁊ tristitia in eo pualuerint melancolie principius in eo erit. Additio. ¶ Rasis non noīauit gadob ⁊ hoc est cū alicui accidūt mores mali ⁊ semp manet sollicitus ⁊ tristis cui⁹ cura est vt cura melancolie: neq; noīauit solitudinē que ex amore mulieris vel alicuius rei accidit cui⁹ cura est ebrietas ⁊ mutatio de regione in regionē ⁊ coit⁹ cui⁹ alia q̃ cū ea quā diligit. Textus

¶ Cum aut res ad hoc deuenerit ut etiā ea que cogitare ce-
pit ore promat verbaq; sua atq; actus permisceat iam me-
lancolia perfecta est. ¶ Qui ergo he male cogitatiōes et tri-
stitia et tribulatio accidunt anteq̃ preualere incipiant suc-
currendū est qz si p̃ualuerint cura erit difficilis. Additio.
¶ Hec passio est ypocundriaca et dixit galienus: mihi vides-
tur q̃ isti i stomacho flegmonē patiunt̃. dioples x̃o dixit q̃
ei⁹ causa sit mesaraicarū opilatio. et Rasis dixit q̃ impossi-
bile ē in stō vel mesaracis flegmonē fieri quin ip̃m cōmitta-
tur se. et vomit⁹ de colera ru. pessima et accidētia terrefaciē-
tia et eius intentio est q̃ huius passionis causa non est nisi
superfluitas nigra que in splene generat̃ ex qua ultra mo-
dus in stō relabit̃. Textus. ¶ Qd si cū melācolia fuerit do-
lor vētris et inflatio et malus color et digestionis corruptio
et vomit⁹ acetosus et excreationū mltitudo icipiēda est cura
cum flobothomia ex basilica aut saluatella sinistre manus.
Et si sanguis visus fuerit niger dimittatur egredi in quan-
titate multa. Subtilis autē et rubeus si fuerit ilico restrin-
gendus erit. ¶ Eger x̃o ex rebus lententib⁹ est nutriendus
ut sunt alefidabegi q̃ fiunt ex carne edina et arietina et mit-
tendus est in balneum in quo non diu moretur. ¶ Post hec
autem decoctione de epithimo quem ego composui utatur
et hec est decoctio de epithimo. R. mirabolanozū indorum
3. x. polipodij. 3. v. sene. 3. ix. turbith. 3. iij. sticados. 3. x. pas-
sularum enucleatarū. 3. x. epithimi cretensis. 3. x. Dia ex ce-
pto epithimo in tribus libris aque coquēda sunt donec ad
vnā librā et mediā redeāt. Cūq; hoc factū fuerit addat̃ epi-
thimū et ilico ab igne remoueātur et dimittant̃ donec infrig-
idari ceperint. Cūq; infrigidata fuerint manibus fricata
colentur. Deinde sumant̃ agarici due tertie. 3. vnius aloes
3. i. salis indi. 3. f. ellebori nigri quarta vnius. 3. cōficiantur
cū melle aut cū iulep et fiant ex eis pillule que per tres ho-
ras ante decoctiōis acceptionē sumēde erūt. Posteaumat
decoctionez deinde trib⁹ q̃descat diebus. In his aut diebus
quibus quiescit nutriatur ex his que prediximus et in potu
sumat vinum subtile et clarum et bene odoriferū. Post hec
quoq; iterū soluendus est ut prius. Hoc x̃o ita ut p̃diximus
tertio iterādū est. Quarta quoq; potio ei dāda est. ¶ Eger

Tractatus

¶ No ab oib⁹ que colerā generāt nigrā abstinēdus est: vt sunt carnes siluestres omnes ⁊ caro vaccina ⁊ porcina ⁊ magnarum caprarū ⁊ fabe ⁊ caro salita ⁊ caseus vetus ⁊ pprie lētes ⁊ oīa olera nisi humefaciētia. Vitet p̄terea vinuz grossum ⁊ laborēt vigiliās neq³ patiat^r famē neq³ sitiz. vino x̄o subtili in potu vta^r ⁊ precipiēdum ei vt dormiat ⁊ studendū in splenis curatione ex his que insequētib⁹ in caplo de splenis curatione qui augmētatur dicturi sumus. Os quoq³ stomachi cōfortādū est ⁊ pprie ex medicinis quarū mentionē in sequētibus facturi sumus cū egritudines stomachi noīa-
bimus. ¶ Si autē cū melācolia ea que noīauimus nō fuerit accideritq³ post frenesim aut longā morā sub sole aut percussione in capite in principio ex cephalica flobothomia est faciēda ⁊ capiti studiū adhibēdum ⁊ reliquo regimine qd̄ dixim⁹ pprie. Aqua p̄terea tepida ab alto loco sup caput fundenda est deinde oleū roseū cū aceto vini capiti infundat^r et lac muliebze desuper mulgeat^r. Maribus etiā oleū de semine cucurbite dulcis ⁊ lac muliebze inijciātur. ¶ In balneo quoq³ sepe mittendus est ⁊ multū ex aqua tepida capiti est superfundēdum. Eger etiā oīa odorifera que frigida sunt odoret. ¶ Si autē cum melācolia nihil fuerit eorū que diximus in principio matrix vena dextri brachij apiēda erit ⁊ sanguis erit cōsiderādus et vt p̄diximus faciēdum ⁊ regendū vt diximus. Et postq³ hoc regimē infirmo adhibueris per aliquot dies quiescere dimittēdus est: deide vt prius in cura eius incipiēdū donec sanitatis fiat restitutio. Studiū x̄o totū qd̄ erga melancolicos est obseruādum est vt impinguētur et carnosi fiant. Ex quo enim pingues et carnosi fuerint ilico sani erunt. ¶ Tibi autem qui illis congruunt sunt caro arietina et edina ⁊ gallinacea ⁊ panis de simula. Opius autem panis nullo modo est eis congruus. Vinū quoq³ subtile et clarū eis conueniens est. Vinū x̄o grossum non est eis bonum neq³ nigrum. ¶ Lac autē recēter ab vberibus extractū dum adhuc calet eis confert ⁊ pisces recentes ⁊ fisci fami de zucharo facti et oleum amigdalinum. ¶ P̄terea audire cantilenas ⁊ gaudere et habere ante se res delicias et dormire plurimū confert eis. Ecōtrario x̄o cogitare et solus morari et vigilare maxime nocet eis.

¶ Pillule que colerā nigrā expellūt ex quibus dat̃ his qui decoctionē sumere nequeūt. ℞. epithimi cretēsis. ʒ. xx. poli podii agarici amborū. añ. ʒ. x. ellebori nigri: salis indi: am: boruz añ. ʒ. v. sticados. ʒ. vii. pulueris yerepigre. ʒ. xv. bibat ex eis. ʒ. iij. ¶ In dieb⁹ xō quib⁹ quiescit eger debet sumere ex electuario qđ vocat̃ lentificans. qđ. ℞. mellisse corticū citri gariofilorū: gallie muscate masticeis croci oriētalīs cīnamomi: nucis muscate cardamomi neheremisch: dicit̃ esse rosa asinina bene albi ⁊ rubei zedoarie doronici seminis ozimi maioris: seminis ozimi gariofilati oīum. añ. partes equales musci q̃tum est decima partis vnius. Deinde sumātur chebuli. xx. et embli. xxx. et terant̃ et in trib⁹ libris aque coquātur donec adynā redeant ⁊ colentur. In colatura xō mittat̃ mellis lib. i. Deinde bulliant donec aqua p̃sumpta sit. Post hoc melle cōficiant̃ predicte species quod tamen in pondere sit triplū ad species de quo cuz necesse fuerit ad magnitudinem auellane sumendum est. Hoc enim medicamen letitiam ⁊ coloris pulchritudinem ⁊ digestionis bonitatem operatur et retardat canos.

¶ De catharro.

Cap. xliij.

Cum caput alicui⁹ in egressione balnei discooperatum fuerit. Aut post exercitiū aut post aliud: fueritq; aer frigidus ⁊ vētus septētrionalis et acciderit inde narib⁹ et palato pruritus et cōmotio et sternutatio pannus tunc calefaciēdus erit et capiti supponēdus in quo tādū moretur donec eger calorem in capitis p̃funditatem penetrasse sentiat. Aditio. ¶ In principio hui⁹ egritudinis fiat suffumigatio cū laudano ⁊ in medio cū mastice ⁊ in fine cū storace. Et si a sit egritudo iam remota fuerit et volueris p̃strigere cerebrū suffumiga cū vernice inda. Text⁹. ¶ Deinde nigellā odorare incipiat ⁊ p̃uocet sternutatio ⁊ caueat ne supinus iaceat ⁊ comedat parū. A vino quoq; oīno absteineat. Qđ si passio ex appositione panni calidi alleuiat nō fuerit atq; minui p̃ ipm fiat flōmīa ex cephalica ⁊ soluatur natura ex rebus que nō exasperant sicut hec decoctio quā in potu sumere debet q̃ tussim patitur et in pectore asperitatē habet indiget vētris solutiōe que. ℞. iuuibas xx. sebesten. xxx. passularum enucleatarū. ʒ. x. violarum sic.

Tractatus

3. liij. radicis liquiritie fricate. 3. v. sic⁹ citrinas. x. coquātur in tribus libris aque donec redeāt ad vnā et colentur et in colatura dissoluātur cassie fistule. 3. viij. tereniabin. 3. x. Qd si neq^s flobothomia profuerit neq^s ventris solutio et materia ad pectus descēderit et cōmoueātur tussis et febris ilico fiat flobothomia et patiens a carne abstineat et vino et in potu sumat aquā ordei et muraba violatum quādiu calor fixus perseverauerit et tussis fuerit sicca et aspera. Sed postq^u calor quieuerit et tussis mollificata fuerit et screare inceperit. Hec decoctio quaq^s die cū muraba violato dāda erit donec pectus mūdificetur et tussis sedetur et vox clara reddatur: que ij. ficus citrinas. v. iulubas. x. sebesten. xx. passularū albarū et enucleatarū. 3. x. liquiritie excorticate. 3. v. coquātur vsq^s ad dissolutionē et colētur et denē ex hoc oī die. 3. iij. i potu cū muraba violato. 3. v. Si xō tussis iueterauerit ac diu pmāserit tunc ostendem⁹ qualiter curanda sit cum de tussis cura tractabimus. Qd si cursus in naribus diu perseverauerit: et non fuerit calor fluxus erit restringendus suffumigādo nares per tralectozisū. Et si quod per nares effluit subtiler acutum ac citrinum fuerit suffumigatio fiat ex sulphure infuso prius in aceto et postea siccato aut ex fabis aut ordeo excortatis: et in aceto prius infusis et post siccatis aut ex zucharo albo et sandalo albo. Qd si neq^s calor neq^s rubedo in facie fuerint suffumigatio fiat ex costo aut thure. Hec namq^s suffumigatio fluxum restringit.

¶ De obtalmia.

Cap. xv.

Am ea que in oculis alba sunt in rubedinē mutata fuerint fluxerintq^s lachryme et in angulis oculorū lachrymalibus lippitudo collecta fuerit. Dicemus tūc egrū pati obtalmiam et quāto plus sinthomatum vehemētia aut ipsoz affuerit minoratio tāto erit obtalmie fortitudo aut ei⁹ debilitas. Deterior asit obtalmia est cum alba oculorū vidētur inflata et adeo elenata vt oculorū cooperationē nigredinē et palpebre inuersent. In principio xō curationis obtalmie cephalica est flobothomāda ex manu vel brachio partis cōtrarie in qua est ocul⁹ infirmus nisi levis fuerit obtalmia. Et quāto fortior fuerit obtalmia tāto pl⁹ est minuendū ex sanguine. Deinde venter ex mirabolanis

citrinis et terentabin et succo fructuum soluendus est. Et eger a carne et vino et a rebus dulcibus abstinere debet et cibum minuere. Quid si ista non suffecerint sies albu in lacte puellam lactentis fricandum et in oculo distillandum. Et si lipitudinis multitudo in oculo collecta fuerit radius coto inuoluatur et madesiat in aqua et cum eo oculus ab illa lipa mundetur. Deinde puluis albus aspergatur et superponendo oculis aliquid suauiter sustentetur et ligetur et eger in domum tenebrosam mittatur: et ingenlandum est quantum possibile est ut somnus prouocetur. Caueat tamen ne super oculum infirmus dormiat et ne caput depressum sit sed superius eleuatum neque vestimentorum capita sint stricta neque in facie se diu praeiciat. Si autem oculus lentior fiat et dolor sedetur ac lachryme minuatur flobothomia iam facta et ventre soluto balneum multotiens et frequenter ingrediatur. Ex hoc enim passionis reliquie dissoluentur. Quid si in oculo humorositas et grauedo remanserit puluis citrinus erit immittendus. Ex his autem quae habenti obtalmiam multum conferunt est ut frons et palpebrae ex hoc liniantur epithimate. quod. R. sies memithe rosarum aloes licij sandali rubei faufel croci orientalis omnium. anal partes equales fiant ex his pillule. Et si necesse fuerit resoluatur una ex eis in succo coriandri aut in succo endiuie aut cum aqua rosata liniatur cum eo si dens voluerit. Additio. ¶ Hoc non confert nisi in principio egritudinis quia repellitur materia quod si videris materiam ex hoc non posse repelli dimitte. Textus. ¶ Sies albu. R. ceruse ablute 3. x. sarcocolle. grosse. 3. iij. draga. 3. i. opij. 3. f. fiant ex his forme lenti similes. Puluis citrinus. R. sarcocolle. 3. x. aloes 3. iij. croci. 3. iij. mirrhe. 3. i. licij. 3. iij. ex eis optime tritis immittatur puluis cum opus fuerit. Puluis albus. R. sarcocollam albam et pinguem que mittatur in lac mulieris: quod melius erit cum alicuius iuuenecule fuerit: et dimittatur in umbra donec siccetur et teratur optime et omnibus. 3. x. ipsius addatur de sies memithe. 3. iij. que iterum optime trita reponatur et cum opus fuerit in oculum mittantur.

A ¶ De vlceribus oculorum. Cap. xvi
Am in oculo fortis dolor et punctio noua ac pulsus sentiuntur et lachrymarum fluit multitudo cum palpe

Tractatus

bre elenātur ⁊ oculi aperiūtur. Loca que sunt in albis ipsorum inueniūtur rubea ⁊ si totū fuerit rubesci ⁊ vnus loc⁹ magis rubere inueniē. Aut in nigredine locus aliquis albus apparet pustula in oculo exorta est. Ad hanc vero curandū passionē necessarius est medicus in curis oculorū valde instructus. Hos tñ curationis ipsius summas ⁊ aggregationes dicemus. Dicimus itaq; quod vlcera que incōiunctiua nascūtur hoc est in albis oculorū nō adeo sunt timēda vt ea que in cornea hoc est in oculi nigredine sūt. Deterius vero vlcerū est illud qđ in nigredine sub pupilla existit. Eminētia nāq; ad istud est velocior. Horū aut vlcerū curā cū flobor thomia incipere debem⁹ ⁊ sanguinis extrahere multitudinē fm q; possibile fuerit. Cōsequēter aut venter soluēdus ⁊ eger sibi cauere debet a carne ⁊ vino dulci ⁊ esse contentus herbis frigidis ⁊ in potu sola aqua vti. In oculo xō initio sief albi cū lacte mulieris mittendū ⁊ si pulsus iam alleuiari et sedari vidētur sperandū est q; egritudo soluetur sine saniei collectiōe. Qđ si pulsus post sanguinis extractionē ⁊ vētris solutionē ac sief albi immissionē quiescere non videtur parua fiducia in hoc quod dixim⁹ est habēda. Et itaq; tunc sief de olibano mittendum in oculū ⁊ pila aliqua oculo superponēda ⁊ cū ligatura stringēda ante xō q; hoc eueniat oculus suauiter est ligandus ⁊ sine superpositione pile ⁊ nō cesses in oculū de sief de thure sepe distillare donec sanies in pupilla videatur. Ex quo enim hoc visum fuerit sief de plumbo vti necesse erit vsq; quo profunditas fiat plana: et tota caro generetur. Ea tamen que diximus tunc sunt faciēda cum pustula non est magna. Quoniam cum magna fuerit fueritq; iuxta pupillam aut inferius ea: erit tunc necesse vt cum eliescit medicetur ne oculus immineat. Ad pile quoq; superpositionem ⁊ ligaturam erit redeundū. Eger preterea semper supinus iacere debet et a forti motu abstinere. Cum autem caro in loco vlcerum perfecte generata fuerit vel vlcus apostematis carne repletus fuerit remanebit ibi in oculo albedo. Qđ si vlcus fuerit profundum albedo erit grossa: ⁊ si i superficie tñ corneae fuerit erit subtilis. Vlcus quoq; si a pupilla fuerit remotum et steterit separatim per se vestigium illud quod remanet nihil mali faciet.

Si autem iuxta pupillam fuerit quandoq; post vlceris curationem vestigium remanens prohibet visionez. Quapropter tunc est vtendum medicinis qbus vestigium quod diximus abstergi ⁊ deleri possit. ¶ Sief de thurre. ℞. amoniaci sarcoColle amborum ana. ʒ. v. thuris. ʒ. x. croci. ʒ. ij. conficiantur ex mucillagine fenugreci et fiant ex eis sief. Sief de plumbo. ℞. plumbi adusti antimonij thutie ablute calce cumenō: gūmi arabici dragaganti omniū. añ. ʒ. x. iij. opij. ʒ. ʒ. terātur ⁊ cū pāno sericino qui sit subtilissimus cribellentur et conspergantur ex pluentali: ⁊ fiant ex eis sief. Sief ex quo caro in vlceribus oculorum generatur: et vree egressio prohibetur ⁊ vestigiū subtiliatur. ℞. climie ablute thutiez ablute ceruse antimonij thuris omulū. añ. ʒ. ij. mirrhe. ʒ. i. sarcoColle grosse. ʒ. i. ⁊ ʒ. sanguinis drachonis aloes opij omniū. añ. ʒ. i. fiant ex eis sief. Elscir quo est vtendum cum timetur ne ex vlcere vree sequatur egressio. ℞. antimonij: ematitidis amborū. añ. ʒ. x. acathie. ʒ. iij. aloes. ʒ. i. terantur et fiant ex eis sief ⁊ administrentur apud necessitatem.

¶ De his que in oculis cadunt siue sit pilus siue palea siue aliud.

Cap. xvij.

S Amatur resina id est gūma pini et per oculū trahatur ⁊ extrahit illud qd in oculo cecidit.

¶ De albedine que fit in oculo. Cap. xvij.

Albedo que in oculo cōtingit est vestigiū post vlcerum curationē remanēs quādo ḡsolidatur. Que cū in oculis puerorū fit leuior est ad curandum q̄ cū accidit annosis. Cū em̄ sit ad sanandū fortasse impossibilis existit nisi subtilissima fuerit. Nec a sit passio ex his medicaminib⁹ curāda est postq̄ eger balneum egressus fuerit aut faciē sup vaporē aque calide vsq; quo rubea sit tenuerit. Si tñ ex hoc medicaminē in venis oculi rubedor dolor puerint p aliquot dies ab eo q̄scēdū est donec ocul⁹ q̄scat: ⁊ post ad id redeūdū. Medicamē valde vtile ad albedinem remouendā ⁊ cito eradicandā ego quoq; nō vidi qd eo melius aut equale esset ad albedinē delendam. ℞. masacume spume maris stercozis magni lacerti baurach zuchari higeri: id est duri oium añ. ptes eq̄les. Deinde sumant acozi celi donie sccut amboz añ. ʒ. x. coquāt i librayna aque donec ad

Tractatus

quartā redeat et colent et ex hac aqua imbibatur spes quas
prediximus ita quod conficiatur ex ea et siccet in umbra: dein
de interim terantur et conspergantur ut prius et siccetur. Quod
postquam quater factum fuerit siccet et terant et in oculo mit-
tant. Hoc enim medicamen nulli ut prediximus compar exi-
sit in remotione albedinis. Remouet enim hoc medicamen
grossam albedinem etiam ex oculis animalium.

¶ De scabie et sebel.

Cap. xix.

Quam palpebra inuersa et interi⁹ appareat rubea et
aspera scabies adest. Et cum super alba oculorum ac super
nigredine videtur similitudo panniculi ex venis rubeis
et grossis texti adest passio quam vocant sebel. He x^o due passio-
nes graues sunt et cronice et vix curabiles patiens tamen dum sa-
nus est flobothomia ex brachio et fronte et v^otris solutione
ut debet et in comestione vitare dactilos et sisamos de melle
et viter ebrietate. Et quando non est plen⁹ sepe ingredi balneum est
et utile et frequenter immittere oculo sief rubem sicut confert.
¶ Sief rubem. R. emathitis colcotar combustum amboz. an. 3.
iij. eris vsti. 3. ij. mirrhe croci amboz. an. 3. i. piperis longi.
3. f. conspergant ex vino veteri et fiant ex eis sief. ¶ His pre-
terea egritudinibus viride confert sief. cuius descriptio in
capitulo de vngula continetur. Quod si passiones istee etuste sunt
scabies fricatione indigebit et sebel collectione. Non tamen
mensure huius libri congruit ut de his tractemus.

¶ De lachrymalibus cum pruriunt.

Cap. xx.

Ethiopia tenera sumat et conteras et fiant ex ea ma-
gdaliones parui et ex oleo violato inungant et oculis
supponant et in hora dormiendi ligent rosatum
tamen melius est et citius confert. Et si hoc non suffecerit lentes
absque corticibus et sumach: et rose rubee et granati carnosita-
tas sumat et cum trita ex careno conspergant et more emplastri
superponantur. Quod si non suffecerit ex cephalica prius flobotho-
metur patiens. Deinde ex vena frontis et ex venis que sunt
in angulis lachrymalibus. Venter quoque frequenter soluat et
balneum multoties ingrediat.

¶ De vngula. Cap. xxi.

Quam aliquid paniculo sive ex angulo qui est a parte
naris oriri videtur et albus oculi cooperire et puenit
usque ad nigredinem generat passio quam vngula dicitur

Lulus no cumentū tunc solum est peius cum peruenit ad nigredinis partē que est iuxta pupillas. Nec igitur passio dū subtilis est cuz sief viridi ⁊ sief de calcātho est medicanda. Si autem vetusta fiat ⁊ grossa cum ferro est expolianda.

¶ Sief viride qđ confert sebel ⁊ scabiei ⁊ vngule ⁊ albedi: m. ℞. ziniar. 3. iij. colcotar vsti. 3. vi. arsenici rubei: baurach spume maris oīum añ. 3. i. salis armoniaci. 3. f. armoniaci. 3. ij. Armoniacū in succo ruthe dissoluatur: ⁊ species ex eo conspergantur ⁊ fiant ex eis sief. est enim mirabile.

¶ Sief de calcātho qđ cōfert vngule. ℞. eris vsti calcāthi: amboꝝ añ. 3. v. ziniar. 3. ij. salis armoniaci: baurach: arsenici sublimati: oīum añ. 3. i. terātur ⁊ per hebdomadā vnā dī: mittātur. deinde fiant ex eis sief ⁊ fricet vngula cum eis.

¶ De macula rubea ex pcussione vel alia re. Cap. xxij.

Am in oculo ex percussione aut ex re alia punctus rubesci fieri contingit sanguis q̄ ibi est: dissoluendus est postq̄ estuatio quieuerit: sumantur igitur arsenici rubei olibani: mirrhē: armoniaci: oīuz partes equales ⁊ fiant ex eis sief. Qui in succo coriandri fricetur et in oculum distillētur tam diu q̄ diu tamen dolor perseverat: albugo oui sumenda est ⁊ oleo roseo miscenda ⁊ cotus ex eis inuolutum oculo est superponendum.

¶ De lachrymis.

Cap. xxij.

Am lachrymales oculoꝝ anguli semp̄ humidi videntur: pauens quotidie ieiunus balneū ingrediatur ⁊ in oculum alcohol istud mittat. ℞. thutie. 3. x. coralli rubei: mirabolani citrini fricati: aloes oīum añ. 3. ij. piperis. 3. f. fiat ex his puluis qui assidue mittatur.

¶ De debilitate visus.

Cap. xxij.

Si cuz debilitate visus humiditatis signa apparuerint manifesta que i tpe famis ⁊ exercitiū parūper dissolui videātur. Pillule cochie multotiens erūt assidue tribuende. Nutrimentū quoq; patiētis desiccatiuū esse debet ⁊ eger sepe vomere cogendus est: pulueres etiaz desiccatiui oculis sunt imittendi. Qđ si cum predicta egritudine affuerit siccitas ⁊ corporis obfuscatio nutrimentus erit augmentandū ⁊ vinū in potu tribuendum: ac super caput ipsius aqua tepida fundēda ⁊ incuruatio super eam fas

Tractatus

ciēda. Balneū p̄terea ingrediaſ in quo tñ nō multū ſudet.
Marib⁹ q̄q oleū de amigdal⁹ dolci. atq̄ aurib⁹ ē inmittēdū.
¶ Oculis x̄o lac mulieris adoleſcētis q̄q die eſt inijciēdū.
qđ etiā frequēter fieri puenit. Nec q̄q debilitatis viſus ſpe
cies fortior ſit ī tpe famis ⁊ dū vēter vacu⁹ fuerit. Additio.
¶ Species debilitatis viſus q̄ pprie cōtingit cā ſtomachi:
ita q̄ in oculo nihil nocumētū ſit: qñq ſit fortior qñq debi
lior: cū em̄ ſtomach⁹ patiētis vacu⁹ ē viſus ē acutior: et cuſ
eſt plenus ē debilior. qđ autē huic egritudini plus p̄fert oī
bus ē triſera minor. ſc̄z illa q̄ ſit de oīb⁹ mirabolanis exce
ptis citrinis añ. cū melle haſce ī vino claro coquaſ ⁊ coleſ
deide ſumat trit⁹ ⁊ cribellat⁹ ⁊ p̄dicto vino p̄ſperſus ſicceſ
⁊ poſt teraſ et vt pil⁹ p̄ſpergaſ qđ poſtq̄ ſepties fecerit ite
ratū mittaſ ex eo in oculū valde nāq̄ p̄fert debilitatī viſus
q̄ eſt ab hūiore. Text⁹. ¶ Eōſectio alcohol qđ valde acuit
viſus q̄ cā hūioris debilitaſ. R. tuthie ablute ⁊ ſiccate. 3. xx.
deinde extrahaſ ſuccus ſanſuci viridis ⁊ p noctē vnā reſide
re dimittaſ ⁊ coleſ ex q̄ tuthia cōſperſa dimittaſ quouſq̄
ſicceſ poſtea terātur. Deide ſumātur zunzi. piperis nig. ma
cropiperis celidonie oīum añ. 3. ij. ſalis armoniaci. 3. l. cum
thutie. 3. xx. poſt hec oīa teranē ⁊ ex ſucco teneri ſeniculi cō
ſpergātur ⁊ ſiccata iterū teranē ⁊ reponāſ. Et cū neceſſe fue
rit oculis inmittaſ. Ad hoc p̄tereavalde p̄fert ſief de ſellib⁹.

E ¶ De tumore palpebrarum. Cap. xxv.
Withumēſ ex epithimate qđ in capitulo de obta
lia noīauimus.

¶ De cōuerſis pilis qui naſcūtur in palpebris magis
interius q̄ debent ⁊ pungūt oculū. Cap. xxvi.

S ¶ Pilus fuerit vnus aut duo aliſe palpebrarū pilis
cū maſtice aut oleo ſceni ſunt annectēdi aut radici
tus euellant⁹ ⁊ loca a quib⁹ euulſi ſunt cū ferro acu
to vt acus aduranē. Si aut multi fuerint neceſſe eſt vt caro
palpebre icidaſ loq̄ tñ de hoc nſi libri mēſurā p̄tergrediſ.

Q ¶ De aqua deſcendēte in oculū. Cap. xxvij.
Quandoq̄ alicui videſ qđ ante ſe habeat cimices
aut alia parua corpa ſubtilia ⁊ radioſa. qđ aliqui
cauſa ſtomachi aliqui ex pprio nocumēto ipſius oculi p̄tin
git. Ideoq̄ differētia inter hec duo p̄ſiderāda eſt: neq̄ pro

paruo est habendū cum hoc accidēs euenerit. **Additio.**

¶ Causa aque q̄ in oculū descēdit est qđ illud qđ solitū erat dissolui ex oculo nō dissoluit vt deberet: imo colligitur in vnea inter albuginē humore et cristallinū. ideoq; frigus et oia q̄ dissolutionē phibēt ei nociua existūt et ptingit hoc pculdubio ex aliq̄ flegmatis: q̄propter cū his q̄ flegma purgāt dissoluendum est. In hoc dubitares: dicūt enī cū viderit aquā in corpe colligi in quo flegmatis paucitas inuenit quō. s. paucioris humoris supfluitas in corpe remanere poterit pessim⁹ enī est error. **Dia** igit̄ calefaciētia et subtiliantia huic pferūt egritudini ea tñ q̄ p̄cipue pficiūt sunt sal armoniacus et oppoponacū in lacte sicū resolutū. **Textus.**

¶ Ex eo nāq; qđ cā stomachi accidit nō est multū timendū q̄ oculo nocumentū inferat. Ex eo x̄o qđ ex p̄po vitio oculi ptingit valde timēdū est. hec aut passio dū recēs est vt in p̄cipio cū medicinis curabilis ē. S; cū iam ad p̄fectionē deuenerit sanari nō pōt nisi cū icisione: et fortasse etiā icisio pdesse nō poterit. **Additio.** ¶ Incisio aut cū acu nō pfert nisi aq̄ clare et albe q̄ non adeo est grossa vt acus nō valeat ipsam mouere neq; tñ ita subtilis vt sub acu fugiat sed ē inter illas media. **Text⁹.** ¶ Quapropter d̄fia iter hec duo p̄dicta diligēter ē inuestigādū q̄ ē put dicem⁹. Qñ imaginationes q̄ vident vtriq; apparēt oculo extimandū est ptingere hoc ex vitio stōachi et ecōuerso. Et cū imaginationes in hora fastidij et in hora male digōnis plures solito vidētur: in hora aut famis et laboris pauciores apparēt: extimāduz est etiā hoc ex stō esse. Et si ex quo iste imaginatiōes acciderūt duo p̄terierūt mēses aut plures in pupilla nō fuerit visa p̄turbatio: extimandū est etiā hoc esse ex stomacho. ¶ Qñ aut ille extimatiōes tibi aggregate fuerit pillulas cochias in potu tribue: et si passio oīno remouet iam extimationes p̄dicte certificate fuerūt. Si aut vni tñ oculo apparuerint et vno mō in oib⁹ horis pmanerint extimandū est viciū aq̄ adesse p̄cipue cū in pupilla nō fuerit obfuscatio. Obfuscatio nāq; si fuerit in pupilla dubitatio iam tūc erit sublata. ¶ Cū aut passio hec in oculo p̄pria fuerit phibēdū est infirmo ne cū v̄etosis minuat sanguinē: neq; ex brachio neq; comedat pisces: nec oia q̄ humectare possunt. **Venter** x̄o fre-

Tractatus

quēter soluēdus est ex pillis cochūis: et eger ex calefactiuis et desiccatiuis nutriēdus est. ydromel preterea in potu ei tribuendum: et in oculis sies de fellibus mittendum.

¶ Sies de fellibus qđ proficit aque a principio et dilationi pupille. Et eis qui post occasus solis nō vidēt tenebrositas: tū visus que est ex humore. R. fellis gruis: fellis sabot fellis yrcinini fellis accipitrīs fellis aquile fellis perdicis. omniū siccorū vnū aut plura. Sumatur quoq; p oibus. 3. x. istorum siccorū euforbij colloquintide serapini omniū añ. 3. i. trita aggregētur ex succo feni. teneri et mittantur in oculo.

¶ De nictolopis. i. qđ post solis occasus nō vidēt. Cap. xxviii.
Ad hoc vtile existit epar caprinū scindere et ponere sup vnā sectionē piper longum et cooperire ipsam ex alia sectione pipere lōgo in medio existente. Deinde ponere ipsus in furno et dimittere ibi donec assetur et nō desiccetur quo perfecto piper lōgus quod in medio erat sumat et bene terat cū pauco musco. deinde ex liquore qui ex epate assato exp̄ssus fuerit cōspergat et sicceat et in oculū mittat. Aut fel caprinū cū melle mixtū in curcuma super ignē misceat deinde radi⁹ eo illinit⁹ immittat oculo. Qđ aut ad hoc magis valet est vt sies de fellib⁹ i oculo mittat. Si aut hoc nō suffecerit vēter soluatur et sanguis ex duab⁹ cephalicis et ex frōte minuat et regimē subtiliet. Additio.
¶ Passio hec ppter grossitiē spūs visibilis cōtingit ppter qđ sepi⁹ accidit vt magnitudo oculorū existat ex hūore multitudine ipsorū oculorū: idēq; oīs medicina calefaciēs et subtiliās cōfert ad hoc. Alia aut passio est huic cōtraria q̄ vocat huar hoc est qđ aliquis cū parū est lumē videt et cū multus est nō videt huic nō cōfert infrigidari et ingrossari. Causa prime speciei est fum⁹ acutus qui generauit cepheam et vueam tunicā siccauit et adeo contraxit vt eius foramē dilatātū sit: et qđ nō est possibile vt medicamen ad vueam perueniat et precipue qđ est siccū humectare iā nō est cōsiderandū de cura ei⁹. Secūde speciei causa est albuginei humoris superfluitas: sed ipsum euacuare et exsiccare est leue. Tertia vero species sequitur apostema ideoq; apostemate remoto remouetur et ipsa.

¶ De dilatione pupille.

Cap. xxix.

Quam pupilla hoc est foramen quod est in nigredine oculi adeo dilatari videtur ut vndique pertingat ad albedinem fueritque post vehementem cephalice dolorē parua habenda est fiducia in eius cura. Sed si dilatatio parua fuerit tunc assidua solutionem vetricis ex cochleis multoties: et sies de fellibus in oculo mittendus. Quod si pupillam post percussione dilatari contingat non est inde timendum quia remouebitur. Fiat itaque emplastrum ex farina fabarum et camomilla et euisco cum vino et aqua.

Additio.

¶ Cerotum de quo dixit galienus in cathagenis quod in fistulis mirabiliter operatur. Recipe aceti acerrimi et clarissimi olei vetustissimi amborum lib. ij. et s. litargirij puluerizati et criati ut alcohol lib. i. coquantur die integro donec nigrum relucens fiat deinde fiat ex eo tere et immittatur. dixit enim quod hoc cerotum vehementer sine acuitate desiccatur et coagulat plagas recentes dum sunt sanguinolente.

¶ De fistulis que in angulis lachrymabilibus sunt. Cap. xxx.

Quam angulus lachrymalis resudat cum premitur sanies et vir ab eo egreditur fistulam pati intelligitur quod cum cauterio curatur. De hoc tamen loqui plus est quam huic nostro attinet libro. Modus tamen iam ei adiungimus medicamentum quod si adhibitum fuerit ipsas per multos menses adeo tardare facit. ut eger sanus videatur. Medicamentum autem illud. Recipe aloes thuris sarcocolle sanguinis drachonis balaustie antimonij aluminis omnium partes equales zinzibar quantum est quanta pars vnius fiant ex eis sies. Quicquid necesse fuerit fistula intus prematur: ut quicquid saniei in ea continetur egrediat. Deinde infirmus super latus in quo non est fistula iaceat de predicto sies aliquid dissoluatur in aqua de quo in angulo lachrymali tres gutte aut quatuor inquitur magno exultante interstitio inter projectionem vnius gutte et alterius. Quo facto eger per tres sic iaceat horas. In mane quoque sequenti die similiter fistula bene prematur et fiat eadem cura. Quod per hebdomadam vna fieri conuenit etiam tamen diu donec nihil a fistula egrediat comprimatur. Ex hac namque cura locus multis mensibus siccus permanebit. De curis oculorum quantum huic loco necessarium esse putauimus iam satis dictum esse credimus. Alia vero quia sunt de curis que per ferrum exercantur dimittamus quia multis indigent medicaminibus. Sunt

vv iij

Tractatus

tamen quedaz ex eis qui in locis in quibus de decoratione tractauimus ⁊ sanitatis custodia continetur.

¶ De dolore qui fit in aure.

Cap. xxxi.

Si cū dolore qui fit in aure fuerit in facie inflāmatto ⁊ pulsatio sanguis ex cephalica erit minuendus: et oleū roseū aut oleū de florib⁹ salicis tepidū cū pauco aceto immittendū: lac quoq; ita calidum vt ex māmilla egrediū multotiēs distillandū erit. Aēter preterea ex mirabolanis citrinis ⁊ scamē ⁊ aloe vehemēter soluat. Qd hoc mō fiet mirabolanoꝝ citrinoꝝ. ʒ. xx. sumant et puluerizati in duab⁹ lib. aque coquātur donec ad duas vni⁹ lib. tertias redeāt ⁊ colentur. Post hec sumatur aloes. ʒ. i. scamē sexta pars. ʒ. i. aggregētur cū rob de citonijs. ⁊ fiāt ex eis pillulē que p duas horas ante decoctionē sumā: deinde bibat decoctio. Qd si dolor nō quienerit parū opij in oleo roseo resoluti in aurē mittat ⁊ si pulsatio redierit ⁊ trib⁹ dieb⁹ perseuerauerit oleū sisaminū in quo anatis aut galline adeps fuerit resolut⁹ in aurē sepe mittat. Ibi nāq; est pustula que maturatione indiget. Eū aut dolor q̄uerit putredo iā tunc collecta erit. Iōq; pus subito ex insperato de aure egrediū. Eū aut dolor in aure fit post fastidiosam facietatē: aut post vētos frigidōs oleū in quo ruta aut cepe cocte fuerint in aure distillet. Aut oleū de lilio sumat: ⁊ cuiq; ʒ. ex eo misceat euforbiū recētis. ʒ. i. castorei. ʒ. i. Sed si hoc nō suffecerit venter ex pillis cochij soluat patiens q̄q; balneū igrediat in q̄ etiā sudet. Aīnū q̄q; vētus ⁊ forte ei tribuat. Si aut cū dolore auris fuerint sonit⁹ ⁊ tinit⁹ atq; vētositas panichū siue mīliū i sartargie torrefactū calidū multotiēs supponat. Et auris quoq; sup vapores aque calide in qua sint cocta mentastrū ⁊ sticados arabic⁹ ⁊ sansucus teneatur de castoreo preterea ⁊ euforbio in oleo sambacino dissolutis quoz vnum quodq; quattuor grana ordeī pōderet in aurem mittatur.

¶ De vlcere qd fit in aure.

Cap. xxxij.

Am pus ab ore egrediū ydromel tepidū multotiēs in vna die in aure est distillandū. Deinde hoc medicamē optime faciēs ad hoc est immittēdum: qd. ʒ. sarco: collam: aloem: ⁊ sanguinem drachonis thus squamā fieri siniar. Dia hec in aceto dissoluātur ⁊ in aurē mittat ⁊ licet

nū melle illinitū in p̄dictis intingat et sic immittat: patiens itaq; ex hoc medicamine et ydromelle mediceſ: dōec san⁹ sit.

H De sonitu et tinnitu. Cap. xxxiij.
Ortasse qñq; cōtingūt ex subtilitate sensus audit⁹ et ei⁹ claritate. Qui⁹ signū est qđ in tpe famis auge-
tur: et in hora ebrietatis et satietatis minuit. Qđ ppriā non indiget cura nisi supfluitatē obtineāt. Tūc em̄ de opio dissoluto in oleo immittēdū est in aure q̄tū duo ordeī grana pōderāt. Si autē hec cū grauedine capitis et audit⁹ debilitate affuerint oleū de semine raphani et oleū de amigdalīs amarīs et oleū roseū in quo castoreū fuit resolutū sunt immittenda. Auris quoq; sup vaporē aque in qua sansucus sticados arabicū absinthium mentastrum origanū cocta sunt ponēda sunt. Et venter multotiens ex pillulis cochys est soluendus et cibaria minuenda et vinum dimittendū. Additio.

¶ Cū sensus audit⁹ est subtilissim⁹ ea que audiūtur cum vehemēter percutiāt instrumentū relinquūt ibi solutum: et precipue si nō fuerit ibi aliquid de vaporibus ciborū qđ parum inter auditum et ea que audiūtur diuidat: iōq; ipsum parū per stupefacere cōfert cū autē hoc cōtingit propter fumos q̄ sunt in aure cura est id qđ dissoluit. Itē terat ellebor⁹ alb⁹ si niger deest et cribelletur et cōficiat cū melle dispumato et liniaſ sup liciniū et mittat in aurē hec fiāt corpore nō exiſtēte pleutorico qz tunc prius purgandum est.

A De grauedine auditus. Cap. xxxiij.
Am in auditu cōtingit grauitas cōsiderādū est an sit ibi sordicies q̄ vocat cera que sit in aure q̄ si inueterauerit mīdet: aut cū medicinis scđm qđ diximus: aut cū cura man⁹. Si autē sordes non affuerint et euenerit hoc post satietatē fastidiosam q̄ eā p̄cessit aut egritudinē acutā auris ponēda est sup vaporē aque in qua ea que prediximus cocta fuerūt traectorio iterposito vsq; q̄ vapor ascēdit. Qđ hoc mō fieri conuenit: res iste in cucuma habēte os acutum coquātur. Deinde traectoriū ori cucume supponat et ne vapor egredi possit. pānus obuoluat et auris sup os traectoriū ponat. Istud p̄terea sief in aurē mittat. Qđ. R. colloqn tide. 3. i. baurach tertīa. 3. i. castorei aristologie rotūde succi absinthij. oīuz. añ. 3. f. costi q̄rtā. 3. i. euforbij sextā. 3. i. fellis

Tractatus

vaccini q̄tū sufficit ad p̄dicta p̄ficiēda: fiant ex eis seif. Quis
neceffe fuerit vnū in oleo de amigdalīs amaris resolutum
auri immittat. Hoc cū valde vtile existit dolori flegmatico
et v̄tositati ac sonitui tinitui q̄ ex grosso v̄eto fuerit et surdi-
tati q̄ est ex grossis hūoribus. ¶ Si autē debilitas audit⁹ cō-
tingit post ieiuniū aut vigilias: fueritq; facies extenuata et
oculi cōcaui eger balneus sepe ingrediat et largiori cibo ac
potu vta et in somno fiat p̄fundior sup̄ caput quoq; aquas
tepidam cum oleo fundat donec sanetur. Qd si post frenes-
im contingat ex medicinis primis curetur.

¶ De vermibus auris et paruis animalibus ipsam in-
gredientibus. Cap. xxxv.

Alm i aure fuerit titillatio et prurit⁹ et dolor. Dein
de ceciderit vermes ab aure immittatur auri suc-
cus mentastri. Aut de folijs persicorū. Aut oleum
de nucleis ipsorum. Aut aloes in aqua dissoluatur et im-
mittatur. ¶ Hoc enim vermes auris et parua animalia in-
gredientia ipsam quādo erunt in aure et in vlceribus na-
scuntur interficiunt. ¶ De eo qd in aure figitur ab exte-
rioribus ingressum. Cap. xxxvi.

Alm aliquid figitur in aure oleum tepidum est im-
mittendum et patiens balneum ingrediēs ibi mo-
ram faciat donec corpus eius mollescat. Dein-
de naribus insuffletur condit⁹ et teneatur anhelitus donec
sternutatio sequatur forsitan enim sic egredietur. ¶ Si autē
fuerit difficile et nō exierit erit necesse vt cum ferro auri im-
misso extrahatur. ¶ Qd etiā in naribus est faciendū si quid
eas ingressum fuerit qd extrahi nō possit. ¶ Qd si aqua in-
traverit capite ad partē auris illius inclinato salita eger et si
nō exierit puocetur sternutatio vt diximus: deinde tepidus
multotiens immittatur. Neq; hoc pro paruo est habēdum
et precipue si res malam habens qualitatem ingressa fue-
rit. Ex ea namq; grauis sequetur dolor.

¶ De sanguine ex naribus fluente. Cap. xxxvii.

Ex his q̄ sanguis ex narib⁹ fluxus retinēt est succus
albedarugi cū camphora fuerit in eo dissoluta au-
ribus immissus. ¶ Cōfert enim ei qui hāc passio-
nem incurrere solit⁹ est ante eā iniectus: aut in hora egritu

dinis: aut sumat gipsum cinis carte de pāno galle sanguis
drac. calx. zegi ⁊ puluerizata narib⁹ insufflent: aut liciniuz
in eis intinctū mittat in narces: aut alumē iameni pulueri-
zatū vt alcohol cū amilo eiusdē quātītatis narib⁹ insufflet.
¶ Qd si adhuc vehemēter manauerit supiores adiutoriorū
partes apud ascellas eū instita ⁊ coxe apud inguina ligent
⁊ testiculi sīlī sunt ligādī. ¶ Si xō passio inualuerit flōme-
tur cephalica eiusdē partis de qua fluit sanguis. ¶ Si aut
nec hoc modo strictus fuerit magne vētose cū igne suppo-
nant ventri ab ea parte de qua fluit sanguis. ¶ Medicamē
qđ vehemēter valet ad sanguinē constringēdum. Sumatur
calx alba et leuis qua vtunt aurifices et sepe naribus insuf-
fletur sine interpolatione et licinium albumine oui inlinitū
ea inuoluat et naribus immittat. Additio. ¶ Causa que
a corpe sanguinē fluere facit triplex est aut qz ora venarum
amplificata apiunt aut rumpunt aut resudāt. causa xō qre
ora venarū aperisūt est debilitas virtutis retētiue aut cur-
sus sanguinis ad extremitates venarū veniens subito aut
qualitas acuta q̄ eis occurrit. Resudatiōis xō causa ē aut
sanguis subtilitas aut venarū raritas. causa xō rupture ve-
narū est attritio ⁊ dissolutio vocis magnitudoz sufferre res-
ponderosas quapropter cū cause aggregētur interrogādus
est eger donec causas cognoscas ⁊ tūc meli⁹ succurrere po-
teris. Textus. ¶ De vlceribus nariū. Cap. xxxviij.

Am in narib⁹ fuerint escare cera ⁊ oleū ac adeps
gallinaceus eis immittant ⁊ aquā calidā naribus
in mane mltoties p aliquot dies odoret. Cūqz pu-
stule egredi ceperint liciniuz aceto forti infusum in quo sal
positū sit narib⁹ immittat ac sup eas sīlīter ponat. Siccas
buntur enim ex hoc ⁊ non prolongabitur eorum mora. Qd
si vlcera ibi affuerint ex vnguento de cerusa curentur.

¶ De emorroidibus q̄ nascūtur in narib⁹. Cap. xxxix.
Am int⁹ in narib⁹ caro superflua moll: ⁊ quasi dis-
soluta rubea aut alba exhorta fuerit ⁊ nares igros-
sari ceperint ac ex carne predicta repleti cephalic-
ca prius erit flobothomāda: deinde liciniū ex vnguēto viris-
di qđ in capitulo de corrodētibus carnē noiauius liniend-
um ⁊ naribus erit immittēdum. ¶ Si xō istud non suffe-

Tractatus

cerit medicamē acutū qđ ibi descriptissimus apponat donec ex toto mundificet. Nec p̄terea passio qñq̄ cum ferro curatur radicitus omnino incidēdo. ¶ Medici tñ qñq̄ in hoc erant nā ex corū cura eger maximū incurrit nocumētū. In hoc nāq̄ loco cancer plerūq̄ exoritur. Verū cancer qñ in hoc nascitur loco neq̄ acutas tolerat medicinas neq̄ incisionē que sit cū ferro. Immo indiget vt suauiter tractet̄ et medica minib⁹ leniētibus et slobothomia et vētris solutiōe curetur. Additio. ¶ Obseruare hanc differētiā valde est necesse qz polipus siue emorroyz post reumatismū et fluxū hūorum ex naribus nascitur. Cancer v̄o prius habet similitudinē parui grani: deinde incipit augmentari neq̄ sit vnq̄ nisi interius iuxta palatū em̄ nascitur in foraminib⁹ nariū et cuz tangitur sentitur calidus. Textus. ¶ Cognoscit̄ aut̄ an illud accedens sit cancer qz est durus pertingens quādoq̄ vsq̄ ad palatum. Sed cum nares sicce sint et dure nec sit in eis humiditas aliqua summopere cauēdum est ne hec egritudo aut ei similis ferro aut acuto medicamine tāgatur. Sin autem qđ in naribus exoritur caro mollis est fluxerintq̄ ex eis humores et cū nares stringūt̄ inueniūt̄ molles et cum tanguntur tactus non sentit̄ solidus non est timendus quin ex medicaminib⁹ acutis et ferro mederi possint.

¶ De amissione odoratus.

Cap. xl.

Quam sensus quo odoranda percipiūt̄ amissus fuerit neq̄ in narib⁹ caro sup̄flua creuerit et aer ita leuiter vt prius attrahit̄ et oculi ac sensus naturaliter existunt naribus erit insufflandus puluis adeo subtilis vt alcohol qui fiat ex cōdisi et arthanita et sale armoniaco. ¶ Egro quoq̄ precipiatur vt nares vaporī ex aceto calido procedenti multotiens apponat. ¶ Si autem hoc non suffecerit quod nominabimus naribus insuffletur. Cuius descriptio hec est. R. nigelle fellis gruis colloquintide ellebori albi omnium ana partes equales. Puluerizentur et ponantur in vrine a cameli arabici quantitate tāta que ea cooperire possit et ponantur ad solē donec siccentur. Deinde fiant ex eis fief. Cumq̄ necesse fuerit vnum ex eis lentis habens magnitudinem in oleo sansucino intinctum naribus immittatur. Optimum enim ad hoc existit.

¶ Si aut ex hoc qđ naribus immittitur fortis sequatur dolor, oleum de semine cucurbite eis immittatur et aqua calida super caput fundat et sorbeat calida ea que humectant vt ptisana et quod sit de aqua furfuris et de farina et similia. Et hoc quidem est medicamen ad amissionem odoratus probatissimū quod sic conficitur nigella puluerizetur donec fiat vt puluis et misceatur cum oleo veteri. Deinde eger implens os suum aqua reclinet caput retro q̄to plus poterit et tunc ex predicto medicamine aliquante gutte naribus distillentur. Egro quoq; precipiatur vt q̄tum ei possibile est aerem extrinsecū interius attrahere nitatur. Qđ in tribus dieb; tribus vicibus fieri conuenit. Si autē morbicatio superuenerit fiat hoc quod nominauimus.

¶ De dolore dentium.

Cap. xliij.

Si gingiua cum dolore dentium fuerit sanguinolenta et apostemosa et rubea fueritq; apostematio cū pulsatione extrahatur sanguis cū v̄tosis flobor thomia ex cephalica pri^o facta. deinde hora aliqua diu acetuz et oleū roseū teneat qđ postq̄ eiecerit idē iterum faciat. ¶ Post hoc oleum roseuz in ore teneat et si ex hoc non euaserit fueritq; pulsatio vehemens et cum inflāmate camphora et piretrum terantur et in radicibus dentium ponantur. Cumq; dissoluta fuerint iteruz mittantur. Lotum quoq; oleo roseo illinitum desuperponatur. ¶ Qđ si dolor aliquando augmentatur et vehementior fiat opū sexta pars z. i. in oleo roseo dissoluatur. Ex quo cotum illinitum radici dolentis dentis adhibeatur. Si autem necdum sedetur locus scalpellandus est et sanguisuge superponende sunt. ¶ Singiua x̄o si non fuerit sanguinolenta neq; apostemosa neq; dolor est cum pulsatione neq; in facie fuerit inflāmatio aut dolor acciderit post fastidium et facietatem et post cenam comeditq; ex cibo frigido multum venter egri ex pillulis cochīs soluendus erit et dolentium dentium radices ex hoc medicamine fricandi quod sic fit. Sumatur piretrum sinap̄. sceitaragi indi. baurach piper zinzi ber et ex eis puluerizatis dentium fricētur radices. Lotum quoq; eis illinitum super dentiu; radices ponatur. Postq̄ eger os ex aceto in quo piretrū et mentastrū atq; origanum

Tractatus

cocta fuerint coluerit. A foris preterea panicum siue miliū in sartagine torrefactum super maxillam est ponendum. Aut ex piperis puluere melli commixto dens et eius radix fricentur. Et si hoc non suffecerit in dentium radicibus hec tyriaca ponatur que. R. castorei asse piperis 3 in ziberis storacis opij omnium partes equales. Cōficiatur et administretur. Eger preterea per aliquātulum temporis a comestione abstineat mane atq; famelicus ingrediatur balneum et utatur motu. Si autem nec sic quiescat ferrum ignitum radici dentis multoties apponatur aut eradicetur. Si vero dēs corrosus fuerit repleatur ex medicaminibus que nominabimus et que sunt corrosiua aut extrahatur.

¶ De extrahētibz dētes et cōfringētibus. Cap. xliij.

Medicamen qđ in dente corrosio ponitur ipsius sedeat dolorē ac ipsum cōfringit sumatur kebikēgū est herba portulace similis: s; cū frāgitur emittit lac et piper et trita ex alcatrano cōspērgātur et impleatur ex eo. Medicamen quod dentes debiles ac dolentes qui sunt extrahēdi eradicat. Cortices radicū moriz radicū capparis et piretrū et lac titimali atq; lac anabule et arsenicū rubeum et radix colloquintide sumatur et trita ex tāto aceto qđ eis sufficiat cōspērganē. Acetum quoq; per hebdomadam vnā semel in die vt prius addatur. Post hoc dentes in circuitu scalpellenē et ex predictis decies in die epithimentur donec ad mouendū sint faciles et sic extrahant. Aut fiat epithima ex fece aceti acutissimi per multos dies et postea extrahant. Aut rane fluuiales in oleo coquantur donec dissoluantur. Lūq; necesse fuerit dentium radices scalpellentur et ex oleo multoties inungātur donec facile moueri possint postea cū instrumento extrahendi dentes euellātur.

¶ De dentiū cōgellatione et stupore. Cap. xliij. Ortulaca et amigdale amare masticeant aut his similia. Aut fiat fricatio cum sale et mastice cera.

¶ De dētibus qui dolēt cū a re frigida tangūt. Cap. xliij.

Oleum calefactum in pāno desuper est ponendum. Aut vitellus oui assat⁹ calidus multoties masticeatur aut calidū panē multoties mordeat: aut fiat fricatio ex balsamo aut ex oleo de lilio siluestri.

De colla.

Cap. xlv.

Si pustule fuerint rubee sumatur. Ante re amili spo
di lentii excorticataru seminis portulace coriãdri
sicci seminis sene de mecha omniũ aũ. partes equa
les cãphore parum. Ex his puluerizatis fiat fricatio ⁊ cum
aceto mixta ⁊ oleo roseo ⁊ aqua rosata in ore teneant ⁊ san
guis minutio cũ vëtosus fiat. Albe x̃o si fuerint pustule : cũ
sale ⁊ melle fricẽt ⁊ syrup⁹ acetosus i ore teneat aut almuri.

¶ De gingiuis sanguinolẽtis.

Cap. xlvj.

Am ex gingiuis sanguis subtilis assidue manauẽ
rit vtriusq; arsenici: scz rubei ⁊ citrini calici galla
rum. Aluminis omniũ partes sumatur equales ex
quibus puluerizatis ⁊ cũ aceto mixtis parui formẽtur troc
sci. Quisq; necesse fuerit ex eis puluerizatis sumat quantum
est sexta pars. 3. l. ⁊ fricent gingiue ex eo optime ⁊ perma
neat sic parum. Deinde teneat oleum roseum in ore. Est enĩ
hoc mirabile ad hanc egritudinẽ curandum ⁊ putredinem
et herpeten estiomenum qui est in ore.

¶ De casu vuule.

Cap. xlvij.

Am eger senserit aliquid radici lingue sue insister
re aut gutturi ⁊ cũ iubetur aperire os ⁊ extrahere
linguã videt vuula ei⁹ iam esse fluxa ⁊ elõgata raz
mech ⁊ sal armoniac⁹ sumant ⁊ bene puluerizata cũ instru
mẽto insufflãdi sup vuulam insufflẽtur ⁊ ex eis in summita
te predicti instrumẽti aliqd ponatur et radici vuule cum eo
dirigatur et ipsa cũ instrumẽto paruz exterius extrahatur.
Aut granatũ acetosum cũ pulpa sua terat et fiat ex eo gar
garismus. Quod si diu pmanerit taliter et elõgata fuerit:
eiusq; pars superior subtriliata et caput ei⁹ rotundum fuerit
tũc radicitus erit incidẽda. Lauendũ tñ est ne anteq̃ ita vt
diximus sit disposita incidatur. Ex hoc enim sequitur qñq;
sanguinis fluxus qui constringi non potest.

¶ De sanguisugis que ingrediuntur guttur.

Cap. xlvij.

Am aliquis in gutture suo titillationem senserit
et sanguis subtilis inde manauerit extimandũ est
tunc sanguisugam in ore esse et precipue si aquam
loci quo sanguisuge fuerint biberit. Os igitur egri est ape
riendum ⁊ lingua extrahẽda et inferius premẽda et guttur

Tractatus

In sole est inspiciendum et si sanguisuga in loco p̄p̄inquo p̄dere visa fuerit cū forcibus quib⁹ sagitte educitur extrahenda erit. Qd hoc modo fiet caput a quo pendet est stringendū ⁊ sic extrahatur. Qd si nō fuerit manifesta eger multotiens gargarizet synap̄ū cū aceto: quia de loco in quo est mouebitur: aut fiat gargarismus ex aceto ⁊ assa: aut ex aceto et sale. Higella preterea ⁊ synapis trita insufflentur gutturi fiat etiam gargarismus ex succo cepe. **Additio.**

¶ Ad sanguisugaz expellendam cinis magni cardii qui habet folia ampla cōtinētia maculas albas insufflat⁹ sup oia valet: aut succ⁹ anagalli q̄ habet florē venetū. **Textus.**

¶ Si aut post eius casum remāserit egro sanguinis resudatio fiat gargarism⁹ ex apozimate in quo cortices granati ⁊ balaustie ⁊ sumach cocta fuerint ⁊ gutturi insufflet⁹ puluis de balaustijs ⁊ thure ⁊ sanguine drachonis ⁊ amido. ¶ Si aut sanguisuga stomacho annexa fuerit medicamina q̄bus vermes expellūtur sumātur in potu. Ex his etiam que sanguisugam exire faciūt est vt eger balneū ingrediat⁹ ⁊ moretur in eo donec magnā patiat⁹ sitim ⁊ tūc aquā in nine infrigidatam frigidissimā scilz in ore aliquādiu teneat. Quis ceperit tepesceri eam expellat ⁊ aliamumat. Sanguisuga em̄ q̄q̄ venit ad os frigiditatē querendo.

¶ De his que guttur ingrediuntur siue sint spine siue os. **Cap. xlix.**

Alm illud qd guttur ingreditur ⁊ infigitur in eo aut meri fuerit bolus magnus aut ei⁹ simile. De his q̄ nō habēt frustra scissa cōtenta in eis aut acuta confert plerūq̄ percutere egrū in collo. Posterior multoties ⁊ aquā sepe traicere. Fortasse em̄ descēdet inferius. Eger quoq̄ balneum ingrediatur et oleum multotiens traiciat quod postq̄ factum fuerit magnos deglutiāt bolos: Qd si nō descendit instrumentum quo huic simile inferius duci cōsuevit in os mittatur. Est aut instrumentū illud de plūbo qd cum sit reti simile est longū gibbositatem in se habens.

¶ De grauedine lingue. **Cap. l.**

Alm lingua absq̄ alijs mēbris grauedinē passa fuerit: ⁊ eger neq̄ febrē neq̄ acutā icurrerit egritudinē sal armoniacus ⁊ pip ⁊ ziziber ⁊ sinapis alba ac

piretrū ⁊ stasisagria ⁊ baurach' atq; origanū ⁊ sal indum: ⁊ nigella. ⁊ sansucus siccus sumātur ⁊ in aqua coquātur ⁊ fiat ex eis gargarism⁹. Laueat tñ patiēs ne ex eo aliqd trañsciat aut eger ieiunus multis diebus gargarizet almuri nabati. aut fiat gargarism⁹ ex aceto ⁊ piretro. Postq̃ xō gargarizare cessauerit sumātur salis armoniaci piretri piperis sinapis omniū partes equales ⁊ ex eis bñ puluerizatis lingua diuti⁹ fricet. Qd si cū lingue grauedine audit⁹ ac reliquorū sensuū grauitas fortis affuerit fiat egri curatio s̄m doctri- nā qua paralyss curatur. Si aut loquela in acutis febrib⁹ aggrauata fuerit. ⁊ videris ipam cum grauitate in loquela extenuatā ⁊ abbreviatā ⁊ spasmatā aqua calida ab alto su- per spōdiles colli tauris principia fundat ⁊ cū oleo fricent. Eger quoq; oleū tepidū in ore tenere d̄z ⁊ si diu est ex quo lo- quela minui nō cessauerit vel etiā semp cōsideranduz est an ligamentū quo inferius lingua connectitur maius sit q̃ de- beat. Qd si ita fuerit ex eo parū est icidēdū ⁊ zegi. id est spe- cies vitreoli puluerizatum immittēdum.

¶ De lingua que adeo tumescit vt os egrediat. Cap. li.

Quam cōtingit linguā adeo inflari vt pre magnitudi- ne os egrediat fricāda est ex cepis: aut ex citri ace- tositate. Aut cū ribes: aut ex granato acetoso do- nec salua multa ab ea pfluat. Hoc nāq; mō detumescet et ad primā redibit mensurā. Si aut nō sufficit fiat fricatio ex sale ⁊ aceto. Et sic necdum sufficit fiat minutio ex vtrisq; ce- phalicis prius et postea ex venis que sunt sub lingua.

¶ De glādula que sub lingua nodat ⁊ vocat ranula. Cap. liij.

Quam sub lingua glādula nociua fuerit i pncipio ex sale armoniaco ⁊ gallis fricāda ē. Sin aut vetusta fiat ex medicamie gigue sanguinolēte fricāda est qd est medicamē acutū. Eger aut acetū ⁊ salē in ore teneat.

¶ De apostematibus accidētibus in lingua. Cap. liij.

Ista eisdē sunt curanda: ex quibus cola quas supra nominauimus ⁊ sinantia sanantur.

¶ De sinantia.

Cap. liiij.

Quam inglutiedo sentitur angustia adest passio que sinantia vocatur. Eius grauitas vel leuitas s̄m angustie quātitatē deprehēdi potest.

Tractatus

¶ Cumq; eñ trañsciendi angustia fuerit in facie ⁊ oculis ru-
bedo ⁊ repletio in principio curatiōis cephalica flobothe-
metur ⁊ gargarismus ex succo granati muzi cum carnosita-
te sua fiat. Aut ex rob mori de seni et post hoc fiat gargaris-
mus cū aqua rosata i qua sumach fuerit infusus. Qd postq;
per tres dies sic factū fuerit ⁊ vëter ex succo fructuum sicut
prunorū tamarindi cassieñstule ⁊ terentabin solutus fuerit
fiat gargarismus ex apoximate ficuuz citrinarū et passula-
rum: aut ex medulla cassieñstule cum ydromelle. Quod si
passio inueterauerit ex gargarismis et insufflatione fortitū
medicaminū que dicturi sumus curanda erit. ¶ Si autem
in facie nō fuerit rubedo fluxeritq; ab ore saline multitudo
⁊ eger fuerit humectatus in principio soluat venter ex co-
chis et fiat enema ex clysteri acuto qd i capitulo de appo-
plexia noiauiimus. Cū tñ passio inceperit fiat gargarismus
ex syrupo acetoso aut cum ydromelle ⁊ pipere ⁊ oximelle ⁊
deinde ex almuri nabati. Fiat etiam gargarismus ex ydro-
melle et sinapi. ¶ De his preterea que male sinachie confe-
runt est vt ex venis que sunt sub lingua fiat minutio ⁊ vt vë-
tose absq; scarificatione in collo ponatur et epithimeñ col-
lum ex melle anacardino donec vesice in eo generent ⁊ fiat
gargarismus cū sinapi ⁊ gutturi fiat insufflatio ex hoc me-
dicamine qd sic fit. Sinapis sal amoniacus piretrū nitrū
assa piper mentastruz sumantur ⁊ ex eis cuz ydromelle fiat
gargarismus. ¶ De tussi. Cap. lv.

Cum tussis acciderit fueritq; aspera ⁊ sicca ⁊ cū ru-
bedine ⁊ calore egro muraba violatum et ptisana
tribuēda erunt fabas quoq; excorticatas ⁊ spina-
chia cū oleo de amigdalīs dulcibus in comestiōe accipiat.
In ore xō semp tenere debet pillulas bichichias. Aque au-
tem quam bibit syrupus violatus est admiscendus. Confe-
ctio pillularū bichichiarū. R. succi liquiritie zuchari albi.
amboꝝ ana. 3. x. amidi dragagāti: amigdalay dulciū excor-
ticatarū omniū añ. 3. v. ex eis cū mucillagine seminis cito-
nii cōspersis informetur pillule. Additio. ¶ Nec tussis spe-
cies ex calore pulmonis gñatur nulla ibi exñte supfluitate.
plerūq; etiā supuenit qdā spēs tussis q ex sola pulmonis sic-
citate cōtingit absq; materia: cui? signū magis ppiū q in

hora sitis magis infestat et anhelitus est angustus. curanda
 hoc est ex curatioe ptisis ex modis hūctationis. **Textus.**
 ¶ Qd si cum tussi multū affuerit sputū qd cū expuēdo expel
 li non pōt nocumētum infert. sed neq; febris neq; vehemēs
 ventris solutio ipsam comitanē ex his trociscis dandū erit
 infirmo. qui. R. seminis feniculi: seminis apij: succi: liquiri:
 tie: capilli veneris: amigdalarum oīum partes equales. Ex
 his cū mucillagine semis lini cōspersis informētur trocisci
 ex quib⁹. 3. iij. tribuātur. Doctionem aut qua in hac egritu
 dine vtendus est in capitulo de catharro iam descripsim⁹:
 cui tamen. 3. v. capilli veneris sunt attendende. **Additio.**
 ¶ Hec spēs tussis post frigidū reumatismū sequit̃ qd ideo
 fit: qz supfluitas que a cerebro descendit in canalibus adus
 natur pulmonis. **Text⁹.** ¶ Qd si tussis antiqua et noci
 ua fuerit adeo vt egrū in nocte dormire non pmittat. Pil
 lule storacine sunt dāde. que. R. murrhe: storacis: opij oīum
 partes equales informētur ex eis pillule ad lupinorū simili
 tudinem: ex quib⁹ vna aut due patienti tribuātur. In potu
 hoc sumat syrupū de papauere et comedat semē albi papauē
 ris cum zuccharo. **Additio.** ¶ Tussis pueniens cā acute
 supfluitatis a capite descendētis cui⁹ signa sunt qd i nocte
 magis infestat et qd excreat̃ paucū est et subtile in quo qñq;
 sentiē salsedo i ore et qñq; sola acuitas: ideoq; ista tussis ex
 labore tussendi exulcerat pulmonē et pducit ad ptisim vnde
 nō p paruo ē habēda. Hui⁹ aut cura est vt eger parū an
 te somnū gargarismis vtaē pōticis: et syropos igrossantes
 sumat et pillulas bichichias in ore teneat et medicamē ca
 piti supponat attractiū ad vltimū finis cure erit adustio cū
 ferro. **Text⁹.** ¶ Qui hāc pterea patitur egritudinē vitet
 in comestioe acetosa salsa pōtica acris atq; amara. Suffu
 migiū ad antiquā tussim et sputū fetidū. qd. R. aristol. mir
 rhe: storac: galbani oīum ptes eq̃les. arsenici ru. ad pōdus
 oīuz. Dia puluerisata ex butyro vaccino p̃spargātur. Ex q;
 bus magdaleones ad pile parue similitudinē informēt et cū
 necesse fuerit in ieiunio ex vno eorū p̃tralectoriū suffumige
 tur. **Additio.** ¶ Attēde qñq; suffumigatio arsenici nō con
 fert in materia acuta nec p̃fert nisi i asmate et in vlceribus
 pulmonis putridis fedidis.

¶ De asmate. Cap. lvi.

xx

Tractatus

Quam aliquis assidue patitur tussim et aerem attrahit quem
admodum sit post cursum. Aut post vehementem motum
et cum iacet supinus est ei deterius sed cum sedet est ei
melius. Decoctio ei danda est que. R. ficum citrinarum. 3. x. da-
ctylorum maiorem humiditatem habentium seminis apij seminis fenicu-
li capilli veneris liqritie yfopi prassij omnium an. 3. f. coquan-
tur in tribus libris aque dulcis donec redeant ad unam et colentur.
De hac vero decoctione tribus diebus egro in potu tribuat cum
pondere duorum aureorum huius confectiois que. R. succi liqri-
tie yfopi capilli vero. oij an. 3. x. cordum pipis amigdalax
ama. aristologie. ro. se. vitice oim. an. 3. f. mellis dispumati
quod suff. Additio. Huic ellario addo parum de trociscis squille.
Textus. ¶ Nec enim perfectio supfluitates que sunt in pectore mira-
biliter expellit et est optima. Danda est itaque per hebdomadam continuo
deinde eger postquam cederit sinapi et mel vomere cogendus est ve-
ter ex his pillis solvendus. q. R. agaria grana oz. xvij. collo-
quintide iterioris. gna ozdei. vi. elacterij grana. iij. succi liq-
ritie. 3. f. fiat ex eis pille et sufficiunt ad dosim unam. Post hoc
quod iterum redeat ad bibendam perfectionem et decoctionem sumendam
et postremo ad vomitum et ventris solutionem ut prius. Hoc facien-
dum est donec eger sanitati restituatur. Interim tamen a cibis grossis
et stipticis et acetosis absteineat. Additio. ¶ Alima multoties
accidit senibus et multo flegmate habundantibus cuius causa est
humor nimis supfluus in pulmone collectus cerebro nullum
patiendi nocumentum nisi egritudo fuerit composita Textus.

De pleuresi.

Cap. lvij.

Quam aliquis sub costis suis dolorem sentit pungitium et
proprie quam siccam patitur tussim et febrim expedit ut si
dolor super partem costarum et furculam tendit fiat minu-
tio ex basilica eius partis in qua est dolor nisi totum corpus mul-
to sanguine repletum fuerit. Tunc enim ex latere contrario san-
guinis detractio facienda est. Egritudo quod si iam per aliquot
dies a sui principio infestauerit egrum flobothomia sibi a pre-
dolente facienda est. Quod si dolor inferius ad partem costarum po-
steriorum tendit veterem ex decoctione quam in capitulo reumatismo
descripsimus est solvendum. Melius tamen est flomia. fiat deinde aqua
ordei cum zuc. assidue tribuat. Et si videris tussim eius vehementem
et siccitatis danda ei in diluculo omni die iulep. deinde danda ei in

potu aquā ordeī. Et si eger fuerit debilis nutriat cū panet ex zucharo. Si aut fortis fuerit aq̄ ordeī vsq; ad diē quartū sufficeret. Quis scire cepit decoctionē quā in caplo de reumatismo nomiaui⁹ quotidie sumat anteq̄ aquā ordeī bibat donec sanet. Si aut febris ⁊ acuitas pseueret: et eger in excreatiōe difficultatez patiat: de decoctio quā in caplo de asmate noiauib⁹. qđ silr est faciendū cuz saniei fit excreatio. Qđ si in pncipio passiōis qđ excreat nigerrimū aut valde citrinū apparet: ⁊ sic pmanerit ⁊ febris nō q̄uerit neq; calor vsq; ad diē septimū timorofum ē. Et si cū hoc toto aeris attractio nō alleuiet ⁊ in pectore fuerit oregmō aut in maxillis rubedo ⁊ in oculis stupor mortis ē ppinqu⁹. ¶ Si aut exteri⁹ in latere apparuerit rubedo aut apatio: ⁊ cū pmitur loc⁹ dolet: ponat desup vctosa aut emplm ex sinapi ⁊ ficub⁹: ⁊ dimittat ibi donec locus vlceret. ¶ De his xō q̄ ex errore stolidoz ad augmētū nocumēti accidūt hāc egritudinē patiētib⁹: est q̄ cū dolor in pncipio sentit sub costis extimāt grossaz fore vctositatē. ideoq; elius dyamusculi aut ei filia egro tribuūt: eūq; oīno iterficiūt. Hec passio vocatur birsen. cui⁹ cā est apā qđ ori⁹ interi⁹ in costis ypocūdriz.

¶ De peripleumonia.

Cap. lviij.

Quam homini supuenerit febris ⁊ in anhelitu tantū patit pstrictionē vt se pfocari putet: ⁊ in maxillis ita vehemēs fit rubedo vt tictē videant ⁊ anterior pectoris pars dolet ⁊ tussis adest: ⁊ qđ cū excreatiōe emit titur exilit spumofus ⁊ in pectore sentit grauitas sine punctione ⁊ sine calore cui oīa hec accidūt acutū in pulmōe patitur apā: ⁊ vocatur hec passio peripleumonia. In pncipio igit curatiōis ei⁹ basilica minuenda est: deinde eger ex eis qđ medicat pleuresis curādus ē. Additio. ¶ In ipo nāq; qñq; ptingit frū apā nasci aut p se aut ex apate calo cui⁹ si gnū ē excreatiōis multitudo ⁊ caloris puitas acvehemētia malicie āhelit⁹. Curat aut vt asma plerūq; ē fit in eo durū apā cui⁹ signa sumēda sunt ex etate ⁊ pplone ⁊ supfluitate malicie āhelit⁹ quē sine excreatiōe ⁊ nō repēte: s; paulatine accidit ⁊ sine calore cui⁹ cura gūissima ē vctet qđ ex potionibus colerā ni. expellētib⁹ ē solued⁹: eger qđ in cōestiomib⁹ dz vti oleis ⁊ piguedinib⁹ q̄ pfectāt ⁊ molliſcāt. Text⁹.

xx ij

Tractatus

¶ De sanguinis punctione cum spumo sine vomitu ⁊ sine
rascatione per os. Cap. lix.

Quam sanguis cum rascatione aut paruo sonitu qui
fit sine tussi egreditur: nō est egro inde timēdū. Po-
terit enī sanari gargarisando ea que in capto de
sinanchia nominauimus ⁊ regimen subtiliando. Cum vo-
mitu quoq; si exierit sanguis nō magnū affert timorē. Eu-
ratur nāq; hoc flobothomādo egrū ⁊ si comederit siptica
sicut sumach ⁊ succus vucacerbe. In potu preterea sumat
ex boliarmeni gūmi arabici balauſtie sanguinis drachonis
thuris oīum partib⁹ equalib⁹ dētur ex eo. 3. iij. cū rob sim-
plici de citonijs. Quibusdā aut solet accidere sāguinis exi-
tus cū interpolatione ex quo nullū sentiūt nocumētū immo
remediū ideoq; sic est dimittēdū. Qd si cū tussis supueniat
sanguinis egressio est timorofum. Est tñ incipiendū in cura-
tione egri cū flobothomia ex basilica. Deinde ex trociscis
istis in potu tribuēdū. que. R. thuris sanguinis dracho. am-
borū. añ. 3. iij. ⁊ tertiā charabe. 3. v. emathitis terre sigilla-
te. amboy. añ. 3. x. alumis. 3. ij. ⁊ f. balanſtie. 3. iij. opij. 3. ij.
rauetſeni. 3. ij. ex his oib⁹ fiant trocisci. x. de quib⁹ quotidie
vnus in potu sumat cū succo ozimi maioris aut portulace.
Et si egritudo vehemēs fuerit ali⁹ circa noctem dādus est.
Adiutoriorū quoq; ac coxarū partes superiores sunt ligan-
de ⁊ extremitates fricāde. Pectus etiā precipue si in eo fue-
rit locus dolēs ex trociscis predictis cū aceto ⁊ aqua epithi-
metur. Eius preterea cibaria succū vucacerbe ⁊ sumach et
eis similia admixta habeāt ⁊ patiēs supin⁹ iacēs de terra si-
gillata aliquid post aliquid paulatim comedat.

¶ De ptisi.

Cap. lx.

Quam aliquis carniū diminutionē pati videtur post
tussis ex cronica passiōe ⁊ sputo sanguis aut saniei
procedēte lac asinum potu tribuatur. Qd si inue-
niri nō poterit caprinum cum pauco zucharo dandum est.
Cum quo etiā panē sepe comedat ipsumq; q̄to plus potest
loco aque in potu sumat. Vinum tamen subtile ⁊ tempera-
tum aliquādo est tribuendum. Nutrimentū autē egri sit ex
carnibus auium ⁊ edina. Eger preterea ante comestionē et
post balneū ingrediatur qd non sit calidum sed tepidum: et

In semicuplo moram faciat. ¶ Summopere vero cauendus est ne venter solvatur. Qui tñ si solutus fuerit ex huius pulueris bibitione succurrendū est. que. R. gummi arabici spody boli armeni seminis mirtini. omniuz. ana. ʒ. i. fiat ex eis puluis: de quo in die. ʒ. iij. cū syrupo de papauere albo aut rob mirtino dētur huius quoq; pulueris bibitio omnibus ventris constrictione indigentibus qui tussim patiuntur remedium affert. Qui plerūq; additur xilocaracte de syria ʒ bdelium de mecha. Quod si lac egro febrem generauerit auferendū est ei lac ʒ ptisana quousq; febris recedit dāda. Deinde lac ei denuo tribuendum. Et si febris iterum redierit remoto lacte ptisana est dāda. Post cuius recessionē vt prius ad lac est redeundum. Hoc autem semper est faciendū. Hoc cum necessitas viget et venter summopere custodiendus ne solvatur.

¶ De tremore cordis.

Cap. lxi.

Si cum cordis tremore fuerit pulsus velocitas et febris eger ex basilica est minuendus et trocisci camphorati cū succo malorum acetosorum in potu sunt tribuēdi. que. R. spodij seminis cucumeris citroli endiuie lactuce portulace rosarū sandali albi omniū partes equales ʒ p vno quoq; pōdere aurei vnius ex eis sumatur camphore trium granorum ordei pondus. ex quibus cum succo macianorum confectis fiant trocisci: de quibus in potu quotidie vnius aurei pondus quoq; die tribuatur quod per duas hebdomadas fieri cōuenit. Si autem hec nō suffecerint lac de quo butyrū sit extractum ad bibendum detur. Ipse vero nutriatur ex pullis cum aceto et succo vne acerbe et ex acetoso. Syrupū pterea acetosus de zucharo factū bibat. ¶ Si autē cum cordis tremore nō fuerit febris trocisci muscati in potu sumant. qui. R. mastice. spice xilaloes cynamomi gariofilorū gallie muscate nucis muscate cubebe cardamoni maioris et heilbaque. i. cardamo minoris corticis citri omniū ana pondus vnius aurei: musci sexta. ʒ. i. ex his oibus cū vino redolēte cōspersis fiant trocisci. Hi autē trocisci conferūt sincopi et tremori cordis. ¶ Electuarium diamuscum preciosum qd ad sincopim et tristitiā ʒ cordis tremorem ʒ tediū faciens. R. mastice cynamomi seminis ozij

xx iij

Tractatus

mi maioris. semis ozimi gariofilati. se. melisse: se. sisimbrii. se. sansuci macropipis oim ptes eqles: ex qbus oib⁹ puluerizati. 3. x. sumant margaritar⁹ minutaru coralli rubei charabe: sete crude: been albi et rubei folij oium. añ. 3. x. musci tubabirici adhiburi puri. 3. f. cōfician⁹ cū melle de mura: ba kebuloz. Hoc em̄ elium ad frigiditatem stōi et digestiue egritudinē optimū existit. ¶ De passiōe colerica. Cap. lxiij

AAm paruus dolor pñctio et tristitia alicui supuenerit assueritq⁹ cū ea vl⁹ post ipsaz vomit⁹ et vētris solutio aq⁹ cala multotiēs ptinue i potu tribuat⁹: et si adhuc pseuerauerit vomit⁹ et vētris fluxus aq⁹ cala iterū detur sedabit⁹ enim passio. Cū aut egritudo q̄euerit eger balneū igrediat⁹: in quo p vni⁹ hore spaciū moret. Egressus autē de balneo leni alai⁹ nutrimēto: deinde dormiat. Sz lz vomit⁹ et vētris flux⁹ vehemētes fuerit: et sinthomata terrefactiētia supuenerit nō tñ est timēdū: imo cū medicaminib⁹. q̄ ego noīabo succurrēdū. In pñcipio itaq⁹ trocisci de olibano et rob cū aq⁹ et niue gñatoz dētur semel. q̄ itē etiā sunt dādi si vomit⁹ nō cessauerit. Duoq⁹ adiutoria et coxe i sup̄mis pñtib⁹ ligētur. et aq⁹ in niue infriata sup crura et pedes fūdat⁹ et in ipsaz etiā mittant⁹. Vēter q̄q⁹ ex sandalis ros. cāphora gallia aq⁹ ro. cōspersis epithime. et pānus aq⁹ ro. in niue infridata ifusus desupponat⁹ q̄ postq̄ tepefact⁹ fuerit ē remouēd⁹ et ali⁹ vt pri⁹ desup mittēdus. Ad potādū aut paulatim tribuat⁹ vinū vet⁹ tpatū cū rob gñatoz et qñ vomuerit iterū tribuat⁹. Idanē q̄q⁹ in succo gñatoz ifusus cogēd⁹ est sumere cū vino et comedere. Quē si vomuerit itex dādus est donec q̄escat. Qd si sincopis supuenerit musc⁹ cū vino dare cōueniēs est vim inferēdo et succus carnis edine et pulline cū pauco citoniorum succo in vino mixtus in potu est tribuēdus. ¶ Nulli p̄terea sunt assandi et ante nares ipsi⁹ discerpendi: thus etiā dādū est vt ipm mastice et paulatim traūciat. Et postremo bolū corascentū cū cāphora cōditū tribuat⁹. Quicqd aut de hui⁹ passiōis cura nūc vsq⁹ dixim⁹ donec vomit⁹ sedet et stomach⁹ cibū recipiat fieri cōuenit. Postq̄ xō stomachus ipsi⁹ recipere cibū poterit. Nutriēd⁹ est eger et parū vini veteris bñ redolētib⁹ in potu sumat et dormire incipiat. ¶ Trocisci de olibano ad vomitū dicti. 3. x. boli coras:

sceni thuris amborum. ana. ʒ. x. cucube cardamomi ambo-
rum. añ. ʒ. iij. ʔ. f. caphore gallie gariofiolo oium añ. sextā. ʒ. i.
fiāt trocisci pōdere aurei vni⁹. Ibi em vomitui multum cōfe-
rūt. ¶ Rob de gñatis succ⁹ gñatorū acetosorū sumat ʔ p no-
ctē vnā aut ampli⁹ dimittat donec qđ grossum est in fundo
resideat. Deinde coq̃t ʔ dispumet donec iulep silitudinē ha-
beat i qđ ab igne deposito adhuc tñ calido mēte viridis stipi-
tes mittat: ʔ i ipso manere dimittat qusq̃ infrigidet. Cūq̃
infrigidatū fuerit extrahat. Ad cui⁹ silitudinē syrup⁹ de ci-
tonijs ʔ syrup⁹ de malis macianis fieri cōuenit. Si aut vo-
mit⁹ hora aliq̃ nimis inualuerit ʔ supfluerit magna vėtosa
stomacho supponat. Additio. ¶ In ista passione colerica
nō est utilis infusio mirabolanorū sicut in dissinteriā: q̃ post
ei⁹ assumptionē seq̃t restrictio intestinorū ʔ mesaraicarū: ita
q̃ postea nō egredit materia: s̃ regurgitat ad totū corpus.
¶ De his q̃ cōfortāt stomachū ʔ ciborū p̃ficiūt digestionem

Quam stomachi dēbilitas cū pauca siti Ca. lxiij.
ʔ tarda cibi a stō descēsiōe: ʔ acido ructu fuerit fue-
rintq̃ oia accidētia hec parua neq̃ fuerint vetusta
stomach⁹ cū trociscis de rosis erit curādus. De q̃bus eger
q̃ttidie i mane pōd⁹ aurei vni⁹ ʔ. f. ch. ʒ. i. decoctiōis de se-
minib⁹ sumat. Decoctio aut de seminib⁹ hec est sumat ci-
minū nabati. ʔ ameos ʔ buliāt in mīua donec aq̃ fiat rubea
de q̃ p̃terea cū trociscis de rosis vt p̃dictū ē i potu tribuat.
Trocisci xō 8 rosis sunt. q̃. ʔ. pulueris rosarū rubearū. ʒ. iij.
xiloaloes. spice mastice. xilocassie squinātī cinamomi. ab-
sinthij oīuz añ. ʒ. i. ʔ spgāt ex vino veteri ʔ isormēt trocisci.
Mutiat xō ex his q̃ cito digerūt et paucorū sūt humorū ac
paucarū supfluitatū q̃ etiā ex redolētib⁹ ʔ semib⁹ sūt cōdita
sicut sūt calagiet mutagenat. Ipe q̃z añ comestione multo
vtat exercitior aq̃ min⁹ solito bibat ʔ post comestione mul-
tū dormiat. Additio. ¶ Dixit auēzoar sepe pbauit p̃fectio-
nē mellis emblicorū valde iuuatiuā eē in malicia instimbre
digestiōis q̃ ē hui⁹ pulueris emblicorū. ʒ. iij. sumat et i duab⁹
lib. aque donec ad vnā redeant coquātur ʔ colētur cui lib. i.
succī macionorum acetosorum et alia succī granatorum. et
lib. iij. succī citoniorum et succī mente lib. i. coquantur do-
nec ex eis fiat syrupus qui melior erit si muscum habeat. Et

xx iij

Tractatus

in alia scriptura quam scripsit inuenitur vt coquatur embli
ci in duab⁹ lib. succi vne acerbe donec remaneat ex eo lib.
i. et existimo qd est melius. **Textus.** ¶ De vino quoq³ vete
ri et puro parū bibat totāq³ nutricationē. Qd si hec accidē
tia vetusta fuerit elīm dyaclimini: elīm dyaolibani āborū añ.
vni⁹ aurei pondus cū. 3. i. veteris vini puri in potu sumatur.
Regimē aut eius sit vt prediximus. Electuariū diaciminū
℞. cimini carmeni. 3. c. zinziberis. 3. xx. piperis. 3. x. foliorū
ruthe baurach panis amborū añ. 3. x. Nec oīa cum melle dī
spumato cōficiant^r et detur de electuario si venter strict⁹ fue
rit. Quod si solutus fuerit venter electuariū diaolibanū est
dandū. Cuius descriptio in capitulo de vētris solutione cō
tinetur. Si aut nō suffecerit squama ferri cū vino tribuat^r.
Additio. ¶ Scorīa ferri sicca est in tertio gradu ideoq³ sto
machi supfluitates desiccat et ei⁹ subam rigidam reddit qū
redolētib⁹ spēb⁹ admisce^t cui⁹ etiā laxatiōe mouet ideoq³
strigit sanguinē emoroydarū. Itē cū aceto mixta vehemē
ter confert pustulis q̄ sunt in aure. quod etiam Galie. xliij.
particula simplicium dixit. **Textus.** ¶ Scorīa autē ferri
hec ē. Recipe semis apū semis feniculi aniss cimini ameos
aniudem origani keissim carui: seminis coriādri melanopi
peris macropiperis cinamomi thuris spice gartosilorū nuz
cis muscate ciperi zinziberis omniū añ. pōdus aurei vnius
scorīe aureos. x. omnib⁹ sexcuplū vini addatur et coquat^r do
nec ad medietatē redeat et coletur: deinde eger de hoc syru
po postq³ colabit^r pondus. 3. xxx. quottidie bibat et nutrica
tionē alleniet qd per tres hebdomadas faciens caueat sibi
ab acetosis et a fructibus recētib⁹ et ab aqua frigida. Cū
xō mensurate bibat. Emplastrū stomachū cōfortās et cale
faciens. ℞. storacem spicā squinātum absinthiū calamum
aromaticū masticem. Ex his cum vino veteri et succo cito
niorum conspersis emplastrū super stomachum ponatur.
Ad hoc p̄terea cōfert vt stomachus fricando inungatur. ex
oleo quod sit de spicanardi et cipero et vt lana carminata in
predicto oleo calefacto inuoluta super stomachum ponatur
et cū panno ligetur. Eger quoq³ vinū vetus bibat aut minā
aut ydromel. Miua autem hoc modo fiat succus citoniorū
mizorū sumatur et p̄ diē et noctē vt residere possit dimittat^r

et colet. Deinde eius quod clarum est partes due sumantur zuchari pars una vini veteris una et incipiat coqui sinuiter et dispu mari donec in iulep similitudinem transeat postea per unaquaque libra ex toto sumantur zinziberis spice cinamomi gariofil. omnium an. 3. i. masticis. 3. ii. oia hec puluerizata in panno ligentur et intus dum calidum est mittantur et cum infrigidari ceperit panus extrahat et exprimat deinde syrupus recondatur. Quod si digestiue debilitas fuerit cum multa siti et paucorum ciborum appetitu et fetido ructu syrupus acetosus de citonius bibatur. Syrupus acetosus de citonius. R. succi citoniorum acetosorum partem unam zuchari albi partem unam aceti clari quantam partem unius coquant oia simul donec inspissent. Est autem syrupus iste stomachi confortatiuus et ad suas peragendas actiones iuuatiuus et vehementia inflammationis et incensionis que in eo est sedat. Egri vero nutritio sit res in qua simul congregant acetositas et stipticitas ut est caro cum succo uue acerbe cocta et cum malis maciantis sicut cocta et cum ribes et frigida ex alhulez et almoso. Almosos est cibus factus de columba cum aceto cocta in cuius ventre ponit meta et illis filia ex cibis. ¶ De isto preterea detur puluere pluries ut transglutiat. qui R. rosarum rubearum. 3. x. spodij. 3. ii. semis coriandri 3. v. dosis eius 3. ii. cum succo granati mizet cum syrupo acetoso de citonius. Si autem cum hoc quod diximus fuerit in corpe extenuatio et inflammatio egro lac et aqua ordeï danda sunt. Ipse quoque ex herbis huiusmodi est nutriendus ut sunt lactuce malue cucurbitae citroli carnes edoy et agnor lactantis et pisces recetes. ¶ Balneum preterea antequam comedat et postquam comederit et tinam quotidie ingrediat et vinum clare valde temperatum bibat et assidue utat quiete et motu et exercitiis vitet sitque totum eius regimen ut eius que corporis grossitie adipisci desiderat et si cum hac dispositione inflammatio fuerit et incensio vehementissima stomachus ex rebus frigidis erit leniendus et aqua ordeï danda. Sitque eius regimen ut ethicam habentis.

S ¶ De dolore et apostemate stomachi Cap. lxiiij. Si cum dolore stomachi adsunt tribulatio et nausea egro aqua tepida in potu est tribuenda ut vomat precipiendum et si hoc non suffecerit venter ex perapigra soluat. que. R. pulueris rosarum rubearum spice masticis xilo-

Tractatus

balsami carpobalsami cinamomi xilocassie assari oīuz ana
3.v. aloes scottrēsis duplū oīuz qđ bene tritū cū alijs miscea
tur medicinis tritis 7 cū panno sericino subtilissimo cribel
latis quarū trituratō cum aloe scđo itereť. Eius dosis sit
a pōdere duozū aureozū vsq; ad. 3.ij. Egro quoq; quottidie
detur panis in vino 7 succo mali granati infusus et in syru
po acetoso de citonijs. Qđ si cū dolore fuerit ructuū multi
tudo 7 extēsiō atq; singultus egro electuariū diaciminū et
de calamēto 7 alie cōfectiōes que vētositatē dissoluere con
sueuerūt que in caplo de colica noiabimus danda erūt. Li
baria xō ei? sint calagie 7 mutagenat cū seminib? vini vez
teris puri parū bibat 7 vtatur motu 7 ingrediať balneum.
Additio. ¶ Hic videt rasis errasse. balneū em fastidio pes
simū existit. qđ etiā Galien? in prima parte libri fe. ostēdit
7 in multis alijs locis. Textus. ¶ Stomachus qđ ex oleo
de neriden. vt diximus in panno inuoluto vaporet. Si aut
cum dolore stomachi fuerit febris 7 apostema manifestū et
cum tangit sentit calidus eger pri? ex basilica flobothome
tur 7 loco dolenti duo supponatur sandali 7 rose 7 campho
ra cum aqua rosata 7 succo citoniorū. Nutrimentū xō eius
non sit nisi sola. ordeī aq 7 custodiať a carne 7 vino et con
fectionibus que de melle fiunt 7 bibat succum granatorum
muzorum 7 rob de fructibus frigidis. Cumq; caloris vehe
mentia sedata fuerit egro cassia fistula in succo endiuie dis
soluta 7 bulita ac dispumata ad bibēdum detur. Cū autem
egritudinis dies elongati fuerint et calor omnino quieue
rit si remanserit apostema cum duritie. Ex hoc emplastro
epithimeť locus. qđ. R. violarū siccarū. 3.x. rosar. rub. 3.v.
spice odorifere mastice amboꝝ ana. 3.ij. ciperi squinati ca
lami aromatici omniū ana. 3.ij. farine fenugreci. 3.xx. florū
camomille : semis maluauiſci albi : farine ordeī omniū añ.
3.x. conspergatur omnia ex mucillagine seminis lini. Dein
de locus ex oleo de neriden tepesacto inunctus emplastre
tur ex p̄dictis per quattuor horas anteq̄ comedat 7 postq̄
cibus fuerit digestus 7 stomachus fuerit euacuatus ex oleo
de neriden cum lana vt diximus vaporetur.

¶ Confectio olei nardini simplicis. R. olei de ben. lib. i. spi
ce. 3. f. mastice costi ciperi squinanti calami aromatici om

nium ana. octauam. 3. vnus omnia hec puluerizata in pre-
dicto oleo posita ad solem per hebdomadam vnā vasis
ore clauso dimittatur. Deinde colentur et exprimantur fe-
ces ⁊ scophe que in manibus remāserint emplastris admi-
sceantur optime enim erunt. Cum autē apostema in stoma-
cho inueterauerit trocisci de spica erunt dandi. qui. ℞. flo-
rum squinanti xilocassie rauetsent calami aromatici spice
omniū ana. 3. iij. croci mirrhe anisi costi piperis omniū añ.
3. i. bdelliū variū. 3. iij. mastice. 3. ij. amoniaci. 3. i. in formetur
trocisci quorū vnusquisq; vnum ponderet aureū ex quibus
vnus quotidie cū vino cocto detur. Additio. ¶ Quia vez
hemēter dissolutū dura apostemata propter amoniacum ⁊
bdelliū ⁊ mirrhā Textus. ¶ Emplastrū quoq; istud fiat
quod. ℞. bdelliū mollis. 3. x. armoniaci. 3. v. seminis ben: se-
minis apij amborū añ. 3. x. spice mastice nigri amborū añ.
3. v. cere. 3. iij. olei de neridē. 3. xv. gūme in vino dissoluant.
Deinde omnia coniungantur et fiat ex eis emplastrum.
¶ Ad dolorem tamen stomachi ⁊ epatis curandum medi-
cus valde eruditus est necessarius qui ipsorum diligenter
attendat dispositiones. Hos tamen aggregationes ⁊ sum-
mas ad hoc coferentes iam diximus licet inquātum potui-
mus in hoc abbreviauerimus sermonem.

¶ De singultu.

Cap. lxx.

Quam singultus post grossi sibi comestione aut vini
valde tēperari bibitionez supuenerit aq̄ calida in
qua ciminū ⁊ mēta ⁊ mētastrū ⁊ parū thuris bulie
rint multotiens in potu erit sumēda et egro vt dormiat est
precipiendum ⁊ venter vaporandus ⁊ ieiunandum est ei.
¶ Cum autem per multos dies a comestione abstinuerit
iubendus est balneum sepe ingredi. Deinde paucis cibis
desiccantibus tamen est alendus sicut sunt calagie et mus-
tagenat cum seminibus et vini puri parum in potu tribuen-
dum. ¶ Et si hec non suffecerint trocisci isti dandi sunt qui
dicuntur trocisci de thure. ⁊. ℞. thuris. 3. v. enule. 3. iij. meu-
tastri foliorum ruthe sicce amborum ana. 3. ij. seminis nez-
men. 3. iij. et. f. in formetur ex his trocisci pondere vnius
aurei ex quibus vnus in die cum in apozimate cimini tri-
buatur. ¶ Qd si singultus post febrem acciderit fueritq;

Tractatus

cū eo tribulatio: aut nausea aut sitis: aut i ore siccitas aqua calida ergo multotiens danda erit: non tamen repente sed paulatim. Et si sedatus non fuerit aqua ordeī cum oleo de amigdalīs dulcibus detur. Additio. ¶ Egritudo hec oris ex supfluitate acuta ad os somachi descēdente: ideoq; vomitus utilis ei existit. Si aut vomitus post expulsionem supfluitatū nō cōtulerit nō erit causa alia nisi q; in stoma- cho mala remāserit cōplexio esuationē faciens et purgēs. Textus. ¶ Spondiles quoq; colli ⁊ dorsī ex oleo tepido inungātur ⁊ fricētur: ⁊ mucillago psilij cū iulep: ⁊ succo gra- nati in potu tribuatur. Singultui preterea et sternuationi confert retinere anhelitū.

¶ De canino appetitu.

Cap. lxi.

Aliquis famē assidue patit ⁊ cibus post come- stionē adeo grauat eū vt aut vomere aut p inferiorē regionē ipm eiſcere cogat rizi dādū est ei qd dū co- quitur ex liquore q; fluit ab agno q; i furno assat impingua- tur ⁊ cauda ⁊ ei filia ex omni cibo q; vinctuosus est et vinum vetus purū dandū est de quo quantū poterit bibat. Deinde precipiēdū est ei vt euomat ⁊ hoc regimine cōseruandus est donec sanet. Qd si neq; cibus eū grauat neq; ipsuz euomit neq; p secessuz expellit carnes vaccine sunt dāde ⁊ frumētū coctū vt plus ⁊ rizi cū lacte ⁊ aquā frigidā in potu sumat et in aere frigido moret. Mac aut egritudine laborās nil ace- tosum ⁊ stipticū neq; acutū comedat: sed dulcibus ⁊ vinctuo- sis solū vta. Additio. ¶ Frigiditas oris stomachi vel frigid⁹ hūor in eo abūdans causa est bolismi que duo acci- dētia sequūtur scz vomitus ⁊ fluxus vētris ⁊ in his cōserunt calida ⁊ vinctuosa. Tertia cā est ex fortitudine resolutiōis in qua cōferūt grossa cibaria ⁊ frigida: sed xō vomitus nō cō- fert q; ex distemperātia sola fiat. videf si em̄ confert ex hū- more est.

¶ De dolore epatis.

Cap. lxiij.

Am quis male fuerit coloratus ⁊ cū hoc malū ha- buerit formā. Macueritq; dolores in dextro latere apud costas posteriores ⁊ fuerit ei⁹ malus color ci- trinus: ⁊ fuerit cū hoc in ore siccitas ⁊ sitis vehemēs aqua ordeī ⁊ succi herbarū vt endiuie ⁊ solatri ⁊ cuscuthē cū syru po acetoso ex zucharo albo facto i potu tribuāt. Additio.

¶ Apostema qđ i gibbo epatis oriť deteriť est eo qđ oriť in
sýma seu cōcauitate eiť. Corpť eĩm velociter ad matiē trāsīt
ex apate qđ in gibbo generat qđ iō cōtingit: qz sanguis ad
mēbra penetrare phibet. Chilť xō ad epatis cōcauitatem
penetrare nō phibet: l3 in ea sīt apā qz chilť. i. succť humor
est subtilis qz sanguis grossior existit. Alpa durũ qđ in epa-
te sit est passio pseueras 7 pernicioſa singultť. dicit Galienť
qñ cũ apate epatis est malum signum existit. Textus.

¶ Emplastrũ qđ ex duobť sandalis 7 rosis 7 camphora et
aqua rosata cũ pāno lineo loco supponat. Qđ hoc mō fiat
pānus in p̄dictis inuolutť supponat. Lũqz tepere ceperit re-
moueaf 7 alius loco eiť apponat. In potu preterea sumat
granatoz succũ: 7 robũ qđ in frigidare cōsueuerũt. Hic qđ
a vīno 7 a cōfectionibť qđ de melle sūt sibi caueat 7 a cibis
calefaciētibť 7 sumat trociscos de berberis: q. R. succi ber-
beris. 3. x. seminis endiuie: citroli semis portulace seminis
oium añ. 3. iij. rosaz. 3. iij. rauetseni. 3. i. spice. 3. f. Informent
trocisci pōdere aurei vniť: ex qđbť deť vnus cũ sýrupō aceto-
so de zucharo aut cũ succo granati. Eťeter qđ si necesse fue-
rit cũ succo fructuũ soluat vt sunt pruna et tamarindi 7 zu-
charo albo. Qđ si malus color qđ est cũ dolore epatis fuerit
albť medius v3 inter eũ qđ cũ fluxibilitate 7 eũ qđ est cũ tumo-
re fuerintqz cũ eo vētris solutio 7 palpebrarũ atqz extremi-
tatũ tumor trocisci de rauetseni cũ sýrupō acetoso de melle
in potu dādi sunt: q. R. mastice succi eupatoriũ succi absin-
thij seminis feniculi anisi omniũ añ. 3. iij. rauetseni. 3. x. in-
formētur trocisci pōdere aurei vnus ex qđbus vnus in potu
omni die tribuat. Simmanť p̄terea spica mastix ciperũ squi-
natũ calamť aromaticus crocus mirrha. Deinde mirrha 7
mastix in vīno dissoluta cũ alijs misceantur 7 ex eis empla-
strũ epati supponatur. Eger xō a cibis grossis 7 frigidis ab-
stineat. Si aut̄ hec nō suffecerint trocisci de lacca cũ apozī-
mate de radicibť sunt dādi. Trocisci aut̄ de lacca sūt q. R.
lacce: rauetseni amboz. añ. 3. iij. spice. seminis apij: ameos:
mastice: squinati seminis iuniperi amigdalaz amararũ co-
sti amari rubee succi eupatoriũ assari aristologie rotũde gen-
tiane omniũ añ. 3. i. 7. f. Informentur ex his trocisci pōdere
vniť aurei. Apozima đ radicibť. R. corticũ radicũ apij feni-

Tractatus

culi amboꝝ. añ. 3. x. semls apij. seminis feniculi floris squāti
ameos oīum añ. 3. v. rosarū rubearū: spīce odorifere amboꝝ
añ. 3. iij. coquātur in lib. i. aque donec ad tertiā redeat: ⁊ de
tur in potu cū p̄dictis trociscis. Si autē apata in epate fiant
eoꝝ cura erit vt apostematū que in stomacho generātur.

¶ De yctiricia.

Cap. lxxij.

Si cū yctiricia fuerit febris succ^o endiuie ⁊ solatri ⁊
aqua ordeī egro in potu tribuat. Ipse quoq; ex cur
curbita ⁊ crisolocāna ⁊ citrolis et his silib⁹ herbis
frigidityati attinētib⁹ nutriēd⁹ est. ⁊ syrupū acetosum ex for
tissimo aceto in potu sumat. Epātī p̄terea emplastrū ex duo
bus sandalis est supponēdus ⁊ vēter ex succo prunorū et zu
charo soluēd⁹. Que si nō suffecerint trocisci de cāphora cū
succo granatorū dandi sunt. ¶ Trocisci de camphora. R. zu
chari spodij rosarū rubearū oīum. añ. 3. iij. seminis endiuie.
seminis citroloꝝ cucurbite lactuce portulace seminiū ex om
nibus sandali rubei omniū añ. 3. i. Informent⁹ ex his troci
sci pōdere. 3. ij. ex q̄bus quotidie vnus cū sexta. 3. vni⁹ de cā
phora detur. Si autē eger venas habuerit plenas fueritq;
diu ex quo minutus non fuit flobothome⁹. Qd si yctiricia
fuerit sine febre vēter ex his pillulis soluat. que. R. aloes
3. i. scamonee quarta. 3. i. agarici partes duas. 3. vnius succi
eupatoriij tertia. 3. i. Ex his cum succo endiuie cōfectis fiant
pillule sufficiēt ad dosim vnā. Deinde dētur trocisci de lac
ca cū apozimate de radicib⁹. Si autē yctiricia in oculis re
māserit eger fortissimū acetū paulatim olfaciat et balneus
ingrediatur. Eius quoq; oculis qui yctiriciā cū febre patit⁹:
aqua rosata immittēda est. Yctiricie p̄terea valde confert
vt eger per tres hebdomadas serum bibat.

¶ De ydropisi.

Cap. lxxix.

Am vēter post epatis dolorē ⁊ febres augmentari
ceperit ⁊ qd est ab umbilico vsq; ad femur exterius
p̄minuerit ⁊ cutis que ibi est subtiliari ⁊ albere vi
sa fuerit ⁊ cū vēter mouetur audis somnus quasi aque in va
se nō pleno mote. Et si cū his vrina fuerit rubea parua ha
bēda est fiducia ⁊ proprie si virtutis non affuerit fortitudo.
Ihis tñ si virtus fuerit fortis ⁊ vēter vehemēter siccus pillu
le de rauet que recipiūt mezerion sunt dāde. ¶ Pillule autē

de rauet sunt que. R. rauetseni. succi eupatorij seminis endiue omniū. añ. 3. iij. agarici. 3. v. mezerion. 3. x. fiant ex his pillule: quarū dosis sit. 3. ij. 7. f. ex quibus quaq̃ hebdomada dosis vna sumatur. Quod si virt⁹ debilis fuerit trocisci de mezerion sunt dādi. qui. R. seminis endiue. 3. x. mezeriō 3. i. 7. duas tertias agarici succi eupatorij similiter tantūde rosarū seminis citroloꝝ amboꝝ añ. 3. ij. 7. f. Ex his omnib⁹ fiāt trocisci. x. de quibus vnus in die cum syrupo acetoso de sucharo dādus est. Si autē vēter fuerit solutus dētur trocisci de berberis cū syrupo acetoso. Eger quoq̃ nutriatur ex cibregi. als zibrabegi 7 est cibus ex carne cocta et ouis simul mixtis vel trfea mixta cum ouis: 7 bibat syrupum acetosum de citonijs. Et si ventris solutio vehemens fuerit citoniorum rob solū dādum est. Si autem cum hac passione non fuerit vrina rubea neq̃ calor pillule iste dāde sunt. que R. mezerioij serapini amboꝝ ana. 3. f. salis indi: fimi columbini amboꝝ ana sextā. 3. i. Pillule iste aquā vehementer expellunt 7 descendere faciunt trocisci: preterea de lacca cum apozimate de radicibus dandi sunt.

¶ Emplastrum ascliti conueniens. R. farine ordeī cyperis stercoꝝ ouini veteris baurach boliarmeni omnium partes equales. Ex his omnibus tritis fiat epithima super ventrem. Huius nāq̃ proprietas est aque magnam partē exsiccare. Quod si in palpebris 7 extremitatibus fuerit apostema molle et testiculi apostemantur faciesq̃ ac totum corpus mollicie quadam teneantur erit tunc ydropisis species que yposarcha nominatur. Egro itaq̃ hac laboranti trocisci de lacca cum apozimate de radicibus sunt tribuendi. et venter quaq̃ hebdomada ex pillulis de reubarbaro est soluendus et patiens in arena calida sepeliendus. Ei preterea est precipiendum vt exercitio vtatur et famem et sitim sepe patiatur. ¶ Si vero venter inflatus ac tensus fuerit et cum pcutitur somniū reddit vt tympanū ydropisis species adesse significabitur que tympanites dicitur. Quam qui patitur a comestione holerum abstinere debet atq̃ eorum omniū que ventositatis sunt generatiua. Venter quoq̃ omni die ex panico est vaporandus et ventose super ventrem ponende. medicamina tumorem dissoluentia danda sunt vt

Lactatus

diaciminu electuariu de bacis lauri quod in capitulo de iliaca nominabimus ¶ Eger preterea exercitio vti assuescat et famen pati et ex collirijs que ventositatē dissoluunt quoru faciemus mentionē sibi subiiciat. Venter quoq; cum mandili donec incipiat rubere friceſ et ex oleo rutaceo clisterizetur. Additio. Salienus in.vi.parte libri de accideſti et morbo: dicit timpanites fit propter nocumētū digestio nis prime ascites fit ppter secūde digestio nis nocumētum yposarcha cōtingit ppter tertie digestio nis nocumētū ego tamē percipio has curari non posse nisi ex epatis cura.

¶ De dolore splenis.

Cap.lxx.

Si cum dolore splenis fuerit calor et vrine rubedo et febris eger ex his trocisci sumat. Trocisci de agno casto. R. seminis agnicasti tamarisci seminis amborū ana. 3. x. suminis endiuie semis portulace amborū añ. 3. v. Ex his fiant trocisci de quib⁹ quotidie detur vnus cum syrupo acetoso de zucharo cuius pondus sit. 3. iij. Eger vero si repletus fuerit ex saluatella que est in sinistra manu flobothomeſ. Splen quoq; ex frusto filtri aceto calido infusi embrocetur et obseruet a rebus dulcibus et cibis grossis. Quod si cum p̄dicta egritudine nō fuerit calor ego trocisci de caparis dandi sunt qui. R. corticis radicū capparis se. agnicasti amborū ana. 3. x. scolopendrie. 3. viij. aristologie lōge foliorū rute se. nasturtij acozi nigelle oīū añ. 3. iij. armoniaci 3. iij. Armoniacū in aceto dissoluat ex quo cetera cōficiant et informent ex eis trocisci pōderātes. 3. iij. ex quibus vnus cum syrupo acetoso de melle et apozimate de radicib⁹ in potu sumat. Si autē splē tensus fuerit et cū premiſ audiet sub eo rugitus ex predictis trociscis cū apozimate de radicib⁹ est dandū et vinū vetus bibēdum et potus aque minores quantū plus possibile fuerit. Emplastrū ad duriciē et ventositatē que est sub splene. R. foliorū rute. 3. x. baurach mēastri sicci amborū ana. 3. iij. armoniaci. 3. viij. armoniacus in veteri vino dissoluat ex quo cetera cōficiant et fiat ex eis emplastrum quod loco superponat. ¶ De colica. Cap.lxxi.

Si cum dolore vētris fuerit ipsius cōstrictio et nauſea sed neq; febris neq; calor affuerit ea ergo danda sunt que ventrē sine vomēdi desiderio soluant vt

est electuariū de gallia. qđ. ℞. mastice garlofil. 3. in ziberis
melanopipis macropipis cinami. nucis mu. gallie. oīm añ.
3. x. scamonee. 3. x. postea exprimātur citonia acetosa ꝛ rece
tia ꝛ succus eorū cum eiusdem quātitatis melle misceatur
ꝛ coquatur vsq; ad spissitudinē paulatim ꝛ cōficiatur ex eo
medicamen quod tamen eiusdē sit quātitatis cuius species
sunt cuius dosis sit a duabus. 3. vsq; ad. iij. ꝛ. f. Qđ si nausce
vehementia non fuerit neq; eger medicinas vomuerit.

¶ Pillule yliatice sunt dande que. ℞. colloquintide serapir
ni amborū ana. 3. x. scamonee. 3. iij. et tertiam. in formentū
pillule de quibus vnus aurei pondus est dandum. Velocio
ter enim passionem dissoluunt yliacam. Si autem passiei
yliaca difficilis fuerit neq; medicamina ventris solutua ei
contulerint. Hoc suppone collirium qđ. ℞. salis panis. 3. x.
colloquintide interioris scamonee amborū pana. 3. iij. ꝛ. f.
fiant ex eis colliria longa ꝛ supponant. Et si non cōtulerit
ex enemate leui clysterizet. qđ. ℞. ficus citrinas quinq; fur
furis q̄tū manu vna capi potest maluaui sci. M. i. hec in luā
no ligata et sic. folia. x. in duabus libris aque coquantur
donec ad vnā redeant: deinde coletur ꝛ ponatur sup eam
baurach pondus aurei vnus olei sis. amini. 3. i. ꝛ fiat clyste
re ex eo. Si quis autem fortius et acutius facere voluerit
pōdus aurei vnus de collirio qđ prius diximus admisceat.
Clystere vehementer soluens quo tunc vtendum est cum me
dicamina non conferunt neq; venter soluitur. ℞. coloquin
tide interioris. 3. x. centauree. 3. v. bothormariem arthaniz
te id est ciclamini amborū ana. 3. iij. mentastri rute organ
omniū ana. M. i. oia in trib⁹ libris aque donec ad duas rei
tias libze vnus redeant coquātur ꝛ colent: deinde dissolur
tur in ea alkitran mellis amborū ana. 3. iij. castorei serapiē
ni opponacis colliriū qđ prediximus omniū. 3. iij. misceat:
tur oia ꝛ dum tepidū est fiat ex eo enema ꝛ si squibale non
exierint iteret clystere donec exire vident. Hoc nāq; clyste
re administrari d3 cū res fortissima est ꝛ pessima ꝛ in colica
mala ꝛ est illa in qua sit nausea valde vehemēs ꝛ inferi⁹ ni
hil egredit. Huic p̄terea egritudine qñq; fetida supuenerit
eructuatio ꝛ plerūq; stercus p os egredit qđ cū accidit sepe
protendit mortem. ¶ Qđ si cum ventris dolore non fuerit

Tractatus

ipsius strictura sed inflatio et rugitus ac tensio in ventre existunt. Confectio de bachis lauri danda est. ℞. foliorum rute siccorum. 3. x. ameos cimini nigelle keissim origani carui alexandrin: seminis amigdalorum amararum melanopiperis macropiperis mentastri dauci acozi bacharum lauri castorei omnium ana. 3. iiij. serapini. 3. iiij. oppoponacis. 3. iiij. conficiantur cum melle eiusdem ponderis cuius dosis sit ut auelana una aut nabacca multis vicibus cum vnciavna vini calefacti aut cum apozimate de radicibus. Huius enim confectio in remouenda ventositate et dissoluenda nihil equiparat. ¶ Hoc preterea suppositorum subiiciatur quod est ventositatis dissolutiuum. ℞. cimini foliorum rute viridis amborum ana. M. i. butomariæ arthanite amborum ana. 3. iiij. baurach. 3. i. conficiantur ex melle et supponantur cum spogia vel lana. Hoc enim dissoluit ventositatem et inferius expellit. Venter quoque assidue ex pane calido vaporandus est et eger in tinam mittendus. ¶ Si autem hec non suffecerint ventosa cum igne imponenda est et locus donec rubere incipiat fricandus. Post hec vinctio fieri conuenit ex oleo rutaceo et ex alijs oleis calidis et ex eis clysterizandus est eger postquam eis admixta fuerit castorei euforbij amborum ana. 3. f. Hanc vero solitus pati egritudinem dum sanus est caueat ne vinctu aqua mixtum bibat nec etiam sumat vinctu nisi purum et forte neque aquam multam bibat et abstinere ab herbis et lacte et omnibus inflatiuis. Filonium faciens yliosum cum maximo coarctatur dolore et timetur ne sincopis egro supueniat ventositatem carminat somnum prouocat. ℞. piperis ameos foliorum rute mentastri castorei bacharum lauri cimini oium ana. 3. i. opij mandragore iusquiami seminis oium ana. 3. f. conficiantur cum melle eiusdem quantitatis detur ex eo pondus vnius aurei. Huius quoque electuario additur plerumque scamonee. 3. tertiane et fit tunc medicamentum ventris solutiuum. Additto. ¶ Alterum philonium. ℞. iusquiami al. piperis nigri amborum ana. 3. xxx. opij. 3. x. croci. 3. v. spice pice tri euforbij ana. 3. i. mellis dispumati in duplum. Textus. ¶ Si autem cum dolore etiam febris affuerit cassia fistula in succo endiuie bullito et dispumato dissoluta egro est danda et syrupus violarum in potu est tribuendus et nutriendus est ex tasea cum oleo de amigdal. dulcibus condita et ex leni clysteri clysteriz-

zādus. Cū aſit locus doloris in ventre apparuerit groſſus: et aſa habēs eger in pñcipio flōmetur. deinde caſſia fiſtula cū ſucco herbarū ſepe dāda: et ſit cibus ei⁹ cui⁹ hic dolor ex cōſuetudine accidere ſolet: taſea vinctuoſa cū zucharo et cū oleo ſiſamino: et abſtineat a reb⁹ ſtipticis et acetofis et cibis groſſis et ventrem ſtringētib⁹. ¶ Qui aſit cū hoc dolore vētoſitatē pati ſolutus eſt: cibeſ cū kalagie et mutagenat conditis cū ſemibus: et abſtineat ab olerib⁹ et lacte et ab oib⁹ q̄ inſtant. Et bibat vinū forte et nō vitiatu⁹: aut ydromel cum ſpēbus q̄ pro cōdimēto ponūtur vt piper quas dicemus.

¶ Idromellis cōfectio. R. mellis mundi lib. i. aque lib. vi. miſceantur et coquātur diu: et ſpumētur bene donec fiat ad ſimilitudinē iulep. Cūq; hoc factū fuerit in vnaquaq; libra ex eo mittātur. 3. ij. piperis puluerizati i pāno ligati donec appropiquet finis decoctiōis eius: et cū inſrigidātur extra hatur pannus et exprimatur: et cu⁹ neceſſe fuerit ppinetur.

¶ Conſert etiam cui hec paſſio ex vētoſitate et groſſa ſupfluitate accidere ſolet: oleū de kerua recenti cum apoſimate de ſemibus ſumptū. ¶ Apoſima autē de ſeminib⁹ ē hec. R. ameos cimini keſim carui origani nigelle oīum añ. pugillum vnū. Iſtis admiſceantur aquā lib. iij. et coquātur donec redeant ad libram vnā et mediā. De hoc itaq; apoſimate ſumantur. 3. ij. quibus. 3. iij. olei de kerua addantur et multis diebus bibantur. Sed ſi cui dolor iſte cu⁹ calore ſuperuenerit. pruna. xx. et ficus citrine. v. et paſſarum enucleatarum. 3. v. ſumantur et coquātur et colentur. deinde caſſiæ fiſtula in eo diſſoluta coletur cui oleum amigdalini admiſceat et ſumatur: et ex apoſimate qđ in capitulo de reumatismo diximus in potu tribuatur. Venter ſi multū fuerit ſiccus p̄dicto apoſimati addant pollipodij: turbith. amborum añ. 3. ij. et coquātur cum eo et detur donec vēter ſoluatur. Cum autem ſolutus fuerit remoueat polipodium et turbith. ¶ Electuarium quod ventrem ſoluens inflatio: nem reſoluit et grauedinē. R. turbith albi fricati et puluerizati. 3. xx. ſinziberis. 3. x. zuchari. 3. xxx. hui⁹ pulueris. 3. iij. ad bibendū dent. ¶ Pillule de quib⁹ cum quis ventrē ſoluerē voluerit vnā ſumere debet q̄ appetitū excitāt et inflatio: nem reprimūt et grauedine⁹ et cibum degerunt. R. maſtici⁹

Tractatus

szinberis cinamomi gariosilorum neheremisk melanopiperis macropiperis scamonee violarum zuchari omnium ana. 3. i. fiant ex eis pillule ad magnitudinem ciceris et sumatur vna: mouet enim semel aut bis.

¶ De fluxu ventris.

Cap. lxxij.

Cum cibus in stomacho more solito non moratur: immo citius egreditur non mutatus nisi parum fuerit: cum hoc mordicatio et dolor in ventre et sitis: cum quo etiam plerumque adest ventris fluxus in quo ante comestionem inuenitur purulentum. Additio. ¶ Lubricitas autem hec fit propter apata intestinorum aut propter flegma aut propter debilitatem virtutis retentum aut ex defectu virtutis attractiue hepatis sine apate et opillatione et tunc urina multum minuitur. Textus. ¶ Detur egro rob de succo vire acerbe: aut de succo ribes aut de succo granatorum cum spodiis rosarum amborum. ana. 3. i. ¶ Trocisci quoque de spodio constrictiui itidez tribuantur. Nutriatur vero ex adessa citrina et pullis cum aceto coctis et assatis in succo vire acerbe positis. In potu autem sumat sumachum cum aqua rosata et deinde nutriatur ex cibo cui admiscetur sumachum qui vocatur sumachia. Totiusque eius regimen ad hoc perducatur ut infrigidare possit et costringere. Quod si non fuerit cum eo mordicatio in ventre neque quod egreditur pus habet admixtum: sed est viscosum et adest inflammationis paucitas et pauca sitis et rutus acidus. Egro sicla et sinapis et pisces saliti tribuantur. Deinde cogatur ea vomere sumendo sale et mel et anetum coctum. Que si non suffecerint medicamenta quod expellit flegma tribuantur. Quod. R. aloes. 3. i. colloquintide interioris. 3. vii. quartam partem salis indi. 3. vii. quartam partem turbitum. 3. i. Ex his fiant pillule et sufficiunt ad dosim unam. Vomitu preterea sepe utatur et cibaria quibus utitur in alimuri perso intingantur et comedat falcita que sale conduntur et que acrimoniam habent que appetitum prouocare consueverunt. Si autem cum hoc quod diximus nihil egreditur quod sit superfluum: neque quod expellit aliquid purulentum vel flegmaticum habet admixtum egro vinum purum et forte tribuendum est et dyabolibanum dandum: quod. R. olibani. 3. x. piperis ameos spice keisim anisi nigelle oium an. 3. ii. balaustie. 3. x. mellis dispumati quod sufficit ad conficiendum detur ex hoc in potu qui stomachum calefacit.

cit et vehemēter desiccat. Apozima quoq; de seminibus qđ in capitulo colice passionis nominauim⁹ detur et assuescat in potu sumere vinū purū. Si xō cibus nō egreditur sed res subtilis et alba et aquosa cū qua sunt ea que epatis significāt debilitatē egro tribuātur id qđ fit de scorja et dyabolibanum et trocisci calefaciētes epar quos nominauimus et electuariū dyacalamentū. qđ. R. folioꝝ rute folioꝝ calamēti siccorum ameos carui leuistici: zinziberis: cinamomi: macropiperis: omniū partes equales cōficiantur cum melle cocto et dētur alia medicamina que nominauim⁹ in caplo epatis. ex his que ipsum calefaciunt et confortant.

Additio.

¶ Auenzoar expertus est hunc puluerem ad fluxum ventris qui fit ab epate. R. folioꝝ mirti psiliꝝ costi integri ana .j. i. mastice. .j. f. quotidie bibat. .j. iij. cū syrupo caude equine.

Text⁹. ¶ Si autē cū predicta egritudine non fuerit significatio debilitatis epatis: immo qđ egredit cū fluxu subtile est et albū et fiat in stomacho grauitas puluis de granatis ad trāsglutiendū dādus est: qui. R. ossium granatoꝝ acetosoꝝ assatoꝝ tritoꝝ vt alcohol. .j. c. carui. se. coriandri amboꝝ aceto acerrimo infusoꝝ et postea assatoꝝ. añ. .j. .xx. xilocaracte sumach. balaustie omniū. añ. .j. .x. puluerizentur optime et cōmisceantur et de ex eis puluis ad trāsglutiendū.

Electuariū qđ qđ dicitur cāsi detur. qđ. R. arilloꝝ passari tritoꝝ vt alcohol lib. .i. mirtilloꝝ siccoꝝ puluerizatoꝝ vt alcohol. lib. .f. xilocaracte nabati balaustie: se. tamarisci ameos oīm añ. .j. .x. cōficiātur cū melle de cana mellis aut cū melle apū optime dispumato et ex electuario sumat.

Additio.

¶ Fluxus colericus plurimū cōtingit successione se. et receptione medicinaꝝ acutarū et mltotiēs pducit ad excoꝛiationem quādoq; ex excoꝛiatōe ex fluxu colerico et melācolico et a flegmate salso. galla vna et cimini vñ. .j. .ij. puluerizata misceātur cū ouo et frixum comedatur.

Textus.

¶ Si autē qđ egreditur citrinū fuerit et anī mordicat: et eger sitim patiatur et febrem trocisci cōstrictiui de spodio et aqua saue ordeī dentur. Trocisci constrictiui de spodio. R. rosarum rubearum spodiꝝ amboꝝ ana. .j. .x. seminis acetose sumach balaustie gummi arabici omniū ana. .j. .v. Informen- tur trocisci pondere. .j. .ij. quoz vnus cum. .j. de rob citonioꝝ

yy iij

Tractatus

simplici sumat: aqua x^o saulich ordeï quā diximus ita fit or
deū fractū in aqua ipsum cooperiēte bulliat donec aqua in
spisset. deinde colet et bibat ex ea. 3. iij. cū trib⁹. 3. spodij: et
gūmi arabici eadē q̄titate. Qd si ex fluxu ventris euenerit
excoriatio puluis de bolo ad trāsglutiēdū def. qui. R. psiliij
3. xx. seminis plātaginis. 3. x. gūmi arabici boliarmeni am-
box añ. 3. iij. psiliij asse^t et gūmi et bolū puluerize^t et commi-
scea^t et sumant in potu ex eo i mane. 3. iij. cū rob de citonijs
et circa noctē tantūdē. Lib⁹ x^o ei⁹ sit pulmentū factū cum
granis grānatoz et passis cū aqua et aceto et cib⁹ fact⁹ cum
succo vne acerbe et sumachia et tasea admisce^t succ⁹ sumach
et his silia cibaria. Trocisci de balaustijs q̄ cōtinue pferunt
dyarie dādi sunt cū flux⁹ fuerit supfluous siue habeat sangui-
nē admixtū siue nō. R. gallay siliquarū nabati semis tama-
ris ci olibani: balaustie oīum ptes equales opij gūmi arabi-
ci ambox ana ptē mediā. Informent trocisci pōdere. 3. ij. ex
q̄bus vn⁹ cū vino sumat. Si neq⁹ calor affuerit neq⁹ febris
S3 si febris affuerit cū rob de citonijs acetos. sumat q̄ tūc
dādi sunt cū vētris fluxus supfluous fuerit. Additio.

¶ Eū multi sunt modi egestionis in q̄b⁹ inuenit sanguis ad-
mixtus hic tñ nullum eoz noiauit preter eū q̄ cā excoriatio-
nis cōtingit q̄ fit ex egressiōe colere nigre tñ. Illā q̄q⁹ ege-
stionē ptermisit q̄ loture carnis assimila^t que ex debilitate
epatis puenit cū epar succositatē quā attraxit cā sue debili-
tati retinere et mutare nō potuit: neq⁹ etiā fecit mētionē ei⁹
q̄ cōtingit cā solutiōis continuitatis q̄ fit in stomacho aut in
intestinis. illā pterea nō noiauit q̄ fit ex apatib⁹ q̄ in eis rū-
pūtur. Nec eā apposuit q̄ puenit cū ora venaz aperit⁹ sicut
cōtingit ex potu medicine violēter soluētis. Textus.

¶ Trocisci ad tenasimō q̄ dādi sunt cū caloris absentia fue-
rit et vētositas erit nociua et sonit⁹. R. seminis iusqami albi
semis aneti: seminis fenculi. oīum. 3. v. ameos. 3. ij. 7. f. opij
3. iij. seminis apij. 3. x. fiāt ex trocisci de q̄b⁹ pōd⁹ vni⁹ aurei
in potu sumat. Cōfectio de storace q̄ antiq̄ vētris fluxui con-
ferēs ac tenasmoni cū neq⁹ febris neq⁹ calor affuerit s3 erit
vētositas nociua dāda est. R. castorei opij assari storacis li-
quide mirrhe se. iusquiami nigri thuris oīum partes equa-
les mellis qd sufficit ad specierū cōfectionē cui⁹ dosis sit. 3.

ij. vsq; ad tres. Si aut postq; tenasmō decē trāsierit dies nō
vita fuerit medicamīa pferre ⁊ eger supra pectinē sentit do-
lorē redēdū est ad clystere. Clystere pstrictiū. R. pānici ex
corticati lētū ex corticataꝝ rosaz siccaꝝ balaustie cōpularū
glādiū oīuz añ. M. i. oīa in. iij. lib. aq; coquāt donec ad librā
i. ⁊. f. redeāt ⁊ colent. deide sumant ceruse cineris papiri ba-
bylonici: aut cineris papiri amboꝝ añ. 3. i. boli armeni. 3. f.
vitell⁹ oui vnt⁹ assati dur⁹: olei rosei. 3. f. Ex his oib⁹ in p̄di-
cto apozimate fricādo dissolutis clysterizet eger semel aut
bis. Qd si tenasmō fuerit lōgi t̄pis in q̄ nō egredit sanguis
sꝫ rasura alba mucillagini silis. Medicamē putredis qd in
caplo de cura gingiuaz putridaz noīauim⁹ dādū est. Ex q̄
in apozimate eoꝝ qd noīauim⁹ fricato dissolutio clystere se-
mel aut bis fiat. Et si ex vētris fluxu i vētre vehemēs mor-
dicatio secuta fuerit clystere fiat ex oleo roseo tepido. Si aut
nullo mō mordicat clystere fiat ex illo medicamine multo-
riēs addat donec sanet. Epithima de q̄ vēter cū flux⁹ super
fluit ⁊ xtus ē debilitata liniēd⁹ est. R. gallie achatie ciperi
mirrhe gallaz cypsi thuris oīuz ptes eq̄les. Ex his oib⁹ vi-
no veteri aut succo citonioꝝ cōpersis liniat vēter. Huc qz
qñq; additur panis biscoct⁹ de furia. Si aut cū hac egritu-
dine fuerit calor: epithima fieri cōuenit ex duob⁹ sandalis:
⁊ rosis ⁊ bolo armeno: ⁊ faufel ⁊ gall. et pane biscocto cum
succo macianoꝝ ⁊ citonioꝝ ⁊ mirtino. Qd si eger vehemen-
ter patiat tenasmō: ⁊ sepe vadat ad sellā ⁊ tñ nihil egrediat
colliriū istud subiiciat. Est cū mirabile ad sedādū tenasmō
qd. R. thuris litij: croci gūmi arabici oīum añ. 3. i. opij. 3. ij.
informetur colliria et supponatur. Additio.

¶ Qd auctor nō noīauit hic passionē spumofam q̄ fit a cre-
bro ⁊ sepe accidit post somnū ei⁹ cura est cerebrū calefacere
⁊ purgare neq; dormiāt supin⁹ illā etiā p̄termisit q̄ cā cole-
re nigre a stomacho descēdētis cōtingit que appetitum co-
medēdi adeo auget vt bolismo similetur ⁊ os reddat auidū
vel aridum. Cuius cura est ventrem soluere cum mirabola-
nis citrinis et splenem similiter curare. P̄termisit etiam
eam que fit ex leuigatione stomachi in qua neq; est dolor
neq; quod egreditur pus habet admixtū que ex nimio mo-
tu post cibum contingit cuius cura est stiptica comedere et

yy liij

Tractatus

pontica pretermisit etiā eam que fit qz vapores corporis non dissoluuntur cui⁹ signum est corporis soliditas ⁊ durities cutus cura est quicqd poros aperit ⁊ carnes molliciat. item cum plus appetit q̄ possit retinere fit lubricitas. item sumptis prius digestilibus facile et post duris diuturno vsu fit lubricitas. ¶ De difficultate mingēdi. Cap. lxxiij.

Quam vrina minuit aut ex toto retinet neqz in femore appet tumor neqz grauitas neqz dolor in renibus sentitur succurrēdum est ex medicaminib⁹ vrine puocatiuis que noiabimus. ¶ Anum quoruz est hoc qd R. seminis apij nitri rubee tinctoy olixatri: semis iuniperi seminis assari ameos: seminis fenculi spice amigdalay: seminis melonis oium ana. ʒ. x. catariday quarū capita ⁊ ale abscisa fuerūt. ʒ. i. armoniaci. ʒ. iij. armoniacū in vino dissoluatur ⁊ alie spēs ex eo cōficiant. Ex quib⁹ fiant forme auellanis similes de qb⁹ sumant ab vna. ʒ. ad. iij. ʒ. hoc em̄ medicamē valde confert corpi cū dissolutionē patit. Additio. ¶ Nec est difficultas vrine cui⁹ cā est egritudo existēs i emūctoriis que pro debilitate sua vrina attrahere non possunt. Textus. ¶ Et laxitatē ⁊ yposarche ⁊ ad expellēda oia accidētia causa quorū corpus desiccari opz. Additio.

¶ Cuius causa est debilitas expulsionis vrine que cōtingit propter casum cū apostema in emūctoriis nascit eger ex basilica minuat. Textus. ¶ Qd si contingat mingēdi difficultas ex casu aut pcussione in femore aut in ano aut in eorum circuitu eger ex basilica minuat. deinde aqua cala loco sepe supfundat ⁊ vsqz ad spaciū medij diei ex oleis friceat. Egro quoqz precipiat vt vrinā expellere nitatur. ¶ Si autē mingēdi difficultas contingat vesica existēte plena ⁊ extensa ⁊ sit hoc post sanguis aut saniei mictū medicamina que trombos sanguinis aut pus qd in vesica gñatur soluere cōfueuerūt ⁊ liquare danda sunt. Medicamen qd trombos sanguinis aut saniei q̄ in vesica sit dissoluit. R. cordumēni mirrhe rubee de qua tingit semis iuniperi armoniaci esse oīuz partes equales. Armoniacū dissoluat ⁊ informet pillule ex alijs speciebus ex eo confectis: de quibus quater in die sumatur cū apozmate de semibus qd nomiaum⁹. Syrupus etiā acetosus ex forti aceto fact⁹ multoties det. ¶ Per syrinz

gam preterea immittat in vesicā aqua in qua dissolut⁹ fuit
sal aut aqua cineris et ista est cōfectio aque que fit de cinez
re. R. cinerē de ilice cinerē de vitibus kaly calcē. Additio.
¶ Kaly id est cinis clauellatus et fit de q̄dam herba salsa et
ea vtitur tinctores. Textus. ¶ His omnibus admisceas
tur tū aque vt ex ea cooperiri possint et dimittant sic p tres
dies: deinde colent et per syringā in vesicam inuiclat. Herba
quoq; croci hortulani et esula cocta supponatur. Linā pre
terea assidue ingrediat in qua sit aqua in qua cocta sint ca
momilla sticados arabicus sansucus sisimbrisi aut in q̄ ex
tremities caulū et esula et fimus colubinus cocte fuerunt.
Eger in decoctione earū sedeat et ex herbis istis sic coctis
fiat emplim sup femur et partes ei circa diacētes et dum in
tina morat sumat in potu q̄ vrine prouocatiua existat. Et si
hec oia non profuerint ad instrumētum cū quo vrina prouo
catur est recurrēdū. ¶ Si aut mingendi difficultas post la
pidis signa affuerit eger supinus iaceat et pedes eius diuer
sis modis et fortiter patiēdi sunt. Et si vrina nō egressa fue
rit oportebit vt cū instrumēto curet per qd mēbro immissus
sit impulsio. Lauēdus tū est ne virge immittat cū est ibi apo
stema. Ad difficultatē quoq; valde cōfert sepe ingredi tinā
et ungere loca ex oleis et medicamina vrinā prouocantia in
potu sumere et abstinere a nutrientibus acetosis et ponti
cis et grossis. ¶ De lapide.

Cap. lxxiij.

Quam eger virgā sepe fricat et manu tractat ipsa q̄
q̄nq; erigit et arescit et vrina difficulter et cū dolore
egreditur in qua egritudine fortasse etiā longa on
q̄nq; exist lapis in vesica esse significat. Si aut ager sentit
cū difficultate mingēdi vehemētē doloze in renibus et in
emictorijs et nauseā et vētris cōstrictionem in renib⁹ lapis
esse mōstratur. ¶ Lapidis x̄o q̄ est in vesica cōfectio ista vti
lis existit et est optima ad frangēdum lapidē cū vetustus fue
rit. Ego quoq; iam fregi cū eo magnū lapidē in spacio mi
nore quadraginta dierū. Cuius cōfectio. R. carpobalsami
semis rasani dauci olixatri semis corticis radicū oppopo
naxis corticis radicū capparis amigdalariū amararū dāno
cochie squinati ciperi spice ide cassielignee saculo funduriō
harmel: gētiane aristologie rotūde assari cordument: armo

Tractatus

niaci serapini bdellij piperis acori oīus ptes equales glime
sufficiēti balsamo dissolute malaxent̃ ⁊ ex eis alie spēs cōfi-
ciant̃. Ex q̃b⁹ informētur pillule et sumat̃ ex eis in die. 3. i.
cū apozimate de semib⁹. Additio. ¶ Salienus x̃o ad frā-
gendū lapidē eligit sparagos radices brusci rubi bethoni-
cam nitrū cōbustū polū mōtanū lapides spongie ⁊ acetum
squilliticū refutans vehementer calida. Textus. ¶ Quāq̃
etiaz sexta pars. 3. vnus de cinere scorpionū simul cum eis
datur. Enis x̃o de scorpionib⁹ hoc modo fit. Scorpiones
sumātur ⁊ in ollā nouā positi os habentē opilatū sup lacer-
tulū in furno mittant̃ in quo non sit vehemens calor ⁊ sint
ibi sex horarū spatio: deinde extracti puluerizent̃ ⁊ reponā-
tur. Eger x̃o nutriatur ex aqua ciceris ⁊ caligie ⁊ mutage-
nat. Et abstineat a lacte ⁊ caseo ⁊ ab alijs cibis grossis. In-
grediat̃ tinā in qua sit aqua in qua cocta sint folia caulū ⁊
esula ⁊ berēgesis ⁊ mētastrū ⁊ fimus colūbinus ⁊ medula se-
minis croci hortulani. Femur etiā inungat̃ ex oleo de scor-
pionibus ⁊ distillet̃ ex eo in virgā. Olesū de scorpionib⁹. R.
aristologie rotūde gēriane cipi corticis radicū caparū oīm
añ. 3. i. Nec oīa in libra vna olei de amigdalīs amaris posi-
ta ad solē p hebdomadā vnā dimittant̃ ⁊ colent̃ ⁊ exprimā-
tur ⁊ pro vnaquaq̃ libra ex eo adifigant̃ ei scorpiones decē
⁊ totū in vase cui⁹ os opilatū sit missum ad soles p duas se-
ptimanas moretur deide colet̃ ⁊ reponat̃. Est enī optimū:
⁊ mirabile de quo quotidie in virga guttatim fundēdus est
postq̃ eger de tina egreditur. ¶ Qd si lapis magnus fue-
rit non inuenit̃ aliud remedium nisi vt cuz incisīone extra-
hatur. de hoc tñ loqui nostri libri huius modū excedit. Cuz
autem in renibus fuerit lapis eger frequēter tinā ingredia-
tur ⁊ renes ⁊ ylia ⁊ ex oleis infigant̃ ⁊ ex eis que locū caler-
faciunt desuper cum panno ponātur vt sunt ea que noīamiz-
mus. In potu q̃q̃ sumātur ea q̃ ad lapidē frāgūt. Additio.
¶ Cū vesica vehemēter replet̃ nō h̃z virtutē se cōprimēdi vñ
difficile migīt in dilatato cōcauo coartat̃ porus. Text⁹.
¶ Si autem lapis ceciderit in virga et obstaculum secerit
aqua calida ab alto distillando ei supfundatur donec rube-
re videatur deinde olesū tepidū guttatim superiaceat̃ ⁊ fric-
cet̃ ⁊ si necesse fuerit ad exteriora suggat̃. Ex hoc enim mor-

uebitur lapis et exhibet. Sed si magnus fuerit et difficilis ne-
cesse est ut virga inferius incidat et extrahatur. Additio.
¶ Retulit Galienus in libro de curationibus egritudinum secundum
membra medicamentum quod fragit lapidem et paulatim expellit donec
vesica mundificetur et urina clara et pura egrediat in quo ma-
gnam considerat secretum precipue cum hac egritudine oino cu-
ret ita ut lapis post ipsum non gnetur quod. R. se. cucu. came-
drei olivatri mirrhe olei de se. memithe oim an. aureo. vi. xi
locassie indice cinamomi men. fu. spice celtice oim an. au-
reo. iiii. puluerisetur et cum melle dispumato conficiatur: de
quo ad lupini magnitudinem sumatur qui autem hoc medica-
men compositurus est sacrosanctum custodiat et caueat ne has
species terat nisi in mortario ligneo et cum pistello ligneo et non
secum habeat vel in calciametis vel in anulo vel alibi aliquid
ubi sit ferrum. in hoc enim valde occultum consistit secretum.

¶ De nascentibus renibus et vesice.

Cap. lxxv.

Apostema quod fit in renibus et in vesica comitatur
febris permixta que non est vehemens ca-
loris cum qua est horripilatio et rigor et frequens
mictus et dolor in inferioribus dorso et grauitas et cum im-
pellitur videtur egro quod aliquid ibi suspensum sit. Cum hec
itaque signa visa fuerint eger ex basilica fiobothomeus eius
partis in qua dolorem sentit et grauedinem. Loco quoque em-
plastra infrigidantia superponantur. Et si egritudo sic dis-
soluta fuerit bonum erit. Si autem febris et dolor et gra-
uitas perseuerauerint et urina minutim et frequenter egredi-
tur significatur pus ibi colligi. Est igitur tunc super dor-
sum emplastrum ex camomilla semine lini furfure oleo si-
samino conspersis ponendum et egro: ut in tina sedeat pre-
cipiendum. ¶ Si autem eger minxerit pus semina que no-
minabimus in capitulo de ardore urine sunt danda donec
pus minuatur: deinde dentur trocisci quos in capitulo de mi-
ctu sanguinis et saniei nominauimus. ¶ Apostema vero quod in
vesica fit deberet comitari febris conclusa et difficultas
mingendi et dissuria et femoris et virge dolor et tunc eger ex
basilica fiobothomandus est et fiat egritudinis cura quem-
admodum prediximus. Est autem quandoque renum aposte-
ma quod non peruenerit ad sanie immo transit in duritiem

Tractatus

cum grauitas in renib⁹ sine febre perseverat. Est ergo clysterizandus ex mucillagine fenugreci et se.lini et apozimate camomille et caulii et mellilothi et maluaufici ac surfuris et vomat frequēter. Renib⁹ quoq³ supponatur emplastrum ex his que noiauius. Et si vrina minui videtur cū illo vrinas puocantia dētur. Hoc quoq³ pro paruo non est habendum quia ex eo peruenitur ad ydropisim.

¶ De ardore qui fit in mictu.

Cap. lxxvi.

Quam eger dū mingit sentit ardorē et punctionē in virga a salsis et acetosis et acutis abstinēdus est: et nutriēdus est ex taseis leuib⁹ et cibrebegi et eoz similibus. Hoc quoq³ medicamē et dandum est. Qd recipe seminis melonis excorticati. ʒ. xxx. seminis citroli: seminis cucurbite: seminis portulace: seminis albi papaueris omnium añ. ʒ. iij. seminis iusquiami albi. ʒ. ij. suchari albiissimi ad pondus omnium de puluere horum quotidie in potu. ʒ. iij. in mane: et alie. iij. ʒ. circa noctem. cū. ʒ. i. syrupi violati: aut iulep sumantur hec quoq³ egritudo nō est paruipendenda quia cum mansiua et perseverans proueniunt ex ea in vesica et in instrumentis vrenalibus vlcera.

¶ De mictu sanguinis et puris.

Cap. lxxvij.

Quam aliquis ppter casum aut percussione sanguinē minxerit ex basillica flobothomet et trocisci qui dicuntur trocisci de charabe in potu tribuantur.

¶ Trocisci de charabe. R. charabe gummi tremule arboris amborū añ. ʒ. v. balaustie. ypoquistidos amboz añ. ʒ. ij. et. f. olibani. ʒ. ij. seminis apij: opij amboz. añ. ʒ. i. informentur trocisci pōdere aurei vnus. Ex quibus vnus omni die cū apozimate sumach tribuat. Ad comedendū xō tribuatur caro cocta cum sumach et caro cocta cū succo vve acerbe. Abstineat a cibis acutis et salsis: loco xō percussione superponatur emplastrū ex bolo armeno et achatia et aloē et licio confectis cū aceto et aqua. Si autē sanguinis mictus euenerit post comestione ciboz acutoz aut potū vini acuti flobothometur eger et trociscos de charabe in potuumat: et eodem qd̄ predixim⁹ gubernetur regimine. Idus xō si minxit eger trocisci isti dādi sunt: qui. R. seminis melonis citroli cucurbite omnium absq³ corticibus ana. ʒ. xx. boli armeni: gummi

arabici thuris pinguis sanguinis drachonis omnium ana
3. x. opij. 3. iij. seminis apij. 3. ij. informetur trocisci pōdere. 3.
ij. ex quibus omni die vnus cū syrupo de papauere. 3. l. in po
tu tribuat. Virge quoq; ex isto collirio immitatur. Collirij
de cerusa. R. ceruse sarcocolle: olibani gūmi arabici opij:
sanguinis drachonis: omniū partes equales. Fiant ex eis
colliria ⁊ per syringam fiat prius iniectio ydromellis: et
mingat eger ⁊ post eius egressionem fiat iniectio istius col
liri dissoluti in lacte asine.

¶ De his que nō possunt retinere vrinam. Cap. lxxviij.

Quam eger multū vrine emittit ⁊ in emissionē ardorē
nō sentit: aut mingit in somno neq; patitur sitim:
neq; corporis extenuationem incurrit. Ea que vri
nam cōstringit dāda sunt. Medicamē retinēs vrinā. R. glā
dium. 3. l. olibani. 3. xxx. seminis coriandri sicci gūmi arabi.
boliarmeni omniū añ. 3. x. fiat ex eis puluis de quo in mane
3. iij. ⁊ circa noctem totidem ad transglutendum dentur.

Qd si cū hac egritudine sitis fuerit validissima clamosa et
aqua que bibitur cito egreditur aqua ordeī cum psilio def:
⁊ nutriatur cū succo vūe acerbe ⁊ sumach: ⁊ similibus ho
rum nutriētium ⁊ cum cibo q̄ sit de simula ordet: ⁊ masal: et
raib acetosum da ei in potu ⁊ phibeatur laborare et cum
muliere cōcubere. Isti quoq; trocisci in potu sumantur: qui
R. spodij. 3. x. lactuce seminis portulace seminis amborum
ana. 3. xv. coriandri sicci rosarū rubearū boliarmeni omniū
añ. 3. v. balaustie. 3. ij. cāphore. 3. f. sumātur in potu cū succo
granati acetosi. Herbe etiā frigide terātur et sup renes po
nātur. Et caueat sibi a cibis calidis ⁊ vino: ⁊ ab oībus que
vrinā pūcāt. Illud aut qd ex magno stolidorū errore pue
nit est: qz dant in hac passione egro medicinas calidas vñ
de ilico deducunt ipsū ad ptisim.

¶ De lumbricis ⁊ vermibus qui nascūtur in ano
⁊ in ventre. Cap. lxxix.

Qui hoc nocumento solitus est ledi a cibis grossis
et vinctuosīs sibi cauere debet et quotidie anteq̄
comedatumat bucellas aliquas cū sinapi. Hoc
enim ipsos generari phibet. Si vō eos generari cōtingat
nō cōuenit aliud nisi vt expellantur. Medicamen ascarides

Tractatus

expellēs burungi. **Additio.** ¶ Semē est nigrū amarū qđ de sceni fertur sile piperi p q̄ potest poni dende. **Textus.** ¶ Excorticati cū valde famelicus est eger. 3. viij. sumantur. Medicamē magnos expellēs lūbricos. **R.** burūgi excorticati: turbit: seminis nigelle oīum partes equales lupinorū: nasturtij: canibil omniū añ. partē mediā sumātur et eo i potu. 3. vi. **Additio.** ¶ Lanibil est terra rubea minuta q̄ ferē de mecha et cū fricat supra manū intrat et nō apparet vñ sit etiā vnguētū qđ dicit manū penetrare. **Text⁹.** ¶ Prius tñ bibat eger lac mox vt multū fuerit p tres dies et deīde q̄q̄ die quarta dietet se et de p̄dicto medicamine in lacte adhuc calido vt multū est dissoluto et aceto dñ valde famelicus est bibat. **Hermes** x̄o minuti q̄ in ano sunt pro quibus generatur puritus in eo et ideo cū fricatur anus expellūtur cum cotum ex oleo abluto inuolutū immittitur aut inuolutū oleo de crisomilis aut succo mentastri: aut inuoluatur ex parua quātitate aloes et felle vaccino et supponatur. **Additio.** ¶ Idis egritudinib⁹ cōfert suffumigatio ex polio serpētis et cortice radicē capparis et bdellio et sepo et inſectio ex oleo de nucleis psicorū et suffumigatio ex anacardis cū adipe galline septies facta et semē porrozi et sepi cameli et radix colloz q̄ntide et suffumigatio cū folijs mirti per .xl. dies.

¶ De emorroydibus et fistulis et ragadijs que in ano sunt.

Cap. lxxx.

Dum sanguis recens sine dolore per inferiorē fluit regionē interpolate tñ nō est cōstringēdus nisi patiē ex eo debilitetur. A multis em̄ passionibus exinde liberatur. **Additio.** ¶ Cū dicit sanguis recēs sine dolore species quedā intelligit que vocat venarū ani aptio et nō nominat emorroyda neq̄ fistula et dñ sanguis fluēs est niger nō debilitat: cū x̄o subtiliat lipbothomiā generat de quo q̄plures dicūt q̄ nō est restringēdus: qz sanguis hic cū interpollatione puenit. Emorroydarū modi sunt tres. que dā em̄ earū sunt lōge et apibus assimilātur que sunt deteriores. Alię x̄o sunt rotūde similes vuis que leuiore existūt. Alię x̄o moro siles inueniūtur que inter p̄dictas medię existunt. Que x̄o in anterioribus sunt a parte testiculorū deteriores sunt illis: qz si ad augmentum peruenerint vias vrine

opilabunt et si necesse fuerit eas incidere illico pcreatur ex
eis aqua in vesica. Que vero intus in ano sunt deteriores sunt
Cura autem est ut somnus minuat et calor reprimat et venter mol-
lificetur ut non generetur emorroides et tenasmon et medicine
que ipsis adhibentur casus faciunt quibus confert trisera et herba que
vocatur sapata corui. Textus. ¶ Si autem debilitatem indiget
constrictione trocisci de charabe cum succo sumach datur. In
comestione quoque sumat sumachiam et cibum que cum succo vire acer-
be fit et similia his de illis que nutrientia sunt. Si vero multum
debilitatem nutriat cum succo carnis: cui plerumque ammiscentur
succus citoniorum et vinum. Alius quoque bibat stipticum et super epar-
ponat emplastrum de spica quod in capitulo de epate nominauimus.
¶ Et si ista non suffecerit perfectio de scorria ferri deest: que. R.
mirabolan. nigr. belliricorum: emblicorum omnium ana. 3. v. spice
squinati ciperi zinziberis piperis ameos olibani omnium
ana. 3. ij. scorrie infuse in aceto per hebdomadam unam et postea tor-
refacte. 3. xv. conficiantur omnia cum melle dispumato quod fuit co-
ctum cum apozimate emblicorum sicut in capitulo de melanco-
lia nominauimus: de quo quotidie ad nucis magnitudinem sus-
matur. Hoc namque emorroidarum sanguinem et menstruum con-
stringit fluxum quoque ventris longi temporis remedium affert.
¶ Si autem in ano oritur aliquid prominens extra ex quo magnus
prouenerit dolor nec fluit ab eo aliquid succus cepe cum pauca
lana aut fel vaccini supponatur. Suppositorium quoque longum
de ciclamine subiiciat quod patiens per totam teneat noctem
et si contingat egredi remittatur donec scindat et egrediatur
sanguis. Cum autem dolor vehemens fuerit et apostema
magnum in ano flobothometur eger et emplastrum hoc super-
ponatur. Sedat enim emorroidarum dolorem cum adest apo-
stema cum eis quod. R. mellilotum camomillam que tadium in
aqua coquantur donec dissoluantur: deinde sumantur ex aqua
decoctionis earum quantum manu una teneri potest: vitel-
lus oui assati unus croci. 3. i. opij. 3. ij. seminis lini triti fenu-
greci maluauisci omnium ana. manipulum. i. Conficiantur
omnia ex rob in quo bdellij. 3. iij. dissolute fuerunt et folia
superposita postquam eorum superficies ex oleo sisamino in
quo adeps gallinaceus fuit resolutus aut anatis infecta fue-
rit more emplastri superponatur dum adhuc tepida sunt.

Lactatus

¶ Alia confectio dolorem ⁊ apostema sedans. cepe album optime coctū teratur ⁊ cū butyro vaccino misceat̃ vt mollescat: et tepesactū ano in quo est apostema supponat̃: hoc enim dolorem vehementē sedat. Cum x̃o in ano ragadias habuerit patiens q̃ eum ledūt cum ipsius venter siccus est.

¶ Pillulis de bdellio sepe vtatur. q̃. R. de mirabolanis nigris: kebulis amboꝝ añ. 3. x. serapini. 3. iij. nasturcū albi. 3. ij. bdellij mollis ⁊ pinguis. 3. xv. dissoluatur bdelliū in succo porroꝝ ⁊ ex eo pficiant̃ alia ⁊ informēt̃ ex eis pillule: ⁊ sumātur ex eis frequēter ab vna. 3. ad. iij. locus x̃o si adustione patiatur ex vnguēto de cerusa infūgatur. ¶ Si autē nō sentitur ī eo adustio vngatur ex vnguēto qd̃ sit ex adipe qui in gibbo cameli inuenit̃ ⁊ bellio qd̃ sic sit vnguētū de senē. R. cere citrine: olei sisami. adipis anatis: medulle cruris vaccini adipis q̃ est in gibbo cameli: bdellij: oīum partes equales: bdelliū prius in mucillagine: semis lini dissoluat̃: deinde oīa misceant̃ur hoc enī optimū existit. Additio.

¶ Hec est cura ragadiarū antiquarū quib⁹ etiaꝫ multuz cōfert si capita pisciū paruoz adurātur ⁊ supponātur. Text⁹.

¶ Si autē eger ragadias in ano habuerit pfundas a quib⁹ fetens virus fluxerit medicamē acutū qd̃ in caplo de vlceribus descripsim⁹ eis supponat̃: qd̃ eger p̃ duos patiat̃ dies. Et si in eis aliqd̃ remaneat qd̃ resudet medicamē iterū apponatur: qd̃ eo vsq; fiat donec locus siccetur ⁊ nō resudet si fuerit pfundum. Qd̃ si ea que ibi sunt eminētia extra ⁊ pendentia fuerit iterū vt arescant ⁊ nigrescāt butyrū tepidum multotiēs supponatur donec nigredo ab eo remoueat̃ur.

¶ Si autē resudatio reuersa fuerit medicamē acutū iterum ibi apponat̃. Et si nō resudauerit ex vnguēto de cerusa curetur. Est etiā qm̃ eminētes emorroides extra curātur cauterizādo cuz ferro. loqui tñ de hoc plus est q̃ hui⁹ nostri liber modus requirat. ¶ Fistule x̃o generant̃ in ano velociter: qm̃ figura eius facit illud esse necessariū q̃ aut penerantes sunt: aut nō penetrātes vtriq;. Cum autē pforate sunt vtriq; stercus egredit̃ ex eis ⁊ vētositas. Si autē nō egredit̃ neq; stercus neq; vētositas nō est penetrās ab vtraq; parte loqui x̃o de ei⁹ cura pfecte: plus est q̃ hic noster liber expectat. Sꝫ qz fere oēs homines semp̃ maximū incurrūt er-

rores in cura huius egritudinis. vñ maximū sequit̃ nocumē-
tum nos excitabim⁹ eos ad hoc qđ huic egritudini cōgruū
erit ⁊ ostēdem⁹ q̃liter a p̃dicto errore se custodiāt ⁊ dicemus
qđ fistula vtrin⁹ pforata cū ab anō remota fuerit nullo mo-
do ferro est tāgenda. Ex incisione em̃ ferri cōtingit stercus
inuolūtariē egredi. Est etiā aliud q̃re fistula ab vtraq; par-
te pforata ferro tangi nō debet. Quia toto tpe vite eger sic
permanere poterit nō magnū faciēs nocumētū ne proue-
niet ex ea aliqd nisi resudatio ⁊ fluxus. Si autē illud qđ ab
ea fluxerit fuerit acutū ⁊ mordicatiuū ⁊ fetidū habuerit odo-
rem. Cui⁹ etiā quātitas quotidie augeat̃ erit fistula putrida
⁊ cuz herpete est iomeno cui ex medicamine acuto ex eo qđ
cōplet dia: succurrendū est anteq̃ dilatetur ⁊ magnificetur.
¶ Cū aut nō resudauerit nisi parū neq; eius quātitas quoti-
die augeat̃ neq; malus odor ibi augmētatus fuerit nō est in
ea aliqd qđ si timendū nisi resudatio ⁊ fluxus. Que medica-
ri pōt donec sicceat ⁊ detumescat ⁊ nō resudet per longū tem-
pus. ¶ Si aut resudatio redierit medicamē p̃dictū adhibea-
tur ⁊ hoc modo poterit blandiri p totū tēpus vite egri ⁊ nō
nocebit. ¶ Modus adhibendi medicamen huic egritudinī.
Ex collirio qđ in caplō de fistula oculi noiautimus sumat̃ et
optime terat̃ ⁊ fistula premat̃ donec quicqd in ea cōtinetur
egrediat̃. Et si radius eā ingredi poterit iuoluat̃ coto: de-
inde ex p̃dicto medicamine postq̃ mollicatus fuerit infictus
in fistulā mittat̃. Si xō minime ingredi in ea radius pote-
rit dissoluat̃ medicamē in aq̃ ⁊ subleuet̃ cōra egri: supposi-
to puluinari ⁊ eo supino iacente p̃dictū medicamē distillā-
do sup fistulā fundatur. ⁊ fiat hoc in mane ⁊ circa noctē per
tres dies ⁊ sedeat in aqua de curcuma ⁊ leuetur ex ea.

¶ De exitu matricis ⁊ ani.

Cap. lxxxi.

Amanus extra egreditur apostemate carens et
ita disponitur qđ si impellatur ingredit̃ ceruse ba-
laustie gallarum: aluminis: antimonij omniū par-
tes sumantur equales. Et redigantur in pulcrem et super
anus ex oleo roseo calefacto inunctum puluerizent̃ ⁊ anus
intromittatur ⁊ stringatur. quod tamen fieri cōuenit postq̃
eger a sella reuersus fuerit ne eum cito surgere ad sellam sit
necesse. Sumātur etiāz galle balaustie: cupulle: glandium:

Tractatus

folia mirti: et coquatur in aqua donec rubea fiat: et sedat in ea et lauet ex ea. Quod si anſi qui apostemosus est ingredi minime potest: eger aquam calidam frequenter ingrediat et in ea sedeat et ungat anſi ex cera et oleo camomillo: aut anetino donec ingrediat. Quisq; itromissus fuerit ex his q̄ nomiaui⁹ curetur. ¶ Vulua preterea si egressa fuerit similiter erit medicanda. Est tamen necesse ut fortiter ligetur et ut egra semper supina iaceat et core superius eleuentur.

¶ De constrictione mēstruor.

Cap. lxxxiij.

Duo supfluis mēstruis cōstringendis: trocisci de charabe per hebdomadam vnā sunt dandi. Qui si non contulerint confectio de scorïa detur: et fiat minutio ex basilica. ¶ Ventose quoq; ad māmillas apponantur: et in comestione lēpticiis vtatur cibus: et hoc medicamē egra sibi subiiciat. qd. ℞. olibani: balaustie: gallarū: antimonij: achatie: alumis oīuz partes equales. Puluis horū optime tritorū cum pauca lana subiiciatur: femur dō et dorsum ex epithimatis q̄ in capitulo de fluxu ventris nomiaui⁹ epithimēt et sedeat in aqua de curcuma. qd si ista non potulerint ex alio pessario acuto fiat inussio et maneat in vulua. Additio. ¶ Quia ergo hec egritudo quicq; contingit ex sola sanguis multitudine: ideo precipit minuere ex basilica et quicq; contingit ex scissuris q̄ sunt in vulua causa duri partus et ei⁹ similis. ideo precipit dari trociscos de karabe et eliaris de scorïa et pessariū adhiberi: quia dō plerūq; accidit ex emorroidi. q̄ in vulua nascitur vel ex malis vulnerib⁹: ideo precipit pessariū acutū fieri. ¶ De puocatione mēstruor. Cap. lxxxiij.

Am ex retentione mēstruor magna sequitur passio: trocisci de mirrha dentur. Trocisci de mirrha ℞. mirrhe. 3. iij. lupinorū optime tritorū. 3. v. foliorū rute: mētastrī: pulegiij: cimini: rubee: de q̄ tingitur asse: serapini: oppoponaci: oīuz añ. 3. iij. informētur trocisci poderātes. 3. iij. ex q̄b⁹ de⁹ vn⁹ in die cū aq̄ in qua semē iuniperi coctus fuerit. Hoc namq; medicamē adeo vehemens existit in puocatione mēstruis: ut etiā fetū excutiat si q̄ eo sepe vtatur. Ventose quoq; sub curuatura poplitis sunt ponēde: et flōmia ex saphēa faciēda ē. postremo quoq; vētose femori sunt supponēde. Additio. ¶ Hec sanguis curatio fit cū sanguis retinetur cau

sa grossitie plerūq; cū retinet q; naturalr est paucus in cor
pore cui? cura non est alia nisi vt reget egra mō quo cōuale
scētes regunt: plerūq; etiā contingit ppter apā vulue cuius
cura est vt curatio apostematis. Textus.

¶ De fissuris q; sūt in matrice vel vulua. Cap. lxxxiij.

Hec curāde sunt ex medicatiōe ragadiarū an pessar
riū quoq; ex adipe anatis ⁊ ysopo ceroto ⁊ medul
la cruris ceruini mixtis cūz cera dissoluta in oleo
de lilio aut narciscino subiiciat si neq; febris neq; acuitas
affuerit. Qd si illud fuerit cū calore ⁊ acuitate oleū roseum
adhibeat. Ex vnguēto quoq; de cerusa sūtr fiat pessariū. Si
aut calor fuerit vehemētiōr sumat succus portulace aut lac
tuce aut mucillago psilij ⁊ fiat tabula de plūbo silis mar
mori i quo terunt colores habēs in circuitu labiū parū et
ponat in ea aliquis de predictis succis ⁊ cū pistello plūbeo
adeo super ipsam moueatur donec de plumbo multū predi
cto liquori misceat ⁊ inspissetur succus ex quo fiat pessariū
postq; oleū roseum ei admixtū fuerit ⁊ supponat. Hoc enim
medicamen cancro vulnerato qui est in matrice optimum
existit et alijs ei similibus.

¶ De plagis ⁊ cācro q; sūt in matrice vl vulua. Cap. lxxxv.

Si cum apostematibus istis adest calor et febris flo
bothomia ex basilica fiat et paties ex aqua ordeī
nutriatur et liniat renes ⁊ femur et ylia et sume ex
epithimate apostematis calidi et infrigidef locus quātum
possibile est. Si xō postq; febres et acuitas q̄uerit ex apo
stematē aliqd remāserit ex iiectionibus liq̄dis curef ⁊ mu
lier in hmoi liquidis sedeat donec mollescat et maturetur.

¶ Pessariū mollificās dura apostemata matricis ⁊ pferēs
doloribus in ea factis et paulatim eos quiescere faciēs. R.
adipis anatis medulle cruris ceruini vl vaccini bdellij mol
lis croci vitelli oui assati: fecis olei de semib⁹ lini: fecis olei
de lilio oīuz añ. ptes eāles dissoluāt i vino aut rob ⁊ fiat ex
his pessariū. Est em̄ optimū ad sedādū dolorē ⁊ mollificādā
duriciē matricis. Patiēs preterea sedeat in aqua in qua co
cta sint fenugrecū ⁊ semen lini ⁊ camomilla et mellilotū et
caulium extremitates singulatim aut omnia simul.

¶ De nascentijs que sūt in matrice vl vulua. Cap. lxxxvi.

Tractatus

Quam a vulua fluxerit sanles spissa: aut virus tenue si ex ppinq manat loco neq fuerit ibi pfunditas ferida neq putrida sumēda sunt aloes: et mirrha et sanguis drachonis et sarco colla atq olibanū et loco superponenda donec cōsolidef. Si aut ex loco manauerit remoto ex pessario qd nominauimus in capitulo de sanguine et sanle fiat proclixma. Si aut qd fluxerit est fetidū odorē habens malū ex pessario secūdo acuto fiat iniectio postq loc⁹ mūdificatus fuerit ex aqua et melle iniectis per instrumētū ante eā. Si xō cū hoc q fluit affuerint pūctio et dolor et apostema durū qd tactu discernitur summopere cauendum est ne ex aliquo acuto medicamine tāgatur. Sed fiat iniectio ex cōfricatione plūbi quā diximus: aut ex vnguēto de cerussa et floborhometur ex basilica. Et custodiatur ab omnibus que coleram gignunt nigrā et seminibus et speciebus que p condimento admiscētur cibis.

¶ De prefocatione matricis.

Cap. lxxxvij.

Quam mēstrua p longū tpls spaciū retēta fuerint aut mulier a comixtiōe viri diu abstinerit: lz valde affectauerit et euenerit grauitas et dolor inferiori parte suminis et senserit quasi aliqd sursum trahi a parte suminis. Fortasse post ista supueniet ei sincopis et qsi mortua cadet perpēdi qz vix poterit q ipsa attrahat aerē vel habeat pulsum et forsitā prefocabitur et moriet et fortasse sanabitur laboriose tñ. Nec itaq passio ilico vt euenerit curāda est. Cui⁹ curatio est vt pedes fortiter fricētur et ligent et vēto sa magna sumini supponat. Obstetrici qz pēcipiat vt digitū oleo bñ redolēte insigat: et in circuitu oris vulue dum est intus bene cōmoueat. Narib⁹ preterea cōdiss insuffletur: et circa aures ipsi⁹ voces clamādo proferātur: et nihil qd bene redoleat olfaciat: immo bñ redolētia et algalia remoueātur. Et pectē et ei⁹ superiora ex eis epithimētur: et narib⁹ malum reddētia odorē applicētur: vt stercus et castoreum et sulphur. Cū aut sanitati restituta fuerit ex hac medicatione curetur ne egritudo redeat. Qd si egritudo post mēstruoz euenerit restrictionē ea dētur que mēstrua puocāt. Et in pedib⁹ fiat minutio et vētose i eis apponat. Si aut post lōgā viri dissuetudinem contingat: ex quo etiā sept⁹ accidit incipiat viri cō

suetudinem habere: aut obstetrix iteret illud sepe qđ prediximus in omni pauco tēpore aut medicamina que minuit sperma dētur que prediximus. Et dentur troisci de mirrha quos in capitulo de menstruis prouocādis nominauimus.

¶ De mola.

Cap. lxxxviii.

Mulierib⁹ plerūq; accidit passio ex qua pregnātiū dispositionis similitudinē incurrūt. Vēter namq; crescit: et discolorate sūt et retinētur mēstrua. Motus tñ qui est in hac egritudine nō est vt motus infantis: immo qñq; de suo mouet loco cū duriter tāgitur. Ad vltimū xō cū angustia et dolore frustū carnis informe ac si pareret emittūt. Plerūq; xō solūmodo vētositas et humoꝝ multitudo emittit et deinde minuit vēter et remouent accidētia. Postq; ergo tēpus preterierit in quo scitur puerum debere moueri si adesset troisci de mirrha dādi sūt: et apozima de seminibus et oleū de keisim adhibendū: pessariū ex ruta et mētastro et alia pessaria predicta in capitulo de alleviatiōe partus sunt immittēda. Doses quoq; de pillulis fetidis frequenter tribuende sunt cum hoc enim cito euadent.

¶ De ruptura inguinis.

Cap. lxxxix.

Quam aliquis in mirach vētris habuerit eminentiā que cū supinus iacuerit et locus digitis compressus fuerit remouet et cū sederit redibit passio adest que ruptura dicit. Qui hoc itaq; patitur sibi cauere debet: ne post comestione moueat neq; comedat fabas et hoc p̄cipue neq; fascolos neq; lētes neq; olera neq; aliquē cibū inflatuum. Studere etiā debet vt eius vēter semper mollis sit. hoc nāq; regimine possibile est ipsū euadere dolorē. Voco preterea aliqd superponendū est obstaculū et stringēdū: propte cum se mouere voluerit. Grossus quoq; si fuerit et ventrem habuerit grauē: nō debet vti motu nisi vēter prius sub vmblico ampla cingatur fascia. Emplastrū ad rupturā. Sc. gallarum cypressi partes. iij. mirrhe ciperi sansuci gallarum achatie olibani: gūmi arabici omniū añ. partes vnā gūme prius in vino resoluantur et aggregentur cum eis reliqua et super rupturam egro supino iacente ponatur et stringatur locus et nō soluat vsq; ad sex aut septē dies. Postea egro supino iacēte soluatur et illō reiecto de eo emplastro

Tractatus

superponatur. Ex hoc enim prohibetur ampliari. In ruptu-
ra autem testiculorum pellis augmetatur quod sit aut propter ven-
tositatem aut propter aquam que ibi congregatur: aut quia inte-
stina descendunt ad locum illum. Si vero propter descensum
intestinox contingat erit gravis et dolorosus et sentiet dolore
cum tangetur. Taliter itaque patiens sicut prediximus regen-
dus est et emplastrum predictum superponendum et locus cum liga-
tura assidue est stringendus. Ruptura enim cum non stringitur di-
latatur et augmetatur semper. Si autem causa a qua fiat lo-
cus apparet lucidus et tersus et tensus. Hunc itaque confert
epithimari ex epithimate quod in capitulo de hydropisi no-
minauimus. Aqua quoque in hac egritudine plerumque pe-
tit inferiora et fluit inde: unde eger per aliquot tempus sanus
efficitur. sed preterea redit egritudo postquam ergo aqua fluxe-
rit curandus est eger ex cauterio et medicamine. Ex hoc enim
prosus curabit nec egritudo redibit. De hoc tamen loqui plus
est quam hic noster exigat liber. Cum autem hec egritudo ventosita-
tis causa contingit locus fricandus est et ex oleo sambacino in quo
castoreum et euforbium dissoluta fuerunt inungendus et ex eo
dem intus in virgam guttatum distillandum.

¶ De podagra et sciatica.

Cap. xc.

Aum in iuncturis fuerit dolor et apostema et locus cum
tangitur fuerit tactus calidus et color rubeus eger si
dolet in dextro pede ex dextra manu. et si in sinis-
tro ex sinistra est flobothomandus et locus ex hoc medicami-
ne liniendus. Epithima. ℞. rosarum rubearum sandali faufel-
sies memite boliarmeni opij: oium partes equales. Ex istis
in aceto et aqua dissolutus fiat epithimia. ℞. siliij quoque ace-
to infusum in carta missum supponatur et cum tepuerit mutes-
tur et loco eius aliud superponatur. Alter preterea ex apo-
zimate mirabolanzorum et hermodactilis soluat. Apozima
mirabolanzorum cum hermodactilis. ℞. mirabolanzorum ci-
trinorum. 3. xv. pulueris turbith fricati polipodij amborum.
añ. 3. iij. sene. semis fumiterre aboz. añ. 3. iij. hermoedacti-
li albi: seminis endiuie: seminis apij: rosarum omnium añ. 3.
ij. coquantur in tribus libris aque donec ad unam redeant: dein
de manibus fricentur et colentur et bibatur cum zuchari tabarzet
3. v. Si quis apozima fastidierit pillulas istasumat: que

nō valētes incedere surgere faciunt et pedibus ambulare.
 ¶ Pillule que nō valētes incedere surgere faciūt. R. aloes
 3. i. scamonee quartā. 3. vni⁹ rosarum rubearum tritarū sex-
 tam. 3. i. hermodactilotum alborum. 3. f. informentur ex eis
 pillule que erūt dosis vna. Eger vero nutriatur ex cibis fri-
 gidis et stipticis et absteineat a vino et cōfectionibus que ex
 melle fiunt et a carne. Cum autem apostematis calor quie-
 uerit et eius inflammatio ex his que calidorum apostema-
 tum reliquias resoluunt curetur. Quorum vnum. R. ceram
 in oleo de lilio resolutam cui admisceatur mucillago fenug-
 reci et seminis lini: deinde terantur simul donec vniātur
 et fiat ex eis epithima. In tempore autem sue incolumita-
 tis: et proprie circa tempus in quo egritudo eum inuade-
 re consuevit et q̄maxime in vere. Assuescat floborhomiā
 vti et ventris solutione ex his que coleram expellunt rubeā
 et a potu vini absteineant et a comestione eorum que ex mel-
 le conficiuntur et a carne sint eius cibaria acetosa et stipti-
 ca: et his similia ex his que infrigidant. Membra autē que
 hanc consueuerūt incurrere passionem minus solito laborē
 pati assuescant et precipue cum tempus inuasionis timetur
 et cum corpus fuerit plenum et vene plene et fuit diu ex quo
 neq; minntus: neq; solutus fuerit.

¶ Cum aut cum dolore iuncturarum neq; calor neq; rubor
 in colore affuerit fueritq; eger frigide complerionis et loc⁹
 tactu sentitur frigidus in principio curationis eius pillule
 maiores de hermodactilis dāde sunt. Pillule maiores de
 hermodactilis. R. hermodactilloꝝ satirion: meizahara om-
 nium añ. 3. v. yercpigre. 3. x. colloquintide centauree mino-
 ris āboꝝ añ. 3. v. euforbij. 3. ij. turbith. 3. x. seitaragi indi: zin-
 ziberis sinapis piperis castorei omniū añ. 3. i. Informentur
 ex eis pillule ex q̄bus a duabus. 3. et. f. ad tres sumant. He-
 nāq; pillule valde conserunt quia non valentes surgere in-
 cedere faciunt. Epithima ad podagram frigidam. R. storac-
 cis liquide castorei euforbij: mirrhe: aloes: achatie: omniū
 partes equales. Ex his omnibus vino veteri admixtis fiat
 epithima. Siq; iste dolor quieuerit succurrat patiēti ex di-
 stillatione mulre aque calide ab alto: et inunctio fiat ex oleo
 de lilio et emplm ex bdellio molli et storace: ac fenugreco et

Tractatus

semine lini ⁊ armoniaco supponat qđ hoc modo cōfīdatur armoniacū bdellū in vino veteri resoluantur ⁊ alia oīa eis admiscēt ex quib⁹ fiat emplm ⁊ supponat. hec nāq; egritudinis spēs est que in lapidis duritiē trāsit ⁊ reddit mēbra et iuncturas fungis filia. Quapropter hanc habēs passionē a fastidio ⁊ aqua frigida ⁊ a cibis grossis ⁊ a frequēti ebrietate custodiat ei⁹ precipiēdū vt dū sanus est motu vtať et a coitu abstineat ⁊ precipue cū satur fuerit: neq; balneū ingrediat neq; exerciteť post comestione. Vinū p̄terea vetus ⁊ purum bibat eis quoq; dum sanus est vtatur que vrinam prouocare consueuerunt.

¶ Dolor xō qui sciaticus vocat est qui ab ancha per corā totam vsq; ad genu in lōgitudine protēditur. Quādoq; etiā in longitudinē ad virge similitudinē extensus per crus vsq; ad pedes descendit. Additio. ¶ Id est vsq; ad parū digitus pedis descendit. cui⁹ ratio est: qz ascia p̄ mediū coxe et tibie dirigitur nervus ad cauillā pedis exteriorē ⁊ deinde ad paruum pedis digitū. ⁊ illa est causa quare in passionib⁹ scie dolor extendiť vsq; ad illū digitū: inde est qđ qui habēt calculū in renibus sentiūt in eodē loco pedis fornicationē ⁊ dormitationē ppter nerui opilationem. vnde nō possunt spiritus debito modo currere vsq; ad locū illū. Textus. ¶ Et tunc si in cōplexione fuerit caloris dñius et vrine rictura ex basilica manus eiusq; partis prius minutio faciēda est deinde ex sciatica. Si autē egrī complexio frigida fuerit ⁊ color fuscus sepe puocādu est vomitus ex apozimate raphani cū syrupo acetoso coxa quoq; ac pes ⁊ crus ex oleo in quo castoreū euforbium ⁊ storax sint resoluta inungantur assidue. ¶ Qđ si dolor in coxa māsius fiat eger ex almuri nabati ⁊ baurach clysterizēť ⁊ ex enemate acuto quod in caplo de appoplexia noiauius. Colliriū quoq; ex ciclamie ⁊ colloquintida factū supponat. Que eo vsq; fieri conuenit donec eger excozationē incurrat. Ex ea enim dñz accidit plerūq; cōsequēť sanitas. Si autē passio inueterauerit sinapis sumatur ⁊ cum simo colūbino eiusdem quātitatis terat⁹ ⁊ ex apozimate ficuum conficiātur ex quibus coxe emplastrū superponatur. Qđ tamdiu dimittatur donec in loco vesice aque fiant ⁊ findantur ⁊ effluat aqua que in eis est et vt vapores

tur locus cū aqua calida: deinde eger p aliquot dies quiescere dimittat & si nōdum sanitati restitutus fuerit ad hanc eandem curā redeundū. Qd si egritudo valde mansua fiat & longi tēporis & timeat ne vertebri pfallat aut egressus fuerit locus ex instrumēto qd rote assimilat canterizandus est & incendať cū coctura caput anche apud caput coxe. Huius tñ rei sermocinatio istius nostri operis metas transcendit. Taliter preterea patiētes in tēpore sospitatis vomere consueuerūt & soluere ventrē & regimē subtiliare & a cibis grossis frequentī ebrietate abstinere.

¶ De gibbositate.

Cap. xci.

Quam gibbositas fieri incipit. Pillule maiores hermodactilorū dande sunt & oleū de keissim cū apozimate de semib⁹ sepe sumendū. Locus quoq; ex oleo sambacino in quo storax liquida & castoreū & euforbii resoluta sint frequenter infigēdus & a cibis frigidis & grossis abstinendū. Alqua etiā calida in qua cocta sint mētastrū & sansucus & sticados arabicus ab alto super locū distillanda est: deinde frequēs fricatio & inunctio oleis calidis faciēda est. Qd si his qui hāc patitur egritudinē puer fuerit balneum solūmido & inunctiones ex his que prediximus sufficiunt. Si autem cū gibbositas incipit affuerit febris a predicto regimine oīno abstinendū sed apozima ex berberis factuz cū cassia fistula in potu tribuendū. flobothomia quoq; ex basilica faciēda est & emplā vehemētia loco supponēda.

¶ De varicibus.

Cap. xcii.

Quam uene grosse & plene & diuerso modo curuate et virides in crure apparuerint egritudo q̄ vitis vocat̄ adesse. significat̄ hec aūt egritudo frequētius accidit his q̄ multū pedib⁹ laborare p̄sueuerūt & q̄ cibaria colerā nigrā gñantia frequēter sumūt. In p̄cipio itaq; curationis hui⁹ passionis basilicā minuere puenit & ventres ex his q̄ colerā educūt nigrā soluere. Quorū mētionē fecimus in cap̄o de melia hec aūt sepe faciēda sunt. Et ab oib⁹ a q̄bus meliaz patiētes custodiunt̄ in hac egritudine abstinenda sunt. Postq̄ x̄o hoc regimen diu adhibitū fuerit ex venis quas in crure apparuisse diximus minutio fiat a q̄bus sanguis tādū fluere dimittat̄ donec qcqd in eis ē euacuet̄:

Tractatus

deinde huiusmodi patiens colerā nigrā expellētibus utat̃ et minuat̃ ex basilica et caueat sibi ab oib⁹ q̃ colerā gñant nigrā.

¶ De elephantia.

Cap. xciiij.

Hec passio postq̃ māsiua sit incurabilis est. Et autē incipit si ei subueniat̃ et ut dī medicata fuerit aut sanat̃ aut manet sic nihil addens. Cum ergo pedis grossities augeri videat̃ et color obfuscarivene quoq̃ q̃ vites vocant̃ apparere ceperit eger assidue cogendus est vomere et custodiendus a deambulatiōe nimia et statioe et venter vomitu precedēte ex pillulis maiorib⁹ et hermodactilis soluedus deinde ad vomitū redeundū post illud. Hoc q̃q̃ multoties fieri opz. Eger p̃terea a cibis grossis est abstinendus et tibia a calcaneo incipiēdo sursum vsq̃ ad genu stringēda ante tñ cōstrictionē epithimāda ē ex aloe et mirrha et achatia et ypoquistidos et alumine cū aceto forti dissolut⁹. Ex basilica q̃q̃ manus p̃trarie partis minutio faciēda est. Neq̃ erect⁹ stet nisi pes prius stricte ligat⁹ fuerit neq̃ epithima illo modo dimittat. Vomitu quoq̃ frequēter utat̃. Qd̃ si parū intercessit spaciū a precedēti vomitu et appetit quiescere vapora ip̃m cū semib⁹ caulib⁹ sticados arabico cinere de vitib⁹ et lupinis et nitro et stercore caprino et farina fenugreci et liniaf etia ex aqua cineris p̃ spaciū vnus diei aut duorū. Ipsa. n. hui⁹ egritudinis maximā resoluit partē aut leuiorē reddit.

¶ De vulneribus lumborum.

Cap. xciiij.

Quam aliquis longo tpe supinus super dorsum iacet loca renum plerūq̃ rubent et mala ibi sunt vlcerā. Cum ergo loca ista rubere cū augmēto visa fuerint milium siue panicū aut folia salicis sub eo sternēda sunt et ipse in die multoties est soluedus loca quoq̃ q̃ rubēt aqua rosata sup nivē infrigidata rozanda sunt et flabellanda sunt ipsa. Qd̃ si calor pseuerauerit imponat̃ epithima de albu: brati qd̃ in caplo de apostematib⁹ noiaui⁹. Et si vesice et vlcera ibi exorta fuerint ex vnguento de cerusa curentur.

¶ De dolorib⁹ exteriorū membrorū.

Cap. xc.

Quam dolor i manu aut pede sit : eger interrogandus est si ex pcussione hoc ei accidit : aut si aliqd̃ super ip̃m mēbrūz cecidit : aut si sup ip̃m diu iacuit aut si contingit ex causa extrinseca. Si aut̃ ab exteriori causa nō

cōtingerit locus dolēs considerandus est. An sit magis rubeus q̄ reliquū corpus aut non. Si. n. toto corpore rubicundior fuerit ex cali apostematis medicamie curādus erit. Et si membruz neq̄ fuerit calidum neq̄ rubeum sed iam quoz tidie obfuscatur ⁊ siccatur aqua calida ab alto est sup ipm distillanda et ex oleo ⁊ cera resoluta inungendum et dimit tendum sic donec dolor sedetur. Qd si locus quasi grossior videatur ⁊ tactu etiam frigidus sentiatur frequēter erit fricandus et aqua calida in qua sansucus et camomilla et sticados arabicus cocta fuerint ab alto vt diximus super ipm erit distillanda et ex oleo de keyri citrino inungendus. Regimen quoq̄ eius subtrillandum erit. Ipse x̄o multo vtatur exercitio et in balneo sudet. Si autem ista non suffecerint venter ex his solvatur que humiditatem educūt. Membriū preterea si tactu sentitur frigidum fricetur prius ⁊ deinde inungatur ⁊ ex oleo costino et sambacino et oleo de ben tepidus et his similibus. Quod si ista non suffecerint ex vnguentis que in capitulo de paraly si nominauimus inungēdum erit donec sanetur.

¶ Tractatus decimus. xxxv. continens capla de febribus.

Capl. i. de plogo tractat⁹. febrientibus ex quib⁹ nō calefit patiens.

Cap. ii. de febre ephimera.

Caplm. iij. de ethica.

Caplm. iij. de tertiana.

Caplm. v. de caufonide.

Caplm. vi. de synocho.

Caplm. vii. de quotidiana que vocat flegmatica.

Caplm. viij. de quartana.

Ca. ix. de febrib⁹ ptinuis.

Ca. x. de febribus cōmixtis vel erraticis q̄ accidunt de q̄nto i q̄ntū diēvl de sexto in sextū vel pāpli⁹ spatii.

Capitulū. xi. de febribus ex quibus accidit calor ⁊ frigus simul.

Capitulū. xii. de frigoribus

Capitulū. xii. de frigoribus

Capl. xiiij. de febre syncopali q̄ fit de malitia humorum ⁊ eorum acuitate.

Cap. xiiij. de febre syncopali que fit ex multitudine humorum ⁊ cruditate.

Caplm. xv. de febribus que cōmitantur apostemata.

Ca. xvi. de febrib⁹ que fiunt ex pestilentia.

Ca. xvij. de febrib⁹ ppositis.

Caplm. xvij. de variolis et morbillis.

Ca. xix. de his quoz scia est necessaria ad regimen patietis egitudies acutas.

Ca. xix. de his quoz scia est necessaria ad regimen patietis egitudies acutas.

Ca. xix. de his quoz scia est necessaria ad regimen patietis egitudies acutas.

Tractatus

Cap. xx. de signis bonis.

Cap. xxi. de signis malis.

Cap. xxij. de cognoscendo more febris.

Cap. xxij. de cognitione temporum febris.

Cap. xxij. de cognitione digestionis.

Cap. xxv. de crisi.

Cap. xxvi. de significationibus pronosticantibus crisin.

Cap. xxvij. de cognitione speciei euacuationis per quam fiet crisis.

Cap. xxvij. de significationibus pronosticantibus bonitatem crisis vel maliciam vel perfectionem ipsius vel diminutionem

Cap. xxix. de diebus criticis.

Cap. xxx. de urinis.

Cap. xxxi. de egestionibus.

Cap. xxxij. de pulsibus.

Cap. xxxij. de generibus pulsuum que sunt decem.

Cap. xxxij. de regimine patientium egritudines acutas.

Cap. xxxv. de regimine convalescentium.

¶ De prologo tractatus.

Capitulum primum.



Erucitantes et precipue acute non solum necesse est ut medicus sepe videat: sed etiam ut ei semper assistat. Hos tamen in hac parte ponemus summas et aggregationes vice punctorum et extremitatum continentes que utiles erunt prudenti et vigilantibus: in hac doctrina non studuerit: nec sit finem eam operatus. In pluribus enim medicorum consilio non indigebit atque errantium per eas cognoscet errorem et perfectionem nec non diminuti diminutionem: hec tamen paucis comprehendemus verbis et distincte ac compendiose: quemadmodum in alijs partibus huius libri peregrinus et dimittemus valde subtilia et profunda huius doctrine perscrutari. Hoc enim indiget qui multa vult investigare. Ad hoc vero perficiendum diuino iuuabimur auxilio.

¶ De febre ephimera.

Cap. ij.

Hec febris non habet periodos sed est unius periodus tantum. Cuius propria significatio est quod neque cum rigore neque horripilatione incipit: et quod antequam accedat prece-dat eam causa diuersa ab eo finem quod currit consuetudo sicut superfluous labor aut ira: aut angustia: aut sollicitudo: aut vini puri vel multi potatio: aut quod diu stetit ad solem: aut sub aere frigido aut in aqua frigidissima: aut quod calidum aqua quod accidit propter casum vel percussione in corpore processit: aut fit propter dolores qui in aliquibus contingit membris: aut propter repletionem ciborum

multi nutrimēti: aut grossorū opilantiū: aut vehemētis caliditatis: aut ppter forte fastidiū vel ppter frequētē ventris fluxū et vehementē: aut ppter multā morā in balneo: aut qz balneauit se in aqua incōuenienti: vt sunt aque naturaliter calide: aut qz no balneauit se vt consueuerat: aut qz medici nas calidas sumpfit: vel qz multū comedit: aut propter corizām et reumatismū: aut qz diu a comestione abstinuit. Tri: na quoqz in hac egritudine: neqz in colore: neqz fin substantiā: neqz fin odorē multū mutat ab hoc qd cōsueuerat. Calor etiā cū corpus egri tāgitur: neqz supfluus neqz mordicatus sentit. Cū aut egritudo minut incipit sudoris puenit multitudo: aut si nō aliud cutis saltē humectatio aut resudatio: deinde sedat pfecte. In hac pterea febre neqz mult⁹ est timor: neqz ē mala. Quāqz tñ i alias malas trāsīt febres cū et ipsius regimine et curatione error ptingit. Additio. ¶ Febres in dno diuiduntur gñā quorū vnū est vt febris sit egritudo p se de quo in hac parte tractat. Alia aut est vt sit accidēs: sed de curis egritudinū quas hoc gen⁹ cōmittatur in pte que hāc pcessit sufficiēter tractatū est. Prīmū xō genus in tres partitur species. qz calor innaturalis si in spiritibus solūmodo fuerit et hūiores et membra in sua naturali dispositiōe pseuerauerit febris que in spū sit que dicit ephīmera accidit ex aliqua hāz. xi. causaz. s. labore et isticta sollicitudine: vigiliis: fastidio: ebrietate: ira: bubone que sine manifesto vulnere cōtingit cutis spissitudine calore frigiditate. Si aut calor innaturalis in hūioribus pualuerit febris fiet putrida que in octo separatur partes. qz si flegma extra venas putrefactū fuerit se. quotidiana iterpollata generat. Sed si in venis putrefactus fuerit sit se. quotidiana perseueras et cōtinua. in alijs qz silr est g se. tertiana cōtinua acuta et quotidiana cōtinua et quartana iterpollata et quartana cōtinua. Febris qz que fit ex sanguine aut est synochus cū putrefactione et dicit cōclusa aut nō putrefactione que est vna ex speciebus ephimeris: qz absqz pororū spissitudine ipsa generari est possibile. Tertiana quoqz cōtinua duas habet species: qz si calor fuerit fortis et colere que sunt circa cor et in venis epatis fuerint accēse fiet febris que dicitur caupon sed si colere i venis q a corde remote sūt accēdant febris ge

Tractatus

nerat̃ q̃ est minoris caloris ⁊ vocat̃ tertiana p̃tinua. **Text⁹**

¶ Cū ergo aliq̃s hāc febrē cā laboris incurrit: opz vt cū mī
nui febris eius ceperit eger balneū ingrediat̃ ⁊ in domo me
dia sedeat iuxta porta per quā reddit̃ ad domuz primā que
ante faciē ipsius aperiēda est. Ad vltimū quoq̃ loc⁹ si talis
in quo delectet̃ ⁊ ne vllo mō sudet si possibile est neq̃ inflā:
metur neq̃ estuet neq̃ cogatur anhelare vehemēter. Si au
tem locus talis in quo ipsum diu morari sit possibile vbi et
semicuplū tepidā cōtinens aquā in qua delectet̃ ingrediat̃.
Corpori x̃o ipsi⁹ aque tepide multitudo supfundatur ⁊ pre
matur molliter: deinde corpus ipsi⁹ abstergat̃ ⁊ ex oleo vio
lato tepefacto inungat̃: ⁊ maxima sollicitudo adhibeat̃ pre
cipue circa iuncturas ⁊ colli spōdiles ⁊ dorsū. **Additio.**

¶ Basis in libro cōprehensionis multoz inq̃t: meū cor nō cō
fidit in hoc vt patientē ephimerā in balneū mittā vbi fuerit
cā laboris aut cōstrictionis porozū. ego em̃ hoc sepe exper
tus sum nec inueni in eo vllū p̃ficiū ⁊ ego dico q̃ non sciū
sti discernere inter ephimerā simplicē ⁊ eā q̃ est cū putrefa
ctione mixta ideoq̃ ⁊ modum non inuenisti. **Textus.**

¶ Postq̃ aut̃ hoc aliquibus horis factum fuerit iterum in
aquā tepidā mittēdus est ex ea sup ipsum aliqua hora fundē
dum: deinde redeundū ad inungendū. Rōgitudo quoq̃ fun
dēdi aquā super eū ⁊ inungēdi ex oleo ⁊ breuitas sint fm la
boris vehemētiā ac ipsius debilitatē. Post hoc x̃o egre
diatur balneū ⁊ nutriatur ex oleribus ⁊ fructibus recētib⁹
⁊ carne pullina et edina ⁊ piscibus que vocantur ezie ⁊ ipsi
sunt bolie et abstineat a cibis calefacientibus. Et si non cō
suevit vinū bibereumat in potu iulep factū de zucharo, ta
barzet et aqua rosata. Si aut̃ solitus fuerit bibere vinū su
mat ex eo minus solito quod tamen plus solito sit mixtum
aqua. Lectus quoq̃ eius mollior sit q̃ prius: ⁊ plus solito
dormiat. Et si post aliquid de vestigijs laboris et lassitudinis
superfluerit ad balneum vt diximus ⁊ totum regimen redeū
dum est donec se habet vt solebat.

¶ Si autem hec febris causa vigiliariū aut multe sollicitudi
nis contingat eger postq̃ ipsa manui inceperit balneum in
grediatur et sit in loco balnei. s. quālem supra diximus: nec
cibetur omnino: sed aqua tepida proprie super dorsum ipsi⁹

fundatur et nutriatur ex cibis similibus his quos predictimus ut vinum si bibere consuevit mēsurate sumat et remoueat ab huiusmodi sollicitudine interpositione verborum et alicuius iocunditatis: atq; alicuius ludicri. Oleū quoq; violatum olfaciat et dormiat in locis suauiter redolentib; et in strato molli.

¶ Qd ex multa tristitia aut ex multa ira fiat hec febris balneum cum minui ceperit ingrediatur et intret semicuplum aquā continens calidam in qua delectetur et aqua etiam super ipsum in domo balnei existentem copiose fundatur.

Ipse preterea in loco balnei moretur vbi neq; a vento neq; a frigore tāgatur aut moretur in prima domo balnei i qua tādiu sit donec cutis mollescat et rubeat parū: deinde aquā frigidam subito ingrediatur et ab ea citissime egrediatur. Cūq; egressus fuerit aqua rosata ipsius capiti superfundatur: et pectus ex sandalis et aqua rosata et camphora liniat: et in potu granati muzi succū sumach et ei similes potus: aut rob qd sit de ribes: et macianorū acetosorum et acetositatis citri et nutriatur ex olerib; frigidis et aceto et ex oleo cōfecto cū zucharo et ex oleo amigdalino. A vino autez omni no abstineat nisi maximū inde cōsequatur nocumentū. Qd si inde consequatur cū succo granati misceatur et super niuem in frigidetur et ex aqua frigida multū bibat. et cū biberit vinum granata acetosa in aqua frigida abluta comedat deinde aqua rosata super ipsum roret et ingeniet qualiter eius ira quātūcūq; possibile fuerit sedetur. Additio.

¶ Cognitio aut specierū fe. ex. xiiij. procedit rebus quarum nouē pprie in egro attēduntur: ideoq; oportet ut circa eas maius studiū et sollicitudo adhibeatur: qz ipsarū significatio verior ac certior existit. Alie xō quattuor cōes sunt alijs: quare significatio est debilior: que aut in egro pprie attenduntur significationū. Prima est caloris q̄titas que in cōtinua multa inuenitur in synocho maior in causone aut maxima: et in ethica lenis et in continua et tertiana silr. Scda aut significatio est caloris qualitas que in causone inuenitur acutissima et valde pungitiua et fumosa sed minus q̄ in causone. In synocho vero vaporosa et in quotidiana huic propinqua. in quartana vero minus pungitiua et similiter

Lactatus

In ethica. Tertia autem significatio in pulsu attēditur qui in tertiana spissior et velocior et min⁹ sordidus q̄ in oībus alijs inuenitur. in continua x̄o minor q̄ in oīb⁹ alijs et rarus et tardus in principio accessionis. in q̄rtana aut magis tardus est q̄ in oībus alijs et est magis rarus et est paruus et durus et i ethica est pxim⁹ huic estq; paruissim⁹ et durissim⁹. in synocha aut est magn⁹ et bene ordinat⁹: sed si fuerit synochus cum putrefactione erit magnus et male ordinatus.

Quarta x̄o significatio est tremor vel rigor ex quo nihil in oībus acutis inuenit̄. in tertiana aut iterpollata maior est q̄ in reliquis oībus: sed quia cito corpus calefecit cito dissoluitur. in continua x̄o minor est et calefactio retardat̄. tremor aut vel rigor qui fit in quartana in principio est valde debilis: sed postq̄ tēpus incipit ptelari et ipse incipit augeri donec ipse maximus fiat et calefactio ipsius multū retardatur. Quinta autē significatio est natura egri vt scz fit in oībus spēbus tertiane: colericus quotidiane: flegmaticus quartane: melācolicus et i synochi sanguineus. Sexta q̄q significatio est vrina vt scz sit i oībus spēbus tertiane ruffa et ignea et in spēbus synochi valde rubicūda et in ptisi vrine sani vicina: sed in fine egritudinis oleaginosa cū quotidiana alba: in quartana alba cū viriditate. Septima aut significatio est regimē qd̄ p̄cessit in oībus enī spēbus tertiane et ethice et q̄rtane p̄cessit regimē in quo eger passus est laborem. in continua aut et synochi p̄cessit regimē qd̄ fuit cū oclositate. Octaua aut significatio est accessio in febribus iterpollatis. i tertiana aut nō transit horas duodecim et quāto spatū sit minus tāto significabit materiā esse minores. In quotidiana x̄o pduratvsq; ad. xviij. horas aut. xx. et in q̄rtana trāscēdit. xx. neq; est possibile q̄ accessio quotidiane vel quartane sit in spatio triū horarū tm̄ sed vltra. Nonā significatio est egri etas vt scz qui quotidianā patitur sit puer: et in spēbus tertiane vel synochi sit iuuenis et in quartana decrepitus vel senex. Cōmunes aut significatiōes sunt aer: loca: tēpus: egritudines q̄ in tali tpe p̄tingere solent. Nec enī oīa si calida fuerint egritudinē significabūt calidā: et si frigida frigidas et lōgas egritudines ptendūt aut quotidianas aut q̄rtanas hee sunt significatiōes simplicū febriu.

ex quibus cōpositarū febrium significatiōes inuenire pote-
 ris. Cōpositio quoq; febris erit fm diuersitatez que in his
 ptingit significatiōib⁹ sz diligēter debes itelligere. **Text⁹.**
 ¶ Cum aut̃ hec febris ex multi vini potatione supuenerit:
 aut fortis ⁊ puri. Egro aliquid de potib⁹ quos nomiaui⁹
 simplices. s. absq; alterius rei cōmixtione dandi sunt cū aq̃
 frigidissima mixti ex quib⁹ nō impetuose sed paulatim bi-
 bat. Cūq; febris sedata fuerit balneū ingrediať in quo mo-
 ram faciat in domo tēperata stando sicut ostendim⁹: ⁊ mul-
 ta aqua super ipsius caput fundatur. Et nutriatur ex tapsil-
 adesia citrina infrigidatis: ⁊ his similib⁹ ex rebus frigidis
 mixtis cū succo granatorū ⁊ succo ribes ⁊ vne acerbe: ⁊ suc-
 co ⁊ ex piscib⁹ qui vocant̃ azie coctis cum aceto ⁊ olfaciat
 oleū violatū ⁊ dormiat diu. Cūq; exp̃gefact⁹ fuerit balneū
 iterū ingrediať ⁊ ad p̃dictū redeat regimē. A vino aut̃ om-
 nino abstineat ⁊ in potu rob de fructibus sumat. Si aut̃ in
 capite fuerit grauitas ⁊ in oculis rubedo ⁊ extēsiō: sanguis
 extrahatur cum flobothomia ⁊ ventosis. Eiusq; regimē to-
 tum sit vt diximus: venter quoq; ex succo fructuū soluatur.
 ¶ Cum x̃o aliquis hanc febrem icurrit ex multo motu aut
 deambulatione nimia sub sole: aque rosate pars vna sumat̃
 et olei rosei pars media ⁊ aceti partis vnus q̃rta: ⁊ in am-
 pullam vitreā mittātur ⁊ cōcutiant̃ donec inspissent̃: et ex
 eis i niue ifrigidatis sup ipsius sinciput paulatim fundat̃.
 ¶ Panis quoq; eis infusus in niue infrigideť et a principio
 accessionis vsq; ad quietem capiti superponat̃. ¶ Post x̃o
 quieuerit febris eger balneū ingrediať: ⁊ sit in loco t̃pato
 vt diximus: vbi aqua tepida sup totū corpus ipsius ⁊ preci-
 pue sup caput fundat̃. In potu aut̃ sumat frumentū fractū
 coctū in aqua: qđ tamen prius sit multotiens ablutū cum
 aqua calida: cui postq̃ coctū fuerit multa aqua i niue infrig-
 idata admisceatur ex qua eger vsq; ad satietatem sumat:
 cūq; febris cessauerit ex cibis quos p̃diximus nutriatur.
 ¶ Cum autem aliquis hanc patit̃ febrem eo qđ sub frigido
 aere longam fecit moram: totū corpus eius a principio fe-
 bris vsq; quo sedetur sepe fricandus est: non tamē duriter.
 Cūq; febris cassat domū calidā balnei ingrediat̃ in qua
 moram faciat donec sudor egrediatur. Postq̃ autē sudor

A A

Tractatus

egressus fuerit corpus ex oleo tepido cum fricatione inungatur donec sudoris multitudo egrediat: deinde ex aq̄ calida locus abstergetur et indutus egredietur et eovsq̄ dormiat donec iterum sudet. Post hec in comestione cibos summat subtiles ex quibus qđ leue est. i. parum comedat et cum mensurat sumat. Quin̄ x̄o forte bibat et si ex febre et fractione aliquid redierit ad balneum et ad totum regimen quod prediximus redeundum est.

¶ Si quis x̄o hanc febrem ppter aquas naturaliter calidas patiat̄ si fuerint aque ille tales ex admixtione azegi: aut salis aut ferri aut aliarū rerum que corporis superficiem exasperare et cōtrahendo rugare cōsueuerūt eodē est regēdū regimine quo is qui hāc incurrit ex frigore. Oportet tñ vt locus balnei in quo hic in domo calida moratur sit tēperatus ante portam suam et sit porta scōe domus corā faciem ipsius aperta et aqua calida super ipm fundat̄ et in eam ingredietur et inungat̄ cum oleo et itereff effusio aque calide et introitus in eam et fricetur multū vicissim donec pori aperiantur et corpus tumescat et febris sedet et corpus rubeum fiat. Qđ postq̄ factū fuerit egrediat̄ et indumentis suis indutus dormiat deinde ex his que prediximus nutriatur.

¶ Cum autem aliquis hanc febrem incurrit ex comestione calidorū ciborū oportet vt postq̄ febris quieuerit ex aqua ordeī multū bibat. ¶ Cuius nutritio sit post febris sedationem cibus cum aceto conditus in quo nō est caro. Et est ingeniādum qualiter eius venter solui possit ex prunis et tamarindis et zucharo tabarzet syrupum quoq̄ acetosum simplicem de zucharo bibat et comedat granata muza et aceto sa et oīa alia poma his filia. Ab omnibus x̄o cibis qui corpus calefaciūt abstineat. febris enī hec pprie et illa q̄ ex fortis vini potatiōe accidit utroq̄ in putridā cito mutāt febrē.

¶ Cum x̄o aliquis hac febre laborat eo qđ plus solito comedit aut cibum multū nutritem aut grossioris nutrimenti sumpsit: quia hec species ephimere plerūq̄ adeo per multos dies sit mansiua vt synochus esse videatur non est expectandum donec febris a corpore recedat: immo venter cgrū ilico ex succo fructuum sicut noiauinus est soluendus et syrupus acetosus est sumendus et ex ptisana tantūmodo nu-

triendus. ¶ Sed postq̃ febris alleviari videtur aliquātulū eger in balneū est mittēdus: in quo nō longam faciat moram: et sit in aqua tepida et ex ea sup̃ ip̃m fundatur: cui⁹ etiā corpus ex sulphure diu fricari cōuenit. deinde ex aqua lotus egrediatur. et sic ad suū redeat regimē ad ventris. s. solutionem ex succo fructuū et ad syrūpū acetosum in potu sumendum et ad nutriendū ex aqua ordeī: cūq; febris parum alleviari ceperit balneum iterū ingrediatur in quo longiorem q̃ prius faciat moras: et plus balneet̃ fm̃ q̃ febris diminui visa fuerit. ¶ In principio tñ huius febris absq; magna cautela balneū minime ingredi debet. Obseruandū est enī ne in eo laborem patiat̃ et ne corpus calefiat. Qd̃ si cōtingat ipsum in balneo horripilationē pati ilico est extrahendus: qd̃ etiam in oībus quib⁹ post febrē ephimerā in balneo huiusmodi accidit horripilatio est obseruandū: hoc nāq; accidens non eā ephimeras pati sed putridā portēdit. ¶ Ex his aut̃ p̃ que singulatim et absq; vllla ambiguitate febris cognosci pōt ephimera cū alijs significationib⁹ quas p̃diximus: est vt egro cum se balneauerit non supueniat horripilatio. Cum enim hec species ephimere cognita fuerit et venter solutus: et vrina puocata: et nutritio subtiliata fuerit: et ordo intrandi balneum et balneandi scdm̃ febris diminutiones obseruatus fuerit adeo bene sanabitur: q̃ in febre putrefactionis minime transibit. Si autem in regimie error acciderit in febrez mutabitur putridam que erit acuta: et synocham scilicet conclusam.

¶ Si quis x̃o hanc patitur febrē qz in comestione vna aliquid comedit ex quo grauare ceperit si grauitas ī superiorib⁹ sentit̃ ṽtris: euomat illud aut supponat̃ colliriū: si in inferiorib⁹ sentit̃ grauamē. Cūq; passio minui ceperit balneetur et somn⁹ augmētet̃: et nutritio subtiliet̃: et per aliquot dies a labore absteineat et ex aliquib⁹ cibis qui ventrē parum soluunt moueatur. De his quos in hoc nominauimus libro: vbi de sanitatis custodia tractauimus.

¶ Qui aut̃ hanc incurrit febrē cā ap̃atis qd̃ in aliqb⁹ fieri cōtingat mēbris ex parte p̃traria minuēdus est et apostema illud infrigidādū quēadmodū in cap̃lo de calido apostemate ostēdimus. Balneū nullo modo ingrediatur neq; bibat

Tractatus

vinum donec apostema illud sedetur et eius igneitas reprimatur. Venter vero soluiatur et calor extinguatur sicut docuimus et cibus in frigidantibus nutriatur.

¶ Cum autē aliquis hac febre laborat causa doloris quī in quibusdā cōtingit membris que sit causa doloris cōsiderandum est. Si enim est apostema calidū aut grossa ventositas aut humor mordicatus: aut quia multus comedit: aut siccitas magna que loco dominatur: aut complexio mala calida aut frigida simplex: aut cum materia ad ipsam causam remouendam est omnino intendendus: quemadmodū in capitulo de causis dolorum et earum curis docuimus. Febris enim ilico sedabitur cum causa remota fuerit. Quos febris quieuerit eger leuiter balneetur: et ex cibus quorum fecimus mentionem nutriatur.

¶ Qui vero hanc incurrit febrem: quia balnei vsum vt consueuerat pretermisit in balneis mittendus est donec febris reprimatur vbi multitudo dulcis aque tepide super eum fundenda est. Ipse quoque ex fursure et semine melonum et pauco nitro diu est fricandus: deinde egrediatur et ex cibus extinguentibus nutriatur et vinum albu et clarum bibat valde temperatum. In mane quoque iterū ad balneum eat: deinde ab eo egrediatur et sic ad consueta redeat.

¶ Qui autem hac laborat febre: quia multum famem aut sitim passus est: si cum sola dolorositas et lassitudo et fractio eum inuasit anteque febris in eo sit cōfirmata inueniatur triticum fractus multa aqua ablutum et coctum et in niue in frigidatum dandum est et zucharum tabazet. Si autem non inuenitur nisi postquam febris in eo inflāmata fuerit: precipiendum est ei sepe ex aqua frigida paulatim bibere donec febris reprimatur: deinde per aliquantulum temporis in aquam tepidā est mittendus et aqua super eum fundenda frigiditate culus non ledatur: postea ptisanam bibat: et ex cibus humectantibus nutriatur: et a labore abstineat donec sanitati restituatur.

¶ Cū vero aliquis hanc patitur febrem ex coriza que ei accedit flobothomandus est: licet parū a precedenti minutione intercesserit spacium aut etiam flobothomiam pati nō poterit cum v̄tosis sanguis extrahatur et a carne et si vino ab-

stineat et aquam ordei bibat et venter ex his que in capitulo de coriza nominauimus soluat. Pectus quoque eius mollicetur et tussis sicut ibi docuimus sedetur. Quos ad salutem peruenierit reumatismus digestus fuerit et tussis sedata: et febris quiesuerit in balneo est mittendus: et ordinatim ad consuetam paulatim reducendus huius autem febris cura non est negligenda. Ex ea enim plerumque peruenitur ad pleuresim vel ad peripleumoniam.

¶ Sed si quis hec tenetur febre propter fastidium: he enim febres cum ructus fuerint fumosi et fetidi inuadere solent: et vix accidit cum acetosi fuerint si venter postea solutus fuerit per se alia non indiget cura nisi ut parum aque calide sorbendo transciat et balneetur et ex cibis in frigidantibus qui neque cito corrumpantur neque conuertantur nutriatur: sicut sunt ea que ex succo vite acerbe et sumach et granis granati et his similibus preparantur. Potus quoque bibat que his inueniuntur similes. A labore autem et statione ad solem et coitu abstineat. Quod si veter per se non solutus fuerit ex medicinis quas in capitulo de custodia sanitatis nominauimus soluendus est.

¶ Si autem hec febris superuenerit alicui in cuius stomacho aliquid continetur quod euomi possit ex aqua calida sorbeat: et cum ea ipsum euomat. Et si grauitas in inferioribus ventris partibus sentitur collirium aliquod supponat. Quos veter put oportet mundificatus fuerit et cum hoc neque ructus fumosus neque grauitas neque mordicatio in ventre sentitur: neque nausea balneandus est eger et nutriendus et regendus eo regimine quod predictum est. ¶ Is quoque cui hec febris accidit cum frequenter astellandi ex his que in suo nominauimus capitulo curandus erit. Quos ipsius febris repressa fuerit in balneum mittendus erit. et ex rebus quas in hoc libro nominauimus nutriendus. Sunt preterea ex hominibus quidam qui cum cibos multi nutrimenti frequenter comedunt ut sunt carnes graues grosse et pulres valde spisse et frumentum coctum et vinum grossum hanc incurrunt febrem. Quapropter hi a grossorum ciborum assiduatione abstinere debent: et ex carne hedina et pullina nutriendi. et syrupum acetosum bibere debent et de vino sumere debent: quod iam peruenit ad subtilitatem et claritatem et in profundum penetrare potest. Is quoque qui a predictis leditur ante comestionem uti exercitio debet: et ven-

¶¶ iij

Tractatus

tris solutionē et flobothomiā assiduare. Si enim nihil negligens affuerit egritudines incurret acutas et pessimas. Sūt etiā ex hoibus alijs qui cū laborē aut vigilias patiūtur: aut eorū tardatur comestio: aut ex cibis subtilibus aut siccis nutriuntur ad febrem deueniūt. Quapropter huiusmodi hominum genus ab his reb⁹ abstinendū est. Quāq; febris eos inuasit succurrendū est cito cū eis que corpus humectāt. Ex hoc enim si neglectum fuerit ad ethicā deuenient.

¶ De febre ethica.

Cap. iij.

Am febris trib⁹ diebus aut amplius permanserit neq; se mouerit neq; calor ei⁹: neq; inflāmatio uehemēs fuerit neq; accidētia que febres acutas comitari cōsueuerūt cū ea affuerint ut est pulsus magnitudo et caliditatis et inq̄tudinis uehementia et anxietas et lingue siccitas atq; ei⁹ nigredo: ipsa tñ sic vno mō perseuerauerit neq; pōt in ea deprehēdi dimissio aliqua: neq; paroxismus: preter hec etiā ipsa inuenit̃ quietā et quasi tepidā tñc ethica adesse credit̃. Additio. ¶ Ethica non per se immo per aliud q; longinquū est a rōne mēbra simplicita iā dudum calesacta fore et sp̃s et h̃iores in sua natura existere. Text⁹. ¶ Est itaq; ipsi⁹ Xitas sic experiēda. Egro ut in diuersis comodat horis est precipiēdū. Qd si inuētus fuerit semp post comestionē a febre magis infestari ethicā proculdubio esse p̃nunciandū est. Qd si cū hoc etiā facies eius iā extenuata esse videat̃: et oculi cōcaui et caro imminuta atq; cutis desiccata fuerit ethica iā nō est in eo in principio: immo in ipso confirmata est. et opata et diu est ex q; ipsum inuasit: hec aut̃ febris in principio sui cū nōdum: scilz ad ariditatē peruenit curabilis est. P̃tisis itaq; signa cognoscēda sunt ut dum alius quis de egri sanitate cōfidit ad eā curandā p̃peret. Dicem⁹ igit̃ q; cut⁹ quidē ethica in p̃tissim trāsīt t̃mpora uehementer plana sūt: et oculi cōcauant̃ et nares subtiliant̃ et sūt tonatiles et aures minorant̃ et eaz corp⁹ subtiliat̃: faciei q; ac frōtis tēditur cutis: ac si esset coriū qd sup ossa faciei desiccātū foret: et totū corp⁹ similiter a carne nudū existit. Cololum p̃terea tenne sit. et epiglotis foris p̃minet. Quāq; pectoris ossa tactu aut visu cōsiderata fuerint: vnūquodq; eorū cū suis extremitatib⁹ notari poterit. et postremo corpus nō vi-

detur nisi corū et ossa. Eiusque vox ex illis audit et debilis et virtus oīno destructa videtur et pulsus subtilis et debilis et cū hoc etiā durus. Chorde quoque manifeste apparēt quia caro dissoluta ē et vene sūt et cū hoc a sanguine vacue neque earum cōcavitās magna rei capax existit. Pulchritudo quoque atque claritas ab ipsius corpore oīno recesserūt et cutis desiccata est: et cuti existētis in senio filis facta est. Vēter etiā eius attenuatur et debilitatur donec videatur ac si costis adereat et quod nihil in se cōtineat. Mirach propterea vētris intīm subtiliatur ut nō videatur esse nisi solūmodo corū: et preter hoc spasmodi et desiccatur. Ossa quoque raschete et pectinis manū plerūque apparēt et ungues curuatur. Eum vero capilli cadūt alicui et vēter soluitur: mors ei propinqua est. Cūque corpus ad hūc diminutiōis et debilitatis venerit terminū nūquā sanari poterit neque meliorari. Sed dū carnis et sanguinis pulchritudinis ac virtutis reliquie in eo inueniuntur: et quod ex predictis significationibus apparuit neque vehemens est: neque cōfirmatū sanari potest: et ad suā redire dispositionē si ei ut oportet subueniatur. Eū autem non fuerit multa debilitas neque multa macies: neque longum intercesserit spacium ex quo pati ceperit nec etiam ex signis ethice aliud apparuit nisi quia febris lēta adest que tam per aliquos perseverauerit dies: et postea parum siccitas et maciei inceperit huiusmodi patiens leuiter et cito sanitati restituetur si deus voluerit. Hac igitur febre laborantibus in primis aqua ordeī danda est et postquam ipsa de stomacho descenderit ex piscibus qui ezie vocantur super prunas assatis aut in veru nutriendus est et ex oleribus frigidis et humidis et portulaca et moluchia et lactuca et cucurbita et cucumeres et citruli: hic quoque quotidie antequam comedat balneum ingredi debet ubi in loco moretur in quo a calore ledi non possit et in aquam tepidam per aliquod spacium similiter mittendus est: deinde ex oleo vīo. inungendus. Domus vero in qua moratur talis sit: cuius aer frigidus sit et humidus: ipsiusque pavimentum ex rebus viridibus que frigide sint et humide sit stratum.

¶ Anniquoque aqua rosa. infusi in niue infrigidata in qua camphora et sandali dissoluti sint pectori superponantur. Quod tamen fieri cōuenit cum stomachus alleviatus fuerit.

¶ A l i i s

Tractatus

rit et cibus ab eo descēderit et etiam anteq̃ comedat. Quos
predicti tepēfacti fuerint panni mutandi sunt. Qd̃ tandiu
fieri cōuenit donec frigiditatē sentiat eger iam ad multam
sui corporis profunditatē peruenisse. Quod si ppter huius
modi curam superueniat ei prius horripilatio et postea ac-
cidat ei caliditas tepēfiant paruz: et postea pectori superpo-
nantur neq̃ remoueātur nisi cum desiccati fuerint aut mul-
tum calefacti. Oleum preterea uio. et oleum de seminibus
cucurbitarū in potu danda sunt et lectus solito mollior fiat
et q̃tum plus poterit longo tempore dormiat a uigilijs au-
tem atq̃ cogitatīōe et a motu et coitu et statione in locis ca-
lidis et sic et fame abstineat. Si autem cum hac febre fuerit
nocumentū et acuitas atq̃ calor trocisci de camphora quo-
tidie in matutinalibus horis in potu tribuātur. Cuz autem
sol ortus fuerit aquam ordeī bibat. Aque x̃o quam in no-
cte bibiturus est iulep cum mucillagine psylli admisceatur
neq̃ cessandum est immo importune instandum in pectoris
infrigidatione. unde ex frigidis epithimatis et ex oleris
bus instanter epithimādum. Libaria x̃o non semel sunt tri-
buēda sed ad multas uices partienda et precipue si estas fue-
rit. Ex quibus eger non tantuz semper sumere debet quan-
tum est ei necessarium et sibi caueat ne semel tantum come-
dat quantum id est quo eget. Ex aqua quoq̃ frigida paula-
tim in potu sumat neq̃ famem aut sitim ullo modo patiatur
et ab omnibus que calefaciunt et desic. omnino separetur.
¶ Cum autem ethica iam meliorata fuerit et obfuscatio ac
carnis diminutio manifeste apparuerint: uerū tamen ad ter-
minum fm̃ quem ipsam diximus esse insanabilē nōdum per-
uenit ea laborans eodē indiget regimine quo et predictus.
Oportet tamen ut super eum fiat assiduatio et perseueratio
et frequentatio et perueniatur cum eo ad ultimum et mittat-
ur in balneum et in tinā bis aut ter in die nisi in tali dispo-
nat manere loco in quo caliditas nullo modo eum ledere
possit neq̃ horripilatio inuadere. Istos enim nequaq̃ uolui-
mus ipm̃ intrare balneum nisi cuz semicupiss̃ inuenire non
possumus neq̃ aquā super eū fundere ubi horripilatio eum
inuadat. Sudare autē et aerem attrahere calidū omni re ei
deterior existit. ¶ Hanc itaq̃ patiens febrē in balneū mit-

tatur et semicupium postquam duarum horarum spatium preterierit ex quo aqua ordei in potu sumpsit et cum de semicupio egrediatur ex oleo violato inungatur. Quod venter ab aqua ordei alleviatus fuerit neque in ructu sapor ullus remanserit iterum ad balneum ducatur: ita tamen ut in eundo minime laboret: deinde mittatur in semicupium et de aqua tepida tamdiu super eum fundatur donec ipsius corpus ingrosset et parumper rubere incipiat. Postea vero in aqua frigida semel submergatur a cuius tamen frigiditate non ledatur: deinde ipsius corpus ex oleo violarum et ei similibus oleis inungatur. Alus preterea regendi ipsum in balneo incrementum recipiat. Quod ab eo egressus fuerit ex eis que diximus et secundum mensuram quam diximus cibetur et iaceat in domibus tranquillis humidis bene olentibus in quibus sit aeris paucitas. Ante ipsum vero panni frigida infusa aqua et parapsides magne ex ea plene ponantur aut lacune sint coram eo. Folia quoque vitis et salicis atque rosarum et violarum et similibus: et his similibus coram eo sternalent. In tempore vero hyemis non sit in eius mansione ignis neque fumus sed frigidum attrahat aerem: hec enim maior eius existit cura. Quia propter hoc ita conseruat quod non oportet eum emplastra et epithimata frigida que prediximus exterius ad cordis confortationem apponere. Ex panis quoque calidis et in pondere leuibus cooperiatur corpus et precipue caput ne coriza aut catharrus ei superueniat et extremitates leuiter comprimantur: patiens quoque oleum de cucurbitis cum oleo nenufarino conditum olfaciat et dormiat diu. Quod si magnum diei superfuerit spatium volueritque iterum antequam cenet tinam ingredi faciat quia conferret ei. Et si non comedat et ante comestionem non ingrediatur balneum et dormiat diu. Si autem siccitas et macies iam vehementer eum occupauerunt lac caprinum super ipsius corpus mulgeatur ex eo liniatur. Atque aque que est in semicupio ex ipso aliquid admisceatur. Cumque de semicupio egressus fuerit ex oleo violato aut de cucurbita aut de nenufari inungatur. Si vero neque caliditas neque acuitas fortiter fuerit vinum album et subtile quod tam aque frigide habeat admixtum ut sapor vini abscondatur bibat. Sed si acuitas fuerit manifeste iulep de zucchero cum aqua frigida in potu ei tribuatur et ne venter

Tractatus

eius solvatur summopere est cauendum ad cuius cōstrictionem si solui ceperit est festinandus. ¶ Huic preterea plerūq; si calor fuerit fortis confert lac vaccarum iuuenilis etatis de quo butyrum vehementer extractum est si fuerit acetosum et aqua ordeī in potu est tribuenda. Et si venter solutus fuerit ipsaz cum tortellis sumat. Et est necesse cū hoc quod diximus vt ad infrigidationem et caloris extinctionem studium impendatur. Cum autem huius vrina fuerit oleagina aut in eius superficie petala apparuerint vinctuosa aut frusta carnis filis similia: aut aliquid simile fursuri in vltimo in huius regimine est insistendum.

¶ Sed si quis hac laborās egritudine corpus habuerit vehementer siccum et vehementer macrum neq; fortis calor in eo fuerit lac calidum ita vt ab vberibus extractum fuerit si in potu sumatur aut cum eo micas panis comederit conferet ei. Omni xō lacte ad hoc asininum melius existit. Et post ipsum est caprinum. In lacte xō recēte duo sunt obseruanda: ne scilicet in caseitatem transeat et ne conuertatur. Lac autem quod prediximus cum in stomacho fuerit non transit in caseitatem nisi raro. Quod etiam numq; in caseitatem mutabitur si parum zuchari ei misceatur. Cum autem a lactis conuersione quis egrum custodire voluerit eius dispositionē in caliditate quotidie tangendo consideret et qualiter aerem attrahat attendat eiusq; pulsum inspiciat et vrinam atq; sitis ipsius quātitatem. Si enim inuenierit hec oīa maiora q̄ prius essent anteq̄ lac bibere et vehementer augmentata fore a lacte predicto erit abstinendum et lac acetosum absq; butyro aut aqua ordeī in potu erūt tribuenda et troisci de spodio et his similia. Venter quoq; si strictus fuerit cum apozimate aqua prunorū et tereniabin erit soluedus. Quod eo vsq; fieri cōuenit donec predicta remoueātur accidentia. Post quorū remotionē ad lac redire est et precipiēdum hec est eorum summa que ethicas patientibus adhiberi conueniūt. Cum autem aliqui ethica laborantes ad hoc deuenerint vt ossa rascete et pectinis manifesta appareāt et pulsus deficiat et mirach vētris costis adheareat oīaq; eorū ossa manifesta videātur et subtilia non est in eis laborādum vt ad sanitatē perueniāt sed vt q̄quomodo.

sustentetur. Quod fit ex nutrientibus que velociter penetrant et ex bonis odoribus. Caro quoque pullina sumenda est et in parua frusta incidenda et succus ab ea paucum salem habente extrahendus quemadmodum ab alta carne succus extrahi consuevit aut fiat hoc ex carne rubea que in collo edit reperitur. Deinde huius succo parum de succo pomorum aut citoniorum et parum vini admisceatur aut tortella bene trita ei admisceatur et sic bibatur: aut sorbeatur. **Additio.**

¶ Tortella est panis biscoctus qui fit ut panis parvus totus concavus. **Textus.** ¶ Camisias preterea tinctas induat que ex sandalis aut musco si non capitis dolore fecerint sint infecte fumigium quoque ante eos fiat ex xilo aloë et nere et ante eos et in eorum circuitu ponantur odorifera et confectio nes odorifera et aqua rosata super eos roretur et olfaciant cibos odores habentes desiderabiles sicut est cibus qui fit de carne epatis et pulmonis minutim incisa et postea in frixorio cum ouis et croco et aceto cocta et intestina ex carne frustatim incisa plena et cusabegi pulli quoque assandi sunt et coram ipsorum facie scindendi ex quorum pectore carnem masticando succum solum traiciant: carnem autem pisciant si multum fuerint debiles. Quod si quis ex his aliquantulum fortior fuerit pulli cum aqua et sale coquantur quorum pectora postea contusa cum iure exprimantur quorum succus cum coriandro et paucis cinamomo conditus et vinum atque tortellas habens admixta in potu tribuatur.

¶ Unus autem ex veteribus medicinis retulit se vidisse unum virum et multos pueros qui postquam ad ethicam ad hanc devenuerant dispositionem sanati fuerant. Ego tamen nunquam hoc vidi neque credo verum forte et precipue postquam puerile transierit etatem. Trocisci de camphora qui cum sint cordis epatis ac pectoris infrigidatiui ethice que est cum ardore conferunt. **Recipe** rosarum rubearum .3. x. spodij albi quod sit magnum frustum: seminis cucumeris: amborum ana .3. v. seminis lactucarum .3. ix. seminis portulacæ .3. vi. seminis endive .3. ii. seminis dulcis cucurbite .3. vi. terenia bin. .3. x. camphore .3. f. Ex his omnibus cum mucillagine psylli confectis informantur trocisci quorum quilibet duas ponderet dragmas.

Tractatus

¶ **Q**uod si venter solutus fuerit ex istis alijs trociscis de spodio qui sunt cōstrictiui detur. Recipe puluis rosarū rubearū spodiū amboꝝ ana. 3. v. boli armeni: gummi arabici. amboꝝ ana. 3. ij. succi berberis: succi sumach amboꝝ ana. 3. ij. ba-laustie. 3. i. 7. f. seminis coriādri in aceto infusi et postea torrefacti. 3. ij. seminis acetose excorticati. 3. liij. fiant trocisci: quorum quisq; duas pōderet. 3. ex quibus vnus in mane: et alius post solis occasu cum rob simplici de citonijs: aut de granatis aut de ribes sumatur.

¶ De febre que duobus diebus inuadit 7 vnum intermittit 7 vocatur tertiana. Cap. iij.

Huius febris principium cum forti accidit rigore 7 paucō frigore sicut est dispositio pedis cum obstupescit: sed non prolongatur diu sicut frigoris spaciū prolongatur: sed corpus cito calefacit adeo vehementer vt si corpus egri tangatur manus mordicationē sentiat caloris: accidit autē plerūq; vt eger in tempore vehemētie caloris huius febris 7 in eius fine inaniter loquatur 7 precipue si calide fuerit complexionis. plerūq; etiam ex ea accidit nausea et estuatio 7 vomitus colere rubee. Vēter quoq; quandoq; soluitur 7 egreditur colera trina. Pulsus in statu huius febris inuenitur magnus 7 velox 7 frequēs: sed tñ equalis. Additio. ¶ In fe. tertiana nihil qđ sit diuersum in pulsu inuenitur nisi qđ diuersitas que in vna contingit percussione hoc astit est vt motus qui sit immediate pulsus tardior inuenitur qđ ipsius principii et finis qđ est id qđ oibus fe. est cōmune: diuersitas autē que inter vnam percussionem 7 aliam inuenitur non est in tertiana. Textus.

¶ Urina quoq; in colore est ignea: sed fm substantiā nō est spissa: habet tñ fetorem 7 odores malum ex putrefactione. Nec autē febris sepius euenit complexionem habētibus calidam 7 siccā: 7 qui multū perpeffi fuerunt laborē 7 vigiliās 7 ieiuniū 7 ex cibis calidis nutrimentū sumpserūt 7 vinum forte 7 vetus biberūt in regionib; 7 tēporib; in caliditate distēperatis. Nec preterea febris nō infestat egrū vltra horas duodecim. qñimmo sepe in horis pauciorib; istis ipsi remouetur paroxisimus vsq; ad octo videlz horas. Quāq; hora recessionis aduenerit cum sudore remouetur: 7 quādo se-

paratur a corpore pulsus ab ea mūdificatur. Euz igitur hec
 accidentia cum febre inueniuntur: aut ex eis plura sciendus
 est febrem esse tertianā. Qd si cū predictis accidētibus aut
 pluribus ex eis cōtingat: tertianā in illa hora multis euent
 re absq; omni dubitatione sciendū ēst ipsam esse tertianam
 ac si vidisset eā vna diei infestasse et alia deuisse. Additio.
 ¶ Significationes x̄o quib⁹ fe. tertiana nō pura cognoscit
 sunt qñq;. Ana' est vt accessiones sint similes. alia duricies
 pulsus: et tertia q̄a accessio plus. xij. horis perseverat. Quar
 ta x̄o est q̄ corpus post accessiones fe. ex toto nō remanet
 mundū a febre. Quinta x̄o q̄ diuersuz inuenitur q̄ ex egrī
 cōplexione debet adesse ab eo qd ex etate debet cōtingeret
 ex regimine qd precessit et ex tempore. Earū cura in primis
 est vt subtilis dieta in principio ab eis nō obseruetur et vt
 ex nutrientibus incisiuis et subtiliatiuis nutriantur sicut est
 aqua ordei et pulli preparati et ptisana cū ysope et mētastro
 et spica balneū nō ingrediatur donec digestionis signa in
 eis appareāt. in quiete morētur semp ea x̄o que sub ypocū:
 drijs sūt sepe calefiāt: postq̄ x̄o digestio apparuerit tribue
 eis multū de syrupo de absinthio et ex syrupo acetoso et ex
 medicinis leniter soluētibus. Vomit⁹ preterea adeo cōfert
 eis q̄ nos iā vidim⁹ ex eo sanatos fuisse neq; alijs indiguer
 rūt medicinis. Text⁹. ¶ Eū igit eger taliter dispositus
 fortis inuenit⁹: fueritq; diu ex q̄ nō fuit solut⁹ de mirabola
 nis citrinis. 3. x. in aqua feruēte die et nocte infundat⁹: de in
 de manib⁹ fricatū colat⁹: cui. 3. xx. ex tereniabin misceantur
 et in mane in potu tribuat⁹. Scamonee q̄q; recētis anthio
 chene et bone quarta. 3. vni⁹ in tāta quātitate iulep. et aque
 que semel sorberi possit dissoluat⁹ et ad bibendū tribuat⁹ do
 nec vehemēter soluat⁹. Eū em̄ hoc factū fuerit aut febris
 nullo mō accedet aut parūper alleuabit⁹: deinde ex toto re
 gimine qd narro regēdus est. Si aut eger fuerit deliciosus
 aut debilis et tēpus fuerit estas circa vnāquāq; noctē pon
 dus. 3. x. tamarindorū et pruna sicca et grossa viginti suman
 tur: et in duab⁹ libris aque vsq; quo sint dissoluta coquāt⁹:
 deinde manibus fricata colat⁹ et misceāt⁹ huic colature
 zuchari tabarzet. 3. decē et in potu anteq̄ dormiat sumat⁹.
 Cūq; mane factuz fuerit et sol eleuari ceperit ex aqua ordei

Tractatus

fm magnā quantitātē bibat et in loco bene quieto vel olem-
te moret donec cibus digeratur: deinde ex oleribus frigi-
dis et musagarat: id est cibi salii qui ideo sic vocātur qz non
sūt cū carne in qbus non est amaritudo nutritia. Et a cibis
in quibus est caro abstineat et comedat medullā cucumeris
et citruli et de succo cucurbite in tēpore suo bibat: de succo
cucumeris saraceni: et sumat in potu aquam cum iulep et sy-
rupum acetosum ex zucharo aqua bene temperatum. Mod-
us quoqz infrigidandi et extinguendi fm febris calorem
obseruetur. Ueter preterea si p se semel aut bis au ter quo-
tidie soluat. Apozima prunorum nō est dandū: sed ex alijs
est regendus. In loco quoqz apozimatis prunorum succus
granati muzi cum mucillagine psilij est tribuendus. Epatis
preterea in nocte in horis scilz cum venter a cibo vacuus est
pannus sandalis et aqua rosata infusus est superponendus.
Sitqz inter comestionem et inuasionis principij longū tē-
pus videlz nutriatur tribus horis vel duabus anteqz febris
accedat aut postqz recesserit. Hic autem eger ab omnibz ca-
lidis est abstinedus et in loco frigido sit semper eius mora.
Qd si febris cū magno ardore et calore esse videatur ex suc-
co cucumeris saracenici aut cucurbite aut citruli et ex mu-
cillagine psilij cū malis granatis aut iulep plus erit dandū
et de aqua ordeī plus bibendum. Si vero dies prolixus fue-
rit aut eius cibus non cito digeritur nō conuenit tibi vt ex
aqua ordeī iterum ei tribuas post solis occasum. ¶ Trocis-
ci quoqz de cāphora quotidie cum syrupo acetoso de zucha-
ro in potu sunt dandi in mane anteqz aquam ordeī sumat p
duas horas: aut ad minus per vnā horam. Cūqz febris
egrum dimiserit adhuc eodem regimine quo prius post fe-
brem per tres dies erit regendus. Quibus transactis pulliz-
na caro aut edina est danda. Interim tamen a balneo et so-
le et vino est abstinedus: deinde ad cōsuetā reducendus.

¶ De caufonide.

Cap. v.

Hec febris de gñe est tertiane ea tñ fortior existit: et
maioris caloris. Que quidem vna die fit validior.
Alia xō minus calida. A corpore tñ nō separatur:
neqz horripilatio cū ea accidit neqz sudor nisi cum recedit.
Alia aut tertiane accidētia sunt cū ea vehemētiora tamen

et firmitiora. Lingua preterea ac labia citrina fiunt aut deni-
grantur: aut absque dubio exasperantur si febris non valde
fuerit fortis. Additio. Febris ex humoribus quedam sunt
que inter acutas egritudines numerantur. quedam vero non: que
sunt ex omnibus huiusmodi se. dignum nomen sumit acuta est cau-
sa quod quicquid est egritudo per se quicquid est accidens quod supervenit fre-
nesi. Tertianam quod pura siue sit continua siue non continua in-
ter acutas numerat et synochus et synocha sicut. feb. quod quod sit
ex flegmate et colera nigra et colera rubra non pura non nume-
rat inter acutas. Nulla enim egritudo que per .xl. dies moratur vo-
cat acuta imo cronica. Causa enim non transiit. vii. die et syno-
cha que non est putrida sicut. Tertianam quod pura et synochus putridus
xiii. die non transiit. flegmatica vero plerumque transiit. xl. dies. et quod
tertia plurimum pervenit ad. vii. menses et quicquid plus. Tertianam
vero non pura sicut plerumque moratur per. vi. menses. Textus.

¶ In huius vero febris curatione: tali indigemus regimine
ne quale in tertiana prediximus. Est tamen in ea plus stu-
dendum: et diligentior cura est ei adhibenda: scilicet quod est fortior
illa et maioris incensus. Egro igitur in nocte ex apozimate pru-
norum et tamarindorum quod prediximus est tribuendum
usquequo venter quotidie bis aut amplius solvatur: trocisci
quoque de camphora: aut succus citrulorum aut cucumeris
saraceni: aut ptisana semper in mane dentur. Additio.

¶ In egritudinibus que de furiosa contingunt materia dua-
bus de causis medicina solutiva danda est in principio. una
est quod huius humores digestionem non indigent. Alia quod si mori
non fuerint humores in augmento aut in statu perniciem infer-
rent. Quod si medicinam dare prohibearis eo quod in materia sit
aliqua grossities in statu tamen dare non presumas sed quie-
sce ne naturam impedas. Textus.

¶ In die vero omni hora assidue cucurbitae aut citrulorum
succus ei tribuatur et ex mica panis abluta lacti a quo buty-
rum sit sublatum cum zucchero admixta regatur. ¶ Quod si pa-
rum comederit aqua ordei iterum sumat sicut ostendimus:
aque autem que illi in potu ministratur parum psylli admi-
sceatur: et ex ipsius mucillagine cum iulep aut succo granati in
potu sumat. Asperitas vero lingue cum panno lineo fricetur:
deinde psylli mucillagine cum zucchero lambendo hauriat.

Lactatus

¶ Nucleus quoque pruni parus adhuc carnositatis retinens in ore retinendus detur et panni aqua rosata infusi epati ac cordi pluribus supponatur horis. Et si eger in interioribus apostema non habuerit neque stomachus neque epas debilia erant dum esset incolumis: ex aqua frigida super niuem infrigidata multum in potu sumat cum calor valde accensus fuerit: de qua adeo usque bibat donec facies eius viridis fiat et tremat. Additio. ¶ Nulla febris que cum tremore incipit est continua si patienti causam superueniat tremor et post tremorem sudor eger iam sanus effectus est. Textus. ¶ Calor enim febrilis ex hoc illico extinguetur: deinde sudabit et evadet aut fere liberatus erit. Venter autem si vehementer solvatur ordeum confractum et ablutum et aqua coctum cum trociscis constrictivis de spodio dandum est. Syrupum vero acetosum et iulep et zucharam vitet. Rob autem simplex de granatis acetosis et malis et citoniis acetosis dandum est et ex omnibus que in capitulo de ventris constrictione diximus est regendus. Quod si a vigiliis et capitis dolore sedatur sicut in earum egritudinibus capitulis continetur medicandus erit. Hos enim in hoc nostro libro non ponimus curas egritudinum nisi simplicium. Ideoque cum egritudines compositae fuerint ex propriis capitulis sunt earum curationes sumende. Sit preterea in hac febre et in omnibus continuis febribus nutriendi tempus tunc cum eger aliquam sentit alleviationem: aut si alleviationem non sentit sit in hora qua solitus erat comedere dum esset sanus aut in hora qua dies infrigidatur et temperatur. Interpolatis vero oportet ut sit hora comedendi longe ante earum accessionem quanto plus possibile fuerit aut post earum recessionem. Hos tamen ostendemus quomodo sue nutritionis regimen observari debeat cum de acutis tractabimus egritudinibus si deus voluerit.

¶ De synocha.

Capitulum vi.

Hec febris cum incipit sine tremore ac horripilatione accidit immo cum calore incipit: et est cum ea in facie et in oculis et auribus et naribus rubedo et tristitia et inquietudo et inflammatio fortis et inspiratio magna et frequens. Additio. ¶ Synochus duas habet species. una est sine putrefactione que sequitur ex repletione que

est *fm* foramina cum qua patiens sentit magnam replexio-
nem que bonas habentibus cōplexiones ex multo sangui-
ne et bono abundatibus cum ipsius adest multitudo accedit
hoc etiam sanguinē ab aere tēperari pre ipsius multitudine
prohibet scilz anhelitu aut etiam si hīs minora acciderint
sed si in cutis superficie opilationes continget silr. Alia hu-
tus febris species ē q̄ cū putrefactiōe prime speciei curatio
est vt sanguis minuat vsquequo eger sincopiset. remouebit
enim cū et in frigidabit corpus per sanguis minutionem qd̄
quidē fluxus ventris vel vomitus semp cōmittat. hec quoq̄
se. sub spēs effimeris cōtinet. alterius aut speciei curatio
est illa quā rasis hic posuit. vīna x̄o inter synochā putridā
et absq̄ putrefactiōe est q̄ vīna in putrida malū habet odo-
rez et q̄ diuersitas est in pulsu si fuerit illic putredo: nō des-
in potu aquā frigidā nisi postq̄ nullum de membris fuerit
debile. *Textus.* ¶ Hanc preterea febrem anteq̄ accedat:
hec signa precedūt. Egro namq̄ adest in corpore grauitas
et extensio et pigritia et dispositio que lassitudini similatur
et in somno superfluitas et amentia et in capite grauitas et
precipue in fronte et temporibus. Venarum quoq̄ exubera-
tio et guidegi videtur et pruritus in naribus et in locis vbi vē-
tositas apponere consuevit sentitur. Nec quoq̄ febris accidit
adolescentibus corpora bone habitudinis habētibus et eis
qui ex carne et confectionibus de melle multum comedere
et multum vīnum bibere consueuerūt contingit autē sepius
in hyeme et vere. Eūq̄ corpus hanc egritudinē patiētis tan-
gitur simile corpori de balneo exeuntis sentitur. Aut qui su-
per corpus suū multū ex aqua calida fudit. Pulsus in hac
febre magnus sentit et frequēs et vīna rubea et grossa. Cum
ergo in hac febre signa ista apparuerint aut plura ex eis fe-
stinandū est ad egri minutionē faciendā in qua ex sanguine
multum est extrahendum. Ex hoc enim extinguetur hec fe-
bris. ¶ Si autem non prius subueniatur q̄ lingua nigra
fiat et superuenerint accidentia causon eger diximus rega-
tur. In hac tamen febre ea que sanguinem reprimant ma-
gis sunt danda sicut rob quod fit de succo vīe acerbę et de
acetositate citri et ribes et acetum et malum granatum pre-
terea ad regimen egri subtiliādū est diuertēdum et ad mul-

B B

Tractatus

tum ipsius comestione minuendam. Si quis etiam egrum in sue egritudinis principio iuenerit et slobothomari fecerit hic que prediximus cibis ipsius admisceat. In potu preterea aqua frigida tribuatur et troscisci de camphora. Et si necesse fuerit venter ex apozimate prunorum et tamarindorum et zucharo solvatur aut ex succo granatorum acetosorum cum pulpa sua et zucaro tritorum. Postquam vero febris recesserit a carne confectionibus que ex melle sunt abstineat et a vino donec ipsius sanitas sit confirmata. Nec quoque febris est continua et non interpollata neque vocatur tertiana neque cum ea est aliquid ex igne et inflammatione et acuitate que cum causon sentiuntur sepe nisi in principio extinguatur. Nec preterea tres habet species. Una est in qua a sui principio non cessat augmentari malitia usquequo veniat crisis: aut eger moriatur. Alia vero est que semper in una moveatur dispositione. Tertia quoque est que quotidie a sui principio minuitur. Illa autem que semper agetur plus indiget minutione quam alie. Postquam ea que unius est tenoris secundo eget: licet etiam tertia ea non sit priuanda. Ille tamen due plus indigent et precipue ea que cum augmento semper.

¶ De febre quotidiana que vocatur flegmatica Cap. vii.
Hec febris cum horripilatione et vero frigore in dorso et extremitatibus incipit et tempus frigoris in corpore prolixum fit et vix calefit neque cito peruenit ad inflammationem et calorem sicut tertiana. Quinimmo corporis calefactio in hac febre cum prolixitate et labore accedit et plerumque calefit et iterum infrigatur et post etiam calefit. Quod postquam multotiens factum fuerit manifestatur color et erit in toto corpore equalis post laborem tamen. Cumque calor incipit per totum corpus spargi et equari non est fortis neque purus neque in corpore egri sentitur incrementum neque moridicatio ut in tertiana et causonide neque sitis est cum ea neque vehemens inspiratio. Et si cum ea fuerit vomitus aut ventris solutio humores albi et pure flegmatici egeruntur aut cum pauca colera rubea. Facies quoque in hac febre tumere aliquantulum videatur et corpus arefcit et virtus appetitiva deprimitur. Pulsus quoque in hac febre secundum velocitatem et spissitudinem multo minor inuenitur quam in tertiana et propter hec est diuersus.

¶ Accidit autem hec febris sepius pueris: et mulieribus et eunuchis: et corpora habentibus humida: et eis qui multum comedunt: et parum euacuatur: et parum exercitantur: et in temporibus: et in regionibus frigidis et humidis.

¶ Urina vero in hac febre alba est et subtilis: aut rubea et spissa et turbida. Et semper maius in principio est in prima dispositione: sed postea succedente tempore in aliam mutat dispositionem. Eiusque interpollatio in pluribus in recessione diei contingit: et iuxta noctem. Neque cum sudore separatur et precipue in primis diebus. Sudor et si cum ea fuerit erit paucus et viscosus.

¶ Venie autem cum recedit febris non omnino a diuersitate purificatur: neque corpus a neutralitate: imo reliquie ex ea remanent que in corpore sunt usquequo alia veniet accessio. hic rursus quotidie inuadit in qua tempus paroxysmi prolixius inuenitur tempore interpollationis: et fit longa et mansua.

Que plerumque multis moratur mensibus: preter hoc quoque est mala et mortis suspicionem secum habens. Quia igitur in febre hec signa inueniuntur aut plura ex eis sciendum est ipsam esse flegmaticam. Quod si in tempore huius multi hanc pati febres inueniuntur tam certius credendum est eam esse flegmaticam. ¶ Festinandum est igitur et a prima accessione huius febris syrupus acetosus de melle cum aqua tepida est dandus ad bibendum. Quem si potest hortandus est vomere: non tamen cogendus: ideoque ex eo multum bibere debet.

¶ De vomitu vero ita sit ut res se habuerit: eger autem non est fatigandus: ut hoc modo omnino mundificetur et ut prius inuestigetur. Ex medicamine quod sit ex turbith quod nocte est ei dandus. quod. R. turbith fricati et cribel. cum panno sericino qui vocatur orale. 3. r. mallice. 3. zinzibe. 3. aboz an. 3. i. 3. zuchari quantum de omnibus. Ex hoc quoque nocte podus aurei vni in potu det: nisi venter a natura bis aut amplius inter diem et noctem solvatur. Additio ¶ Basis in hoc loco non considerauit medicinas istas debere dari nisi postquam digestio materiei manifeste apparuerit. unde si quis hoc ignorans aliter quam debet curare inceperit egrum interficiet. regula autem curationis patientium hanc febrem flegmaticam est in principio inscidere subtilia re cum syrupo acetoso de semibus: cumque egritudo ad statum peruenit studendum est ut os stomachi rigidus fiat quatinus ad

BB ij

Tractatus

vomitū sit presto. Quotidiana enim feb. nūq̃ euadit quin os
stomachi patiat̃. Cū stomachus cōfortat⁹ fuerit vomitus
erit puocādus postq̃ raffanus ad comedēdum datus fuerit
post que oīa cū hūiores ab ore stomachi remoti fuerint ⁊ re-
māserint in oris fundo ventrē cōmouentia dāda sunt vt est
medicina et turbith ⁊ silia: vt aūt vomitus leniter puocari
possit elleborus albus vt raffan⁹ mittat̃ in quo diu teneat:
deinde elleboro eiecto cū raffano vomit⁹ puocet. **Textus.**
¶ Cūq̃ mane factū fuerit zeleugebin de zucharo. 3. v. ei dā
de sunt: et ilico post hec syrupi acetosi de melle collati. 3. i.
est tribuenda. Hora quoq̃ comestionis ab hora accessionis
quāto plus possibile fuerit est elonganda. Nutriendus x̃o
est eger ex aceto ⁊ zucharo ⁊ pauca menta ⁊ ex olerib⁹ hule
similib⁹: ⁊ a cucumeris ⁊ citrolis est abstinēdus. Salsis x̃o
in comestione vtať que ex aceto ⁊ almuri sūt ⁊ regat̃ ex ra-
dicibus sicle ⁊ ei⁹ extremitatib⁹ cōditus ex aceto et oleo et
almuri ⁊ sinapi ⁊ alijs his similibus. Regat̃ quidē eger sic
per hebdomadā vnam. Et si febris lōgitudo ⁊ ei⁹ accidētia
minorari inueniātur ⁊ hora sue inuasiōis retardari cōperia-
tur ita erit regendus. Si autem inueniat̃ augeri aut stare:
eger ex hac cōfectiōe soluat̃. que. R. turbith sani. 3. ij. succi
absinthij. 3. vni⁹ quartā colloq̃ntide. 3. vni⁹ sextaz agarici
3. f. hierepigre. 3. i. mastic. 3. vni⁹ sextā. Consciant̃ cū syru-
po acetoso mellito ⁊ dētur egro deinde ad ipsius regimē est
redeundum. Qd si egri virtus debilitata fuerit pulli assati
⁊ preparati in patella dentur ⁊ separetur a iure et micis.
Et si stomacho superuenerint aliqua accidentia aut fortis
nausea ex eis que in eorū capitulis nominauimus curetur.
Similiter quoq̃ si mala acciderit cōplexio vt diximus sub-
ueniatur. Si aūt febris quartā trāsierit hebdomadā de tro-
ciscis rosarū cōpletis in potu tribuat̃. Trocisci aūt comple-
tis de rosīs sunt. qui. R. pulueris rosarū ru. 3. x. succi eupas-
torij. 3. vi. succi absinthij. 3. iij. mastic. 3. i. ⁊ f. spic. assari. flo-
ris squinati anisi omniū añ. 3. i. Informentur trocisci quoz
quisq̃ sit. 3. iij. ex quibus vnus cum. 3. i. huius apozimatis
detur: quod. R. corticem radic. apij: ⁊ radicē feniculi ambo-
rum añ. 3. x. seminis vtrozq̃ ameos cuscuthē: anisi: bedes-
guart suchaḥa omniū 3. añ. 3. v. Coquantur cum aque lib. i.

donec ad medieatem redeat et misceatur ex eo cum .3. i. syru
pi acetosi et detur cum predicto trocisco. Egro quoque inter
omnes duas noctes medicamen de turbith semel detur: ut
venter moueatur. Si autem febris adhuc fortis fuerit cum alia co
fectione soluat. Carnes quoque caligine et mutagenat datur
ne virtus dissoluatur. Amicis vero et ab vinctuosus et co
fectionibus que ex melle sunt custodiatur. Et obseruandum est
ne aquam frigidam in niue infrigidatam patiens in hac fe
bre bibat: neque aliquid eorum que ei similia sunt ex rebus fri
gidis. Ex hoc enim si neglexerit febris fiet longissima.

¶ De febre quartana.

Cap. viij.

Hec febris cum tremore adeo vehemēti incipit ut dē
tes cōstringere faciat et cōcutere. Iuncture quoque
atque ossa dolēt: ac si aliqd super ea foret appēsum
quod ea grauaret et pcuteret. Estque dispositio tremoris huius
febris sufficiens ad ipsas significandā. Nō est enim talis tremor
in alijs febribus. Pulsus autem in inceptiōe huius febris ex par
uitate ac debilitate raritate quoque et tarditate ad mirabilem
puenit dispositionē. Et si quis recordatur fuerit pulsus infirmi
qualis erat dum sanus esset nō indigebit alio signo in cogno
scēdo quod febris que incepit sit quaterna: nisi illud quod ex tactu
vene ei manifestabit de supfluitate paruitatis et tarditatis
et debilitatis ac minoratiōis: et quod valde sit cōtrariū tpi pul
sus febris flegmatice. Nec quoque cum calefit et accēdit valde ca
lidior existit quam flegmatica. Nō tñ ad calorem puenit tertiane
neque tāta sitis: neque tāta inflāmatio: neque tāta estuatio: neque
tāta inquietudo: neque tātus dolor capitis: neque tñ alienatio
nis inueniunt in hac febre quantū in tertiana. Additio.

¶ Pulsus autem in hac fe. ex paruitate rasis in hoc errasse cre
ditur quod dixit pulsus quartanā patiētis ex puitate admirabi
lem peruenire dispositionē si intellexerit quod eorum pulsus scilicet
omnes alias febres habentium paruior sit. Si autem dicere voluit
quod dixit verū est enim quod pulsus flegmaticam fe. patiētis mi
nor est pulsu omnes alias febres habentium. Quartanas
vero fe. habentium pulsus tardior et rarior est pulsus habē
tium quasilibet alias feb.

Textus.

¶ Nec autem post longas febres quarum circuitus planeti fue
rūt sepius cōtingere cōsuevit et in autūno et in fine estatis:

BB iij

Tractatus

et cōplexiones habētibus siccās. Urinā vō i hac febre alba
apparet et subtilis aut appropinquat rubedini et plerūq; est
clara valde et cruda et grossa et nigra aut rubea. Præterea si
in hoc tēpore multe febres quartane multis accidūt sēcure
credendū est febrem esse quartanā. Quāq; urina in hac febre
rubea et spissa visa fuerit: et corpus rubeū et vene plene eger
ex basilica minuāt: deinde totū regimē qđ cōuenit ei adhi-
beatur. Additio. ¶ Subtile regimē flegmaticā feb. pa-
tiētī nō est dādū in principio neq; quartanā neq; corpus ha-
bentī has in principio est euacuādū neq; hūiores cū medici-
nis que vehemēter attenuāt valde sūt subtiliādī vt est tyria-
cā maior et ei filia. Sed attēdēdū est si minutionē indigue-
rint et basilicā sumere man⁹ eis aperi. hec enī passio fe. nūq;
accidit absq; splenis nocumēto qđ si inueneris sanguinē tur-
bidū extrahe ex eō multū et si nō ilico pstringe deinde ex nu-
triētib⁹ boni odoris et cito digestibilis regere incipias neq;
tribuat eis aliquod viscosum. Electuariū vō dyatriopiperō
et dyaciminū eis dona et mitte eos in balneū et fac eos exer-
citari cūq; passio ppe statū fuerit ipsorū regimen subtilia et
urinā puocātia ei tribue et duriciē si in eorū fuerit intestinīs
dissolue. Quāq; perfecte digestionis signa apparuerint cole-
ram nigrā expellētia sepe tribuas tyriacā quoq; in die inter-
pollationis dona et medicinā de assa fetida. Galien⁹ dicit.
quidā aūt patiebāt tres fe. quartanas cui quidam de stollis-
dis medicis ante statum dedit tyriacā. vñ tres quartane cō-
tinue facte sunt et oppresserūt eū donec mortu⁹ est. Text⁹.
¶ Si aut hoc nō fuerit visum aliquē medicine que coleram
expellunt nigram ex his que in capitulo de melācolia nomi-
nauimus dentur. Medicina quoq; mouens in sequenti die
post febris laborē dāda est. Quāq; accessio inceperit syrupus
acetosus cū multa aqua tepida est tribuēd⁹ et eger vt ipsū
euomat hortādus est. Qđ si vomere non poterit siclar sīna-
pi et salsa et eis similia dāda sunt. Quibus sumptis vinum
multa aqua mixtū bibat desup: deinde syrupū acetosū in q.
rasanus fuit infusus in potu sumat. In alijs quoq; diebus
vomat et regimē et amplificetur et de carnibus pullozum et
edorū et agnorū annalī mēsurate edat. Ante tamen come-
dat olera cū almuri et oleo cōdita et aquā calidam sup se fun-

dat et in ea sedeat anteq̃ comedat. In balneſu quoq̃ mittē
 dus eſt: in quo tamen non ſudet: laborem preterea atq̃ vigi
 lias minus ſolito patiatu. Somni vero et quietis augmen
 tationem aſſueſcat vinum ſubtile ⁊ valde temperatū bibat.
 ¶ Solutio quoq̃ vētris aſſidue per vñſū diē anteq̃ accessio
 veniat ei adhibēda eſt: ſed vomitus in die accessiois eſt dā
 dus. Alijs vero diebus qualiter nutriatur et corpus ipſius
 humectetur eſt penſandus. Et eſt conſiderandum an febris
 et in ſuis accidentibus et ſue accessiois lōgitudine minua
 tur et que currunt in ea quia hoc bonum erit. Si autem nō
 multum inueniatur minorari eger vehementer eſt euacuan
 dus. Quod ſi in vltimo factuſ fuerit nō permanebit febris.
 Qd ſi vltra .xl. dies perlōgata fuerit egro cū reliquijs iſtius
 medicationis que diximus ad magnitudinē nucis de dya
 triōpipereon quotidie in mane eſt tribuēdū ⁊ ex medicami
 ne qd ſit ex aſſa ad auellane magnitudinē dādū. qd. ℞. aſſe
 folioꝝ rute ſicce piperis oīum equaliter: mellis qd ſufficit
 ad conſciendum. Sumat ex hoc medicamine quantum eſt
 auellana in hora dormiendi et eger poſt ipſum dormiat.
 Balneum preterea ingrediatur et ſudet in eo: nō tamen in
 die accessiois. Vinū quoq̃ vetuſ ⁊ purū bibat ⁊ ſi fuerit tē
 pus eſtatis ⁊ corpus macrū ⁊ calidū meli⁹ erit ne aliqua ex
 calidis medicinis detur. Sed ſerū cū ſucharo tabarzet ei
 ſepe tribuat. Apozima quoq̃ de epithimo et mirabolanis
 indis interdū detur ⁊ ex cibis nutriat humectatiuis. Vom
 itus etiā in principio accessiois in die qua eſt infeſtat febris
 cū ſyrupo acetoso ⁊ aqua tepida prouocetur.

¶ De febribus continuis.

Cap. ix.

TERTIANA quartana ⁊ quotidiana plerūq̃ fortasse
 non remouentur ſed permanent ſemper. In hora
 accessiois ſiunt fortiores: poſtea reprimuntur nō
 tamen ſeparantur ita vt corpus ab eis omnino ſit liberum:
 deinde iterū vt prius in hora accessiois inualeſcunt. Acci
 dētia. Nō harū febrū eadē ſunt que ⁊ predictarū: excepto qd
 cū tremore nō incipiūt neq̃ ſudor in toto corpore eſt cū iſtis
 niſi cum recedūt. Materia eñ illarū iſtarū etiā eſt materia.
 Sed eſt in quātitate maior ⁊ in qualitate deterior ⁊ plus ti
 moroſa. Eadem igitur cura iſtis ſubueniendū eſt ⁊ illis me

BB uij

Tractatus

dicinis tñ in harū curatione magis studiosus ⁊ frequentius debet esse sollicitus q̄ in predictis. **Additio.**

¶ Febres cōtinue neq; cū tremore incipiunt neq; in spatio xxiij. horarum recedūt. in pulsu x̄o earū diuersitas est ⁊ est male ordinat⁹ ⁊ mali pōderis q̄ si cū hoc augmētū earū fuerit angmentē diuersuz significabit q̄ tēpus longū erit et si ī die tertia mā furere vīsa fuerit ⁊ mouerit se : neq; in vrīna neq; in egestiōe aliqua digestiōis signa apparuerit scire debes egrū nō in die. viij. euasurū. s̄l̄r si in die quarta furere ceperit ⁊ digestio nulla apparuerit si videris febrē ac si esset occulta ⁊ nullo mō manifesta significabit febrē longā fore ⁊ precipue si facies nō macrescit neq; fit tornatilis. **Text⁹.**

¶ De febribus cōmixtis que accūt de q̄nto in q̄ntum diem vel de sexto in sextum vel amplius. **Cap. x.**

His febribus laborantes in singulis accessionibus per vnam diem ante sunt soluendi. ⁊ in die accessio nis vt euomāt laborādum ⁊ preter ista regimē qd̄ in caplo de febre flegmatica nominatū est circa eos obseruandū est si eger fuerit grossus ⁊ comedendū audus ⁊ gulosus. Si aut fuerit siccus ⁊ mācer ex eis que colerā purgant nigrā est soluēdus. Et preter hoc regimē qd̄ in quartana dictum est circa eū obseruandum. **Additio.** ¶ Febres iste ex flegmate vitreo ⁊ colera nigra spissa valde gñant q̄ hypo. confirmauit. Sal. negauit. **Textus.** ¶ Mixte x̄o q̄ certos non obseruāt poxismos sunt aut ppter apā qd̄ in aliqbus membris sit ⁊ precipue in renib⁹ aut qz in quartanā trāsitura est. Differentia tñ inter eas est q̄ cū prima est dolor in aliquo ex mēbris aut inferi⁹ sub dorso : aut ī suis opatiōib⁹ est lesio. Cū aliō x̄o nihil horū inueniē. Prime quidē curatio est mēbrū infirmū sanare qd̄ fiet obseruādo ea q̄ declarauimus in locis vbi de his tractauimus. Scda autē curabitur semel euacuādo ⁊ alia vice calorē reprimēdo. Qd̄ iō fieri conuenit ne humores oīno integre adurantur.

¶ De febrib⁹ ex quib⁹ accidit frigus ⁊ calor simul. **Cap. xi.**

Si cum febre causon in lingua fuerit nigredo et inspiratio magna ⁊ sitis mltitudo ⁊ estuatio: fueritq; corporis superficies frigida erit significatio mala. ¶ Similiter quoq; si extremitates ⁊ corporis supficies fue

runt frigidissime et febris fuerit propter aquam quam est in interioribus. Ego tamen non in hoc sermone de hac tamen specie loqui volo immo de omni febre in quacunque corporis superficies fuerit frigida. Cum qua eger fatigationem et fractionem et febrem et alices et ossitantes sentit et pulsus est velox et inspiratio similiter et calor continuus sentitur interius nec interpollatus ex regimine febris flegmatice erit regendus. Additio.

¶ Hec fe. empiala vocatur que ex flegmate vitreo et grosso generatur cuius una pars computruit. alia vero pars eius a loco putrefactionis ita remota est quod nudum potuit calefieri inter hanc autem et quotidianam. est hec differentia quia materia quotidiana est flegma solutum huius autem materia est flegma compactum scilicet vitreum. Est etiam alia fe. que dicitur liparios et fit ex humoribus colico rubeo adusto mixto vitreo flegmati melie spisse et calefit superficies: quia color rubea leuitate sua egreditur ad exteriora. interiora autem infrigidantur quia flegma et color nigra ex sua compactione neque dissolui neque egredi possunt.

Textus. ¶ Quod si in superficie corporis fuerit calor ut calor febrientis in pulsu tamen non sit velocitas neque inspiratio sit spissa nec magna neque eger ex calore febrili aliquid magnum senserit interius immo totum calorem et incendium et fractionem in corporis superficie senserit fueritque hoc cum interpollatione syrupus acetosus et geleniabin de zucchero egro dent et ex aceto et oleo amygdalino nutriatur. balneum quoque quotidie ingrediatur in quo parum sudet et multum ex aqua calida super eum fundatur. Que si suffecerint bene erit. Et si non venter ex apozimate mirabola. erit soluendus et ad regimen erit redeundum. ¶ Quod si eger horripilationem cum inflammatione mixtam senserit et inspirat preter hoc inspirationem calidam et passus fuerit alices: et senserit calorem prius et ilico post frigus aut prius frigus et post statim calorem ex apozimate mirabolanoz citrinorum et indoruz et tubith et zucchero est soluendus. Trocisci quoque dyarodon parui et trocisci de spodio quotidie pondere duorum aureorum cum syrupo acetoso de zucchero et succo granatorum dandi sunt. Descriptio autem trociscorum de rosis qui parui dicuntur ista est. R. pulueris rosarum rubearum. 3. x. spice nardi succi liquiritie amborum ana. 3. i. seminis citro-

Tractatus

lorum: seminis endiuie amborum ana. 3. iij. Ex his cum iulep confectis informent trocisci et sumantur in potu. ¶ Descriptio trociscorum de spodio. ℞. spodij. 3. x. rosarum rubearum. 3. iij. seminis citroli: seminis lactuce: seminis cucurbite omnium ana. 3. f. succi liquiritie tereniabin amborum ana. 3. v. ex mucillagine psilij conspergantur et fiant ex eis trocisci et bibantur.

¶ De frigorib⁹ ex quib⁹ non calefit patiens. Cap. xij.

Quam in consuetudine alicui tremor cum interpollatione superuenerit neque calefit immo corpus ad primas redibit dispositionem post aliquot tempus ab incohabatione sua ad dispositionem suam preter quod non sequatur ipsum febris eger ex eis que prediximus in capitulo de febre flegmatica est euacuandus et ipsius regimen subtilandum et omnia que flegmatis sunt generatiua sunt prohibenda. Hic preterea eger parum dormiat et in hora ipsius tremoris deambulatione utatur. Et si egritudo diu perseverauerit ex medicamine de assa ad auellane magnitudinem ante horam tremoris dandum est: deinde pannis cooperiendus et precipiendum est ei ut vehementer moretur coopertus neque sepe voluatur. Quod ideo fieri conuenit ut sudet et tremor remoueatur. Ex oleo quoque de costo est inungendus et aqua calida in potu multotiens est ei tribuenda. Eger quoque cooperatus dorsum et caput ex aliquo grosso panno faciem super aquas calidas ponat cuius vapor in facie recipiat ut sudor prouocetur et tremor remoueat. Vinum itidem forte et purum cum pipere in potu tribuatur et tremor remouebitur. Additio. ¶ Hec febris ex flegmate vitreo quod non putruit generatur est tamen extra venas et resudando exit per musculos: ideoque ex eo frigus solum sentitur. Vnde hoc in numero febrium non est ponendus.

¶ De febre sincopali que fit ex malitia humorum et eorum acuitate. Cap. l. xij.

Quandoque febris alicui superuenit que secundum maiorem partem in die tertia paroxysmum facit cum qua facies egri cito fit tornatilis et corpus macrescit. Virtus quoque que in pulsu attenditur cadit post unam aut duas accessiones. Quod si accessio amplius aduenit perducetur eger ad sincopim post ipsam et fortasse mo

rietur ex illa sincopi. hec vero febris in corporibus semper generatur que sunt complexionis in ultimo calide et sicce.

¶ Cum hoc visum fuerit egro succurrēdū est aquarū ordeī in potu tribuēdo cū qua aliquid granati muzi est miscēdum et dāndum. Eger quoq; in loco dormiat ventoso et camisiā induat que aqua ro. et sandalis sit infusa. Venter etiā et latera ex sandalis et aqua ro. liniāt et assidue parū sumat nutrimentum ex mica panis simullaginei in succo granati muzi infusa et fructuū ei filii. Ex pullis quoq; cū succo vne acerbe conditis et cucumerib; et citrolis ac cucurbitis et fructib; frigidis in niue in frigidatis nutriat aquā etiā frigidam bibat. Anteq; vero accessionis sit principū succū granatorū in quo panis de simula sit infusus in potu sumat aut aquam ordeī. ¶ Quod si cū circuitus inceperit anteq; aliqd detur supuenerit sincopis. Os egri in illa hora erit aperiēdum et elaborāduz vt aquā i qua puluis tortellarū sit infusus. Alut ptisanarū traiciat. ¶ Si aut sincopis fuerit fortissima insistēdum est vt parū ex tortellis puluerizatis cū vino subtili hūte aquarū frigidā sue quātitatis admixtā traiciat. Custodiēdus ē preterea ab aere calido et balneo et labore et vigilis et ab oibus que efflare pōt. Ex aqua vero frigida est lauāduz et oī tpe nutritiēdus etiā si accessiōis hora affuerit. Si vero febris caliditas cū incepit vehemētissima fuerit cū siccitate. Lac de quobutyri sit extractū cū trociscis de cāphora in potu sumat.

¶ De febre sincopali que ex multitudine et cruditate humorum sit. Cap. xliij.

S'Epe febris aliquē inuadit q̄ fm maius paroxysmus vt flegmatica facit. In qua corpus mollicatur et facies tumere incipit. Et si corpus nō fuerit nutritum s; effiatū supueniet egro inde sincopis. Et si nutrimentū adhibeat mollicies cōsequet et febris fiet validior et in longū ptrahet tēpus. Huius itaq; febris curatiōis principū est vt crura egri a genibus vsq; ad pedes cuz pannis qui inter lenitatē et asperitatē sint mediū fricent donec rubere videant; deinde ad coras tendendū est in quibus sili fricatio fieri conuenit incipiendo superius et descēdendo vsq; ad genua: donec parū rubere incipiāt et sit fricatio in vehemētia cālis: post hoc quoq; manus eorū ab ascellis vsq; ad volam

Tractatus

ad predictoy similitudinē sunt fricāde: deinde pectus ⁊ dor-
sum. Postq̃ omnia ad pedū ac alioy membroy fricationez
sicut prediximus est redeundum.

Additio.

¶ De quotidiana cū malefactione inquit Galienus. hec fe-
species ex repletionē q̃ sit in corpore a crudis hūorib⁹ gene-
ratur magna debilitate in ore stomachi existēte siue a natu-
ra siue a fastidio qđ ei sepe accidit: vñ hui⁹ egrī color in al-
bedinē vel nigredinē vel viriditatez siue in colorē plūbeum
mutat. Pulsus quoq; eius paruus est ⁊ diuersus. iōq; eua-
cuatione indiget ⁊ nō tñ cum minutione. auget enī minutio
corporis ei⁹ frigiditatē ⁊ humoy ipsi⁹ cruditatem vētris qđ
solutionem eger pati nō pōt. Supuenit enī ei sincopis cito
iōq; precipe vt cū fricatione euacuet: quēadmodū vt hic do-
cuit Rasis. precipe etiā vt ex oleis calefaciētibus inungat
vt est oleū sisaminū ⁊ anetinū ⁊ cerrinū. Post quoq; inun-
ctionē corpus abstergendum desiccat ne opilatio in poris
inde genere. In primis quoq; trib⁹ diebus cibus eis inter-
dicatur preter solū ydromel q̃ si cū hac pulsus fuerit parui-
simus ⁊ debilissim⁹ maximū nocumētū signū erit. Si autem
signa minora istis visa fuerint pōt fieri clystere ex ydromel-
le ⁊ eger nutriri ex pane vino multum granato infuso si nō
habuerit apā in ipsi⁹ interioribus in hac preterea egritudi-
ne est cauēdū ne emplastrū vētri supponatur vel embrocetur
neq; aqua calida ab alto sup euz fundatur anteq̃ humores
sint maturi ⁊ eoy maior pars euacuetur et si tollerare pote-
rit ex solo ydromelle vsq; ad diē. viij. nutriātur preter qđ vir-
tus cadat qđ ipsi erit melius. Mollificatio ⁊ sincopis idem
est cū scilz eger cadit in extasim: lippothomia enī est ei vici-
na ⁊ est debilitas: sed si hūores fuerint grossissimi syrupus
acetosus ⁊ yfopus ei de. Qđ si preter hoc adeo sint putridi
ne corpus ex eis nutriri possit cū sine nutrimento stare non
possit eger euadere nō poterit dom⁹. preterea optime sit tē-
perata. Aer enī calid⁹ hūores grossos plerūq; eliquat ⁊ ad
aliquod mobile membrum fluere facit. frigidus vero prohi-
bet eos ad maturitatem peruenire.

Textus.

¶ Cūq; hmōi patiēs sitim passus fuerit oximel in potu su-
mere cōuenit. Famē quoq; cū habuerit aquā ordeī ⁊ panēz
atq; ydromel mixtū cū sucharo sumat. Cauēdū quoq; est ne

aqua frigida detur. Tēpus autē inter fricationē ⁊ somnum partiēdū est: ita vt mediū deputeť fricationi ⁊ mediū somno ⁊ quieti. Additio. ¶ Somnus tēperatus hūiores maturat supfluous eos dissolui phibet fricatio moderata dissolutionem iuuat ⁊ plerūq; adducit somnū: nimia xō maturitatem retardat et somnum prohibet. Textus.

¶ Huic xō egro si cū solū ptisanā sumit nō debilitat. Aliud nō est dandū nisi ipsa ⁊ panis cū ydromelle. Si autē debilitatus fuerit cūz cibis quos in febre prediximus flegmatica erit nutriēdus ⁊ si vēter cōstringat collirium ex succo sicle ⁊ nitro suppouendū est. Egro quoq; omni mane preter supradicta pōdus duorū aureorū seminis apij cū syrupo acetoso est dandū. Qd modo hoc vsq; quo sanetur regēdus erit.

¶ De febribus que cōcomittantur apostemata. Cap. xv.

Febris que sequit apostema qd accidit ex percussione: aut casu: aut horū similibus de genere est ephimere. Nō est em̄ putrida neq; habet in se nocumētum neq; maliciā. Que xō cōmittatur apostema qd alicui membrorū incipiendo innascitur mala est. Timoris enim magnitudo aut paruitas qui post de ea habēdus est existit fm̄ illud membrū. Febris quoq; que ipsum sequitur est secūdum apostematis magnitudinem et ipsius quantitātē. Febris xō que cōcomittatur apostema qd fit in pāniculis cerebri est mala. Ipsa nāq; est febris frenesis: cuius significatio nem ⁊ curā iam prediximus. ¶ Illius xō que accidit ppter apostema qd in gntture ⁊ suis partib⁹ oritur et vocatur sināchia iam etiam nominauimus. Febrē vero que fit in apostemate in instrumentis anhelitus: aut qd fit in carne que est inter costas ⁊ in panniculis qui ibi sunt ⁊ in dyaphragmate ⁊ ex pleuresi ⁊ quod oritur in pāniculo qui pectus in longitudinem diuidit ⁊ ex peripleumonia iā in predictis demōstrauimus. Ex eo tamē quod principaliter generatur in pulmone prouenit anhelitus maior et spissior et genarum rubedo. Tussis quoq; cum eo accedit: cum qua excreatio sputi spumosi adest: quam etiā iam nominauimus. Cum febre vero que fit propter apostema quod generatur in meri est dolor cum scapularū grauedine qui in hora transglutiendi grauior sentitur. Ex febre quoq; que propter stomachi apostemata

Tractatus

ma accidit prouenit dolor et inflammatio in anterioribus partibus ventris et inferioris toracis. Ubi plerique dolor et apostema cum est magnus sentiunt. Sed si non est magnus dolor in loco illo ventris sentit cum premis. Adsunt etiam cum hoc apostemate sitis et appetitus casus. Similiter quoque si in aliquo intestino fuerit apostema: locus ventris in quo est tactu sentit calidissimus cum quo sepe ventrem costringit; contingit. Cum autem contingit apostema in epate generari: sequitur febris fortissima et sensus turbatio et urinae constrictio. In matrice quoque cum calidum sit apostema febris committatur acutissima. scilicet, causon et sensum perturbatio. Omnes autem febres que propter apostata generantur remouende sunt ex curatione apostatis quod fit aut minutione vel infectione emplastri suppositione. Et preter hoc ex curatione quam in propriis scripsimus capitulis. Febris enim sequitur illud apostema dum est calidum et ardens. Remouet vero febris: aut cum calor ipsius sedatur: aut cum sanies adunatur.

¶ De febribus que ex pestilentia accidunt. Cap. xvi.

Hebribus que ex aeris corruptione generantur non videtur in principio multa inesse acuitas neque caliditas cum tangitur eger. Sunt tamen in occultis corporis partibus et in ipsius profundo magni nocimenti: et sunt deceptorie et vehementis operationis et sunt febres lente et tepide sed concluduntur. Cum quibus anhelitus et quicquid a corpore egreditur valde fetida sentiuntur. His vero febribus laborantes tribulationem magnam et sitim vehementem patiuntur: cor quoque anhelitus augmetatur et fit spissus. Ex quorum corporibus cum vomitu et egestionem res feda egreditur et insolita: deinde incipit eis superuenire syncopis et moriuntur. In hac igitur febre directe incedendum est aquam frigidam dandum et rob ex fructibus acetosis et stipiticis: ut est rob quod fit ex granatis: et ex succo vite acerbæ et ex piris et macianis et citri acetositatem. Quod si nullum istorum habeat acetum cum aqua egris dandum est et lac acetosum cum farina ordeii atque lac valde acetosum ex quo nutriuntur. Hac preterea laborantes possessione aliquid comedere sunt cogendi. Plures enim ex eis nil sumere voluit. Et mitte eos in domos frigidas et regendi sunt ex omnibus que in capitulo de ethica diximus excepto quod balneum non sunt ingressuri: neque aquam calidam neque lac re-

cens in potu sunt sumpturi. Domus autē in q̄bus moraturi sunt cū hoc frigide sunt: sint etiā v̄tose et ex aqua et aceto ro-
rētur. patiētes x̄o herbas frigidas et b̄n redolētes olfaciāt.
¶ Trocisci quoq̄ de cāphora cū rob de citris quotidie den-
tur et pectoribus eorū emplastrū ex sandalis et camphora: et
aqua rosata superponatur. Sintq̄ eorū māsiones ex folijs
salicis et vitis et malorū: et omniū aliarū rerū in q̄bus est fri-
giditas et stipticitas plene. Et ex sandalis et cāphora suffus
imigētur et ex aqua rosata multotiēs in die rorentur.

¶ De febribus compositis.

Cap. xvij.

Duerūq̄ superueniūt ego due aut tres febres que
quandoq̄ sunt vnius generis vt tertiana quādoq̄
diuersorum vt cum ego superuenit quartana cum
tertiana: aut flegmatica cū ethica. Sepe etiā vna ex eis cō-
tinua: et alia interpollata et sepe accessionum principia vici-
nātur: vt in vna sint hora et sepe elōgantur. Quapropter or-
do periodorū ipsarum corrumpitur et accidētia cōmifcentur
vt cognosci nemine queant nisi ab eo qui cognoscendi spe-
cies simplicius peritiam adeptus est. Ideoq̄ genus febris
nō solū ex interpollatione sua sciri debet sed ex accidētibus
ipsam cōmitantibus que sunt eis propria. Additio.

¶ Illas feb. cognoscere valde est difficile excepto eo qui se.
simplicius cognitionē discernere cōsuevit. Cōpositio febrū
sicut magn⁹ galie. in. ij. parte libri perycriseos retulit i duo
partiē ḡna. quorū vnū est vt vni⁹ fe. materie absq̄ ap̄ate con-
iūgatur. illud autē est qđ generat in corpore ppter ap̄ata di-
uersarū materiaz ex q̄bus cōtingūt fe. Febris enim genus
qđ ap̄a splenis cōmitat̄ pculdubio aliud est a ḡne fe. quod
sequit̄ pulmonis ap̄a et aliud ab eo qđ ap̄a cerebri cōmitat̄
et aliud a ḡne fe. qđ sequit̄ ap̄a epatis: neq̄ est mirandum si
duo horū mēbroz ap̄antur ppter quorū febris pueniat ap̄a-
tum. de primo itaq̄ qđ premisimus dicemus qđ febrū cōpo-
sitarum ex materijs plerūq̄ cōtingit ppter materierum vi-
cinitatem quarū quecūq̄ per se est cognita neq̄ sunt velhe-
mēter cōmixte plerūq̄ fit ppter materie cōmixtionē que ita
sunt mixte in materia sicut illa que fit ex co. ru. et est conti-
nua et cōiungitur aliq̄ febri interpollate: ac si vna cum alia
agitata foret. De cōpositione feb. que fit causa vicinitatis

Tractatus

dīcēmus q̄ materia vni⁹ feb. plerūq; cōponitur ex duabus
vel trib⁹ fe. materijs vt ex duarū tertianarū vel duarū quar
tanarū vel triū materijs qđ facile cognoui potest ex. xij. si
gnis que de hoc p̄dicta sunt. in hui⁹ nāq; p̄positiōe nō pue
nit signorū diuersitas cā ipsius feb. et cōposita sūt ex p̄pōne
materie fe. cōtinue cum materia interpollatiōe sicut illa q̄
sit ex co. ru. et est p̄tinua et cōiungitur alijs febri interpollate
que sit ex co. rubea ex quib⁹ fe. generat^r p̄posita. hui⁹ autes
notitia facilis est et tñ difficilio^r est primo. plerūq; etiā ge
neratur fe. cōposita ex cōmixtiōe iterpollate vni⁹ speciei
cum p̄tinua alterius speciei sicut illa que est ex co. rubea cū
continua ex flegmate quā greci vocāt emitriteū et moderni
medici dīcūt mediā tertianā. qđ tñ difficile est cognoscere
valde: sed tñ si fe. cōpositio fuerit p̄pter vicinitatē inuenies
q̄ cōtinua sua signa manifesta valde habebit euz sola. s. in
festauerit: tūc enim signa eius sunt certa: sed cū interpolla
ta supuenerit inuenies eius principij sensui notum et mant
festū scđm pulsum et quātitatē caloris atq; ipsius qualitātē
et scđm tremorē qui in pluribus interpollatarū fe. cōtingit
aut fm horripilationē que tremori est vicina. Si aut signorū
q̄ in fe. attēdunt simplicib⁹ recordat^r fueris: hoc quoq;
cognosces. Cum aut fe. p̄posite contingūt p̄pter cōmixtiō
nem materierū cognoscēdi eas maxima ē difficultas signa
quoq; cōmixta erunt et vndiq; diuersa. plerūq; enim videbi
tur tibi q̄ fe. accessio tam sit p̄pe statū et p̄tingit ex hoc q̄ ma
teria interpollate in p̄pōne illa inuenitur et plerūq; vide
bitur tibi q̄ nunq; pueniat ad statū qđ p̄tingit ex hoc q̄ ma
teria p̄tinue ipsam trahit: sed retro horripilatio plerūq; cō
tingit p̄pter materiā interpollate q̄ ad inferendū tremorē
paratur: et aliquā cessat horripilatio qđ sit p̄pter materiam
continue q̄ non p̄mittit ipsaz aduentre. Pulsus quoq; ple
rūq; magnificat quēadmodū in fine fe. p̄tingit p̄pter mate
riam interpollate et plerūq; sit paruus qđ iō p̄tingit: q̄ ma
teria p̄tinue retrahit euz nec p̄mittit puenire ad statū. hoc
aut qđ dixim⁹ de fe. p̄pōne vlt⁹ est. Discernere xō materiā
cōpositionis fe. et earū diuersitatē et q̄ illarū fiat ex mate
ria exīte in venis et ex ea q̄ est extra et cognoscere speciē ma
terie putride et q̄tum est in ea ex vnoq; humore et vbi etiā

pro certo si materia est res impossibilis. Si quis tñ acutū fuerit ingenij et valde visitatus est in hac re sū existimatio: nez inuenies qđ veritati pximū erit. Preterea scire debes qđ in cōpositiōe emittit ei colerica materia qñq; ē equalis flegmatica et qñq; vna earū aliam supat: ideoq; cura pposita debet esse ex cura colerice et flegmatica. Est nāq; medico necesse in hoc. xliij. signa qđ de hac re pdicta sunt tēptando. Attēdat ad hoc vt cognoscat an curatio eq̄lis debeat esse an ad aliquā earū declinet. Cōpositio feb. q̄ttuor modis ē. vno vt sint ambe cōtinue. scđo vt sint ambe iterpollate. tertio vt cōtinua sit ex co. et iterpollata ex flegmate. quartus x̄o modus tertio est p̄trarius. Sepe etia; cōtingit vt in fe. diuersis quarū vna aliā p̄tinue succedit pueniat fe. qđ synoz che similatur cui? tñ cognitio est facilis ex quiete pulsus et eius magnitudine qđ scđm sensum in eo inueniatur. deinde hec pdicta signa sequet fe. grauitas et paruitas pulsus. itez quoq; minuit fe. et magnificatur pulsus. et sic semp pcedit vsq; ad finem. Textus. ¶ Contingit enī duas habēti tertianas quotidie iterpollationē pati. Unde si hec nō cognoscuntur nisi ex iterpollatiōe indicabit esse flegmatica. Qui si sū hoc regimē adhibitu fuerit eger interficiet. Quapropter spēs ex accidētib; que sunt ei ppria cognoscenda est: et non ex circuitu eius. Sitq; cura que h̄mōi adhibet febri sū accidentiū fortitudinē et debilitatez et eoz simplicitatē ac pmixtionē. Hecq; attēdatur iterpollatiōis ordo cū accidentiū testimoniū ab iterpollatiōe diuersum fuerit: lz enī cum aliq; duab; infestā tertianis quotidie a febre leda; nō tñ curatiōe quotidiane ei subueniendū est sed tertiane. Adhuc etiā preter supradicta oīno nitēdū est et in cura eius studiose elaborandum. ¶ Si autem febris vna die accadat et alia nō accidentia tamē que tertiane sunt ppria nō sint fortia neq; pura: imo debilia et cōmixta: non est medicāda cum sola tertiane cura: imo ipsius curatio tēperanda et sū accidentium declinationem. ¶ Aniuersaliter autez dicim; febrium compositarū curationem compositam debere esse ex curis simplicib; et qđ duarū curationū cōmixtio sū duarū febrium cōmixtionem fieri debet: plerūq; tamē oportet nos studere vt ad vnāz febrem curandam intendamus;

LL

Tractatus

cum ipsa fuerit magis timenda. Cuius exemplum est: qd si aliquis febrem pateret quartanam et supueneret et alia febris propter apostemata in epe aut stomacho aut aliq ex membris in instrumentis anhelitus: dico qd in hoc loco cum hoc accideret: studiose esset attendendum ad febrem curandam que taliter accideret propter tumorem ipsius magnus: l3 in medicinis aliquid contineret qd aliam febrem faceret validiorem. ¶ Et si contingeret febrem una die infestare et alia non: sed accidetia huius tertiane non apparerent pura neq fortia neq tremor eius esset pungitius neq calor cito post ipsum accensus foret: neq sitis multa neq estuatio: neq calor febris neq dolor capitis: neq inanis locutio neq sudor: sed forent oia hec debilia cum cõparent eis que in pura tertiana videri solent. Et ponamus etiam qd preter hec febris ista prolongaretur donec ad .xiiij. horas pertingeret diceremus qd hec febris non esset curanda pure tertiane medicatione: sed huius curatio ex flegmatica febris cura cõmiscenda foret et deberemus dirigere intentionem nostram ad id qd flegma atq colera ab egro educere posset. Cuius nutritio ac totu regimen: fin hoc essent ordinanda. Hos quidem omnes cõpositas febres nominare non possumus neq cuiuslibet illarum propriam subijcere curam. Oportet autem vt huius discipline inspector simplicius febrium formas et earum curas optime cognoscat et post cõpositarum cognitionem bene mensurare et earum curam ex duarum simplicium curis temperare sciat.

¶ De variolis et morbillo.

Cap. xviij.

Aam febris acuta et conclusa pueris precipue: aut iuuenibus euenire ceperit fueritq cum ea dorsus dolor et narium pruritus et in somno timor ac capitis grauitas: et oculorum rubedo et in corpore sentit punctio: sciendum est qd egro aut variolæ aut morbilli citissime supueniunt. Quapropter si anteq apparere incipiant: medicus egrum inueniat minuere eum faciat aut cõvetsos sanguis extrahat. Minuat equidem sanguis multitudo. Cõsequenter x0 troisci de spodio cum succo granati acetosi in potu tribuantur. ¶ Eger quoq non nutrietur nisi ex ptisana: et hoc in mane et prope noctem fiat. Qd si ipse largiores appetierit nutritionem fueritq ipsius virtus debilis: alia non dentur nisi lentes

absq; corticibus cū pauco aceto condite: aut sorbitiones q̄ sunt ex amulo ⁊ zuccharo ⁊ oleo amigdalino ⁊ epulū qđ ex oleribus frigidis q̄ haberi possunt preparatur. Rob quoq; qđ sit ex fructibus acetosis aut stipticis ad bibendū detur. ¶ Venter autem si strictus fuerit infusiones quotidie in potu sumātur. Ex hoc enim aut omnino ꝓhibetur pustularū egressio aut si quid egressum fuerit paruum erit.

¶ Si x̄o eger a medico non prius fuerit inuentus q̄ passio egredi incipiat non erit tūc minūendus: neq; trocisci de spodio erūt dandi: sed corpus ipsius erit bene cooperiendū: vt sudor ꝓuocetur. Ex hoc enī leuis fiat materia ad exelidū.

¶ Si autē videatur passio dura esse ad egrediendū: et eger videatur esse vehemētis nausée ⁊ cum multa estuatione: et accidit ei leuitas in aliquib⁹ horis: apozima de ficibus et vuis passis lentibus absq; corticibus: ⁊ semine feniculi et subibus de lacca in potu sumat qđ hoc modo fit. Qui⁹ predictorum pugillus vnus sumatur: deinde oīa in aqua coquantur ⁊ colētur quorū apozima multotiens in die sumatur.

¶ Aqua preterea ro. in qua sumach infusum fuerit: aut succus qui ex carnositate granati exprimitur: oculus inquinatizetur. Aqua etiam frigida cum pauco aceto mixta in potu tribuatur: ⁊ gargarismus similiter ex ea fiat. qđ ideo fieri conuenit ne in oculis: aut naribus aut gutture ex ea aliquid egrediatur. Antimonij quoq; cum succo coriādri fricetur ⁊ in oculis multoties in die mittatur. Cūq; tota passio egressa fuerit ⁊ matura eger super folia salicis ponendus est ad dormiendum: aut lectus eius ex rosis tritis est puluerisandus. Si quid autem ex ꝓdicta egritudine non cito siccatur qđ sit magnum: ⁊ cū multo humore ex aqua salsa cū coto imbibatur. Et si fuerit hyemis tempus ligna tamarisci ante egrum sunt comburēda. Si x̄o estatis tempus fuerit ex sandalis ex folijs rosarum: ⁊ mirri suffumigatio faciēda est. Nec quoq; omnia cum aqua coquenda sunt in qua eger si siccitas predictarum tardata fuerit mittendus est.

¶ Cūq; illud qđ prediximus bene siccatum fuerit ⁊ remanserit desuper cortex fedus ⁊ habens escaras ex oleo tepido cum coto multotiens in die inungatur. Cūq; omnes cortices ceciderint: ⁊ eger ex toto sanus fuerit, sed signa que res

¶ ¶

Tractatus

manferint remouenda fuerint ex eis que in capitulo de remotione signorum prediximus liniatur sepe. Balneo quoque et regimine quod ad huius curam valet utatur. Quod si variolae et morbillus egrediatur non minuto sanguine succus duorum granatorum cum trociscis de spodio detur: et ex omni regimine quod potest in frigidare regatur. Pullos propterea non comedat nisi postquam omnes cortices qui sunt super loca variolarum remoti fuerint et febris a corpore atque omnis calor separatus fuerit. Summopere etiam est cauendum ne aliquid quod ventrem solum uat egro postquam variolae aut morbillus apparere ceperit neque febris neque estuatio tribuatur. Quod si venter multum solutus fuerit: prorsus cum spodio et gummi arabico: et bolo armeno: atque rosas sicut in capitulo de fluxu ventris prediximus in potu tribuatur. Omnibus vero variolis ille quare colores sunt violacei et que sunt parue et dure et non maturantur deteriores existunt. Morbillus quoque cuius color est ut violae color similiter est malus. Si autem variola et morbillus duriter egredi et maturari videantur neque febris neque estuatio sedantur neque aluiantur et supervenerint praeter hic syncopis et cordis tremor eger proculdubio moriturus est. Quod si variolarum egressio velox fuerit et maturitas velox. febris quoque atque calor sedatur non erit egro timendum: quia nihil mali inde patietur.

¶ De his que necessario scita sunt ad regimen acutarum egritudinum. Cap. xix.

Quicunque acutas egritudines congrue regere voluerit prius cognoscere debet an sint salutifera an perniciose et si sint breves aut longe et si finis earum erit cum crisi aut non et in qua die fiet crisis et cuius speciei erit. Quomodo etiam eger ante crisin et in tempore crisis et post crisin et usque ad finem huius et que ipsam sequitur regendus sit prescire debet. Hos quoque in hoc nostro libro de his tractabimus ut consuevimus aggregationes horum et summas ponendo.

¶ De signis bonitatis significantibus. Cap. xx.

Dulchritudo coloris egri et motus sui leuitas et quod facile egritudinem tolerat et pulsus fortitudo et appetitus bonitas et intellectus stabilitas et virtus appetitiva similiter manens et somnus ut bene dormientis et in lecto decenter iacere. Haec omnia signa bona sunt et laudabilia.

Maturitas q̄q̄ manifesta ⁊ p̄fecta est annūciās egri bonitātē perfectā ⁊ salutē. ¶ De signis malis. Cap. xxi.

Hec signa multa sunt. Quorum ordines s̄m hoc qd̄ significāt diuersifican̄. Quapropter cū signo cuiusq̄ illoꝝ ponem⁹ verbū qd̄ quantitātē fortitudinis signoz̄ demōstret. Vocabim⁹ em̄ signū qd̄ est debilius signū nō bonū. Qd̄ aut̄ forti⁹ eo est signum malū. Et qd̄ est fortissimū signū mortale aut multū mortale. hoc em̄ mō p̄nosticū ex eo assumptū veri⁹ erit ⁊ firmi⁹. Diuersitas coloris in corpe febricitātis repta vt. s. vñū ex mēbris siticaliduz ⁊ precipue si fuerit in parte vētris ⁊ alia mēbra sint frigida: signū est nō bonū. Facies que multū remouet a dispositiōe quā habebat in sanitate et sit macra ⁊ mala ⁊ tornatilis et sicca: signū est maluz. Sed si eger pri⁹ multas passus fuerit vigilias ⁊ diu: aut laborauerit: aut vētris cōstrictionem: aut vehemētē vētris solutionē passus fuerit: aut aliū euacuatiōnis modū ipsi⁹ malicia est minor. Et si egri facies repletiōi appropinquare visa fuerit neq̄ intercesserit spaciū nisi paruum ex quo eger graui fuerit oppressus crapula: aut multis fuerit replet⁹ cibis: malicia silr̄ erit minor. Qd̄ si facies in colozē extraneū versa fuerit: fueritq̄ hoc p̄pter aerem q̄ est talis ad quē paulatim mutata fuerit ⁊ q̄ prius solitus erat comedere cibos hūoris generatiuos: q̄ hmōi est coloris signū minus malū erit. Urina preterea nigra atq̄ sputum nigrū ⁊ stercur qd̄ inferius egredit silr̄ nigrū: hmōi ex signis existāt mortalib⁹. Si aut̄ cū p̄dictis febris magni fuerit incēdijs: signa valde sunt mortalia. Fetor anhelit⁹ ⁊ oris i acutis egritudinib⁹ signū existit mortale. Frequēs in lecto reuolutio ⁊ ex aliqua figura in aliā diuersam mutatio et alia accidētia ex q̄b⁹ hoīes verecūdari cōsueuerūt vt cū aliq̄s verecūdatur vt discooperiaf: aut cuz vētositas inferi⁹ cū sono egredit significatio nō est bona. Significāt em̄ egri inquietudinē ⁊ mētis ei⁹ perturbationem. Cū facies egri fiet extenuata ⁊ oculi videbūtur cōcaui ⁊ timpora dilatabun̄: ⁊ aures fuerint frigide ⁊ in citrinitatē mutate. Quaz̄ etiā extremitas q̄ inferi⁹ p̄det fuerit cōtacta ⁊ cutis faciei tēsa apparebit ⁊ p̄ter hoc color apparuerit citrin⁹ ⁊ viridis: aut niger neq̄ eger multā prius fuerit euacuatiōē passus. oīa hec sis

CC iij

Tractatus

gna sunt mortalia. Quod si cum predictis eger neque audiat neque videat: aut aliquod ex signis affuerint quod in mortis demonstratione sunt vehemensiora mors iam imminere significatur. Paruitas vni⁹ oculorum aut oris contortio aut alborum quod videntur in oculis cum claudunt manifestatio preter solitum et dormi re ita quod os non claudatur omnia hec signa sunt valde perniciosa. Stridere dentibus preter solitum: malum est signum sicut acutis accidat egritudinibus. Eger quod cum acutas patitur egritudines et facile a lumine remouerit et ad tenebras fugerit et oculi inuoluntarie lachrymati fuerint: neque hic fluxus sanguinis ex naribus consecutus fuerit hec duo signa sunt non bona. Rubedo in albis oculorum et vene rubee aut nigre in eis apparentes: sunt duo signa mala. Oculi congelati quod non mouentur et tremuli quod non quiescunt: sed fere ex multo tremore circuire videntur: de signis existunt mortis. Oculorum egressio ad exteriora aut ipsorum profunditas in acutis egritudinibus et lippitudo in eis existentes: signa sunt non bona. Quando eger super aliquod ex lateribus non quiescerit: sed supinus iacere semper appetierit: et preter hoc ad partem pedum descenderit: hoc signum est mortale. Apostema magnum in ventre et calidum cum febre vehementi et acuta: signum est malum. Et si virtus fuerit debilitata calore apostematis et febris adhuc perseverante: signum est valde perniciiosum. Cum in acutis egritudinibus extremitatibus adest frigiditas signum est non bonum. Quod si earum frigiditas augmentatur et fiat fortior est malum et si cum hoc magnus calor fuerit in ventre et sitis est mortale et si hoc superfluerit multum fueritque anhelitus spissus et pulsus sicut cum debilitate et paruitate: mors est propinqua. Cum extremitates et ungues in fuscum mutantur colorem: aut manus et pedes ex toto illi fuerint coloris: virtus tamen nondum ceciderit: immo cum hoc augmentatur et fuerit hoc in die cretico: hoc non est signum malum: immo bonum quod egri significat euasione. Quod si loca ista ulcerantur et corrum pantur ac putrescant medicamina confortantia non sunt superponenda. Hoc enim si factum fuerit egritudo interius ad egrum redibit: et eum interficiet. Sicut quoque si de radice auris conuerit aut rubedo ibi apparuerit fueritque hoc in passione que frenesis vocatur: aut oculi in sinanchia rubere fuerint visi: aut aliquis locus pectoris in pleuresi: aut apostema fuerit sub

ascellis: aut in māmillis non erit locus infrigidandus: neq;
 que ipsum cōfortēt erūt apponēda: sed emplastrū erit super:
 ponēdū: et aqua calida ab alto sup ipsum erit distillanda: et
 vērōse superponēde si materia ad digestionē ad modū stupi:
 di visa fuerit puenire: cū hoc em liberabit eger. Testiculorū
 et virge cōtractio in acutis egritudinibus est malū. Signa
 que cū crisi venīre cōsueuerūt si ante digestionē et in die non
 cretico apparuerint: neq; crisis secuta fuerit: mali sūt signi:
 ficatiua. Cum eger nocte vigilat et in die dormit laboriose
 tamē et non continue: signum est non bonū. Et si quando a
 somno excitatur ipsius debilitas ac sue dispositionis malici:
 cia augentur est perniciosum. Inuatiō digestionis cuius in:
 uētiōne virtutis egritudinis significat prolixitatē. Cū casu
 vero ei⁹ est perniciosum. Egritudines calide et fortes in sensu
 bus et incōplexiones habētib⁹ frigiditas et in regionib⁹ ac
 tēporib⁹ frigidis deteriores sunt q̄q; in horum contrarijs.
 Sināchia cū febre fortis caloris pñitiosissima est. Cum cau:
 son patiēti supuenerit tremor semel atq; iterū neq; sudaue:
 rit et egritudo nō fuerit alleuiata sed debilitas et dispositio:
 nis malicia augmētata fuerint signū est perniciosum. Cum
 labia cōtorquent aut nares aut palpebre aut supcilia i acu:
 tis egritudinib⁹ post multā debilitatē et postq̄ eger sensum
 amisit: iam mors imminere significat. Tremor cordis assī:
 duus in acuta egritudine: signū est malū: de singultu quoq;
 similiter dicem⁹. Et p̄terea si cū hoc anhelitus fuerit cōstri:
 ctus: et calor febrilis augmētatus: signum est perniciosum.
 ¶ Dolor fortis cū febre acutissima: perniciosum est signum
 et p̄cipue si fuerit in capite aut aure: aut vētre. Cū in corpore
 egri fuerit vlcus et fiet citrinū aut rubeū aut nigrū signum
 est perniciosum. Oculo et cōgelatio quorū palpebre nō palpi:
 tāt accidens est mortale. Egritudo in homine semper sano
 qui fere nunq̄ egrotat timorosa est. Cū testiculi et virga in
 acutis egritudinibus protēduntur: et intestini plapsum fue:
 rit: signum est perniciosum. Sanguinē e naribus paulatim
 debiliter fluere et guttatim egredi: nō est bonū. Et si cū hoc
 fuerit niger: est deteri⁹. Et si in die cretico cōtingat est per:
 nitiosum. Cū in aliquo mēbro oriū apostema aut dolor et ses:
 quitur post ipsum eluatio et inflāmatio et sitis et inquietudo

L L iij

Tractatus

est malum. Et si cum eo cōtingit tremor cordis est mortale.
¶ Vomitus coloris sicile et fluxus vētris filis est malus. Faciei
feditas aut pulvis in ea apparēs in acutis egritudinibus signus
est malus. Mortuorum nomina pferre signum est malus. Cum vomitus
aut vēter in acuta febre multus erit signum est malus. Et si sin-
gultus fuerit secutus erit perniciosum. Cum oculus subito fit
citrinus aut niger et eger subito prefocatus ita quod salivam traſce-
re non potest signum est perniciosus. Sitis vehemens cum sudore fri-
gido signum est perniciosus. ¶ Anhelitus frigidus in acuta fe-
bre cum casu virtutis egrum morti significat ppinquum. Cum
in lingua apparuerint pustule ciceribus magnitudine equa-
les fuerint febris fortis et acuta eger in principio sequen-
tis diei morietur. Cum sudor fluxerit ut serpens est mortale. Cum
apostema vula frenetici tunc iam ppe mortem est. Cum spas-
mus febris acute supuenerit postquam aliquot dies a principio
preterierint signum erit perniciosum. Cum eger remanet simili-
lem vomerit signum malum erit. Et deteriores febres incen-
dentes sunt quas ista cōmittantur accidētia. Tremor in prin-
cipio absque sudore qui ipsum sequatur malum est. Paucus su-
dor et precipue in capite et fronte et vehemētia vigiliarum et
estuatio et nausea et timor et sensuum perturbatio et extremi-
tatum frigiditas et precipue si fricate non fuerit calefacte et
supficie corporis frigiditas cum magno incendio interiori-
bus et anhelitus spissus et extremitatum rubedo et urina ni-
gra et pauca et viridis et spissa quasi mel et si sitis absque calo-
ris febrilis quiete destruitur et apostema in epate et in stomas-
cho ortum et urine cōstrictio et ventris fluxus niger et viridis et
distillatio sanguinis nigri ex naribus fluentis et egrum reuolu-
tio ab uno latere ad aliud et si ipsius situs diuersis cōsistat
disponibus et ventris inflatio et in stomacho apatis genera-
tio et si eger omnibus que inuenit inhereat et suspendat se. Dia-
cema hec malum portendunt. Cum res nigra et acetosa ex qua ter-
ra ebullit in quam cadit de ventre egreditur pernicioſa est et si hoc
virtute fuerit debili mors laus est ppinqua. Cum ex naribus egrum
colera stilauerit citrina aut viridis signum malum erit. Cum eger
parum sudauerit aut ipsius corpus quasi hūefactum fuerit et p-
cipue caput et ceruix post anhelitum frigidum mors ppinqua esse
significatur. Sudor in fronte post laboris vehemētiā et pulsus

ac mot⁹ casuz: signū est mortale et si casus pulsus vehemēs est mors iā est p^pinā. Cū eger pedes vsq³ ad pectus sursum eleuauerit: et deinde eos retro p^piecerit signū erit valde p^pnitiosum. ¶ Cū febris fuerit adurens fortiter que deinde subito se alleniuauerit et calor quieuerit sine euacuatōe p^pcedēte neq³ eis premitas q³ calorē extinguit neq³ p^pmutationē in frigido aere pulsusq³ velociter q³ueuerit et mot⁹ fuerint debilitati et dispositio quieti silis supuenerit signū est q³ cito morietur. ¶ Cū os in frenesi p^ptorqueat: neq³ eger inde leuior sit neq³ eius sensus ad eū redit signū est mortale. Et si cū hoc leuior fiat et ad suū redeat sensus est bonū. ¶ Cū egro supuerit yctiritia ex qua ipsius egritudo nō fuerit alleniuata s³ potius auget malitia signū est mortale. ¶ Bis sudor q³ non totū tenet corpus est nō bon⁹. Si r⁹ qui nō in die fit cretico neq³ est talis ex quo eger allenit⁹ est nō bon⁹. Si a sit in die fiat cretico et fuerit calidus est bon⁹. Sed si fuerit frigidus et paucus et fuerit in capite tantū est mortalis. ¶ Sudor frigidus cum febre acuta p^pnitiosissim⁹ est. Cū post sudorē tremor sequit⁹ signū est malū. ¶ Signoz virtutes inter se conferende sunt vna videl³ cū alijs. Anū nāq³ signū bonū cum fuerit sorte m^ptris p^pponderat signis. ¶ P^plerūq³ etiā signis bonis multa nō bona signa cōiungunt. P^pessima x^o signa fere nunq³ signis valde bonis cōmiserunt. ¶ Cū ergo virtus pulsum faciēs sana fuerit et corporis motus faciles et appetitus comedendū et bibēdi fortis fuerit neq³ destruit non est pauēdum p^pter accidētia multū terrefaciētia. ¶ Q³ si cum materiei digestio iam p^pecessit nullo mō ex eis est timēdū. Sed cōfidenter est tenēdū q³ ipsa erūt causa crisis et p^pecipue si in die apparuerint q³ diem creticū p^pecedat.

¶ De cognoscendo more febris.

Cap. xxij.

Egritudinis breuitas ex fortitudine sui nocumēti et sui ipedimēti q³ efficit cognosci pōt. Impossibile ē em̄ q³libz egritudines q³ vehemēter nocēt et ipediūt diu p^pmanere. S³ aut cito p^pnicie afferēt aut a nā cū crisi expellent⁹. Nec aut est intētio cui est initēdū. s. q³ egritudo magni nocumēti durare nō pōt. ¶ Est et egritudo plerūq³ q³ l³ parue sit lesionis et paruū inferat nocumētū. Cū hoc tū non est durabilisvt ephimera. ¶ Ad morā aut egritudinis breui

Tractatus

andā iuuant tēpus calidū z regio calida: z cibatiōis paucitas z vt corpus mollē habeat carnē z paucā: z cutis sit laxa z nō plena z postremo oīa q̄ corpus calefaciūt. ¶ Ad plon-
gandā xō ipsaz morā horū p̄traria iuuāt. ¶ Et vehemētia incēdij febris z accidentiū ipsi⁹ fortitudo z ei⁹ cōclusio: tps breue significāt. S; paucitas caloris ei⁹ z accidentiū leuitas ipsius significāt. p̄lixitatē: cui⁹ absq; manifesta euenerint di-
gestionē: neq; fuerint cū febre ephimera. ¶ Cum autē contin-
git vt cum digestionē accessiones currēdo ad multū tēdant
augmentū egritudo breuis fore significāt. Nam si accessio-
nes multū superent primā in caloris vehemētia z acciden-
tium fortitudine egritudinis portendit breuitas. Qd si su-
peratio fuerit parua aut fuerit accessio qualis prima egritu-
dinis demonstrat p̄lixitas. ¶ Spēs q̄z febris sui temporis
spaciū significat. Ephimera em̄ ab vno die vsq; in quattuor
desinit. Tertianā q̄z pura quartūdecimū nō transiit diem z
fm̄ maius in septē remouet diebus. Aut par plus aut par
minus z ē secura. ¶ Morbā xō cui⁹ accidentia flegmatica ac-
ciderit miscet adeo fit māsiua vt plerūq; p̄ q̄rtā ptē anni.
Aut ampli⁹ p̄duret z est febris mala z nō secura. Cui⁹ ea em̄
est acuitas z digestiōis tarditas z viscerū corruptio. ¶ Dēs
preterea febres q̄ sunt p̄tinue: breuiiores sunt it̄erpollati: ex-
cepta ethica q̄z lōga est: q̄n̄ em̄ calor in ethica vehemēs fue-
rit: erit p̄lixior z ecōuerso. ¶ Excluse xō febres vehemētis
caloris z fortis existētes incēdij vt tertiana p̄tinua z sangui-
nea quas medici p̄tinuas egritudines z febres pacutas vo-
cāt. xiiij. nō trāseūt dies. Qd tñ sit cū nō in ultimo caloris z
incēdij extiterint. Cū em̄ ad vltimū ei⁹ deuenerit finē: in ter-
tio z quarto die delebunt. S; si i medio horū fuerit in septi-
mo. In his q̄z febrib⁹ timor est maxim⁹. Flegmatica xō z
quartana p̄lixē sunt. Quartana tñ est multū secura. S; fle-
gmatica nō secura febres ēt pestilētiales sunt breues: tripli-
ces xō sunt p̄lixē. ¶ De cognitiōe tēporū febris. Ca. xxiiij.

Egritudinis principiū cōputādū est ab hora in qua
eger mutationē z agitationē in suo sentit corpe: et
cognoscit dispōnē suā a sanitate manifeste diuisaz
Ex hoc nāq; tpe vsq; q̄ aliqd digōnis signū appeat: lz valde
sit occultū tps p̄ncipiū exiit. ¶ Ex q̄ aut digōnis signū a

parere incipit donec digestio p̄pleat: tēp⁹ est augmēti finis
aut t̄pis augmēti est egritudinis status. Post hor⁹ x̄o oīz
apparitionē t̄ps sequit̄ declinatiōis. Qd̄ autez ad egritudi
num acutarū curationē ⁊ ad sciēdum ad qd̄ egri dispositio
sit vētura plus est necessariū est egritudinis statū cognosce
re. Non est em̄ terror nisi vsq; ad hoc tēpus neq; nutritio
mensurat̄ nisi fm̄ hoc tēpus. Eger etiā nullo modo moritur
post statū nisi alia ei supueniat egritudo post statū que necē
inferat. Quapropter p̄noticiū cognoscēdi ad quid egri di
spositio sit vētura absq; dubio ⁊ exquisitē: cū statu egritudi
nis suspensum est. Egritudinis aut̄ status pendet cū appari
tione p̄plete digestionis. ¶ Signa aut̄ tēporū interpollata
rum plerūq; habent̄ etiā ex suis accessiōibus. Accessio em̄
secunda cum horā anticipauerit aut plus prima permanser
rit: ⁊ eius accidentia fuerint fortiora febris augmentū fore
denūciant. Mulius aut̄ cōtrariū febris diminutiones eiusq;
declinationē significat. ¶ Ad hoc tñ non sufficit horarū ac
cessionū augmentū: aut earū postpositio sola. Sunt em̄ que
dam febres quarū paroxysmi ex suo genere semp̄ horā anti
cipent. Et sunt alie quarū accessiones ex genere suo contra
riū illi⁹ habēt. Verū in istis etiā cū anticipatiōis quātitatē
aut postpositionis cognouerit aliquis ad quam earum ten
dit ordo ⁊ deinde p̄cepit in ordine p̄dicto augmētū plus soli
to absūdare significabit̄ egritudo ad augmētūz tēdere ⁊ ecō
trario. In febre quoq; accessiōes hñte cū retardatione: silis
est dispositio. ¶ Prolixitas aut̄ tēporis accessiōis ⁊ suozū
accidentia dispō: due existūt significatiōes que vehemēter
valēt ad cognitionē tēporū febris: et p̄cipue accñtiū dispō.
Postq̄ em̄ hora p̄ncipiū accessiōis retardata fuerit ⁊ ipsius
mora fuerit brevis ⁊ cū hoc ei⁹ accidētia fuerint fortiora et
vehemētiora firma erit significatio: et vera q̄ egritudo ad
huc tēdit ad augmentū. S; postq̄ oia hec cōiuncta fuerint
dubietas iam erit remota. ¶ Egritudinis p̄terea accessiōes
cū fuerint eq̄les egritudo erit in statu. Egritudinis q̄z lōge
t̄pa sunt lōga et brevis egritudis t̄pa breuia sunt. In q̄rta
na nāq; ⁊ flegmatica plerūq; multe inueniunt̄ accessiōes eq̄
les. In x̄a aut̄ tertiana plerūq; augmēti signa in vna appa
rēt accessiōe ⁊ diminutiōis signa i paroxismo q̄ ipsaz sequit̄

Tractatus

tur videtur manifesta. ¶ Febriū aut cōclusariū tpa ⁊ ex acci-
dētum augmēto ⁊ eoz diminutione cognoscēda sunt. Si-
gnis tñ digestionis plus est credēdū. Sed in cognitione tē-
porum febrū plus est studēdū ⁊ elaborādū cū fuerint acutio-
res ⁊ breuiores. Febris em̄ tpa minorant ⁊ abbreviant fm̄
ipsi⁹ acuitatē: febres xō secure in quattuor temporib⁹ sunt
equales: pñitiose aut qñq; inferūt necē in augmēti etiam in
statu. ¶ De cōditione digestionis. Cap. xxiij.

AAm febris absq; apate fuerit digestio nō est attē-
dēda nisi in sola vrina. hic tñ in singlarī caplo no-
minaturi sum⁹. Lū aut febris ppter apā molestas-
uerit cū vrine inspectiōe necessariū est etiā supfluitates q̄ de
mēbro vbi est egritudo egrediūt attēdere. Cōsiderabim⁹ er-
go i egritudine pectoris ⁊ pulmonis materiā quā expuit eger
dū em̄ eger nihil expuerit neq; febris vllō mō alleviata fue-
rit nulla digō adhuc ibi erit. Lū aut eger modicū qd ⁊ sub-
tilē expuere inceperit: q̄ cū labore egredit⁹ lz parū: digestio
tñ iā incepit: cū xō aliqd grossum ⁊ multū ⁊ facile excreare
cepit: digestio iā est cōpleta. Ex speciebus aut excreatib⁹ ma-
lis: q̄ nō fm̄ digōnis viā incedit est sicut sputū emittere pure
rubrū qd est deteri⁹ eo qd est pure citrinū. Nigrū xō oibus
alijs est maligni⁹. hec em̄ lz cito appareāt: nihil tñ pter ma-
lū portēdūt: significāt em̄ humorē de gñe rerū q̄ ad maturi-
tatē deueniūt nō existere: sz ex illis q̄ putrescēdo maliciā in-
ferūt q̄ vrine nigre filia existūt: et vrine q̄ felli assimilantur.
Sputū xō qd ad maturitatē vētuz sperat⁹ est albū: aut est il-
lud in q̄ tm̄ rubedis aut citrinitatis cōtinet⁹ ex q̄ sputū neq;
separi neq; vndiq; coopiri possit: sputū qz qd est pfecte ma-
turū albū existit: aut illud in q̄ maior pars alba cernit⁹ cū de
subtilitate in spissitudinē mutat⁹ ⁊ de laborioso exitu in faci-
lem mutat⁹ egressionē. ¶ De crisi. Cap. xxv.

SAnari aut mori multis cōtingit modis: est em̄ qñ
egri dispō paulatim tēdit ad mortē donec ipse mori-
at⁹ et est cū paulatim tēdit ad melius donec sanet⁹
est etiā cū egro dispositio acciderit subito q̄ ipz ad interitū
ducit. ⁊ est cum subito accidit ei etiā que sanitatem ⁊ perfe-
ctionē bonitatis in eo pñcit. Est quoq; qñ cum etiā subitō
accidit ei dispositio q̄ ad sanitatis pfectionē ipm pducit.

Et est qñ cū effione accidit ei alia dispō q̄ ipm ad melioratio-
nē pducit. Et est qñ cū effione subito accidit ei alia dispō que
ipm ducit ad mortē. Dispōnes xō ex qbus egro subito effio
et magna supuenerit mutatio nomiauius crīsim. Dispōnē
tñ q̄ egrū ad perfectionē pducit sanitatis vocam⁹ crīsim bo-
nam et iuuatiuā et de natura hui⁹ mutationis que subito cō-
tingit est vt in acutis eueniat egritudinibus et qñ egritudo
plus sit acutior: tātō magis hui⁹ mutatiōes in ea plus fiunt
et fortiores. Dispositiones autē que in plixis attēdūtur egrī-
tudinibus paulatim tēdunt ad sanitatē aut ad mortem.

¶ De signis indicatibus crīsim. Cap. xxvi.

Crisim anteq̄ fiat p̄cedit fortis inquietudo et frequēs
resolutio et alie dispōnes vehemēter terrefaciētes.
vñ vulg⁹ et medici diminuti terrenē tunc et de egro
diffidit et si fuerit se, de eis q̄ faciūt paroxysmū ante acces-
sionis horā in qua venire cōsueuerat aut in qua graui⁹ infe-
stauerat puenit et accidētia ante crīsim hāt deteriora et for-
tiora. De signis autē que crīsim p̄cedūt et eā indicāt est in-
tellect⁹ pturbatio et scothomia et vertigo et egrī inquietudo:
et cōuersio ei⁹ in figuris et in locis et anhelitus constrictio et
et capitis dolor et colli fortis et tristitia et nausea et rubedo
faciei adsunt et imagines ante oculos apparēt et lachryme
inuolūtariē fluit et labiorū curtatio et in stomacho dolor et
in inferiorib⁹ vētris et dorsī rigor et vrine ac egestionis du-
ritia et sitis vehemētissima et timor et cōtractio pellis ypo-
chondriarū ad supiora hec em̄ oia crīsim p̄cedūt. Qd si cū istis
accidētib⁹ terrefaciētibus et extraneis egritudo fuerit acu-
ta et aliquod ex signis qd iā apparuerit visum fuerit et pul-
sus cū hoc infortitudine augmētā digestionē iā p̄cedēte
absq̄ oī dubitatiōe et secure iudicari pōt q̄ effatio sit cōse-
cutura aut cū sanguis fluxu ex narib⁹ aut ventris fluxu aut
vomitu aut his silib⁹, et q̄ egrī dispō mutabilē aut ad boni-
tatē aut ad meliorationē et p̄cipue si hec agitatio fiat in die
et nocte que diei critico cōtinuat. si xō hec significatio an-
te digestionē apparuerit et pulsus cū ea ceciderit: sciendum
est q̄ dispositio ad deteriozem mutabitur.

¶ De cognoscendis speciebus euacuationis per
quam fiet crisis. Cap. xxvii.

Tractatus

Crisis erit ante pmutationē p quā materia de vno ad aliud mutat mēbrū: sicut exitura q̄ iuxta auris generat radicē: cū cerebrū qđ in eo cōtinet ad illā expellit partē et istud qđ sit in collo cū sināchia soluit. et sicut apa qđ in manu aut pede gñat: aut nigredo ibi orta in aliq̄ acutay egritudinū cū materia ad illa expellit loca: aut sit p euacuationē manifestā aut fluxu sāguis ex narib⁹: aut fluxu vētris: aut sudore et vrine prouocatione. p exituras qđ sepe fit crisis febrū q̄ nō valde sunt acute plurimum: et cōtingit crisis egritudinū q̄ in cerebro gñant p āpata q̄ iuxta auris principiū oriunt cū nō multi fuerit caloris: neq; multe acuitatis: febrū q; crisis q̄ interior cōmittat āpata sit p āpata mala et tumorosa cū qđ? lingua sit nigra et mēbrū cū x̄t? nature in illis nō fuerit pfecta immo pax debilis aut cū dolor aurū ego antea accidere psuevit: cū euacuationē aut manifestā puenit crisis febrū peracutay: et multe caliditatis et p̄cipue est natura fuerit in illis valida et fortis. Species q; euacuationis plurimū cōtingit fm febris materiā. Erit ergo incēsuarū febrū cōsummatio plurimū cū sudore: et febrū ex sanguine cōsummatio sit fluxu sanguis ex naribus: frene sis x̄o crisis qñq; sit fluxu sanguis ex narib⁹ qñq; sit cū sudore multo ī capite: crisis q; febris q̄ epatis āpā cōcomitat sit qñq; fluxu sanguis ex dextra nare: qñq; fluxu vrine aut fluxu vētris: aut multos sudore loci illi. Tertiane autem febris crisis plurimū sit cū sudore plurimū x̄o cōtingit cū vomitu colerico: aut fluxu vētris silr colerico. Quartane q; crisis plurimūq; sit fluxu ventris nigro et fluxu vrine nigre. Moltarū aut febrū crisis sit cū sudore et vētris fluxu colerico aut flegmatico. Ex his autē q̄ cōfidenter nos credere faciūt crisi p exiturā in aliqb⁹ artub⁹ futurā est vt febris nō sit valde acuta et vt eger aliquos ex artub⁹ prius doleat: et vt vrina sit subtilis. Confirmatio quoq; qđ crisis sit futura fluxu sanguis ex narib⁹ est faciei et oculorū rubedo et venarū q̄ sunt in collo et vocantē guidē exuberatio et radij ante oculos apparētes lachryme fluētes et oculorū tenebrositas: et nariū pruritus et earū rubedo et cutis q̄ est sub ypocōndrijs ad superiora cōtractio et anhelit⁹ cōstrictio. Certitudo quoq; crisis future cū vomitu est nausea et stomachi subuersio et labij

inferioris citatio ⁊ saluax flux⁹ ab ore. Cōfirmatio quoq; qđ crisis cū sudore sit futura est vt vrina retineatur postq; signa crisis apparuerint et vēter cōstringat et pulsus sit levis et plenus et corpus tactu sentiat calidū ⁊ humorosum punctione tñ et acumine in eo existēte. Cōfirmatio quoq; crisis cū fluxu vētris future est vt post hec signa sit in inferiorib⁹ ventris sub vmbilico grauitas.

¶ De signis p̄noscantib⁹ bonā crīsim vel malā vel perfectionē eius vel diminutionē eius. Cap. xxviij.

Crisis bona est qñ post digōnis sit cōplemētū. Que aut cōtingit añ p̄fectā digōnē bonitatis h⁹ minor rationē fm hoc: sed q sit anteq; aliqđ ex signis digestionē portēdētib⁹ appareat est crisis mala. Quibus autē melior existit crisis q post digestionem apparet et in aliquo ex dieb⁹ bone crisis ⁊ cū qua humor q intulit egritudinem euacuat: cui⁹ etiā euacuatio fit p partē patiētē et non est in sua quātitate diminuta: ⁊ postq; eger leuitatē multā sentit quietē et oīa q pri⁹ sentiebat quiescūt adeo vt nihil excepta sola debilitate remaneat. Deterior vero crisis est que huic cōtraria oīno est ipsa em siue bona siue mala sit crisis tamē erit diminuta. ¶ De diebus creticis. Cap. xxix.

Euacuationes quas nominauim⁹ nō accidunt nisi in egritudinib⁹ acutis: et accidit egritudini mutatio magna in aliqbus egritudinis diebus sepius. Ideoq; dies hi cretici vocātur. Dies x⁹ que inter egritudinis dies primus existit nō est creticus: neq; secundus. Terti⁹ x⁹ est creticus: in eo enim plerūq; cōsumūtur febres q sunt peracute. Quart⁹ itē dies est creticus ipse em p̄noscit qđ in die septimo: aut sexto sit vēturū: si em in eo bonum apparuerit signū vt digestio in vrina: aut euacuatio l⁹ diminuta pueniet cū eo leuitas et complebit bonitas illa in die septimo. Si aut in eo visu fuerit malum signum dispositio egrī aliquo modo deteriorabitur que deterioratio in die. viij. manifeste cōplebitur. Quintus quoq; dies est creticus frequēter em sit in eo bona crisis. Sextus autem dies quarto aut quinto non est minor fm crīsim que sepe in eo cōtingit. Crisis tñ bona ere nūq; in eo fit. q si qñq; cōtingat eñonē in eo fieri q egro conferat impossibile est qñ post sequat fortis egrī

Tractatus

labor et magnus timor neque eger est securus quoniam aliquid ex materia egritudinis remanserit ex quo egritudo faciet recidivaz. Septimus vero dies omnibus creticis diebus in sua malicia et bonitate superior existit quam fere diei. vi. est gravis. Crisis enim que fit in eo levis est et pauci timoris cum que tota egritudinis materia evanescat ut nihil ex ea remaneat per quod fiat egritudinis recidivatio. In octavo vero die fere nunquam fit crisis et in quo si eveniat rarissime tamen contingit: et est mala. ¶ Nonus autem est creticus in quo sepe fit crisis quemadmodum in tertio et quanto crisis quod que fit in eo bona est et ipse portendit quod in. xi. sit futurum. ¶ In. x. autem crisis venire non potest que etiam si in eo contingat erit mala. ¶ Sed dies. xi. est creticus et est ut tertius et quartus et quintus et nonus que etiam significat quod in. xiiij. die sit futurum. ¶ In. xij. autem non contingit crisis qui etiam est talis qualis octavus. ¶ Tertius autem diximus iter illos que sunt cretici et que non sunt cretici medius existit: fit. n. in eo crisis quandoque sed non sepe. ¶ Quartusdecimus autem dies est creticus et est a. viij. f. s. fin hoc quod crisis in eo frequenter fit que bona existit. ¶ Quintusdecimus autem est sicut tertiusdecimus verum in sextodecimo non evenit crisis que est eiusdem generis cuius est. xij. ¶ Decimusseptimus inter dies creticos est que eiusdem generis cuius nono existens quod invigesimo die futurum sit portendit. ¶ In decimo octavo autem die crisis minus contingit quam in. xvij. que etiam si fiat mala invenit. ¶ In decimonono vero die fere nunquam contingit crisis que etiam si evenierit non est mala. ¶ Rursus. xx. dies est creticus que sequens est. xiiij. in multitudine crisis que in ipso sepe contingit et bonitate sua. ¶ In die quod. xxi. quandoque fit crisis sed multo minus quam in vigesimo. ¶ Trigessimus autem quartus dies est creticus fit enim in eo multoties crisis que etiam sequens est vigesimum in bonitate. Post hos autem dies vigesimuseptimus. xxxi. et. xxxiiij. et. xxxvij. et quadragesimus cretici inveniuntur. In aliis vero diebus quos non nominavimus fere nunquam contingit crisis, post. xl. vero dies nunquam fit crisis cum vehementi expulsiōe et manifesta neque egritudo consumuntur nisi cum occulta resolutione. ¶ Crisis quoque dies sunt fortiores usque ad. xiiij. et ante ipsum et usque ad dies. xx. dies enim. viij. est ut. vij. et. xiiij. et. xx. et. iij. sicut quartus et septimus et undecimus et quartusdecimus et decimusseptimus: et vigesimus et illi que inter istos numerando repliuntur ut tertius et nonus et undecimus et decimusseptimus

fortissimi sunt: dies tñ septimi ppe qrtis fortiores existūt.
 Qd si eger vigesimū trāserit diē signa dierum cadentiū in
 medio debilitabunt vñ fere in eis nūq fiet crisis: virtutes
 xō qrtorū minuunt: neq remanet fortitudo vt in septimis
 q sunt. xxvij. et xxxiij. et xl. qrti xō vt. xliij. xxvij. et xxxi. et
 xl. debiles sunt. ¶ Pōitq xō eger. xl. transit diē: xtus ex
 pulsua oīno debilitatur neq fit crisis nisi p exituras: aut
 cum resolutiōe. ¶ Cū signa crisis in die aut ī nocte qui cre
 tico die ptiuant apparuerit pñdenter est tenēdū: et ad hoc
 declinādūz q signa illa nō puerit ex egritudis malitia:
 sed ppter crism: et pñdendū est crismi eadē die fore futurā:
 et pñcipue si dies indicatiu⁹ iam hoc signauerit. Si aut ī die
 aut nocte q cretico die nō ptiuant apparuerit pñdicta signa
 min⁹ est pñdendū q crisis sit futura: et plus ē corde tenēdū
 signa illa nō apparuisse nisi ppter egritudis malitiā: et pñci
 pue si digōntis signū ibi nōdū fuerit vel appuerit. ¶ Cū aut
 febris ad malignitatis et fortitudinis vltimū puenisse videt
 et signa mortis cū hoc apparēt: eger añ tertiū diē aut ī ipso
 mouet. Qd si prauitas minor pñdicta videat erit cā signifi
 cans salutē: et pueniet crisis añ quartū diem aut in ipso q si
 adhuc minor hac fuerit fiet crisis ī die. vij. et pñcipue si ī die
 illi. signū bone digōntis aut alicui⁹ allenatiōis visus fuerit.
 ¶ In die quoq sexta aut in nocte septima si euenerit hui⁹
 acuitas et signa crisis iam manifesta apparēt: pñsiderādū est
 crism in ipso futura fore. ¶ Et est sciendū q fiducia pñcogni
 tionis bone crisis et salutifere plerūq est firmit⁹ et magis
 certa q male crisis. Silr quoq cū egritudo fuerit minoris
 acuitatis crisis ē sperāda. ¶ Est pñterea attēdendū qd ī die
 bus idicatiuis euentat: et est timēdū q res in die cretico pñ
 ciat q ei pñpinqz iuenit si febris fuerit acuta: si aut minus
 fuerit hoc timendū est qd in dieb⁹ pñfici eoz enī virtus est
 maxima.

¶ De vrina.

Cap. xxx.

Urine attēdunt color substantia odor: et illud qd
 in fundo residet: aut qd ī medio pēdet: aut qd in
 supficie apparet. Color enī alb⁹ in subtili suba q
 aq assimilāt colorū sepi⁹ appet in diabete q est egritudo p
 pter quā patiens multā potat aquā: neq tñ ei⁹ sedat iitis: qz
 illico cū vrina egredit: appet q vrina cū hui⁹ colore post mul

D D

Tractatus

taq̃ comestione et multā aq̃ potationē aq̃ dīgerat. Cū autē
hui⁹ color in egritudinē appet dyabete nō ibi existēte neq̃
cū multa potatiōe cū largo cibo p̃cedente vltimā portendit
cruditatē et digōnis puationē et epatis frigiditatē. ¶ Color
autē scdus est in q̃ parū ptinet glaucedinis sicut in aq̃ appet
que cū palea cocta est q̃ digōnis leuitatē vel paucitatē signi
ficat et debilitatē. ¶ Tertius q̃ est color citrinus q̃ caloris tē
peritē in epate demōstrat: neq̃ maior est q̃ debeat neq̃ mi
nor. ¶ Color autē q̃rt⁹ est igneus et significat calorem augmen
tatū et inflāmatū. ¶ Quint⁹ q̃ est color est color croci qui nō
plus demōstrat caloris q̃ igneus significat tñ corp⁹ sangui
ne multum abundare et ex eo aliquid vrine fore admixtum.
¶ Sextus vō color est rubicundus non valde clarus qui co
leram rubeā significat et sanguinē q̃ si in sup̃ficie vrine ha
bentis hui⁹ colorē spuma fuerit citrina significat yctericiā.
¶ Septim⁹ quoq̃ color ē niger et si vria hui⁹ colorē habeat
et post flauū et rubeū apparuerit vltimaz significat inflāma
tionē et incēssionē q̃ etiā in febribus acutis oī vrina deterior
existit: et p̃cipue si valde fuerit grossa pauci q̃ inueniunt q̃
cū talē faciūt vrinā euadāt. ¶ Vrina q̃ nigra q̃nq̃ apparet
post mēstruorū fluxum aut post eorū retētionē: aut in fine
egritudinū que ex colera gñant nigra: sicut est quartana et
splenis magnitudo et melia et horum filia: neq̃ tunc malus
portendit. ¶ Immo q̃nq̃ significat bonū qd̃ scz contingit
cum in fine egritudinū que ex colera gñantur nigra appa
ret vrina preterea n. q̃nq̃ appet post albam vrinā et virides
et tūc vltimā epatis frigiditatē et caloris innati extinctionē
significat neq̃ est in malitia minor prima: sed est cum eius
fortitudine. ¶ Vrina quoq̃ q̃nq̃ tingit p̃pter alchane lini
mentū et sit valde rubea q̃nq̃ ex potu cassie sit. et aloes et cro
ci et ex multis reb⁹ quib⁹ est tinctura. ¶ Ariditas autē q̃nq̃
apparet in ea ex comestione oleruz. Et nigredo q̃nq̃ appa
ret ex comestione almuri et ex potu vini nigri quēadmoduz
diximus. ¶ Vrine preterea parua accidit tinctura propter
multam aque potationē et quia parum anteq̃ vrina egredie
tur comedit et bibit: prius ergo hec oīa attendenda sunt et
sic postea iudicādum. ¶ Tingit etiā vrina q̃nq̃ p̃pter dolo
rem vehemētem: et eorū materia q̃nq̃ sit humor frigidus:

quæadmodū in colica et dentis dolore et auris attingit. testifi-
fica ergo per eam in alijs suis significatiōib⁹ sicut cū illis signi-
ficationib⁹. ¶ Urina etiā fetēs et pmutata apparet quāq; pro-
pter vlcus quod in instrumētis oritur vinalib⁹: verūtamē cū
suo fetore pmutat eius substantia pmutata cū sanie et viru-
neq; erit tūc cū ea febris acuta et incēsiua: ardor tñ in vrine
egressione cū ea sentit̃. Ideoq; ei⁹ fetor nō assimilāt fetori
qui in vrina sentit̃ cū putrefactio ē in venis. Substātia autē
subtilis cui⁹ subtilitas assimilāt aq̃ subtilitati: digestiue in-
nuit debilitatē: spissa quoq; cum spissitudo spissitudini rob-
assimilatur: aut grossitiei liquoris qui p̃tinetur in felle: su-
perfluitatē inuit digestiue et p̃sumptionē humiditatis i cor-
pore abūdere et ipsius pfunditatē significat: et p̃cipue si cū
hoc fuerit pauca. Inter hec x̃o mediocris existēs bonitas-
tem significat digestiue: et quod epatis dispositio et humor q̃
in venis continēter est rēperata. Turbata quoq; humor q̃
sunt in venis cruditatē et indigestionē cū caliditate quo in
eis opatur pturbationē significat. ¶ Urina turbida cū cito
diuidit̃ et grossities q̃ est i ea ad fundū descēderit magis pro-
pinqua ad maturitatis significationē existit: fin tñ sue de-
scensionis velocitatē. ¶ Odor autē qui ab vrina p̃cedit simi-
lis ei qui a re acuta et succissima dissoluitur maturitatis in-
dicat supfluitatē q̃ quāq; in febrib⁹ sentitur et in apostemati-
bus epatis: et ea portēdit futura et quāq; attingit cū vlcerib⁹
in instris vinalib⁹ sicut p̃dixim⁹: nos tñ iam diuissim⁹ iter
illā et hanc dispositionē. ¶ Urina autē q̃ oīno caret odore in
vltimo existit cruditatis et demissione digōnis: q̃ x̃o in me-
dio stat digestionis significat eq̃litatē. ¶ Ea x̃o q̃ inferius
descēdunt et q̃ superi⁹ eleuant̃ et q̃ in medio pendēt sunt mo-
di ex quib⁹ sumūtur significationes digōnis q̃ fit in venis
et ad illud intendūt in cognitiōe maturitatis febrū: et hoc
est illud cui inirimur. ¶ Hec autē in substantia sua distilla-
tioni: que fit in aqua ro. assimilāt eis quoq; inferius descen-
dunt melius iudicat̃ id quod est albū et leue et in fundo vasis
residens: cui⁹ quoq; dispō p̃manet talis in dieb⁹ egritudis
cōtinuis. hec autē laudabilis ypostasis cū meliori ex colorib⁹
bus qui est citrinus et meliori ex substātijs q̃ inter subtilita-
tem et spissitudinē mediocris existit apparet: et cum laudas

Tractatus

biliori ex odorib⁹ q̄ neq⁹ in fetorib⁹ est supfluus neq⁹ odore oīno priuat⁹: hec igit⁹ vrina oībus alijs vrinis laudabilior iudicatur: cui⁹ etiā significatio pfecta est: significat em̄ digestionis pfectionē ⁊ a malicia egritudinis ⁊ ipsi⁹ neq̄tia nos securos reddit. Illā aut⁹ ypostasim i bonitate sequit⁹ eneoze: ma cū fm hunc reperitur modū. Post hec aut⁹ ne filis consistit hec aut⁹ duo cadētia nō sunt: immo in eis cum in acutis apparēt egritudinib⁹ magna inuenit⁹ significatio que significationi perfecte maturitatis ⁊ securitatis a malicia egritudinis propinqua existit ⁊ cū eneoze appaauerit ⁊ egromalū nō superuenerit accidens: post parū tēpus descendit inferius: nefilis quoq⁹ cū ita se habuerit cōsequēter ad locū descendet eneoze: postea ad ypostasim. Color aut⁹ qui in ypostasi attenditur melior existit albus cum longitudine forme in eo existens post quē est rubeus: significat em̄ rube⁹ saltem cū egritudinis prolixitate. Glaucum xō sedimē quāto maiori participat citrinitate tāto est deterius. qđ aut⁹ pure citrinū est eis peius est: viride qđ est isto deterius postea nigrū: hoc nāq⁹ sedimē significat qđ materia egritudinis a maturitatis meta egredit⁹ qñ ad putrefactionis ⁊ corruptionis semitā tēdere incipit. Dispositio quoq⁹ sediminis nigri scđm locū dispositioni albi sediminis contraria inuenitur. Sediminis em̄ nigri malicia cū est in loco nefilis minor est q̄ cū est eneoze ⁊ deterior est cū ēypostasis: quēadmodū aut⁹ sedimē nigrū est deterius ⁊ albū melius sic liuidū est medium inter bonitatē ⁊ maliciā: cuius quoq⁹ dispositio mutatur scđm qđ vni ex eis appropinquat. Sedimē quoq⁹ crinoyses est malū: qđ si cū se fuerit acuta significat mortem: hoc autem sedimē magnis tritici fracti frustulis assimilāt. Significatio aut⁹ qua cognoscitur maturitas qñq⁹ habetur ex vrina subtili ⁊ alba qñq⁹ ex ignea: qñq⁹ ex crocea qñq⁹ ex rubicūda: qñq⁹ ex spissa ⁊ turbida. Quā vero maturitatis significatio habet⁹ ex alba ⁊ subtili pri⁹ glaucedinē acquirit: postea grossitiem: deinde paulatim incipit sic augeri donec color sit citrin⁹ ⁊ substantia equalis. In hac aut⁹ vrina bonū apparet sedimē: si in venis multa est supfluitas aut egritudo est ex repletionē aut corpus egri est grassum. Si xō hoc nō fuerit: erit illud idē ad pfecte maturitatis significationem

sufficiēs. Colores autē q̄ sunt extra tēperamētū paulatim de-
nudātur a substātia in qua sunt q̄ paulatim tēdit ad subtili-
tatē donec color sit citrinus ⁊ substātia sit mediocris. Cum
autēz vrina in febre a maturitate diminuta vel abbreviata
fuerit aut eaz trāsierit: sed postea quotidie ad eā reuertitur
febris est salutifera ⁊ humor nō est difficilis digestiōis neq̄
fraudulēte putrefactionis. Qd̄ si ei⁹ dispositio priā semp̄ ea
dē māserit cōtrariū ei⁹ qd̄ dixim⁹ significabit ⁊ erit egritu-
do terrefaciēs ⁊ si tñ cum hoc virt⁹ fuerit cadēs mortē signi-
ficabit. Sed si xtus fuerit fortis egritudinis demonstrabit
plexitatem. ¶ Morz primū in febribus apparet flegmaticis
et que ex colera q̄ fuerit nigra. scdm̄ x̄o in febrib⁹ inuenitur
acutis q̄ sunt multe malitie ⁊ iniqtatis. Si autē signū perue-
niēdi ad maturitatē sumit ab vrina turbida et spissa quoti-
die augetur ei⁹ claritas ⁊ ei⁹ ypostasis: silt in bonitate au-
gmentatur donec ypostasis ei⁹ fiat laudabilis sicut dixim⁹
si de⁹ voluerit: tñc igit̄ virtutis quātitas cōsiderāda est. Eū
em̄ adhuc permanēs fuerit virtus de morte egri nō est timē-
dū ⁊ sicut hec vrina cito fiet clara sanitas cito perueniet: q̄
si virtus debilis fuerit egro timēdū est ne moriatur. Et si cū
hoc vrina tarde peruenerit ad claritatē et permanet diu ita
q̄ nihil claritatis in ea videt̄: aut apparet in ea ex claritate
aliqd̄: sed est modicū mortē significat. Si autē in h̄mōi vrina
semel apparet maturitas: sed post iterū turbidata fuerit
cruditatis signa portendit ⁊ accidit hoc multotiēs ⁊ videat̄
se. permisceri: sciēdū est materiā se. ex multis cōstare humor-
ribus. Est itaq̄ tñc confidendum qd̄ egri sanitas sit futura
fm̄ ipsius tñ fortitudinē. De ergo sunt summe et aggrega-
tiones eius qd̄ est necessario sciendū de reb⁹ ad vrinā perti-
nentibus fm̄ se. adhuc tñ de ipsius significationib⁹ alia di-
cemus non tñ fm̄ ordinem neq̄ fm̄ continuationem.

¶ Urina sordida que est parum pulchra: ⁊ cuius color est co-
lor musti aut aque ciceris cū multum coquitur est habentiū
ap̄ata antiqua ⁊ nō acuta in visceribus. Urina sero aut albe-
ceruse similis significat saniē in ea existere et egrum in ali-
quo ex foraminibus vrine vlcus habere. Urina que aque q̄
a carne recēte fluit cū lauabitur similis inuenitur parū sanz
guinis vrine admixtus fore significat: epatis quoq̄ debili-

DD iij

Tractatus

tatē qñq̃ portendit. Cum eger purū mīñxerit sanguīnez sīgnificatur q̃ aliqua ex ventis que sunt in renib⁹ sit fixa. Cū in vrina fuerit arena apparueritq̃ cū hoc turbida si h̃mōi faciēti vrina prius euenerit in reb⁹ dolor lapidis in renib⁹ significat. Si autē i vrina pri⁹ apparuerit arena: et postea ea remota vrina valde visa fuerit clara: lapis in vesica iam generatus est. ¶ Urina turbida que vrine asini assimilā dolo rem capitis et intellectus significat perturbationē. Cū post se remotionē vrine remanserit tinctura epati erit ignitum āpā. ¶ Urina s̃m colorē aut odorē aut substātiā fedā qñq̃ sequit post calida interiorū āpata: vnde et eger ex ea alleuiatur et ipsi⁹ melioratur dispositio et sue salutis causa existit. ¶ Urina s̃m substātiā oleo s̃lis: aut in cui⁹ sup̃ficie apparet pinguedo vt oleū erit cū ethica. Urina in cui⁹ sup̃ficie pinzguedinis multitudo oleo s̃lis apparet significat q̃ renum adeps liquat. Si vrina tenuis et alba in se. acuta apparet: et in tali dispōne multis pseuerauerit dieb⁹ amentia egro su: peruenturā significabit que si cū des̃piētia talis diu apparuerit mortē annūciabit futurā. hec preterea vrina qñq̃ in se. apparet acuta cū in aliquo mēbro calidū fuerit āpā. Cū in vrina cōualescētis nō cito ad dispositionē quam habebat cū esset sapius redibit timendus est ne egritudo reuertatur. ¶ Urina lacti aut spermatis similis si pauca fuerit paralīsim et appoplexiā demonstrat futurā. Si autē in his egritudinib⁹ multa apparuerit ipsarū portēdit solutionē. ¶ Urina in qua sanguinis coagulati frusta apparent in febre acuta visa est mala. Urina lacti acetoso s̃lis in febre apparēs acuta aut velocē portēdit mortē: qd̃ est cū calor fe. nō quiescit et leuis fit: aut qñ sit lenior egrū ad ethica peruēturum significabit. ¶ Urina cui⁹ calor spermatis apparet neq̃ mutat in febris: bus significat vrine difficultatē. Ex reb⁹ autē q̃ in vrina multotiēs inueniunt ex sediminib⁹ et eorū s̃lis. vna est ypostasis in qua claritas et radiositas ac pulchritudo apparet: cuius s̃litudō est vt eius qd̃ in ampullis aqua ro. natat. qñq̃ tñ radiositas ipsi⁹ est maior adeoq̃ vt ex frustis glaciei: cū vnū aliū cōiungit cōpacta videant. In hui⁹ autē ypostasis colore qualitercūq̃ fuerit videtur radiositas et paruitas et raritas et claritas q̃ in alia nō inueniunt: cūq̃ mouet tota cū

vrina misceat: aqua tñ vrina nō turbat: et in ipa velociter nō descēdit inferi⁹: plurimū etiā nō descēdit: et est supfluitas di gestionis existētis inuenis quā ante noiaum⁹. Scda xō est hūior turbid⁹ etiā si color ei⁹ est alb⁹ in q̄ neq; raritas neq; radiositas inuenit et est sepo liqfacto silis. Tertia est q̄z sanies q̄ qñq; est diuulsa ex qua cū mouet vrina turbat: et sursum eleuant frustula: et deinde descēdūt inferi⁹ cū qua i exitu vrine ardor sentit: et est cū ea qñq; odor malus et fetidus. Quarta q̄q; est arenosa cui⁹ sunt due spēs. quax vna limature auri assimilata: lz sit minutior q̄ ex renib⁹ egredit: alia q̄z est in q̄ nulla oīno inuenit glaucedo: sed ei⁹ color est vt terre et qñq; etiā est vt color luti q̄ a vesica egredit. Alia xō pilis assimilata et ipsa est ex gñe eorū q̄ pilis nō pure albis silia sunt cui⁹ lōgītudo vsq; ad palmi mēsurā augmētari inuenit q̄ cū a renib⁹ egredit nullū aliū portēdit malū: nisi hūiores crudos in corpe abūdare cui medicamia cōferūt diuretica. Sexta equidē est in qua frustulorū carnis silēs apparēt q̄ ex renib⁹ egrediūtur si cū hoc dolor in renib⁹ fuerit. sed si cum febris fuerit adurēte significat febrē corpori magnū p̄stare nocumētū. Si xō cū ethica fuerit solidorū significat liqfactiōnē et calorē ad mēbroz carnez iā puenisse. Seprima q̄q; est q̄ lentū excorticatarū frustulis assimilata et caloris supfluitatē in epate significās. Octaua autē furfuri assimilata q̄ sepius ppter vesice egritudinē cōtingit cū hac aūt si fuerit sic sentiret ardor diu pseuerans: neq; appebit in ea calor extraneus: neq; valde est remota a maturitate: qñq; xō cōtingit ppter venas q̄ cū sic fuerit erit cū se. adurēte forti⁹ cui⁹ etiā calor a maturitate valde remot⁹ et mortē portēdit sicut mōstrauimus.

¶ De signis egestionis.

Cap. xxxi.

Egestio aūt melior alijs est que est mollis et cōtinua videt: cui⁹ tinctura a citrinitate fit: nō tñ multa: et que in hora egreditur solita. Egestio aūt valde tincta: et que mordicat et exurit anū significat colere ru. dñiuz. Sicca quoq; paucam significat humiditatē et multū calorē. Que aūt nō iuenit equalis digestiua nō perfecte cibo fuisse dominatam significat. Stercus quoq; q̄ multū fetet digestinam debile fuisse portendit. Viride aūt sterCUS putrefactionem in corpore significat. Stercus quoq; cum quo mul

¶ ¶ iij

Tractatus

ta egreditur vinctuositas: caloris et humoris innuit eminen-
tia. ¶ Stercus autem quod est sic fex: malum est et mortale. ¶ Stercus
quoque purum tinctura significat ex poro fellis nihil ad inte-
stina transmitti. ¶ Et stercus vinctuosum membrorum significat li-
quefactionem et ethicam. ¶ Quod autem quantitate assumptorum ex-
cedit corpus debilitari et macrescere significat. ¶ Stercus autem
quod est in quantitate multum diuersos retinet in se colores ma-
los in corpore significat humores. ¶ Quod autem spumosum est et vi-
scosum malum est utrumque vnum namque est propter victoriam caloris et aliud
ex liquefactione corporis. ¶ Multa vetositas inferius egrediens
cum cibo non fuerit inflatus debilitatem innuit digestiue quod
si villo modo egreditur vetositas caloris paucitatem frigiditatis
superfluitatem significat. ¶ Si vero cum hoc affuerit sitis aut ficci-
tas humorum ad interiora corporis penetrasse demonstrat. Et ea
que comeduntur ut prius fuerant non mutata egrediuntur frigidi-
tas superfluitas portendit. Facilitas expulsionis vetositatis
et paucitas expulsionis eius cum impedimento vel debilitatem
instrumentorum nutritionis vel impedimentum ostendit.

¶ De pulsu.

Capitulum. xxix.

Oportet ut qui in pulsu scia instructus esse desiderat
et vult eius significationes cognoscere sepe dum aliquis
sanus est artariam tangat et firmiter cum summo studio
inspiciat ipsum ideo. scilicet ut ipsius forma aie firmiter imprimat
quatenus cum fuerit necessarium inter eas proportionem inuenire
sciat phisici quod vnumquodque modum pulsus proprio appellat nomine
eiusque causas ostendit et significationes. Ego autem ex hoc quod huius
mei libri intentioni sile inuenit et conueniens ostendat si deus
voluerit. ¶ Et si pulsus in brachii longitudine tactui manifes-
tior occurrit quam in tempore sanitatis a phisicis longus vocatur pul-
sus. Et si secundum latitudinem maiorem digitorum tangentis quantitates
comprehendit latus ab eis nominatur. ¶ Cum autem digiti tangentis
carnem impulerit et secundum magnam quantitatem in ipsum penetraverit dicitur
ab eis altus: sed quando secundum hoc minor appet quam consuevit vocatur de-
pressus. ¶ Et si vero in longitudine et latitudine angustius magis
quam consuevit vocatur magnus: sed cum in his omnibus fuerit minora-
tus dicitur paruus. ¶ Quodque spatium temporis quod inter duas redit motio-
nes minus solito inuenit: velox dicitur. Et cum digitum vehemen-
ter et virtuosa impulsione percusserit et cum stringit eius motus non

destruit fortis vocat. ¶ Quia vero huic fuerit contrari⁹ debilis dicit. ¶ Quis fuerit illud quod ex corde artarie tangendo digito occurrit sile ei quod ex hoc genere aie est impressum: neque plenum fuerit: sed tractum et non extensum non vocat plenum sed vacuum: et dicitur secundum hoc quod forma hec in eo visa fuerit. ¶ Quia autem illud quod digito ex ipso percussione occurrit sile fuerit filo et corde extense se cum ipsum percutit vocat durus. Sed cum illud quod occurrit ex istis non valde existit resum vocat ab eis laxus. Quis unaquodque harum percussione sue compari in magnitudine et fortitudine et velocitate et in alijs que sunt propter ista silis inuenit dicit equis et cum ita non fuerit vocat diuersus. Nec vero diuersitas quicquid in una inuenit percussione: quod est cum inter principium vni⁹ percussione et eius finem dissimilitudo percipit vni⁹ digiti tactu aut duorum aut plurium. ¶ Medici quicquid hui⁹ diuersitatis multas notant species nominibus que in suis dicunt locis. Quia enim secundum motum euenerit circulum neque se ab eo remouerit: verbi gratia. ut per tres equales percussiones una diuersa inuenit aut inter omnes quatuor aut inter omnes quinque aut cum inter quolibet equales due notant percussiones diuerse que deinde circulariter secundum hoc exemplum inueniunt pulsus nominat ordinat⁹. Si vero diuersitas secundum motum non inuenit circulum inordinat⁹ vocat. ¶ Artarie quod motio que fit ab interioribus cordis ad exteriora vocat diastoles: mot⁹ autem hic quem omnes homines tactu sentiunt artarie mot⁹ et ei⁹ percussio que percipit manum existit. ¶ Medici tamen in hoc consueti aliquid plus isto percipiunt et motio artarie que fit ab exterioribus ad interiora vocat systoles. de hac vero motione inter medicos diuersitas reperit. Sunt enim quidam qui eas sentire dicunt et sunt alij qui non. Nobis tamen de hoc loco non puenit. Si quis igitur discipulus in hac arte ad vltimum finem hui⁹ intentionis licet puenire non cupiat scire. tamen dicitur quod systoles non sentit et quod pulsus hui⁹ temporis motionis quod est ex qua motio artarie sensui apparet donec quiescat et occultet et quod pulsus hui⁹ temporis quietis: quod est ex quo illa motio occultat donec iterum manifestare se incepit. ¶ Inter vnum autem istorum duorum temporum et aliud inuenitur proportio propria in vnaquaque etate. ¶ Compositio enim istorum duorum in etate puerili non simulatur compositioni eorum reparate in etate adolescentie neque iuuentutis neque senectutis neque senis. Nec autem compositio potius vocat: quapropter cum pulsus

Tractatus

in aliqua etate p̄pria cōpōnem ipsius etatis seruauerit dice-
tur pulsus h̄is p̄odus ⁊ diceſ boni ⁊ iusti p̄oderis ⁊ nominib⁹
bus horū s̄ilib⁹ appellabit⁹: cūq; hoc nō seruauerit: s; ad p̄o-
dus alteri⁹ etatis p̄gressus fuerit s; dū est in etate puerili s; ad
p̄odus qđ iuuetutis est p̄priū mutat⁹ fuerit diceſ pulsus
diuersi p̄oderis: qđ si ad p̄odus senectutis aut senij mutatus
fuerit diceſ pulsus mali p̄oderis ⁊ vocabit⁹ nō p̄oderatum ⁊
noib⁹ horū s̄ilib⁹ noiat⁹ ⁊ q; corpis locus in quo est arta-
ria qñq; sensu p̄cipit⁹ calidior alijs locis: ideoq; quidā medi-
ci p̄ s̄niam tenuerūt q; hec vna sit ex speciebus pulsus.

¶ De speciebus pulsū que sunt. x.

Cap. xxxiij.

Alti qui genere pulsus cōposita noib⁹ proprijs
noiauerūt: ex quib⁹ est pulsus gazelans. i. capri-
nus ⁊ ipse quidē est pulsus que sentitur cum arta-
ria semel atq; iterū p̄curit digitū: ita tñ q; nō sentit⁹ inferius
vel interi⁹ redisse neq; sistolē fecisse neq; deuisse in quo etiā
sc̄da percussio prima maior inuenit⁹. ¶ Bis pulsans x̄o pul-
sus est cum artaria percutiēdo occurrit digito non sentitur
quies que sistole dici debeat sed sensu p̄cipit⁹ alia percus-
sio que prima existit debilior. ¶ Pulsus quoq; diuersē per-
cussiones indicātur cum dyastolis p̄ncipiū debiliter inue-
nitur ⁊ est finis fortis aut ecōtrario qđ est vt eius p̄ncipis
sit suo sine maior ⁊ veloci⁹. ¶ Pulsus quoq; qui taliter est
diuersus in vna tali p̄cussione fortis diciſ. ¶ Pulsus quoq;
qui cauda vocat⁹ forcina duarū existit specierū. quarū est vt
vna percussio aliquātulū sit maior ⁊ alta q̄ illam sequit⁹ mi-
nor ⁊ alta iterū minor: ⁊ p̄cedat ordo sic donec ad vnā ex tri-
bus perueniat⁹ rebus. s. q; in aliqua stet p̄cussione ⁊ nō ten-
dat ad minorē ea aut nō quiescat quin minuat⁹ donec occul-
tetur ⁊ nullo mō sensu p̄cipiatur. ¶ Aut cum ad aliquā pui-
tatis puenit mēsuram redire incipiat ⁊ augeri. Cūq; auge-
ri ⁊ redire cepit aut ad sui primā redibit mēsuram aut ad
minorē ea. ¶ Primus aut modus vocatur cauda p̄manēs.
Et sc̄dus cauda minuēs. Et terti⁹ cauda rediēs. Ille quoq;
qui ad primā sui redibit mēsurā cauda reuersionis cōplete
vocatur ⁊ secundus cauda reditionis diminute. ¶ Est etia; alia
eius species cum diminutionis multitudinē in artarie
longitudine prius reperiri cōtingit ex qua in vno loco subi

to aliqua sentit magnitudo q̄ alia que ipsam sequit̄ parum minor inuenit̄ cui⁹ tactus nō subito abscindit̄: s̄z tñ nō quie scit qñ fm p̄portionē paulatiz minuat̄ donec occultet̄. hoc aut̄ qñq̄ cōtingit a duob⁹ laterib⁹ ⁊ vocat̄ tunc pulsus curuus: ⁊ qñq̄ sit ab vna parte ⁊ vocat̄ ad vnā partē inclinatus qui etiā pulsus in vna p̄cussioe diuersus d̄r. Formicās x̄o est pulsus cū in tēpore qd̄ inter duas existit p̄cusiones talis s̄z raritatē inuenit̄ diuersitas vt aliq̄s putet inter eas p̄cusiones interuenisse: cū non tñ interuenerit huic tñ augmētans contrarius inuenitur. p̄manēs autē pulsus subtilis est ⁊ durus qui in vna semp̄ perseuerās dispōne fere nunq̄ remouetur ab ea. ¶ Vndosus x̄o est qui fm latitudinē magnū digiti occupat locū cum lenitate ⁊ repletionē cum eo tñ non est magna eleuatio neq̄ subita sed videtur qd̄ eleuationū eius vna post aliam cōtingit donec sit vt vndis assimilā quāsi vna aliā sequitur. ¶ Ex his preterea est vermiculosus cuius forma est vt forma vndosi in eleuatione que fm dyastolem eadem inuenit̄: non tñ est latus neq̄ plenus cuius inundatio existit debilis qui vermib⁹ per foramen artarie discurrentibus assimilatur. formicās x̄o pulsus adeo inuenitur in vltimo paruitatis ⁊ spissitudinis consistere vt pulsui pueri nati assimilet̄. ¶ Pulsus autē qui ferre assimilā ⁊ serratilis dicitur durus est in cuius depressione ⁊ eleuatione inuenitur diuersitas ex qua quasi p̄cutit aliquē ex digitis cum ab alijs descendit. ¶ Tremulus aut̄ pulsus dicit̄ cū in artaria tremoris s̄litudō sentit̄. ¶ Cōtortus x̄o dicitur cū artaria sentitur: vt linea que cōtorqueri ⁊ inuolui incipit.

¶ Preterea dicemus q̄ pulsus virozū plm̄ inuenitur maior et fortior et tardior et rarior pulsu mulierum supfluitas tñ magnitudinis ⁊ fortitudinis maxia est ipsius ⁊ multū manifesta. ¶ Tarditas aut̄ supfluitas parua est. Raritas autē multa superfluitas reperitur. ¶ Infantū autem qui lac sugunt pulsus in vltimo spissitudinis ⁊ velocitatis ⁊ paruitatis inuenitur. ¶ Puerozū x̄o et adolescentiū pulsus maior est pulsu infantum. ¶ Iuuenum x̄o pulsus eo fortior ⁊ etiam omniū etatum pulsu inuenitur precipue: eozū pulsus qui in fine existunt iuuentutis. ¶ Senum autē pulsus est tardior pulsu iuuenū ⁊ debilior ⁊ parū minor. Eozū autē qui

Tractatus

sunt in senio cōstitutū pulsus in vltimo raritatis ac debilitatis et paruitatis et tarditatis existūt. Pulsus q̄z calidā habētib⁹ cōplexionē maior et velocior et durior est pulsu habētib⁹ cōplexionē frigidā: in fortitudine vero forsan superfluit ei et forsan ab eo minuitur. Pulsus preterea grossum corpus habētium macroz pulsu minor existit. Et si grossities fuerit ex carnositate pulsus erit velocior et fortior. Si vero ex adipe fuerit erit isto minor. Pulsus preterea cōplexiones habētib⁹ humidās est leuior et magis latus: pulsus quoq̄ q̄ in medietate veris existit maior est et fortior q̄ in oib⁹ alijs tēporibus. ¶ In medietate x̄o estatis est velocior et spissior q̄ in oibus alijs tēporibus: et preter hoc etiā est paruus et debilis. ¶ In autūno aut minuit⁹ eius velocitas et spissitudo ab eo qd̄ erat in estate: et non augmentatur eius fortitudo. ¶ In hyeme x̄o existit pulsus in vltimo paruitatis et tarditatis et raritatis: nō tñ est debilis sed in tēporum extremitatibus inuenitur cōpositus ex eis que inter duo sunt tēpora. ¶ Pregnantis itidem pulsus minor et spissior est q̄ eiusdeꝝ cum non est pregnans. De somno x̄o surgentium pulsus ilico cū surgunt magnus est et fortis et spissus ac tremulus: q̄ tamen cito post hoc ad suam redit dispositionē. Notio preterea ex qua aliquis nō laxatur magnitudinē et velocitatem ac spissitudinem in pulsu augmentat s̄m velocitatem sui et fortitudinem que si parui sit temporis q̄ ex ea accidit artarie cito quiescit. Si x̄o fuerit lōgi tēporis tarde quiescit. ¶ Ex motione aut per quā aliq̄s ad vltimū laxitudinis peruenit et laboris fit paruus pulsus et debilis et spissus s̄m ipsi⁹ quātitatē. Balneū quoq̄ magnitudini pulsus atq̄ eius lenitati et velocitati et spissitudini augmentum prebet in quo si quis morā fecerit fiet paruus et debilis: eius tamē velocitas remanet. ¶ Cib⁹ itidē ex quo aliquid sumit quod nullum affert nocumentum neq̄ estuationē pulsus fortitudinē vehementem auget et ipsius spissitudinem ac magnitudinē qd̄ tamen post longū cōtingit tēpus: nō em̄ ilico cū sumpt⁹ fuerit operatur hoc. Ille x̄o ex quo ad nocumētū peruenit et estuationē ppter multitudinē suā pulsum facit diuersum. ¶ Vinū similiter pulsui in fortitudine et debilitate et velocitate et spissitudine augmentū prebet hec tñ augmentatio

citius puenit fm tēpus quā ea que sit per cibūz citius ab eo etiā remouet. ¶ Ex nutrientibus p̄terea z medicinis que calefaciunt aut infrigidāt immutāt pulsus: que eī ex eis calida existūt fm sue caliditatis quāritatē pulsū in velocitate sui ac spissitudine atq; magnitudine augmentū prebent et ecōtrario. Ira quoq; pulsū efficit eleuatum et fortem z veloce et spissū. Multus aut timor pulsū facit diuersum et veloce et tremulū. Et tristitia pulsū debilem et tardū et rarum reddit. Gaudium x̄o pulsū reddit tardum et rarum cum magnitudine et lenitate et plenitudine.

¶ Dicemus etiā q; pulsus lōgus augmentū caloris aut carnis sequit̄ z latus cōcomitatur humiditatis augmentū: eleuatus quoq; caloris et fortitudinis sequitur augmentum. Et pulsus magnus velox z spissus caloris augmētū sequit̄. Et si hui⁹ caloris causa fuerit aliquid qd accidat vt motus et balneum et ira z horū filia pulsus cito ad suā redibit dispositionem. Sed si ei⁹ causa fuerit māsiua z fixa permanebit dū causa perseuerauerit. ¶ Paruitas aut z tarditas z raritas res sequētur infrigidātes. Pulsus p̄terea fortis virtutis bonitatis sequit̄ augmētū: aut a re nociua quietē z debilis inuenit̄ cū x̄tus dissoluitur aut cū magnū in corpore habetur nocumentū. ¶ Diuersus quoq; erit cū naturā rem expurgat nociuā z erit diuersitas multa aut pauca fm nocumenti quāritatem. Quisq; natura re nociua fortior fuerit nūmerus percussionum fortium et magnarum erit maior fm hoc z ecōtrario. Pulsus tñ diuersus ordinatus melior est nō ordinato: z precipue si numer⁹ percussionū fortiū et magnarum fm hoc fuerit maior. ¶ Pulsus aut plenus sanguinis z vaporis humidī abūdantiam in corpore significat.

¶ Vacuus vero huius innuit contrarium. ¶ Durus quoq; corporis siccitatem et ariditatem portendit. ¶ Sed mollis vel lenis huius denumerat contrarium. ¶ Pulsus quoq; q̄ extra pondus inuenitur mutationem que contingit fm etatū naturā in quibus illud pōdus pp̄ie inuenitur ad quod fuit facta mutatio significat. Quapropter si pulsus mutat⁹ fuerit ad pondus cuius etas est longinqua ab eo magnā demonstrat mutationē et econtrario: qm si mutatio facta fuit ad pondus qd est vicinū paruam significat mutationem.

Tractatus

¶ In artaria cū tangitur si calor superfluous et manifestus maior q̄ in alijs sentiē locis que eis vicinātur cordis cōplexiōem tam calefactā esse significat qđ in habentibus ethīcam aut ptisim cōtingit et fortassis portendit sincopim.

¶ Pulsus autē q̄ dicit̄ bis pulsans inueniē cū febrilis calor est supabūdās et cū multa necessitas incūbit pulsui et i aeris attractione. et hoc est cū calor innat⁹ in vltio inflāmat et virtus cū hoc est sana et p̄cipue si scđa percussio maior fuerit.

¶ Pulsus q̄q̄ in quo dyastoles a sistole diuersa reperit fit ppter pugnā nature et finis dyastoles si fuerit fortior q̄ ei⁹ principiū et maior erit meli⁹ et ecōtrario. Sed si finis diastoles fuerit velocior supflūū putrefactiōis significabit calorē.

¶ Pulsus autē q̄ cōtinue minuit et debilitat: quē et caudā vocamus foricinā fit cum virtus incipit debilitari et cadit: idē ei⁹ malicia erit fm debilitatē et puitatē: q̄ si ad fortitudinē reuersus fuerit et magnitudinē virtute iā redisse significabit.

Et si fm vnā remāserit mēsurā et inde neq̄ ad magnitudinē pulsationis redierit: neq̄ ab eo in quo steterit aliquo modo fuerit diminut⁹. quodā mō erit eo melior q̄ minuit vsq̄ quo

occulte et nō appareat sensui: iste em̄ naturā superatā fore et succubuisse demonstrat. ¶ Pulsus autē curu⁹ et in vnā partē declinatus in habētib⁹ ethicā et ptisim inueniē. Sed formicās virtutis significat casum: vñ cū necessitatis vehementia multa aeris indiget attractione. Addēs q̄z fortitudinē cum

necessitatis vehemētia significat: et terti⁹ inueniē postq̄ ethica et ptisim cōfirmata est. Andosus autē inueniē cū aliq̄s balneat aut bibit vinū aut cōtingit ex oib⁹ q̄ corp⁹ humectant paucis quoq̄ vicib⁹ sentiē in ydropisi et subeth et pleuresi et

peripleumonia et asmate et palisi et appoplexia in febribus sūt significat sudorē. Vermiculatus xō pulsus fit cū fortitudo succūbit sed nō oīno. Sed formicās inueniē cum virtus oīno cadit et mors ē p̄pinq̄.

¶ Pulsus q̄q̄ q̄ ferre assimilat et ferratilis dicit̄ est q̄ fit cuz magnū ap̄a est i corpe et p̄cipue si in mēbro fuerit nobili et neruoso: sicut cū dispō pleuresis q̄ fit i latere et dyasfragmate.

¶ Tremul⁹ itē vltimā significat caliditatē et q̄ virtus humorib⁹ sit onerata: aut q̄ ap̄a sit ibi aut opilatio q̄ dyastolē phibeat. Tertiū autē inueniē pulsus apud pugnā virtutis et sue sanitatis aduersus egritudinē in

ultimo magnitudinis q̄ cordi ⁊ suis partibus vicina existit.
¶ De regimine acutarū egritudinū. Cap. xxxiiij.

Quam in principio harū egritudinū repletio manifesta ⁊ fortis apparuerit fuerintq; humores pessimi qđ ex accidētū fortitudie cognosceť succurrēdum erit añq̄ x̄tus cadat egrū eluando cū flobothomia: aut ven. solutiōe: deinde ei⁹ nutritio fm stat⁹ vicinitatē aut lōgitudinē erit mēsurāda ⁊ fm egri fortitudinem aut fm q̄ in tpe sue salutis famis patiens erat aut nō. Stat⁹ cū si fuerit vicinus ⁊ eger fortis ex aqua ordeī erit nutriēdus. Sed si stat⁹ fuerit remot⁹ ⁊ eger debili⁹ aliqd modicū erit fm hoc nutrimento addēdū. Nutriēdi q; hora q̄ sit pueniēs est eligenda fm egri alleuationē ⁊ vsum quē in tpe sue sanitatis habebat ⁊ s; febris accessionē ⁊ iterpollationē. Si x̄o iterpollata nō est hora diei frigidior ⁊ magis tēperata eligēda est. Cūq; crisis signa visa fuerint ⁊ stat⁹ appropinquērit eger a nutritiōe est abstinēd⁹: ⁊ dicta ad vltimū tenuitatis ē ducēda vsq; q̄ fiat crisis aut postq̄ facta fuerit. Postq̄ x̄o pfecta fuerit ex regimie cōualescētis erit gubernād⁹. Et si non p̄dicto est insillēdū regimini donec sanitas cōpleat si voluerit deus. ¶ De regimine cōualescentium. Cap. xxxv.

Qui ex morbis cōsurgit acutis custodiēd⁹ est ne ad nutriētia redeat q̄b⁹ sani regunt: sed ex eis q̄bus regebat i egritudine moderet: aut parū fortiorib⁹. deinde x̄o ordiati ⁊ paulatim ad cibos pducāt sanorū. Interim tñ a balneo custodiāt ⁊ labore ⁊ vigilijs ⁊ coitu et vino. ⁊ caueat ne famē ⁊ sitim patiat ⁊ ne aialib⁹ sollicitet curis ⁊ ne sub sole icedat: ⁊ i locis iaceat calefactis ⁊ precipue si ex egritudinib⁹ acutis cōsurgēs absq; crisi euasit: ab oib⁹ preterea separeť q̄ corp⁹ calefaciunt. Ille x̄o in q̄ vestigia que egritudinis significāt reliqas remāserūt: vt est calor supfl⁹ q̄ in tactu sentit⁹ aut anhelit⁹ spissitudo et sitis aut capitis dolor: aut tinctura in vrina: aut cōfractio q̄ corpori accidit: ⁊ in ore sapor extraneus: ⁊ in somno p̄mixtio ⁊ alienatio et horū silia p̄cipue ad egroꝝ regimē redeundus est donec oīa signa hec cōsumant ⁊ corpus ipsius oīno sanitati restituat. ¶ Cōualescēs sibi q̄q; cauere d; ne sitim aut famē patiatur ⁊ ne semel cibo repleat: qm̄ vnum istorū ipsum distēperat et

Tractatus

calefacit et aliud eius corrumpit complexionē comedat aut mul-
toties parum tñ et paulatim. Ex aqua quoque frigida paulatim
sumat neque bibat ex ea semel in multa quantitate et precipue in
tpe autūni. Ex ea etiā q̄ nō est frigida nullo mō bibat. ¶ Si
aut ipsius appetitiua fortis fuerit et digestiua debilis et fati-
gata: nō attēdat in comestione q̄tum appetitiue: s; quātum
digestiue attinet. qđ etiā custodiat donec digestiua meliore-
tur et tñc quātū voluerit comedat. ¶ Post hoc qđ ad motio-
nes et alia opa quib⁹ dum erit sanus vti cōsueuerat ordina-
tim reducat. ¶ Qđ si ex malis accidētibus aliqd remāserit
venter ipsius soluat aut minuat aut extinguetia ei tribuan-
tur. Ex quibus oībus illud erit eligēdum qđ medico videt
melius et egri dispōni magis apparens cōueniēs hñc quoque
nō est pmittendū ad ea quib⁹ vtebat dñ esset sanus reuertī
quādiu hec accidētia in eo pseuerāt. Cū alicuius cōualescen-
tis appetitiua opposita inuenit sciēdum est reliquias egrit-
tudinis ī corpore remāsisse quas expellere necesse est et p̄ci-
pue si sapor oris fuerit corrupt⁹ aut sitis sit in corpe multa.
¶ Si aut comedēdi audius fuerit et ex comestione corp⁹ non
resumat vires seu vter solut⁹ fiat ex quātitate nutritiōis
et ex bibitiōe aq̄ post ipaz id est minuēdū et syr. acetosus qui
fit de succo citoniorū ē dādus et epati emplm supponēdus ex
quo forti⁹ fiat et cōfortet. Cōualescēs p̄terea sepandū est a
comestione nutrientiū grosse nature et dure digestibiliū vsq;
quo ipsius cōpleat virt⁹. Interim xō nutriať ex eis q̄ cito
digerūtur et si eius nutritio absq; vino digeri nō pōt vinū
al. aut clarificatū ei tribuat: et a forti sibi caueat. ¶ Sy. ace-
to. de succo citoniorū. R. succi citoniorū acetosorū partē. i. zu-
chari tabarzet. p. i. aceti quartā partis vni⁹: deinde hec oīa
coquant et diligēter dispument et bibāt ex hoc cōualescen-
tes qđ multa dñatur calitas et indigēt eis q̄ stōm p̄fortāt.
Ille xō in quo parū inuenit calitatis dñus si hñc indiguerit
syrupo p̄ vnaquaque libra ex eo sumat mastiē. gariofi. spī.
añ. 3. i. que trita et in pāno ligata in syrupo dñ coquit ponā-
tur. ¶ Et postq̄ oēs ptes et capla cōueniēter exposuim⁹: que
in huius libri principio noiauimus totū igitur perfecimus
quapropter deo cuius beneficio hec ad finem perduximus
gratie sint infinite. ¶ Tractatus decimi finis.

¶ Tabula capitulorum Libri de egritudinibus iuncturarum.

Capitulum primum de materia doloris iunctura.

Capitulum ii. de signis maliciorum. d. i.

Capitulum iii. de cura vniuersali passio. iunctura.

Capitulum iiii. de dieta dolor. iunctura.

Capitulum v. de medicinis purgantibus hum. mixtum et flegmate et colera.

Capitulum vi. de medicinis purgantibus flegma. et hum. crudos.

Capitulum vii. de medicinis purgantibus hum. melicis a iuncturis.

Capitulum viii. de medicinis purgantibus hum. mixtum ex flegmate et colera a iuncturis.

Capitulum ix. de medicinis per os se dantibus dolori iuncturarum.

Capitulum x. de clysterijs in usu anche.

Capitulum xi. de emplastris et vnguentis resoluentibus et dolore sedantibus.

Capitulum xii. de medicinis status in materia calida.

Capitulum xiii. de medicinis declinationis.

Capitulum xiiii. de curatione duricie et lapideitatis.

Capitulum xv. de cura propria lapideitatis.

Capitulum xvi. de medicinis adurentibus.

Capitulum xvii. de dolore anche et arteti.

Capitulum xviii. de cura vniuersali ad dolorem anche.

Capitulum xix. de curatione sciaticae passio.

Capitulum xx. de preseruatiōe a dolore iuncturarum ex sanguine.

Capitulum xxi. de preseruatiōe doloris iuncturarum ex colera.

Capitulum xxii. de preseruatiōe a doloribus iuncturarum et flegmate


Capitulum xxiii. de preseruatiōe a dolore anche et sciaticae.

Capitulum xxiiii. de medicinis simplicibus valentibus in dolore iunctura.

Capitulum xxv. de vêtosa et cauterio quod ponitur super ancham.

Capitulum xxvi. de quibusdam emplastris sedantibus dolori iuncturarum et vnguentis lenientibus et resoluē.

¶ Tractatus Basile de egritudinibus iuncturarum.



Basile volo in hoc capitulo dicere medicinas que sunt necessarie in doloribus iuncturarum scilicet medicinas laxatiuas que in libris non sunt dicte nec manifestate. Et in qualibet illarum distinguo qualiter debeant uti: ut pulla illarum sitposita nisi in loco suo.

¶ De materia doloris iuncturarum.

Capitulum i.
EE

De egritudinibus

Materia etiam ex qua gñatur dolor iuncturarum est pro maiori parte flegma crudus siue accidunt et sepe de sanguine: et raro de co. et rarius de melancolia et rarissime de humoribus cōmixtis. Et quando componuntur materie additur pro maiori parte colera cum flegmate subtili mixta: et raro ē de flegmate mixto cū melācolia et rarissime de oībus hu. mixtis sīm proportionez suam in corpore. Et ego ostendam signa cuiusq; manifeste.

¶ De signis materierū dolori iuncturarū. Cap. iij.

Dico ergo q; debemus considerare: quādo eger sanus erat cuiusmodi coloris erat locus et cuiusmodi cōtactus: et cuiusmodi est materia: similiter de contactu: et cuiusmodi maneriei est dolor et que causa facit quiescere dolorem: et de dieta infirmi et de cōplexione et de etate consuetudine et regione tempore et similibus. Et sufficit tibi cognoscere materiā per duo signa aut tria. Et nos debemus ostēdere et declarare istud capitulū magis q; aliud quia est radix cure in mēbro vel in materia. ¶ Dico ergo q; significatio coloris erit scdm q; narrabo. Si color illius loci fuerit rubeus significatur q; materia est sanguinea et si citrinus colerica. Et si fuerit magis albus quā color corporis significatur flegma subtile: et si fuerit declinans ad nigredinem significat q; materia non simpliciter ex melācolia est: quoniā talis color est in fine apostematū calidorum: aut ex cōgelatione sanguis. Sed si cum nigro colore fuerit membrū frigidū et non precedit ipsum calor significat q; est ex melancolia. Sed caue in cognitione caloris vt membrū non sit calidum ab aere vel balneo vel medicina ca. vel dormierit super latus vel infrigidatum ex causis cōtrariis et remanserit super eum color alicuius medicine. ¶ Si autem color fuerit similis colori corporis erit ppter duas causas: aut quia minus vincit aliquis humor et tunc erit dolor non propter humoris quātitatem: sed malitiam: aut ppter multitudinem humoris: aut quia valde est profundus dolor in profundo membrū: intelligimus q; dolor peruenit ex repletionē et non ex malitia humorū q; remanserunt signa repletionis: sed propter profunditatē non apparet talis color in superficie corporis. Et tūc debemus scire hoc ex alijs capitulis.

¶ Signa autem repletiōis sunt ista: magnitudo pulsus: pōderositas totius corporis: extensio membroꝝ: tarditas motus: non cum debilitate sed quasi portaret onus et apparet in facie sudor: et in oculis: et in facie rubedo: et grauitas frōtis: et hebitudo ingenij: et destructio appetitus: et dormire multū: et anteq̃ inuasit ipsum dolor nimis utebatur cibis et potibus: et quiete: siue flobothomita et purgationes sine labore: siue coitu maxime quando his omnibus vsus fuerit: postea abstinuerit. Significatio contactus illius loci diuiditur in calore et frigore duritie et mollitie asperitate et lenitate plenitudine et extēsiōe et euacuatione. Si membrum tactu fuerit ca. materia est ca. frigidum frigida erit materia: tamē debes p̃siderare hoc qđ narrabo: qm̃ forte mēbrū erit lotū cū aq̃ frigida in hora illa: vel discooptū ad aerem frigidū quare superficies ei⁹ apparet frigida tactu: aut forte membrū erit ligatū: aut erit infirmus dormiēs sup̃ ip̃m. unde et claudūtur pori retinef plurimus vapor intus. Si autē medicus nō respexerit iterū post vaporis euaporationē inueniet ip̃m tactu calidū: et forte erit tāgētis palma distēpata q̃re non sentit qualitates mēbri in caliditate et frigiditate. Durities autē significat q̃ materia est grossa et sicca. mollities autem significat q̃ materia sit humida subtilis. Cuius dispositio membri fuerit distemperata ex eis que accidunt extrinsecus. s. ex frigore vel calore: quoniam per frigus indurefcit membrum: calor calefacit et remollit. Ex hoc debes intelligere in omnibus alijs conditionib⁹: quāuis ego non manifeste explanauero: asperitas aut significat materie siccitatem: et lenitas humiditatē excepta p̃ditione exteriori: qm̃ mēbrū exasperascit p̃ medicinā stipticā: et remollescit per oleum vel vnguentum extrinsecus superpositum. Aut huiusmodi plenitudo aut extēsiō significat multitudinem materie aut multitudinē vaporis: et tunc debes cōsiderare si cum plenitudine et extensione fuerit grauitas erit cōstrictio p̃pter multitudinē humorū: quod si nō fuerit cum eis grauitas erit p̃pter multitudinē vaporum p̃strictorū in eo.

¶ Dico etiam q̃ debes considerare dispositionem corporis in sanitate: quia quedā sunt corpora rugosa et spasmosa naturaliter sicut in senioribus: quedam sunt in contrariū.

De egritudinibus

Et fortasse credet aliquis q̄ tactus durus et extensio sint idē. Sed qui imaginat⁹ fuerit tactū vētrīs inflati ⁊ tactū lapidis sciet qm̄ inter durū ⁊ extēsum est aliqua differētia: qm̄ durū nocet tactui per expulsionē sine passione extēsum quidē nocet tactui per expulsionē ⁊ cū passione. Modi autē egritudinū sunt illi modi quos dicā: pūctio autē ⁊ percussio significāt calorem materie: sed cū hoc percussio significat humorem spissum ⁊ p̄fundū in carne: quapropter significat materiam sanguineā: pūctio autē significat materiam colericam. Egritudo autē in qua sentit eger mēbrum quasi cōtrahatur ⁊ spasmetur significat materie frigiditatē: ⁊ ostēdit q̄ est frigida ⁊ q̄ est cū vehemētia doloris: ⁊ nō est in mēbro calor: ⁊ ostēdit qm̄ sit calida qm̄ membrū calidū fuerit cū lenitate doloris. Et cum infirmus senserit membrū extensum in vtraq; parte vel per circuitū ⁊ tactu inueniatur temperatū ⁊ cutis fuerit extēsa: scias q̄ nocet membro quantitas materie: nō qualitas: et tunc scias q̄ corpus est plenum.

¶ De modo autem cure considera si quiescat membrum cū frigidis ⁊ augmētetur dolor cū calidis est ex causa calida.

¶ De dieta autem infirmi scias q̄ cum infirmus ante accessionem fuerit vsus dulcibus cibis: et vino grosso ⁊ carne et ouis frixis ⁊ paruo labore ⁊ multum dormire: scias q̄ materia est multa ⁊ si fuerit vsus calidis que generant colerā ex labore ⁊ vigilijs ⁊ huiusmodi scias q̄ materia est calida: et si vsus fuerit generantibus supflua multa sicut herbis ⁊ viridibus fructibus ⁊ quiete scias q̄ materia est flegmatica ⁊ humores crudi. Dieta autē que facit homini sanguinem melācolicū raro pōt facere dolorē iuncturarū: q̄ illa dieta ingrossat sanguinē ⁊ reddit eū ineptū ad discursum sicut facit in corporibus laborantium: ⁊ si aliquā cōtingit grauit̄ dissoluitur: quia eius materia est vicina materiei cancri.

¶ De complexione autē infirmi scias q̄ si fuerit albi coloris admixti rubedini: et si fuerit bone carnis subtilis cutis: et qm̄ locum fricaueris rubescit statim significatur q̄ materia est sanguinea. Et si corpus fuerit pingue et albi coloris non mixti rubedini ⁊ corpus nudū pilis venis strictis carne molli: occultarum iuncturarū graciliū ossium et generaliter talis dispositio qualis est in corporibus mulierū significatur

q̄ materia est flegmatica. Et si fuerit macrū citrini coloris pilosum et cum grossis venis ⁊ manifestis iūcturis ostendit q̄ materia est colerica. Et si cū macilētiā fuerit niger color: durities corporis pilositas: asperitas cutis significat q̄ materia est melācolica quāuis hec egritudo iūcturarū raro cōtingit in habentibus talē dispositionē. Et similiter scias q̄ hec egritudo iuncturarū fere nūq̄ accidit pueris sicut raro contingit mulierib⁹: ⁊ pro maiori parte accidit iuuenibus ex materia sanguinea ⁊ flegmatica admixta cum colera: senibus aut cōtingit ex humorib⁹ crudis: qm̄ et isti humores multiplicātur in senibus propter debilitatem digestionis. ¶ De regionibus aut scias q̄ in regionib⁹ calidis multipli cat colera ⁊ melācolia in regionib⁹ frigidis flegma et sanguis. Et scias q̄ hyems congregat flegma et sanguinem: estas et autūnus coleram et melancoliam. Et quoniam diximus in istis materijs simpliciter: dicemus in eis cōposite. ¶ Signa autem materie sanguinee sunt rubedo coloris: calor et extensio: pulsatio: grauitas: et similiter iuuantia omnia ad generationem sanguinis.

¶ Signa colere sunt fortis calor cum modica extensione ⁊ paruitas corporis apostematis: et paruitas rubedinis coloris loci et punctio et deriuatio colere ad corporis superficiē et alia iuuantia ad generationem colere.

¶ Signa materie flegmatice sunt extēsiō sine pulsatione et punctione: sed quasi res fixa in vno loco manēs et paucitas rubedinis: ⁊ color membri paruus ⁊ alia generātia flegma. Si autem fuerit materia composita non de facili cognoscetur per signa simplicia.

¶ De cura vniuersali passionū iuncturarum. Cap. iij.

Dum cognoscimus q̄ materia est sanguinea incipiamus minuere ex latere contrario: ⁊ hoc ppter duo comoda: quorū vnus est materiam declinare ad locū ⁊ secundum est retardare fluxum ad locū apatis.

¶ Si ergo dolor fuerit in pede dextro debemus minuere de manu dextra et basilica: vel de quibusdam ramis eius ⁊ non debes ire ad aliam venam. Si autem non poteris minuere ipsā neq̄ aliquem de ramis eius minue de mediana: quia quidam ramus de vena basilica: et quidam ramus de

EE iij

De egritudinibus

vena cephalica cōiungantur: et fit ex earū cōiunctione vena mediana. minuere autē de cephalica nō multū iuuat in hoc casu qm̄ illa vena nō deriuatur nisi a parte superiori duarū partū vene concaue: deinde illic ascendit spinā et tendit ad manum: et propter hoc euacuat sanguinē capitis et colli citius: ex parte autem inferiori tardius: basilica autē vena diuiditur ab ista intra et extra a clibano pectoris inter latera: et venit ad manū super parte ascellarū: et propterea euacuat sanguinem a partibus inferioribus citius. Et debemus minuire sanguinem fm̄ magnitudinem doloris et fm̄ vigorem corporis et faciemus multis vicibus: quoniam ego probaui hoc et inueni perfectius in declinando materiam a loco et in attrahendo quod currit ad ipsum: et ratio etiam concedit hoc: sed non est locus dicendi.

¶ Si autem egritudo fuerit in manu: possumus declinare materiam duobus modis aut ad alteram manū aut ad pedes oppositum. Et forte minues de duobus locis. scilicet brachio et pede: et primo de minutione ex manu et postea de pede.

¶ Et debes minuire sanguinē fm̄ virtutem corporis et fm̄ accidētia apostematis et fm̄ pulsationem et extensionem et calorem et ruborem: et multotiens sufficit cura ista sola.

¶ Et ego narrabo vobis qd̄ iam vidi de quadā muliere que cōquerebatur et vociferabat de dolore in die et sero i dextro asceta: cum magnum esset apostema calidum rubei coloris cum extensione forti et pulsatione: mulier autem erat pinguis et multū sanguinolēta: que ante accessionem vsa fuerat lacte: et carnibus cuius virtus fortis erat: et minui ipsam in manu sinistra de basilica et pede dextro. de saphena eadē hora et de quolibet extraxi lib. f. et post tres horas solui ligamen: et post iterum extraxi lib. f. et post cibauī etiā ipsam: et post tres horas extraxi de saphena li. f. et tūc cessauit dolor et punctio. Et mulier rogauit me qd̄ iterum extraherem de manu senserat enim magnum iuuamentum. Sed ego volui materiam declinare inferius propter duas causas: quarum vnā non debeo dicere in hoc loco et altera est vtilis: immo necessaria in talibus locis. Scias qd̄ ista mulier patiebatur dolores in sinistra manu sed debiliores: et propter hoc volui qd̄ materia declinaretur inferius: quoniam

medicus debet cōsiderare hoc et semper obseruare: quoniā ego curabam quendam hominem cui contingebant dolores iuncturarum ex materia sanguinea et incipiebant dolores in iuncturis que sunt inter ascetam et rascetam in dextra manu: et interrogavi si accidebāt dolores in manu et in pedibus: et dixit mihi quod filius dolor accidebat ei in manu sinistra scilicet in eius iuncturis et adhuc magis fortis et quod nunquam in pedibus similiter accidit: et tunc nolui minuire in manu sinistra omnino sed minui in pede dextro.

¶ Quidam autem medicus primo curabat eum et minuebat eum in manu dextra propter apostema calidū: quod habebat in iuncturis manus. scilicet manus sinistre: et quieuit dolor in manu illa: sed declinauit in manum dextrā cum apostemate calido maiore altero: et quando ego quesivi istud ab illo homine intellexit quod ego sciebam plus de physica quam alius: et hec erat una de rationibus propter quā tu debes declinare materiam ad alterā duarū partium et maxime quā fuerit dolor in dispositione tali quod possit augmentari: et hoc in principio doloris: quā in tali dispositione debemus cauere a minutione et fricatione et alijs que attrahunt materiā: et etiā debemus erigere deriuationē materie ad aliam partem quādo in aliqua partem fuerit membrum nobile quā materia currere possit. verbi gratia: quidā homo patiebatur in iunctura manus dextre et oportet minuire: in vesica autem vel renibus vel matrice est apostema calidū. dico quod non debemus minuire in tali dispositione ex manu: quā si fecerimus hoc nocebimur membro apostemato: sed forte minuimus ex pede dextro. ¶ Cum intellexerimus quod in parte dextra est apostema sanguineū cuius periculum est maius quam periculum manus dextre: verbi gratia in epate vel in rene dextro est apostema calidū. in iuncturis manus dextre est dolor debilis. dico quod primo medicandum est rei periculofiori. ¶ Et ponatur quod forte accidunt in attrahendo materiam due operationes. verbi gratia: patiatur mulier in iuncturis manus propter quod oportet minuire: et cum hoc careat menstruis. dico quod minuendum est ex pede et non in manu: quoniam in minutione pedis sunt duo uiamēta: scilicet declinare materiam a loco infirmo et prouocatio menstorum. ¶ Sed materia nostra reuertatur

De egritudinibus

ad illam mulierem quam prius diximus dicendo q̄ post minutionem tertiā tribus horis intermissis extraximus de sa-
phena lib. s. et nocte illa dormiuit: non enim dormiuerat mul-
tis noctibus: et non feci aliā curā nisi q̄ exhibui die tam fri-
gidā et subtilē et tertia die minutionis fuit sana ex manule-
sa. Quapropter debemus incipere a minutione et post con-
fortare membrū cum vnguētis frigidis et stipticis que dice-
mus postea. ¶ Sed in declinatiōe non debemus ponere ita
et maxime si corpus fuerit plens: qm̄ forte materia ad mem-
brum nobile cōuertet et fiet peius et forte vnguēta et emplaz-
stra addent dolorē. et hec fiet qm̄ fuerint posita super locum
dolorosus et materia fuerit multa et nō potuerūt medicie ma-
teriam mouere a loco qm̄ claudūtur pori membri et phibe-
tur dissolutio: et sic emplastra et vnguēta inducūt et augmen-
tant dolorem per accūs: quapropter debemus intueri quan-
do emplastra et vnguenta augmētant dolorē vel addunt in-
dolorem et ponemus illa nō supra locū dolentē sed retro su-
pra locū vt inhibeāt fluxū et nō phibeāt dissolutionē: verbi-
gratia. qm̄ dolor fuerit in genu ponamus emplastra sup co-
xam: ita q̄ finis emplastri attingat principiū loci dolorosi:
et sicut in oībus passionib⁹ iuncturari. Si autē dolor nō cre-
scit ppter emplastra supposita nō indigemus ponere iuxta
locum patiētem sed supra. et debemus vti illis medicinis do-
hec cesset dolor apostematis et eius calor et pulsatio et tunc
cessabimus ab eis et quoniā si voluerimus magis vti eis in-
grossabitur materia et si fiet dura et inepta dissolutioni vel
non dissoluet oīno. ¶ Sed si viderim⁹ q̄ a p̄a pauce est mā-
terie et declinās ad supficiē corpis dimittemus nature qm̄ p
se curabit. ¶ Sed si in cōtrariū fuerit vtemur frigidis et sti-
pticis postea vtemur mollificatiuis et in fine dissolutiuis et
in medio ex his compositis: quoniā in mēbro remansit pa-
rum caliditatis et spissitudo materie.

¶ De dieta.

Cap. iiii.

Sufficiant ergo nobis que diximus in primo caplo
Dicendum est modo de dieta infirmi gñaliter sed in
primo tēpore scz in principio sint cibaria eius subti-
lia et inspissantia sanguinē et infrigidantia et caueat a car-
nibus et vino et rebus dulcibus et acutis et putrefactis: et

declinet ad acria et stiptica et bibat aquam frigidam clarā cum oximelle acetoso: aut cum rob de succis fructuum macianorū vel uialorum granatorū vel coctanorū: aut acrumē pomi citri et aggestam et quotidie sumat aliquid istorum et dimittat motum et propale iuncture infirme: et dimittat coitum et balneum: oīno donec cesset fluxus humorum et quiescat dolor: et tunc vtatur balneo et motu illius iuncture mediocriter. ¶ Et si dolor augmētatur intm̄ q̄ timeatur de egri defectu pone aliquid de medicinis sedantibus dolorem et vngamus mēbru3 cum molliſcatu3: et hoc fiat in apostematibus calidis sine magno timore. In passionibus autem frigidis stomachi et matricis sit hoc cum magno timore et cautela. ¶ Si autē materia fuerit colerica in principio inciſiamus cum euacuatōe colere cum medicinis laxatiuis et eligemus conueniētiores scdm virtutē corporis et quātitatem caloris. ¶ Si autem corpus fuerit calidū laxabimus cum medicinis laxatiuis et si corpus fuerit debile et tempus estiuum laxabimus cum aqua prunorū et māna et syrupo acetoso et rosarū et sero caprino. ¶ Si autē corpus fuerit forte laxabimus cum mirabolanis citri. et aloe. et scamonea et vices laxandi erunt scdm quātitatē materie. Et sicut minutio curat infirmū sine alia cura. Ita purgatio colere et postponamus emplastra et vnguenta frigida que attineant humiditati parum vel cum eis que non multū desiccant et vtaris his donec cessat vehemētia doloris: et tunc dimittemus curam aliam: quia non est necessariū ponere desuper dissolutiua: materia enim ista nō solet putriscari nec indurari. ¶ Dieta autem infirmi sit frigida et humida sicut aqua ordeī et cucurbite et cucumeris et attriſplex et hmoi et caueāt a calidis oīno: et in dieb9 quietis dabimus aliqua que attineant cōplexioni frigide sicut sy. acetosus et aqua ordeī et viscositas psiliū et succus mali granati et sit eius dieta frigida et humida et stratus ei9 in quo iacuerit sit frigidus: et si fuerit hyems coopiat caput et totū corpus et fugiat vigiliās et cogitatōes et iram: et si fuerit necesse dare medicinas sedantes dolorem stabimus sine timore. ¶ Si autē fuerit flegmatica et humores crudi laxabimus: si debilis fuerit cum semine vrtice et aqua mellis et cum baurach. Et si infirmus fue-

De egritudinibus

rit fortis et materia multa et spissa laxabimus cum colloquin-
rida centaurea: ziru gem: turbit: et testiculis vulpis et erit
vices lassandi secundum quantitatem materie et vtemur vomitu
cum oximelle: et semie rafani: et sergie: et synapis et sale et aqua
mellis: aut cum medicinis fortioribus istis sicut nux vomit-
ca oleum. ¶ Et vomitus est valde bonus cum egritudo fue-
rit in iuncturis inferioribus aut in ancha. Et in diebus in
quibus non vtimur vomitu vel potione dabimus zucharum
rosatum: et dyatrion piperis vel tyriacam de quattuor spe-
ciebus: et syrupum subtilitatem materiam et caueat minutionem
sanguinis maxime in complexionibus frigidis ut non debili-
tetur digestio: et multiplicetur superflua et ponemus super
membra a principio usque in finem emplastra calefacientia:
sed in principio erunt desiccantia et in fine mollificantia et
dissolutiva fortiter et debes cauere ne materia lapidetur in
iuncturis: quoniam ista materia est obediens lapiditati et to-
tum illud debemus facere cum magna cautela non sicut fa-
ciunt multi medicorum qui ponunt fortes medicinas ad dissol-
uendum. unde subtile dissoluitur et remanet grossum et pu-
trificatur: sed debemus ponere vna vice mollificantia et po-
stea dissolutiva: et quando videbimus quod anima minuit multum
respiciemus utrum durities permaneat sicut prius: et tunc
non ponemus dissolutiva: sed potius mollificantia. ¶ Die-
ta autem infirmi sit ut comedat vna die sic et altera non: uta-
tur absque cibo: sed non debet cibari usque ad repletionem nisi
ut satisfaciat appetitui et famen remoueat et digerantur
humores qui remanserunt in corpore et non debet satiari
aqua sed quotidie bibat aquam mellis cum speciebus et me-
dicinis quas dicam: postea quando cessauerit fluxus materie
et videmus quod apostema non augmentatur et corpus purga-
tum est: tunc utatur exercitio balneo calido et prouocanti-
bus vinam. ¶ Si autem materia fuerit secundum proportionem
humorum in corpore: et non apparet multa victoria aliquorum
nec in colore nec in tactu: tunc scias quod dolor est ex plenitu-
dine: et tunc incipe curam per minutionem sanguinis: et postea
per fluxum ventris cum medicinis que possunt purgare di-
uersos humores: sicut pillule cochie Saltem et huiusmodi.
et debes ponere supra membra aliquam medicinam donec

purgetur corpus et minuere de cibarijs suis. f. facere paruum et subtilem et non indiget alio regimine preter illud. ¶ Si autem apostema quod est in iuncturis fuerit ex sanguine et colera aut ex sanguine et flegmate: tunc debes ipsum curare ex compositis. verbi gratia: ponamus qd apostema sit in aliqua iunctura cuz calore forti tactu et sine extensione et pulsatione et rubedine multa que solet esse in apostemate sanguineo et ponitur dolor cum pulsatione et aliquando cum punctione. dico qd manifestus est ex sermone nostro qd illud apostema est compositum de sanguine et colera et demmus incipere a minutione et purgatione colere: et componere curas quas diximus. de melancolia autez iam diximus qd non accidit ex ea passio iuncturarum et propter hoc de eius cura dimittemus sermonem.

¶ De medicinis purgantibus humorem mixtum ex sanguine et colera. Capitulum v.

Iaxatium in dolore iuncturarum ex sanguine et colera quando iuncture fuerint calide et volueris soluere solutione media: accipe succi mali granati dulcis lib. f. et iulep. lib. f. mirabolanozū citrinorum. 3. v. comisce et mitte simul et morentur ibi vna die et vna nocte: postea cola et bibe. ¶ Aliud debilius sed magis infrigidat. R. lib. i. iulep. et appone. 3. x. mirabolanozū citrinorum et dimitte sic per vnam diem et per vnā noctem: postea cola et appone ibi. 3. i. de mucillagine psilij et da patienti. ¶ Aliud accipe pruna sicca et passa numero. xxx. tamarindozū. 3. xv. coque in tribus libris aq̄ donec remaneat lib. f. postea exprime et cola et adde colature mirabolanozū citrinorum. 3. x. et vna die et vna nocte dimitte: et iterū cola et additis. 3. x. zuchari sumat patiens. ¶ Syrupus mirabolanozū citrinorum: qui valet iuncturarum dolori et febribus acutis et tertiane et purgat etiam colerā. R. mirabolanozū citrinorum. 3. c. et abluere cum aqua calida reubar. 3. x. mitte cum aqua frigida ita qd aqua superemineat duobus digitis: postea in estate pone ad solem per quattuor dies: deinde accipe tantūde aque vt remaneat mirabolani: et iterū mitte in aliā aquā et dimitte tādū donec amittāt saporem suū et albescāt: deinde aggrega primā et secundā aquā cū. 3. centū māne albe coque ad ignē et remo-

De egritudinibus

ue spumā donec fiat sicut iulep: et si vis acue eum cum scam. cuilibet lib. appone. 3. vnam scam. et supra quamlibet lib. appone. 3. i. aque rosa. et vtere quando volueris.

¶ Pill. ad dolorem iuncturarum calidum et sunt iohānici R. aloe succo trini. 3. tertiā partē. zinziberis. 3. i. mirabolanzorum citrinorum. 3. i. scam. sextam partem. 3. i. esule quintam partem. 3. i. masticis septimā partē. 3. fac pill. cuz aqua citoniorum vel macianorum et sume totum semel iste pillule purgant coleram rubeam et parum humoris aquosi et bene operantur in dolore calido iuncturarum. ¶ Pillule optime in principio egritudinis. R. aloes. 3. decem. zirungē mirabolanzorum citrinorum. ana. 3. v. confice cum succo vne canine et sume qualibet vice. 3. i. 7. 6. vel tres pillulas.

¶ Itez pillule al. R. scam. puluerizate. 3. v. mitte in aqua citoniorum. 3. decem. dimitte donec desiccantur et mitte ch. 3. x. zucca. et cucube. 3. 6. confice ch iulep: et fac pill. ad modum ciceris. et sunt optime in qualibet dispositione et maxime cum stomachus est impeditus vel non egerit: et sume in qualibet hora qua volueris. ¶ Electuarium quod purgat colerā et stomachum confortat boni saporis et odoris. R. citoniorum frustatim incisoz. 3. lx. pone in aceto per diem et noctē vnā: postea extrahe et pista scam. 3. x. cubebe. 3. ii. cardamomi. 3. ii. spice nardi aur. i. ro. 3. vi. confice cum. xl. dragmis mellis et aceto cum volueris da. 3. ii. valent in hac causa trocis. rosa. scam. vel vio. scamoneati.

¶ De medicinis que purgant flā et crudos humores. Cap. vi. **M**edicamen laxatiuū mūdificans intestina a febribus et a flegmate salso. et extrahit flegma a iuncturis. R. turbith. 3. x. zinzl. 3. ii. zuchari. 3. xx. et fac pillulas. et da. a. 3. ii. vsq. ad. iiii. ¶ Syrupus de turbith educit flegma de iuncturis et ancha fortiter: et est aptus et optimus eis qui odit medicinas. R. turbith. lib. i. mitte in tribus libris aque frigide et moretur tribus diebus ad solem: deinde cola et deinde si saporē amiserit proijce et aquam serua. sin autē appone aliā aquā et iterum appone ad solem donec amittat saporē: postea aggrega illas duas aquas et mitte libram vnā zuchari: et coque donec fiat sicut iulep. educit multoties humorē flegmaticū et si volueris citius facere co

que ad ignem: qm̄ non est debilior a primo: sed postea non erit ita clarus. ¶ Aliud laxatiuum ad dolorem iuncturarum ex flegmate purgat fortiter et educit sepe. R. zirungem 3. i. 7. f. esule. 3. iij. turbith. 3. i. et. f. zinziberis septimam partem suchari quātum omnes alie species.

¶ Pill. que flegma iuncturarum purgant. R. turbith. 3. i. et. f. colloquintide. 3. iij. bdellij. 3. iij. forma pill. 7 sunt mirabiles in attrahendo flegma crudum ab anchis.

¶ Medicamen quod. R. sarcocolle ru. 3. iij. zirungem nitri ana aur. ij. distempera. in. 3. i. olei nucum: et. 3. i. decoctiōis aneti et bibat pa. purgat sine nocumento dol. aufert anche oīno. ¶ Medicine ad dolorē anche gñaliter sunt iste: colloquintide centauree minoris: succus cucumeris asinini: zurgē gē esule: piretri serapini oppoponacis amoniaci ex istis cō-

ponuntur medicine ad dolorē anche ex flegmate. ¶ Medicine ad dolorē anche 7 dolorē iuncturarū ex flegmate. R. corticis colloquintide. 3. v. passas sine arillis manus plenam: coque in tribus lib. aque donec remaneat tertia pars: ducit decē vicib⁹ 7 magis flegma crudū 7 humidum.

¶ Pillule fortes valde purgāt flegma ex iuncturis 7 ancha R. zurgē. 3. f. esule. iij. partes. 3. turbith. ij. partes. 3. colloquintide quartā partes. 3. euforbij. iij. partē. 3. sumant vice vna sunt em̄ fortes: et loco istarum vtimur pillulis fetidis 7 pil. zurgē et alijs pillulis que scripte sunt in alijs libris.

¶ Decoctio que facit hoies surgere de lecto qua vtimur in podagra 7 dolo. anche ex flegmate 7 est mirabilis. R. corticis radicis apij feniculi. ana. 3. x. colloquintide cētauree mi. ameos anisi zurgē esule. ana. 3. v. coquant in. iij. lib. aque vsq̄ quo remaneat. i. et sumat quotidie. 3. i. 7 iuuat.

¶ Pillule fortes que purgant flegma et remouent illud de ancha 7 iūcturis. R. turbith. 3. x. colloquintide. 3. x. 7. f. als 3. i. et. f. succi cucumeris asinini. 3. iij. cētauree. 3. iij. eufor. aur. i. esule. 3. v. sarco. serapini ana. 3. ij. armo. oppoponacis. ana. 3. i. f. carui sinapis nasturtij. ana. 3. iij. cōfice cū succo feniculi vel porrozum. dētur forti. 3. iij. multotiēs educit: 7 debes eo vt cum corpus est plenum crudis humoribus et flegmate. In tali casu potes vti yeralogodion vel yeraruffini: sed vtillius est vt vtaris yeraruf.

*zurgē
Homoda*

De egritudinibus

¶ De medicinis purgantibus humorem vel me-
lancolicum a iuncturis. Cap. viij.

Quando sciueris q*uod* iuncturarum dolor prouenit ex
melancolia vtere his medicinis. R*ecipe*. epithimi no-
ui. 3. v. pulueriza cum 3. iij. 3. aque mellis purgat mul-
tociens. ¶ Aliud. R*ecipe*. polipodij. 3. xx. epithimi. 3. xx. zuchari
3. xi. pulueriza et bibe cum iulep. ¶ Aliud mirabolanoz
indoz. 3. xx. epithimi. 3. xv. mitte in libra vna aque frigi-
de et morentur ibi tribus diebus: postea exprime et bibe
cum. 3. x. zuchari: purgant enim melancoliam.

¶ Decoctio epithimi purgat fortiter melancoliaz. Recipe
mirabolanoz indoz. 3. xx. polipodij sticados. ana. 3. v. sene
3. viij. coque t*am* diu in tribus libris aque donec vna remaneat
postea mitte. 3. x. epithimi: deinde remoue ab igne et dimit-
te sic per vnam noctem postea exprime et cola: postea acci-
pe. 3. i. agarici. 3. iij. salis indi. 3. iij. ellebori nigri aggregen-
tur simul cum oximelle et fume in sero et decoctionem supe-
rius dictam in mane.

¶ Pillule purgantes melancoliam ex iuncturis. R*ecipe*. epi. 3. i. poli-
podij. 3. i. agarici. 3. i. et duas tertias. ellebori nigri. 3. quar-
tam aggregentur et fac pillulas que vice vna sumantur.

¶ Et caue in purgando melancoliam: q*uia* n*on* debes semel purga-
re sed sepe. isti eni*m* humores n*on* ducuntur in multa quantitate
in vna purgatione. Et nota q*uod* purgationem hu*ius* melancolici
semper debent precedere balneum et digestiuum.

¶ De his que purgant humorem mixtum ex
flegmate et colera. Cap. viij.

Diores iuncturarum pro maiori parte sunt ex fle-
gmate admixto colere. quoniam dietam plurimoz
hominu*m* est grossa propter quam humores grossi
augmentantur qui ad iuncturas discurrere non possunt: ni-
si subtilizentur ab aliquo calore et exercit*io* vel vsu reru*m* calida-
rum: cu*m* ipsi de natura sua sint c*on*tracti et inepti ad fluxum: et
propterea videmus in illis qui patiuntur dolorem ex humori-
bus crudis t*em*pora quietis inter duas accessiones esse bre-
uioza cum vigilat vel laborat vel rebus vtuntur calidis. In
alijs x*o* fit c*on*trariu*m* propter hoc tamen n*on* preseruatur ab ac-
cessione: q*uia* q*uoniam* multiplicatur isti humores claudunt meatus

et quando obstructi sunt aut corrumpuntur et putrescunt. unde acquirunt acumen quo subtiliatur et habiles fiunt ad fluxum: et propter hoc medicine que attrahunt flegma et coleram simul meliores sunt quam que coleram tantum vel flegma attrahunt: et medicine que istud operatur principaliter sunt omnes species titimali et scamonea et turbith et colloquintida: et aloe cum turbith attrahit humiditates cum colera. ¶ Troisci qui purgant coleram et flegma et confortant stomachum et ducit sine labore et dolore. R. scamonee. 3. i. et duas tertias. et turbith. 3. i. f. rosarum. 3. i. f. spice nardi. 3. i. confice cum succo coctanorum vel macianorum et faciat. x. troiscos et bibat unum troiscum cum dimidio et fortis duos.

¶ Decoctio purgans flegma et coleram mediocriter. R. mirabolanorum citrinorum. 3. x. vsq; ad. xv. turbith. 3. v. vsq; ad. x. Coque in tribus libris aque donec remaneant due tertie libree: et appone suchari albi. 3. x. cola et bibe.

¶ Pillule purgantes flegma et coleram fortiter. R. scam. 3. i. colloquintide. 3. ij. aloes. 3. iij. succi absinthij dragaganti masticis ana. 3. f. bibat. 3. i. f. sunt enim electe optime.

¶ De medicinis per os sedantibus dolores iuncturarum. Cap. 4.

Nota quod zurugem habet magnam virtutem in omnibus doloribus iuncturarum: sed destruit appetitum et desiccatur iuncturas cum in magna quantitate sumitur. et propterea si fuerit necesse de eo accipere in magna quantitate: accipiat postea medicinas confortantes stomachum. Quapropter admiscemus semper anisi zinziberis masticis et mollicamus iuncturas cum aqua calida: et pinguedinibus et oleis. Sed nota quod istis non debemus uti nisi cum magnus et vehemens fuerit dolor vel timuerimus de defectu egri: quia iste medicine inspissant sanguinem et prohibent descensum humorum ad iuncturas. Quapropter non debemus eis uti nisi cum dolor fuerit fortis et corpus vacuum: et tunc debemus uti ad mortificandum parum et prohibendum cursum et ego scribam eas quas expertus sum sepe: medicamentum ad potandum cum dolor fuerit fortis et ad alleviandum zurugem et sucharum bibat cum aqua frigida.

¶ Aliud bibat semen et succum coriandri cum. 3. iij. sucha.

De egritudinibus.

¶ Aliud pone glandes die et nocte in aceto: postea desicca et molle: et da. 3. iij.

¶ Aliud lentes excorticatas semen coriandri glandes zurungem: ana molle et bibe. 3. iij. ¶ Tibi eorum sint aggregata: lentes in aceto et poma citrina et achatia et generaliter inspissantia sanguinē. ¶ Et si vehementia doloris duxerit nos ad dandū res mortificatiuas faciemus hoc medicamē. R. se. lactuce. 3. x. iusquiami albi. 3. x. aggrega cum succo lactuce et fac pillulas sicut cicer. ¶ Sed si dolor fuerit in pedibus pone suppositoꝝ de opio et statim dormiet: hoc est faciendum cum dolor fuerit ex causa calida. ¶ Si autem fuerit ex frigida vtaris istis alijs zurungem. 3. x. sene. 3. x. assari zinziberis cimini piperis longi spatane. ana. 3. ij. Confice cum melle et sumat ex eo pondus aureoꝝ. ij. cum aqua tepida.

¶ Aliud. R. zurungem. 3. x. mirrhe cimini. se. agnicasti ana. 3. v. opij. 3. ij. confice cum melle et sumat. 3. iij. ¶ Et si materia fuerit cōposita cum pauca colera diafilon est optimum ad hoc si sit nouum. Libus eorū debet esse sicut carnes cocte et postea assate: panis coctus cum semibus calidis et sitim sustineant in quātum poterunt.

¶ Aliud ad cessandū dolorē podagre frigide. R. zurungem olibani: ana. 3. xx. cimini. 3. x. sume ex eo. 3. iij. et considera qd aliquñ sit fortis dolor ex distensiōe mēbroꝝ ppter hūiores qd est cognoscere ex mēbri dispōne: et tūc debes inūgere ex olo camomillino et facere empla ex se. bis malue et malue et dyaltea et pone sup iuncturas medicinas constringētes.

¶ De clysterijs in vsu anche.

Cap. x.

Dest purgationē maior cura sunt clysteria fortia q̄ attrahunt materiā tali attractione q̄ vulnerant intestina et exire faciunt sanguines et tunc cessat dolor eadem die: quod ego vidi in plus q̄ mille hominibus et nunq̄ vidi hominem qui vteretur istis medicinis quin ex toto sanaretur et alleuiaretur nisi sit ita fortis q̄ indigeat aduisione: et ego de istis clysterijs aliq̄s maneries pulchras et expertas vidi. ¶ Clystere fortevalde attrahēs flegma crudum et aufert egritudinem. R. corti. radicū capparis corticis colloquin. centauree minoris cucumeris asinini: corticis agarici: ana. 3. v. coque in tribus libris aque donec res

maneāt due: cola ⁊ appone mel ⁊ oleum ⁊ fac clystere et sustineat quāto magis poterit: ⁊ anteq̃ fiat illud clystere ꝑcedat clystere factū de herba q̃ dicitur atelgas: vel cū sale ⁊ aq̃ ⁊ melle ad mūdicanduz intestina ex fecibus: deinde sequat̃ clystere ꝑdictum. ¶ Aliud. ℞. ellebori nigri: esule: colloq̃n: tide: nasturcij: cētauree camedreos. ana. ℞. i. coque in tribus lib. vini ⁊ mitte. 3. v. olei vetusci ⁊ fac clystere. Istud autem est minus forte ⁊ calidū ⁊ nō debes eo vti nisi in corporib⁹ flegmaticis ⁊ pinguib⁹. Alijs xō sufficiet aq̃ antelgas ⁊ nitri ⁊ aqua salis. Aliud accipe nasturtiū anisuz mitte in aqua die ⁊ nocte: ⁊ fac clystere cū fuerit calefacta: est enim optimū. ¶ Aliud accipe. iij. lib. aq̃ ⁊ mitte lib. i. nitri ⁊ coque rias ⁊ mitte ad solē duab⁹ septimanis ⁊ cū opus fuerit fiat clystere. ¶ Aliud. ℞. corticiū colloquitide: coque in aqua calida ⁊ mitte parum nitri ⁊ olei ⁊ fac clystere.

¶ De emplastris ⁊ vnguentis dissoluētibus ⁊ dolores sedantibus. Cap. xi.

Iam diximus q̃ vnguenta que ꝑhibent fluxum nō debes apponere sup iuncturas nisi cum corpus fuerit mundū post purgationē: tūc debes ponere tales medicinā sup iuncturas ad ꝑfortandū membrū ⁊ claudēdū poros vt non recipiat multa supflua: ⁊ iam diximus conditiones isti⁹ cure: sed modo volo dicere curas particulares.

¶ Vnguentū ꝑhibēs materiā ⁊ sedās dolorē ⁊ valet apati bus sanguineis ⁊ infrigidat ea ⁊ ꝑfortat membrū. ℞. spodiū cāphore: memithe: achatie: ana. 3. i. opij. quartā. 3. ꝑfice cum aqua solatri vel lactuce vel portulace ⁊ pone desuper. ¶ Aliud. ℞. memithe: sandaloz rubeoruz ⁊ ro. corticis papaueris nigri: ana. 3. x. opij. 3. i. fiant trocisci: ⁊ cū volueris dissolue vinum cum aqua rosata vel camphora.

¶ Aliud vnguentū mirabile qđ confortat membrū ⁊ sedat dolorem. Accipe ossa combusta sicca abluc prius in aqua: postea sicca. 3. ij. zurūgem. 3. iij. amidi. 3. ij. ceruse. 3. ij. aggrementur cum aqua et camphora.

¶ Aliud qđ confortat magis ⁊ ꝑhibet fluxum ⁊ infrigidat ⁊ debes eo vti cum materia fuerit multa: ⁊ cū timueris ne apostema augmēte. ℞. sandali rubei: boli armeni: memithe: corticis: mali granati: opij feruginis: ana. 3. ij. ꝑfice cū

55

De'egritudinibus

succo myrthe. est eniz vngm forte ad reprimendū humorē.

¶ Aliud ad idem. R. acharte: galle viridis: memithe trium sandaloz rosarū: ana. cōfice cum aqua mirthe et vnge.

¶ Aliud infrigidans cuz apostema fuerit in augmēto: et est de materia furiosa in qualitate et nō in quātitate. R. amidi camphore: ana. molle et confice cum aqua ro. et suppone.

¶ Aliud qd infrigidat et sedat dolorem et expellit multum: molle cerusam cum lacte vaccino.

¶ Aliud quod facit sedare dolorem statim et est expertum. Elcipe micas panis albi et mitte in lacte vaccino et dimitte donec fiat ipsum vnguentū et pone decimam partē opij et molle cum lacte et superpone et cum calefactum fuerit remoue et appone aliud.

¶ Aliud. R. ceram et oleum rosatum: sed minus fit de cera et cūlibet. 3. appone. 3. ij. croci. et 3. f. opij molle et totū pone desup et cooperi cum folijs lactucarum. Medicamē valde forte debes eo vti cum fuerit magna necessitas. R. opij corticum radicum mandragore: ana. 3. v. molle et confice cū aqua portulace lactuce vel iusquiami et iforma grana et serua: et cum opus fuerit solue cuz aqua lactuce vel portulace: sed dolor quando adeo fortis fuerit qd istis medicinis non sedabitur vnge diu cum aceto forti calido.

¶ De medicinis quibus debes vti cum apostema fuerit in statu et calor fuerit fortis aliquātulum. Cap. xij.

Quam apostema fuerit in statu et calor fuerit aliquātulum fortis. R. sandaloz rubeorum croci. añ. cōfice cum succo coriandri viridis.

¶ Aliud. accipe memithe aloē. añ. cōfice cuz succo sanal.

¶ Aliud farina order: camomil. ro. añ. pfice cū succo sanal. et apij. ¶ Aliud bolum armenū: aloem: crocum ro. mirtam cōfice cum aqua coriandri.

¶ De medicinis quibus debes vti in declinatione apostematis. Cap. xij.

Hec sunt medicine quib⁹ vtaris in declinatiōe apostematis fursur. biimalua flores camomille conficiantur cum aqua fursuris et ponantur super cartam de panno.

¶ Aliud farina tritici et semen lini pficiant cū aq fursuris.

¶ Aliud farine fenugreci: aneti: succi: seminis lini: confice cum succo caulium.

¶ Aliud cere partē vnā olei aneti sextā partē fac cerotum ⁊ appone camomillā puluerizatā: sed si volueris facere magis fortem appone exungia galline vel anatis.

¶ Aliud dyaquilon cum oleo camomille est valde bonum.

¶ Aliud storax liquida laudanuz mastix: semen caulium aggrementur cum fecibus olei yri.

¶ Aliud valde forte mastix laudanū. se. raffani se. caulū armoniaci confice cum fecibus olei yri: ⁊ cum volueris vti his medicinis primo abluas membrū cum aqua calida tandiu donec rubeat: ⁊ sic pone medicinas ⁊ pmitte decem horis: postea remoue ⁊ iterū appone: ⁊ sic tandiu facias donec apostemata soluant: ⁊ si remanserit aliquid de apostemate lapideū medicabis sicut dices in sequentibus. Et iam diximus superius q̄ emplastra que dissoluunt non sunt necessaria nisi in dolore iuncturarum ex sanguine: ⁊ modo dico q̄ sunt necessaria in apostematib⁹: quorū materia est sanguis grossus melicus vel flegmaticus: s; apostema qd̄ est ex colera pura istis oīno non indiget: ⁊ non debes mirari si mora sit in dissoluendo qd̄ remansit ex apostematibus in iuncturis ex calida causa qm̄ materia colerica est in corpibus duris atq; cōnecta in iuncturarū ligamētis: quapropter difficilior est ad dissoluēdum q̄ si fuerit in carne: tñ si illud apostema curatū fuerit fm̄ q̄ debuerit ⁊ non fuerit error in medico nec in infirmo nec aliqua materia super aliam fluxerit dissoluetur in quadraginta diebus: ⁊ plures medici putant q̄ materia non contineat tñ in ligamētis: sed etiā in chordis. qd̄ falsum est: qm̄ si materia esset in chordis accideret spasmus propter continuitatē nerui vicinantis musculo in cuius chorda est materia: q̄ ergo materia discurret ad ligamenta et non ad chordas: cum ligamenta sint duriora iam declaratū est in libro nostro qui cōtinens appellatur: sed illud ignorare nō ipedit curationē. ¶ In principio post purgationē debem⁹ pfortare mēbrū vt nō recipiat mltā supflua: s; qz pfortare est cū medicis frīdis nō debem⁹ infridare oīno s; aliqñ aliquātulū calefaciem⁹ illud tale ē faciēdū cū dolor fuerit i augmēto. S; si aliqñ vigore dolor vtemur medicis

De egritudinibus

nis sedantibus dolorem mixtis ex illis medicinis que alterant complexionem et mortificant et cum cessauerit dolor et fuerit declinatio utemur dissolutiuis: et si materia fuerit grossa et dura utemur medicinis fortibus: sed si fuerit mollis et subtilis utemur debilioribus. ¶ Anguentum quo debes uti in principio dolorum iuncturarum in frigida causa achatia: aloë: myrrha: aggregentur cum aqua myrrhe.

¶ Aliud nucces cypressi iuniperi myrrha aggregentur cum aqua gallarum coctarum.

¶ Aliud spica nardi: galla: confice et appone. ¶ Anguenta alterantia complexionem et sedantia dolorem storacem licet quidam: misce cum oleo laurino.

¶ Aliud. R. castorei: costi myrrhe. añ. ¶ aggregentur cum oleo antiquo

¶ Aliud ceram dissolue cum oleo antiquo et oleo yris et cuilibet 3. cum necesse est appone. 3. ij. euforbijs: istud magnum facit ascendere calorem in loco statim.

¶ Aliud quod calefacit membrum. R. piperis: castorei: euforbijs: ana aureum. i. p. aurei. ij. mole et appone. 3. i. olei coctum et unge locum fortiter.

¶ Anguentum ad mortificandum. R. opij: castorei: ana croci media pars aggrega cum aqua et pone: et dolor vigorauerit et cum medicinis et non cessauerit unge cum aceto forti in quo sit decoctum origanum mentastrum et alie herbe calide. ¶ Medici na dissolvens apostoma molle. s. vndimiam. Accipe cinerem vituli cinerem querci et mitte in aqua die una et nocte: postea cola et misce tantumdem aceti et unge pannum et appone.

¶ Aliud. salgema mole et confice cum oleo et frica locum.

¶ Aliud myrrham et aloem simul commisce: ana. et superpone.

¶ Aliud cretam alumen confice cum aceto et unge membrum cum oleo et superpone pluries.

¶ Aliud litargiri pluerizati. 3. i. olei. 3. i. coque donec fiat spissum. postea mitte radices caulium et misce donec incorporentur.

¶ De curatione duri apostematis et lapideitatis que fit in iuncturis. Cap. xliij.

Apostema incipit idurescere utaris medicinis mollificatiuis secundum duritiem apostatis: tamen donec videris remolliri et rarefieri et in latitudinem augmentari: tunc reuertaris ad dissolutiua et utere eis secundum quantitates

duritiei et non cesses quāq; mollificare quāq; dissoluere donec totū dissolnatur: et ex eis que mollificant est. Balneum et cibi subtiles et molles et purgatio melācolie proprie. Et caue ab his que inspissant sanguinem et vniuersaliter ab omnibus cibis viscosis et siccis sicut ordeo et lentibus et adurētibus sanguinē sicut alijs salis et silibus: et ab oibus inspissantib; sanguinē sicut vinū nouū et panis azimus: oua dura et sufficiāt eis oēs aues parue et eduli et arietes et oua mollia commixta cum sale et cum vino: et panis fermentatis cum multo sale: et vinū subtile et nō cesset vti istis donec dissoluatur: et si lapideus fuerit ex eo aliqd medicabimur cum istis medicinis. ¶ Angnētū mollificās ablue mēbrū cū aqua calida donec inflet: postea unge cū cera et sic permitte sex vel septē horis et quotidie sicut fac donec appareat mollificatio. ¶ Aliud radices maluaufici radices cucumeris asinini. coque in oleo et fac vnguentum.

¶ Aliud forte mollificās: pinguedo galline et anatis vel anseris medulle cruris vituli cerā et oleū misce et fac vnguentū et pone desup nocte et die: postea ablue et iterū appone.

¶ Aliud magis forte bdellium storax liquida armoniacum misce cum oleo yri et superpone.

¶ Aliud expertū qd non fallit fecis olei yri et fecis olei selini mucillago fenugreci pinguedo anatis et superpone.

¶ Aliud mollificatiū cere. 3. v. olei yri. 3. i. medulle cruris vitelli armoniaci et storacis liquide: bdellij galbani. 3. v. liquefiat cera cū pauco oleo yri et alie medicine puluerizate addant et cōfiant. De medicinis resolutiuis simplicibus: farina fenugreci cū aqua mellis: et calx cū pinguedine antiq; sterc; caprinū cū oximelle cinis caulisi cū armoniaco armoniacū cū oleo antiq; vel cū aceto. Emplastrū cōpositū: radix yreos: aristol. elleborus: piper: cōfiantur cum oleo.

¶ Aliud farina lupinor; fenugreci sterc; colūbinū cōfice cū oximelle et suppone. Emplastrum forte: aristol. piretri: radicis capparis lupinor; yreos stercus colūbinū: calx: et de ficibus nigris quātum de oibus cōfiantur cū oleo antiquo.

¶ Diaquilon forte ad dissoluēdū: litargiri olei antiq; añ. de coquant donec inspisset: deinde pone viscositatē sinapis quātum est oleū et moueat donec coagulet: est em valde forte.

De egritudinibus

¶ Alio litargirū coque et appone viscositatē fenugreci postea misce cū oleo calcē et nitrū piretrum: aristologias sulfur. añ. de oib⁹ tū sit q̄tū de viscositate. ¶ Emplm mollificās et dissoluēs et est mirabile: armoniaci bdelli: storacis liquide: añ. 3. x. olei yzini q̄tū sufficit ad mollificādū et gūmi cōficiāt cū ficub⁹ nigris. ¶ De cura pprie lapideitatis. Cap. xv.

Quia ppria ad lapideitatē abluē cū aqua in qua decocta sint radices maluauiſci: anetū: camomilla: donec rubeat qđ est in circuitu lapideitatis qm̄ qñ foris est lapideitas locus lapidis non rubet: deinde ponantur pinguedines et medulle die et nocte: postea accipe lapidem marcasite: et pone in ignē donec rubeat: postea roza cū aceto forti: et pone mēbrum desup et stet sup vaporez vna hora: postea laua cū aceto forti calido et fiat ois ista cura p aliquot dies: postea molle armoniacū cū aceto forti et pone desuper per aliquot dies: et postea reuertere ad mollificatiua donec resoluatur. ¶ Emplastrum propriū ad resoluendū lapidem. Armoniacū: oppoponacū: bdelliū: galbanū: nitrū sinapis: piretrū sulfur: añ. litargirū quātuz de oibus. Coque litargirū cū oleo donec fiat spissum: deinde confice cū alijs medicinis: sed mollifica mēbrū et postea pone medicinā istā desup. Dixit. S. q̄ accepit caseū antiquū lōgi t̄pis et nasturtium et puluerizauit simul: postea accepit pedes porci antiq̄ salsi et coxit: et cū illa aqua nasturtiū et caseū miscuit: et fecit emplm sup iūcturas ladideas et rūebatur cutis et exhibat venenositas ois: et sic patiens sanabatur et expert⁹ sum illud sepe.

¶ De medicinis que adurūt et eis nō debem⁹ vti nisi in fine egritudinis. Cap. xvi.

Quamuis istis medicinis vtatur medici in plurib⁹ egritudinibus cronicis: magis debēt vti in egritudinibus iūcturarū post purgationē ad attrahēdū illud qđ est in pfundo iūcturarū ad supficiē corporis: et ppter vehementiā adustionis istarū medicinarū attrahit materia ad supficiē corporis: et nimis forte: et ampullat locus: et in illis ampullis aggregat totū venenū: vñ fortius attrahitur materia: qz quanto magis debilitat ipsa pars: tanto magis declinat ad ipsam materiā: et iste medicine sunt valde fortes: et eis nō debes vti nisi post plenā purgationem.

¶ Emplastrum attrahens materiam ex profundo iunctura-
rum et anche cōburens. ¶ Masturtium piretrum capparis
ana. conficiantur cum aqua cineris ligni ficus et pone liga-
turam donec cōburat: postea solue: et si nigrescit loc⁹ suauiter
pone donec ampullauerit et aperiantur ampulle: et tunc
laua locum cum aqua calida vt cesset dolor: et vnge cum bu-
tyro vt non consolidentur vulnera: nam quanto diutius fue-
rit aperta tanto melius erit.

¶ Aliud forte feces vini aduste cataputie catarides nastur-
tium. ana. conficiantur cum succo squille.

¶ Aliud simplex: vnge locus cum melle anacardino donec
ampulletur mel anacardi sic fit. pone in forti aceto anacar-
dos ad ignem et permitte diu bulire et mel qd cōtinetur in
anacardis exhibet et inueniet in aceto et vsui cōseruetur.

¶ De dolore anche et artetice.

Cap. xvij.

Aura ad dolorē anche et artetice quā cōposuit Ba-
lienus et eā laudante valde et dixit qd nō est necessa-
ria alia medicina et semel apposita curat: ita effica-
citer qd si ad bal. delatus fuerit patiens in mula vel in lecto
sine alicui⁹ adiutorio ad ppria reuertetur. ¶ Accipe zursū
gem: idest hermodactillos virides vel sataringi. i. tapsiā in
estate et coquassa bene cū sepo et pone super dolorem anche
vel iuncturam et dimitte duabus horis ligatū: et si sudaue-
rit patiens in balneo emittet aquā et dissolue emplastrum: qz
tunc necessaria est alia cura: et si remāserit aliquid cū dolo-
re fac eandem curam per decem dies.

¶ De cura vniuersali ad dolorē anche.

Cap. xviii.

Signa asit materie existētis in ista iūctura non sunt
diuersa signis aliarū iūcturarū: sed in modo cognos-
cēdi et cura est aliqua diuersitas: et ppter hoc locus
tus sum de ea separatim. ¶ Dico ergo qd ista iūctura est pro-
funda cooperta multa carne. Unde medicus nō potest bene
cognoscere nec ex calore: nec ex colore loci. si autem appa-
ruerit in eo aliquod signū manifestū significat qd materia
est valde abūdans. Verbi gratia. qd si calore vel frig⁹ appa-
ruerit in tactu significat qd maior est in duplo qd apparet p-
pter pfunditatē illi⁹ iūcture: sed p maiori parte nō manife-
statur nec in colore vel calore nec in tactu: et illud qd discurs-

¶¶ iiii

De egritudinibus

rit ad illas iuncturā sunt humo. flegmatici ⁊ qñq̃ claudunt
ibi ⁊ tādes resoluunt. Quapropter multotiēs relaxant liga
mēta istius iūcture ppter humiditatē intm̃. q̃ vertebrū resi
lita sciat: ⁊ hoc est maius malū qđ pōt accidere in hac egrī
tudie. ¶ Lapideitas x̃o nō cōtingit vnquā: qz nec ego vidi
nec aliquē magistrozū vidisse audiui. ¶ Cura hui⁹ egritudi
nis hec est si viderimus q̃ sanguis abundet in corpore mi
nuamus de basilica de manu opposita anche infirme ⁊ ex
trahamus sanguinē sepe si sanguis non abūdaucrit: sed in
firmus habet ex virtute et calore naturali tm̃ q̃ non infrigi
datur per minutionē eius corpus minuimus etiam qm̃ ma
neries istius cure est pfecta et valde bona: postea dabimus
vomitū vel fluxum vētris puocabimus: vel clysteria fortia
faciemus ⁊ postea emplastra fortia ⁊ postea que adurunt si
fuerit necesse: ⁊ si apparuerint signa flegmatis in corpore
egri: tunc caue minutionē et vtere vomitu: deinde fluxū po
stea ab alijs secūdum ordinem et non ponas super ancham
emplm̃ nec vnguētum ante euacuationē corporis: sed si do
lor augmētaretur ante purgationē corporis ponemus medi
cinas habētes calorē temperatū que possunt sedare dolorē
⁊ non attrahere materiā vt camomilla ⁊ semen lini ⁊ vnge
mus cum oleo de alcanā vel oleo aneti. Quoniā vnguēta ⁊
⁊ emplastra ⁊ alia quādo corpus fuerit plenum multis hu
moribus attrahunt humores ad iuncturas ⁊ nocēt multum
quoniā magis attrahunt q̃ dissoluūt: ⁊ hec est causa quare
non debemus apponere aliquod emplastrum frigidum in
passione sciatica: quāuis sit ex calida causa. Emplastris fri
gidis non indigemus in passione hui⁹ iūcture quāuis com
buratur ex calore: quoniā nulla est medicina tam fortis que
possit expellere materiā a loco suo: sed inducit maius malū
qz claudit poros et retinetur materia ⁊ facit accidere maio
rem dolorē: et sollicitudo nostra nō d̃z esse nisi circa attra
ctionem eius quod est in pfundo illius iūcture ad superfi
ciem corporis. Quapropter vtimur emplis comburētib⁹ vel
cum igne ipso si necesse fuerit ⁊ postea cū corpus fuerit eu
acuatū p vomitū vtimur medicis laxatiuis que attrahunt
flegma: ⁊ supfluitates mucilaginosas: vt cucumere a sinino
colloquintida: cētaurea ⁊ h̃mōi: ⁊ aqua aloes mirabilis est

ad hoc: qm̄ qñq̄ frequēter accipit donec fit dissinteria: sed tamen anteq̄ fiat curatur egritudo. ¶ Et sis memor vt non vtaris medicina laxatiua ante vomitum in hac egritudine oīno: qm̄ multotiens augmentat̄ dolor per attractionē materie inferius. ¶ Unde debes primo puocare vomitū post repletionē a cibis diuisiuis quibus preparant̄ hu. ad vomitū et quādo infirmus vsus fuerit ad vomitū sepe: tunc puoca vomitum in mane cum medicinis leuibus et debes interponere aliquod dies inter vtrāq̄ euacuationem vt quiescat corpus: et prepares illud ad euacuationē et max. in fine egritudinis qm̄ tunc debes ponere spacium inter duas euacuationes longius qm̄ tunc virtus est debilis: et si virtus fuerit debilior adhuc magis longū spacium ponemus: et dabimus cibaria multi nutrimenti pauci supfluitatis sicut panis calidus bene fermentatus et bene coctus et vitelli ouorū et carnes minorū autum et vinum clarū tēperatū in qualitatibus qm̄ ista egritudo est cronica: et in diebus quietis da medicinas quas in cura materie flegmatice diximus et eliges ex eis fortiores vel debiliores scdm̄ fortitudinē vel debilitatē materie et caue a cibis multa supflua gñantibus et ab ebrietate. ¶ Et sustineat famem quātum poterit et cibūumat in tali quantitate in qua maior fiat restauratio q̄ facta fuerit de perditio. ¶ Et caueat ab ambulatione et balneo et equitatione et retēione vrine et stercozis ne declinent supfluitates ad anchas et inter duas euacuationes vtatur vomitū. ¶ Et qñ intellexerimus q̄ sufficienter fuerimus vsi medicis laxatiuis faciemus clysteria sanguinem educentia et apponemus emplastra comburētia et ponemus in balneo calido et ponemus ventosas super anchas cum igne.

¶ De curatione sciaticæ passionis.

Cap. xix.

Infirmitas em̄ hec est dolor fortis in lōgitudine pedis ex ancha vsq̄ ad extremitates digitorū sicut chorde extense et forte nō puenit ad pedes: s; terminatur apd̄ iūcturā anche: aut in medio iuncture cruris: aut apud genua et fit ex repletioe vene ad vtrūq̄ pedē veniētis ex parte inferiori quātū partiū vene veniētis a gibbo epatis et forte erit repletio ei⁹ ex puro sanguine sicut alteri⁹ sanguis qui est in corpore: et fit forte ex sanguine grosso et nigro et forte

De egritudinibus

erit ex hñoribus descendenti⁹ ad inferiora corpis. ¶ Pri⁹ mus aut̃ modus accidit in corpibus multi sanguinis quan⁹ do vtunt̃ ambulatione ⁊ equitatiōe ⁊ carnibus ⁊ vino ⁊ rebus alijs dulcibus et sentit infirmus calorē intensiu⁹ cum extentione doloris: ⁊ fortē sentit cal. in loco per quē extenditur illa vena maiorē apud tactū: ⁊ hoc est q² multū repletur ista vena quare spūs conculcatur ⁊ fit putrefactio. ¶ Et cura istius passionis est minuere sanguinem ex vena anche vbi⁹q² apparuit ex parte siluestri: si aut̃ nō apparuerit minue aliquē de ramis qui sunt in dorso pedu⁹ ⁊ in medietate extrinseca. s. in parte auricularis ⁊ medij digitorū pedū. qm̃ rami qui sunt in ista parte ramificant̃ ex vena illa. illi autē qui sunt in parte intrinseca ramificant̃ ex vena que d^r saphena: ⁊ iste due vene. s. saphena ⁊ anche: vena q̃uis ambe diuidantur ex eadem vena apud genu: tñ melius est minuere ex vena anche aut ex eius ramis q̃ ex saphena. Immo melius q̃ ex vena que in genu est ex qua vena ista ⁊ saphena diuidūtur ⁊ ppter hoc medici vtitur minutione istius vene per experientiā: nos autē iam cōsiderauim⁹ ⁊ experti sumus multoties ⁊ inuenimus ipm̃ esse sicut diximus et laborauimus multū ad inueniēdum rationē in ipso: ⁊ credimus q² iam inuenta est: s³ nō est locus eam dicendi: ⁊ debemus ex ista vena minuere post minutionē de basilica ex manu pedī opposita ⁊ maxie qm̃ corp⁹ plenū fuerit: postea subtiliamus dietam ⁊ phibemus motū ⁊ equitationē: ⁊ iste modus nō indiget alia cura. ¶ Scd̃s modus est: vt minuas i pncipio de eadem vena: postea dāmus medicinas laxatiuas q̃ attrahunt meliam sicut est epith. polip. mirabolani indi agaricū: ⁊ huiusmōi abstineant a cibis gñantibus meliam sicut est panis opirus non bñ fermētatus et fabe et lentes et panis ordeaceus ⁊ carnes vaccine ⁊ salite et salsa ⁊ vinū ⁊ spissus et canles ⁊ hñmōi: ⁊ ciba eū cuz his q̃ gñant sanguinē subtilē sicut pulli edi ⁊ vinū albū ⁊ vta⁹ balneo vt minus gñet̃ de spisso sanguine. ¶ Tertius aut̃ modus raro cōtingit: ⁊ eius signa sunt ista mortificatio et frigus in pedib⁹ et alleuiat̃ fame et motu ⁊ siti ⁊ sudore ⁊ grauaf̃ cibo multo: ⁊ potatiōe multa aque frigide: et vino limphato: ⁊ incipiemus curare cū vomitu et medicina laxatiua que educit flegma sicut diximus

in cura anche: et dabimus oximel et in diebus quietis propi-
nabimus elia antiqua: sicut yerarusi. et tyriaca. iij. spex aut
leuiora istis: et si aliqd ex egritudine remaserit coburemus
cum igne. s. vna combustio fiat super iuncturas anche: alia in
coxa sup locū dolētem: et reliqua super dorsum pedis: quod
quidam faciunt in digitis pedum subtus.

¶ De p̄seruatiōe a dolorib⁹ iūcturarū ex sanguie. Cap. xx.

Aluse quib⁹ fiūt dolores iūcturarū sunt. iij. p̄ia ē au-
gmētatio humorū: scda est fortitudo mēbrorū prin-
cipaliss⁹ potentiū expellere supflua. tertia est debili-
tas mēbrorū recipiētium: scda autē istarū triū causarū
scz fortitudo mēbrorū p̄hiberi nō debet: s; debet cōseruari
in sua dispōne. ¶ Tertia aūt. s. debilitas mēbrorū non d;
curari nisi post mūdificationē corporis cum fueris securus
ne supfluum decurrat ad aliquod nobile mēbris: et hec est
radix cōseruatiōis a dolore iūcturarū. ¶ Dicamus ergo
q̄ cōseruatio ab egritudine iūcturarū ex sanguine est ab-
stinētia a carnibus a vino et rebus dulcib⁹: et cibus multi nu-
trimēti et vsus aceti. et lentiū: et aggrete et p̄ponas sua ciba-
rta ex his reb⁹: sicut illud qd fit ex aceto et lentib⁹: et croco
et vt illd qd fit de carnib⁹ vituli cū aceto aut pullis cū aggre-
sta et silib⁹: et vta fructib⁹ vt malo granato et dimittat si-
cus virides et vuas dulces: et si infirmus non potest abstine-
re a carnibus dabimus ex eis que minus nutriūt. sicut sunt
galli: perdices: et edi cocti cum aceto: et si voluerit vinū bibe-
re bibat parū tēperatū qd nō sit nimis forte nec nimis anti-
quū: et si biberit aliquātulū forte bibat postea succū agreste
vel acrumē pomei et aquā mellis cū aq̄ rosata et caueat satu-
ritatē: et si ēt acciderit statū euomat et hec est ei⁹ dieta. i. cibo
et potu: s; in somno et vigilis et motu et q̄ete d; eē mediocris:
sanguis. n. multiplicat ex mltro somno et nimia q̄etet acui⁹ et
caleūt ex mltitudine exercitiū: q̄propē nō d; vt aliqb⁹ istorū.
¶ Coitus autē est pessimus oibus passionib⁹ in iūcturis: et
si aliqui acciderit sit añ cibū et potū et caueat a balneo. Et
p̄siderem⁹ studie pulsus et col. faciei et corpis: et si viderimus
signū augmētatiōis sanguis ex multo cibo minuem⁹ ex eo.
et si fuerit p̄p̄ q̄litatē cibi mutem⁹ eū ad aliū cibū et si fuerit
ex mltro somno et quiete renocabim⁹ eū ad motū et vigilias.

De egritudinibus

¶ Si autem adhibuerim⁹ circa infirmū considerationē istā: et fuerit obediēs nō aggregabunt⁹ in corpe ei⁹ supflua: et si supererit aliqua accessio debem⁹ cōsiderare in ipsis t⁹pib⁹ accessionis. et si viderim⁹ signa repletiois minuem⁹ si signa fuerint fortia. Si autem signa fuerint pauca et debilia nō minuemus. Si accessio fuerit cito minuem⁹ et cōfortabim⁹ mēb⁹ et dabim⁹ ispissantia sanguinē et phibētia fluxū ei⁹ vt accessio cito recedat et fiat leuis. ¶ Et ego curabā quēdā hoīem ex passione calida iūcturaz: cui etiā solebat venire accessio fortis in fine veris: et pseruavi ipm ab accessioe annis trib⁹: in q⁴rto aut anno cōtigit eū agere iter: q⁴ nō potuit cauere a cōtrariis: et postea vidi ipsum: et dixi ei q⁴ si nō minueret sibi veniret sibi accessio: ipse x^o credebat se sanū esse ab egritudine: et iō nō curauit. Post paucos aut dies sensit dolorem parū in nocte in genu q⁴ nō curauit: sed vinū bibit: cū autē puenit in nocte arripuit eū dolor fortis: et mane ego veniēs extraxi de sanguine. lib. .f. et pmisit sic duab⁹ horis: et posui desup et sandal. rube. et acetū et aquā rosatā et extraxi de sanguine iter. lib. .f. postea addidi cū eo emplō balaustias et nocte illa cessauit p maiori parte dolor: et alia die extraxi de sanguine lib. .f. et omnino cessauit dolor: et multotiēs similibus isti istud accidit.

¶ De pseruatione a dolorib⁹ iuncturarū ex colera. Cap. xxi.
Ita pseruatione a passione iūcturaz de colera: debemus pri⁹ cōsiderare vitū hūoris: si est seruās qualitātē colere naturalis: aut si est magis acut⁹ et vehementioris q⁴litatis. Si autem signa que apparēt in iūcturis sint signa apatis colere pprie: scias q⁴ illud supflūū colericū est naturale et si in iūctura fuerit maior dolor et calor fortis et nō apparuerit corp⁹ apatis: et dolor fuerit fortis: scias q⁴ illud superflue est vehementioris caliditatis q⁴ ca. naturalis. An dixerūt qdā medici q⁴ qdā est modus dolo. iūcturaz ex malicia cōplexionis tū sine materia: et nos iā fecim⁹ lib⁹ plūxum: et adhuc faciem⁹ inq⁴rēdo istas qōnes: dico ergo q⁴ in tali loco debem⁹ vti eōne: et alterare cōplexionē: sed i pri⁹ma dispōne debem⁹ magis euacuare q⁴ in scda: et in dispōne scda magis debem⁹ alterare q⁴ in prima dispōne. ¶ Qū x^o nos sciuerim⁹ q⁴ materia descēdit in iūcturis euacuabimus

Co. max. in dispositiōe sanitatis ppe accessionē ⁊ cauebim⁹
 ab eis que generāt co. sicut a reb⁹ dulcibus et grossis sicut
 vinū coctū: mel: zucharū: butyrū: oleū: nuces et filia: et gene
 raliter sit ei⁹ dieta quā nos dixim⁹ in pa. iuncturarū ex san
 guine: sed magis hūida: et vtemur aqua oz. cucur. cucu. por
 tulace et pmitteremus eū vti reb⁹ acrib⁹: quīs eū acria defic
 cēt: tñ furiositatē co. reprimūt et mortificāt ei⁹ acūmē: ⁊ vtā
 tur balneo dulci magis q̄ in dolo. ex san. ⁊ aspiciem⁹ quoti
 die ei⁹ pulsum et vrinam. ⁊ si viderimus signa co. dabimus
 medicinā. ¶ Si aut materia fuerit acuta supflua et corpus
 fuerit macrū nō vtemur euacuatione pri⁹ nisi intellexerim⁹
 q̄ hu. ille cū malicia ei⁹ est multus: et hoc declarabit ex di
 spositione eius. s. iſtū: qm̄ qm̄ nō apparuerit apā signifi
 catur q̄ hu. operās nō est multus et ecōtrario. Sit aut cib⁹
 ei⁹ aqua ordei cū viscositate psilij: et dabis ei aquā cū vino:
 et ablue mēbrū cū aqua dulci tepida: et in ea intrare pmit
 tatur post comestionē et comedat parum in die sed sepe dor
 miat multū: et nō laboret oino: sed sit in quiete et vtere ma
 iori euacuatione co. pure. et quotidie pone emplm frigidū su
 per epar: et dabim⁹ bibere aquā de sandalis et vuā caninā:
 ⁊ cū cessauerit acūmē et calor dabim⁹ plus de cibo et vinū
 līmpatū: et dietabim⁹ dieta illi⁹ q̄ vult impinguari: et cū
 corpus ei⁹ fuerit pingue ⁊ susceperit carnē tūc sanus erit.

¶ De pseruatione a dolorib⁹ iſtū: de flāte. Cap. xxij.

Si materia fuerit flegma caueat a cibis multe sup
 fluitatis: sicut a carnib⁹ arietinis et ouinis: et vino
 nouo et lacte et piscibus fructibus humidis et suffi
 ciāt ei res assate et carnes minoꝝ auisū et que sunt pauce su
 perfluitatis et vtatur salis subtilib⁹ iuuatibus digestionē.
 s. que sūt ex carui. cimino origano ane. et sinapi et hmoi: et
 vtatur electuarijs calidis et vino antiquo pauco ⁊ caueat a
 repletionē cibi ⁊ potus. et si aliqñ comedat multū prouocet
 vomitū: et sudet in balneo multū ante cibū: et non comedat
 post vomitū statim sed parū postea. et fricētur eius iſtū
 in balneo fricatione forti cū nitro et nō dormiat in die om
 nino sed dormiat nocte tota: qm̄ si vigilauerit de nocte cor
 rūpetur digestio et multiplicabūtur supflua: ⁊ cū intellexeri
 mus q̄ in corpore multipli. supflua dabimus medicinā ex:

De egritudinibus

trahentē ea ſim neceſſitatē et incipe ppe tēpus acceſſionis. Et nulla medicina eſt ita iuuatiua in cōſeruatione a dol. iūcturarū ſicut puocatio vrine ⁊ medicine quas debemus dare ad remouendā iſtam paſ. ſunt yeraruf. ⁊ tyriaca quattuor ſpecterū ⁊ hīdō: quoniā iſte ſepe abſtulerūt paſ. hominibus qui eas ſepe tolerare voluerūt: ⁊ generaliter dico q omnes maneries euacuationis vt vomit⁹ minutio: potio laxatiua: prouocatio vrine ſudor qñ fuerint ſuo vſe loco auferunt dolorem omnino: niſi inſirmus cum hoc fuerit vſus repletionē cibi et potus: quoniā ſi membra fuerint vacua ⁊ venter plenus fuerit attrahunt ſupfluitates magis q̄ ſolēt attrahere. Quapropter precepit galienus q nullus medicorum ſuſciperet aliquē iſtoꝝ qui patiuntur in iuncturis cura niſi ſit ſapiens et obediens medico: ſed ſi aliquā cōtingat accipere aliquem uolentū obeire eozꝝ medicina melior eſt vomitus. per iſtum enim euacuatur ſlegma et cōſumitur: ſed tamē nō debes frequenter eo vti ne ſtomachus debilitetur et ſimiliter da medicinam. ſleg. purgantē fortiter: ⁊ ſpecies ſlegmatis purgantes ſi inſirmus nō pōt ſe abſtinere a vino ⁊ cibis eius nō bene digeritur abiqꝝ eo cōponemus vinum ex vuis paſ. et melle ⁊ ſeminis apij. Dixit enim Galienus q illa portio valet nimis in paſſione iuncturarum: et qui ſolet pati in iuncturis quādo parum hu. in eo augmētatur debet vti euacuatione in diebus quietis ⁊ fricare iūcturas cū ſale ⁊ oleo forti fricatione. hoc enim eſt valde vtile vt iuncture non recipiant ſupfluitates: ⁊ in diſſoluendo. qd eſt in eis fluxum: et ſi remaſerit aliqua poſt egritudinem mutabimus a villa in qua iacet ad aliā villam calidiorē. Et caue ſi aliquādo feceris cauteriū ⁊ prohibueris membris ne recipiat ſupfluum vt euacues corpus paulatim ne ſupfluitates que ſolent currere ad illud membrum reuertantur ad aliquod mēbrum nobile. Ego enim vidi plures mori ſubito eo q nō fuerant euacuati poſt cauterizationem.

¶ De preſeruatione a dolore iuncture anche et
iatiante.

Cap. xxiij.

Quia iſtus iuncture eadem eſt cum cura aliarū: ſed vomitu in iſta debet magis vti ⁊ potiones laxatiue debent eſſe fortiores ⁊ cauere a coitu: equitatio

ne et ambulatione ⁊ maxime prope tempus accessionis: et q̄ non dormiat eger super leſam ancham.

¶ Modus autem ſciatice qui cōtingit ex repletionē ſanguinis debet curari ſicut curatur paſſio iſctararū ex ſanguine: et magis quia non debet ambulare: nec onus magnum ferre nec erigere a terra lapidem. ¶ Modus autem qui contingit ex humiditate ad venam illam proueniente: debet curari ſicut curatur paſſio iuncturarum ex ſlegmate.

¶ Medicamē nobile qđ ſumat eger vna die nec ⁊ dimittat vna die in oībus dieb⁹ anni excepto mēſe iunij ⁊ iulij: ⁊ excepta medietate auguſti: ⁊ ſumat ex eo aureū vnum. cū. 3. ij. aqua mellis poſtq̄ mane aſſellauerit: ⁊ ſi aliqua die nō aſſellauerit nō ſumat medicinā donec aſſellauerit per clyſtere vlt per aliquod tale ⁊ nō comedat poſt medicinā p̄ decē horas: ⁊ debes eſſi cuſtodire ſicut diximus in paſſione iuncturarum ex ſlegmate. ℞. camedreos: cētauree minoris. añ. 3. viij. ariſtologie. 3. viij. gētiane. 3. vi. petroſil. 3. iij. ſpice nardi: ſpice romane. ana. 3. i. agarici. 3. ij. aggregentur cum melle.

¶ Aliud nobile ⁊ expertum. ℞. ſe. apij. 3. x. petroſil. ⁊ rubee tinctoz añ. 3. xv. aſſari ariſtologie ro. radicis. capparoz gētiane ana. 3. viij. agarici: zurūgē. ana. 3. xv. iuniperi cynamomi. ana. 3. x. aggregentur: et ſumat quotidie per totam hyemem aureum. i. hoc enim tempus melius eſt ei perfectius iſtis medicinis. ¶ Medicamē dyateſſeron expertum. ℞. camedreos camepiteos gentiane ſe. rute. ana. ſumat quotidie per hyemem aureum. i. et dimittat in eſtate.

¶ Aliud qđ aufert dolorem iuncturarū. ℞. reubarbari: peonie myrrhe: ſpice nardi. ana. 3. xx. folij. 3. i. gariofilorum grana. xv. ariſtologie gētiane. añ. 3. xxx. ſumat quotidie aureū i. poſt digeſtionē cibi: ⁊ debet incipere in equinoctio autūnali: ⁊ ſumat per. l. dies ⁊ interponat. xv. poſtea per. l. ⁊ iterum dimittat per. xv. tādū ſic interponēdo. xv. ſumendo. l. donec ſumat. ccc. ⁊. lx. vel. lv. vicibus et dimittat accipere a medietate iunij et per totum iulium: ⁊ medietatem auguſti: et non comedat niſi poſt nouem horas. ¶ Cura que fit ex oleo vulpis quo vtimur in paſſione iuncturarum ſic fit: accipiaturo caro vulpis ⁊ ponat in caldario magno pleno aqua ⁊ appone ſal ⁊ anetum: ⁊ bulliat donec caro diſſoluatur: et

De egritudinibus.

solummodo ossa remaneant: et aqua illa ponatur in tina et intret eger et moretur in ea per duas horas: et postea exeat: et in meridie aquam eandem intret sicut primo et in nocte similiter: et sic illud fiat in principio mensis tribus diebus: et in medio tribus diebus et in fine similiter tribus diebus. ¶ Anguenum ad dolorē iuncturarū quo debes uti per totā hyemē. R. salis gemme: aluminis. tartari. ana. cōfice cū oleo antiquo.

¶ Aliud alumen: sal nitrū oleum antiquum.

¶ Aliis almuri oleū antiquū: et si āpulauerit loc⁹ meli⁹ est.

¶ De medicinis simplicibus valentibus in istis casibus virtutibus suis. Cap. xxiii.

Quamuis ego declino parum ad has res: tamen bonum est scribere in libro nostro ut remaneat tractatus sine eis que dixerunt antiqui. ¶ Dixit tortor si scinderis pedem rane et ligaueris sup pedem podagrici per tres dies curatur: ita qd dextrū pedem rane ponas sup dextrū patiētis pedē et ecōuerso. Et dixit finicin⁹ al⁹ si merius qui cōposuit librū de lapidibus: qd magnes si fuerit ligatus in pede podagrici curat. Et alius philosophus dixit si accipiatur calcaneus aquile et ponat: ligatus super pedem egri curat ita qd dexter sup dextrū et econuerso et iurauit qd sit verū et dixit tortor al⁹ roneus, qd si ponatur pes testudinis sup pedem podagrici curatur.

¶ De vētosa que ponit sup anchā et cauterio. Cap. xxv.

Accipiat vētosa cui⁹ caput sit ad mēsurā palmi et accēdat cū igne sit figura āplitudis ad mēsuras anche et claudat os angustum bene et ponat sup anchā et statim adheret et sic dimittat duab⁹ horis: et postea moueat et abluat locus: et iterū supponat donec vesicetur.

¶ Modus cauterizādi anchā cauterizat multis modis sed leuior est iste. Accipiat instrumētū ad modū coclearij ferrei et sit dyametrū eius sicut medietas palmi et fiant in circuitu eius quinque eminētie ad formā ossis dactylorū et mittat ad ignem donec rubeat: deinde ponat super pixidem anche et eger iaceat super latus sanū et cauterizet quinque cauterijs vna positione instrumenti: postea ponant emplastra de butyro ut vulnere permaneāt aperta donec venenositas tota exierit: et cum volueris cauterizare debes egrum ponere ta:

li modo q̄ acumen anche apparere possit: deinde fac super
ipsum circulum post cauterizabis.

¶ De quibusdam emplastris ⁊ vnguētis sedantibus dolo-
res iuncturarum: tam calidos q̄ frigidos et leniētibus du-
rities earum.

Caplm. xxvi.

Emplastrum valens podagre sedat dolorē puocat
somnia. R. amidi. 3. x. sandaloꝝ rubeoꝝ. x. v. acha-
tie. 3. iij. myrrhe: croci: opij: aloē. ana. 3. i. molle et
cōfice cū aqua vne canine vel plātaginis: mitte guttas olei
ro. ⁊ vtere a principio egritudinis. ¶ Ad podagricos cali-
dos aliud expertū et ad fortem dolorē ⁊ ad postemata san-
guinea repellit materiā ⁊ cōfortat locū sedat dolorē. R. se-
men nasturtij: farine ordeij: psilij: misce panis bene fermēta-
ti cādidiſsimi: aque ro. añ. ꝑfice cū succo plātaginis vel por-
tulace ⁊ mitte oleum rosatuz cū albumine oui: ⁊ pone desu-
per quādiu incipit quiescere dolor adde quartā partē vitel-
li oui et parū croci. Additio. ¶ Item si dolor fuerit vehe-
mens et difficilis quē impossibile sit tollerare tūc cōueniūt
rēs stupefaciētes: sicut lactuca ⁊ lac papaueris ⁊ coriandrū
humidū et mādragoꝝ et misceat vñquodq̄ cū farina or-
dei ⁊ oleo ro. et ponāt supra locū et morent̄ ibi donec sede-
tur dolor supflu⁹. nam si diu morarētur nocumētū inferrēt.
et si hoc accidat tunc valet insistere cum emplo ex fellibus
dissolutis cū oleo camomille: hoc enim acquirit iuuamētū
maximū ⁊ maturat ⁊ facit redire calorem inatuz ad mēbra
que ifrigidata sunt ex vsu materierū stupefacientij: ⁊ istud
sepe ꝑbavi ⁊ expertum inueni. Item caules triti ⁊ positi su-
per iſicturas lesas ex flegmate ꝑferūt iuuamentū magnuz.
Item lana imunda in oleo rutaceo: aut oleo de alcāna itinz-
cta ⁊ supposita valet vel misceant nitrū ⁊ acetū ⁊ piretruz:
⁊ ponātur sup locū istud exptissimū est. Text⁹. ¶ Ad vehe-
mentiā doloris emplastrū mirabile. R. rob de musto aque
plātaginis maluausci: albumis oui: ana. 3. ij. ꝑfice ⁊ mitte
semen citonioꝝ: farine fabarū: ⁊ farine oz. ana. 3. ij. achatie
lapidis armenici: sandaloꝝ citrinoꝝ: memithe: aloes: succo
trini: croci: añ. aureū. i. aggregatoꝝ ⁊ mitte cere ⁊ olei rosa-
ti: añ. 3. f. cōmisce crocum ⁊ vtere: ⁊ cuz cessauerit dolor ad-
de olibani ⁊ myrrhe: ana aureū. i. ⁊ duo vitella ouorum.

55

De egritudinibus

¶ Emplastrū formicarū ad dolorem podagre calide et multotiens probauit ipsum et inueni mirabile. Accipe de terra formicarū a loco limpido. 3. iij. farine ordeī. 3. i. foli. ro. 3. f. farine fabarum. 3. f. malue mandragore: ana. 3. vi. Loque maluā et mandragorā in tribus libris aque vsq; ad medietatē. cola et confice alias medicinas pulueriza: postea mitte in mortario et misce cum eo tria albumina ouorum et duo vitella et tres. 3. croci: pista totum bene et superpone: et non est necessarium aliud emplastrum nec alia cura.

¶ Emplastrum de creta qđ confortat membrū et sedat dolorem et debes eo vti cum vehemētissimus fuerit dolor. 3. f. crete mollite et resolute. 3. i. amidi de ordeo facti cū aqua rosarū vel cū aq; cucurbite. 3. f. misce totū et pone in mortario et pista bñ et remolli cū albumine oui fac cerotū et suppone.

¶ Emplastrū psilij qđ prodest calori et dolori podagre: et debes eorti in corporibus calidis: et tempore calido mitte psilium in caldario et cooperi aqua et coque diu: postea reponere in mortario et appone micas panis remollitas in aceto mixtas cū aqua rosarū cōgrega et misce cū pauco oleo et vtere.

¶ Emplastrum bonum mirabile quo potes vti a principio egritudinis vsq; in finem valet nimis. Accipe fabas cū corticibus suis et iuiabas coque in aqua: et postea cola et aquas reponas in caldario nouo: postea accipe se. malua uisci: se. citonior: seminis portulace se. lactuce: se. papaueris albi: añ. 3. iij. seminis plantaginis aneti et feniculi foliorum rosarum et seminis caulium mandragore: sanđ. citrinorum: ana. 3. i. coque totū in aqua plantaginis ita qđ cooperiātur medicine donec remaneat medietas: et cola et misce tantūdem olei rosarum coque quousq; consumat aqua et remaneat oleū: postea pondera oleum et cuilibet pōderi. 3. iij. appone. 3. iij. cere albe et. 3. iij. de sepo de renibus vituli misce totū et vtere ex eo cum opus fuerit: et si podagra fuerit ex frigida causa appone mirrhe croci: ana. 3. i. et. 3. f. cuilibet. 3. iij. et si fuerit ex calida pone achatie opij: añ. 3. i. est enī mirabile: et si volueris ponere opium pone quartam partem. 3. i. camphore: et si volueris soluere duritiem pone emplastrum simplex. 3. iij. et pinguedinis aquile bdellij dissoluti in lacte vel rob de musto. 3. i. misce et pone super duritiem.

¶ Unguentus valens ad podagrā calidā et infrigidā et sciaticā et duritiē et ad apostemata dura. Accipe septem vesperiliones et pone in caldario et cooperi in aqua coque vsq; ad medietatē: postea cola et pone tantūde olei ro. et frusta salicis: et coque vsq; ad consumptionē olei et vtere: et in passionibus frigidis adde medicinas calidas: et ecōuerso scias qd istud vnguentum in causis calidis et frigidis valet non ex qualitate sui: sed quadam virtute occulta.

¶ Emplastrū de seminibus valens in talibus causis. R. se. papaueri albi: se. cucurbite: se. aneti et lini et maluaufci. añ. 3. i. r. f. Loque totū cū media libra aque vsq; ad medietatem: deinde cola et appone oleū antiquū si fuerit hyems. si estas oleum rosarū fm pondus aque: deinde coquatur ad ignē donec sumat aqua et remaneat oleū: deinde coles et mitte cerā albam et pinguedinē renū vituli tertiā partem et cuilibet. 3. pone. 3. i. a chatie. et. 3. i. aloes. et. 3. i. croci pfice: et qñ volueris vti eo in podagra cala: accipe aquā et mitte in ea. 3. i. cōche puluerizate. lapidis ar. 3. i. farine ordeī. 3. i. se. bisinalue. 3. i. et duo oua: cere. aureū. i. f. cum aqua rosarū pficiant et terātur. Et dixit mihi quidā phisicus monachus qd cū quidā socius eius esset podagricus et fuisset multo tpe in cura eius vidit in somnis Salienū: qd dixit ei. accipe colloquintidā et pulueriza cū bdellio: pfice cū aqua caulium et maiorane et pone desup tepid. qd altera die idē fecit: et curatus ē ex podagra frigida. ¶ Aqua qua abluit membris ex frigida cā podagricū. Accipe folia salicis et medietatē zurūgē: fabarū lupini: añ. plenā manū cū aqua coque: et inunge pannū et membrū abluē. ¶ Dyauilon valēs apostemati duro et podagre. Accipe psiliū aurea. xv. iusquiami albi. x. aūf. fenugreci: semis lini. añ. aurea. xx. semi. cucurbite: seminis papaueris albi. ana aūf. x. et misce cū aqua calida: et maneat in ea die et nocte: et postea accipe eius spumam in mane: et coque cū oleo et litargiro et bdellio. añ. aurea viginti et de oleo quantū sufficit. Loque quousq; illud fiat durum et vtere in duritiebus et nodis.

¶ Emplm ad apata dura melācolica et flātica et nodos podagre et spasmū qd ptingit in iūcturis: dissoluit nodos et remouet spasmū. R. bdellij. 3. xxx. pone i olla terreat cooperi

De egritudinibus

cam aceto. 3. i. rob. pmitte donec remollatur. deinde mitte
3. f. mellis pista donec fiat sicut medulla: et tunc adde olibani
oppoona. armoniaci myrrhe. añ. aureum. i. postea pista in
mortario: deinde misce olei camomille. 3. iij. olei antiqui. 3.
i. pinguedinis galline et anseris. 3. i. pinguedinis anguille. 3.
i. pinguedinis vituli. 3. iij. confice et vtere etc.

¶ Tabula capitulorum huius libri. s. de egritudinibus puerorum.

Cap. i. de sahafati puerorum.

Cap. ii. de fauositare eorum.

Cap. iij. de magnitudine capitis

Cap. iij. de inflatione venteris
puerorum.

Cap. v. de sternutatione pue
rorum.

Cap. vi. de vigilis puerorum.

Cap. vii. de epilepsia.

Cap. viij. de matre puerorum.

Cap. ix. de sanie aurium.

Cap. x. de veneno fluente de
aure.


Cap. xi. de morbis oculorum.

Cap. xij. de obliquitate visus.

¶ Albubetri filius zacharie arazi. Libellus de egritudinibus
puerorum et earum cura qui appellatur practica puerorum.

¶ De sahafati puerorum.

Capitulum primum.



Sahafati accidit pueris et forte accidit in facie et
in capite et generatio eius est propter multitudinem san
guinis et humiditatem cutis et signum eius est vulne
ra parua ex quibus exit humor qui expanditur in facie et in
capite et cum eis accidit pruritus quare puer plangit

vigilat et conqueritur: et incipe in eorum cura corrigendo cibum nu
triciis: deinde totum caput pueri et laue cum psilotro: deinde su
perpone desuper folia attriplicis: quoniam forte curatur per hoc tamen:
quoniam ista folia suggerunt venenum: aut pone desuper istud vnguentum.

¶ Vnguentum valens ad sahafati que accidit in capitibus pue
rorum. R. ceruse litargiri. ana. 3. v. lixiuij de cineribus vitium
3. iij. olei ro. 3. i. cere. 3. f. liquefiat cera cum oleo ro. et teratur
medicines: et conficiantur cum vitellis duorum ouorum assis: deinde

de vnge cū eo caput pueri. Additio. ¶ Sahafati est ru-
bor pustulosus vel pustule parue rubee.

¶ De fauositate puerorum.

Cap. iij.

DAlisio que dicitur fauositas mellis est species saha-
fati: et tūc sup vulnera apparēt quedam squame et
scalpiū cutis cū magno pruritu: et exit ex eis qd est
quasi mel: et cura ei⁹ est vt q̄tidie tondat caput et abluat cū
aqua mētaſtri et maiorane et ſaturegie: deinde vngat cū isto
vnguēto. Accipe litargiri ceruse. añ. aūf. iij. sulfuris et argēti
vini: auresi. i. olei roſati partes duas: acetī partē vnā miſceā-
tur et cōficiātur cū oleo roſato et aceto donec fiat vnguentū:
et vnge cum eo ſero et mane: et caput abluē cum illa aqua.

¶ De magnitudine capitis puerorum.

Cap. iij.

Acidit q̄busdā pueris q̄ exeāt cū magno capite: et
poſt exitū augmētaſt vltra mēſurā debitā. Et ego
vidi puerū cui⁹ caput adeo augmētabat in lōgitu-
dine et latitudine q̄ corpus ei⁹ ſufferre nō poterat et nō ceſſa-
uit augmētari quouſq̄ mortu⁹ eſt puer. Magnitudo autē ca-
pitis aut erit ex groſſa v̄toſitate gñata in oſſibus capitis:
aut ex aggregatiōe aque incluse in eo que nō inuenit viam
exit⁹: et incipe in cura ei⁹ purgādo caput nutricis cū yeris
magnis: et caueat ab oib⁹ cibis generatib⁹ v̄toſitatē et ſup-
flua groſſa: deinde inciſas in ei⁹ cura cuz eis q̄ mittunt in
narib⁹ pueri: ſicut de oleo amigdalay amaray: aut de oleo
anetino aut de ben optio: aut de aqua maiorane: et ſi ſic ſit
curat⁹ ſufficit. Si nō ſit pone ſup caput emplaſtrū de oliba-
no: ſarcocolla ſerapino gūmi amigdalay: ſi ſanat⁹ fuerit ſic
ſufficit: ſi nō accipe arios nucis et piſta cū teſta ſua donec
fiat q̄ſi vnguētū: miſce cū eo parū olibani et pone ſup totum
caput poſt raſurā: et per mitte aliq̄t dieb⁹. Iſta medicina re-
ſtringit caput et redire facit ad mēſurā debitā: deinde mitte
in narib⁹ ei⁹ fel lupi vel cerebrū et parū myrrhe vel ambre
et fac hoc in quolibet mēſe. Paruitas capitis ſi fuerit natu-
ralis nō curat. ¶ De inflatiōe vētris puerorū. Cap. iij.

Multoties accidit eis cū magnitudine capitis infla-
tio vētris: et cura ei⁹ eſt q̄ accipiat myrrhā et aloē
et crocū et cōficiant cū aqua fabarū: et pone ſuper
caput et ſi cū inflatiōe vētris in magnitudine capitis macres-

¶ B iij

De egritudinibus

scit corp⁹. Accipe zurūge. 3. v. auellanay. 3. vii. amig⁸. z feniculi aurei. i. terātur z extrahat ab eis oleū: deinde immitte narib⁹ vsq³ ad. 3. iiii. z vnge caput z mitte in narib⁹. z da bibere nutrici cū lacte. ¶ De sternutatione puerorū. Cap. v.

Sternutatio accidit in cerebro vel in tunicis ei⁹: z signū ei⁹ est q³ oculi pfundant^r z supuenit febris. Cura ei⁹ est q³ ponas sup cerebri⁹ folia portulace aut rasurā cucurbite cū oleo ro. z farina ordeī: aut vnge caput cum vitello oui z oleo rosato.

¶ De vigilis puerorum.

Cap. vi.

Vigilie accidunt pueris i prima etate ex corruptione lactis. Et cura eius est vt mittatur in naribus pueri oleū violatū cū aceto aut oleū anetini cum succo lactuce: z vnge caput z stomachus cū istis oleis: et sit sollicitudo nostra in correctione lactis: z da suggere syrupū papaueris z vnge tempora z frontē cū oleo opij z croco.

¶ De epilepsia puerorum.

Cap. vii.

Epilepsia accidit duob⁹ modis aut em nascit^r puer cū ea: test ex malicia cōplexionis naturalis in cerebro hūide aut frigide: aut erit eis accidētalis. Et si naturalis est qm cū ea nascit^r. Signū accidētalis est qm aduenit post partū. Et cura naturalis est observatio diete: qm cū mutauerit etatē sanabitur ab ea: si autē nō fuerit sanus sectabitur eū vsq³ ad mortē. Et curatio accidētalis est sollicitudo circa corruptionem lactis: vt caput corpus nutricis purgetur: et caueat ab omnibus cibis generatibus flegma: z nō lactetur puer nisi in ea quantitate qua possit digerere vel min⁹: z mitte i nares medicinas calidas: z odoret assam feridā z rutam z vnge cū oleis calidis z suspēde peoniam in collo ei⁹: z liga ad pedē eius lapidē smaragdi: et nō accidet eis epilepsia z si durauerit post hoc da tyriacā magnam.

¶ Sequitur de quadā passiōe q³ dicit^r mater puerorū. Cap. viii.

Sequitur de quadā passione q³ dicit^r mater puerorū: hec infirmitas accidit pueris in prima etate frequēter: et signū ei⁹ est plācturus magnus multus timor in somno: z vigilia augmētāt calor: et ex ore ei⁹ egredit^r odor fetid⁹: z causa huius egritudinis est acceptio lactis plusq³ possit digerere. Et cura eius est in correctione lactis: et q³

detur puero dyaploris dyamasci q̄tidie sexta pars dragme
cū lacte: et precipua medicina est in hoc tyriaca magna.

¶ De sanie aurium puerorum.

Cap. ix.

Sequitur de humiditate fluente in pueris ab auriculis:
hec infirmitas accidit pueris in prima etate ex hu-
miditate cerebri. ¶ Et cura ei⁹ est vt mittat in eius
auriculis liciniū bōbacinū antiquū et cū fuerit hūore pleni⁹
extrahat et aliud int⁹ mittat: et forte cū hoc tñ curatur. sin-
autē accipe alumē et dissolute cū vino et intinge in licinio et
intromitte. humor em̄ desiccabit: aut accipe croc. et nitrum
contere cum aqua et aceto et intromitte.

¶ De veneno fluente de aure.

Cap. x.

Sequitur de veneno: et hoc accidit pueris ex vesica vel
plaga accidēte in auricula. sufficit eis intromittere
mel bullitū cū aqua: purgat em̄ venenū ab auriculis: aut ac-
cipe folia myrte aut galles distēperet cū aceto et itromittet.

¶ De morbis oculorum in pueris.

Cap. xi.

Sequitur de egritudinib⁹ puerorū i oculis: accidit pue-
ris in oculis diuersitas egritudinis: et ex eis est infla-
tio et clausura palpebrarū: et forte hoc accidit ex me-
dicinis stupefacientib⁹ q̄s mulieres ponūt sup capita puerorū: sicut
alkāna et hmoi: qm̄ supflua capitis reuertūtur ad oculos: et
forte accidit eis ex fluxu materie calide et frigide. Et cura
hui⁹ egritudinis est qm̄ rubor est i facie et calor in frōte: vt acci-
pias succū memithe et foliorū rosarū. añ. 3. i. croci myrrhe. añ.
3. i. et f. pulueriza et cōfice cū aqua sarahan. i. fabarū et lacte
mulierū et suppone oculis et frōti q̄tidie renouādo q̄usq̄ ape-
riātur oculi et est exptū i pueris. Si aut in oculis nō fuerit ru-
bedo nec calor i frōte. Accipe myrrhā et crocū et aloē et folia
rosarū cōfice cū bono vino et sup oculos pone. Et pbat⁹ ad
hoc qd̄ sepe pbatū mitte i narib⁹ parū ambre et distēpera cū
lacte mulierū. Si aut accidat eis aliarū egritudinū aliq̄ sicut
scabies et albedo et hmoi curēt cū medicinis q̄ dicunt in eta-
tibus adolescentiū et iuuenū et aliorū: sed tñ cū leuioribus.

¶ De obliquitate visus.

Cap. xij.

Sequitur de egritudine quādo quis oblique aspicit
vel videt et hoc aut est naturale aut accidit post par-
tū: et cura eius est qd̄ apponat de nocte candela ex

SS liij

De egritudinibus

parte contraria visui obliqui: et cū receptus vel erectus fuerit in lecto suspēdantur cultre pulchre diuersorum colorum super lectum quousq; corrigatur visus.

¶ De morbis dentium.

Cap. xiiij.

Sequitur de egritudinib⁹ que accit pueris circa natiuitatē dentiūz dixit Galienus: quādo dentes nascuntur cito natiuitas eorū leuior est et minoris doloris: sed dentes erūt debiliores et cū tardauerit eorū natiuitas erit dolor fortis: sed dentes erūt fortiores et duri: et si origo fuerit in vere nascūtur statim et sine dolore: et ecōuerso si fuerit in hyeme sed gingiue nō inflabunt: et si fuerit in estate accidit eis paruus dolor et accidit eis in hoc tpe plurimum apostema in maxillis et gingiuis et glādule et pruritus in auriculis: et fluxus sanguis et veneni: et forte accidit quibusdā febris et fluxus vētris: aut cōstipatio. ¶ Et cura eius est qñ inflat gingiua vt scalpā parū cū digito et postea cum olo v^l piguedie gallie aut cerebro leporis: aut lacte cantis: et pone sup caput pueri aquā in q̄ decocta fuerit camomilla et anetū et sup ei⁹ mādibulas pōe emplā dissolutina: et si dolor augmentet post hoc apud originē. Accipe butyrum vaccinū et medullā cruris eius et pone desup vel accipe cerā: butyrū: oleū laurinū misce totū: et pone sup locum. ¶ Vel accipe butyrum vacce et medullā cruris et pone desuper: et si apparuerint capita dentiū pone super caput totū et collū lanā mūdā et spargat quotidie super lanā aqua tepida. Et si acciderit fluxus ventris medicabit cū eis que dicemus: postea et similiter de constipatione.

¶ De pustulis que accidunt in ore puerorū. Cap. xiiij.

Accide que accidunt in oribus puerorū in p̄ia etate quandoq; accidunt ex corruptione lactis: vel ex acumine et illa vesicatio: aut erit nimis acuta aut parum. ¶ Signū acute est rubedo et fortitudo doloris et fluxus saliuē et signū parū acute est vt vesice declinent ad albedinem et sint parū doloris et humor qui ad os descendit sit multus. ¶ Cura vesicarū acutarū est corrigere lac nutricis cum cibo frido et hūido. deinde masticare parū de lēticulis et ponat mulier in ore pueri: aut accipe parū amidi et distempera cū aq̄ rosarū et suppone: et pone i ore pueri aquā macia:

norū vel malorū granatorū. Et si acuta fuerit et nimis colerica misce cū istis succū lactuce aut portulace aut vire canine. Et cura vesicariū parui acuminis declinatium ad albedinē est vt accipias mirrhe croci ana. 3. i. zuchari duplū pulueriza et mittantur in os: et si plage fuerint nigre aut putride medicabimur cum medicinis dictis in etatibus iuuenū.

¶ De vomitu in pueris.

Cap. xv.

Accidit pueris in pūa etate multū vomitū multis causis: aut ppter lactis multitudinē acceptā magis q̄ digerere possit: aut propter corruptionem eius et maxie si puer fuerit hūidi et debilis stomachi. Et cura est vt vetes multitudinē lactis: et post cōsidera in vomitu si sentis odor acetosus et fuerint in eo hūiores al. Accipe olz bani sextā partē. 3. i. et ruthe sicce tertiā partē. 3. i. pulueriza et misce cū syr. rosarū. et da puero: aut accipiat mater parū cimini et sumach et mastice: et ponat i ore pueri. Aut de pueri syrupus malorū granatorū cū menta. Aut qd sepe pbaui accipe ligni aloes. 3. i. et mastice. 3. f. galle sextā partē. 3. i. Molle totū et cōfice cū syrupo rosarū et modico algalie et da puero ante q̄ suggat lac. et pōe sup stomachū hoc emplastrū mastix: aloē achatia galla olibanū panis vsu ana: confice cum oleo rosato: et syrupo rosarū et pone super stomachum: est enim expertū ad vomitū et saluam puerorū. Et si in vomitu nō fuerit odor acetosus sed acutus et calor declinet parū ad acumen. vel calor ad palorē: p̄pina puero parū de rob agreste vel citoniorū vel coctanorū: aut de istis. ¶ Trocisci valētes ad vomitū puerorū. R. ro. spodij ana. 3. iij. galle. 3. ij. semis portulace semis lapatis añ. 3. i. et f. carabei. 3. f. cōficiant cū aqua agreste vel cū aq̄ malorū granatorū ad pondus. 3. i. et da trociscū vnū puero cū syrupo rosarū et pone sup stomachū istud emplm. qd valz vomitui et fluxui vētris q̄ accidit pueris. R. farine ordeī: rubiviridis corticis mali granati añ. cōfice cū aq̄ rosarū et pone sup stomachū.

¶ De fluxus ventris puerorū.

Cap. xvi.

Multoties accidit fluxus vētris pueris ppter natiōnem dentitū sicut diximus. Vel ppter frigus cui ligat puer. Aut ppter corruptionē lactis ex colera aut flegmate. Et signū colere est q̄ inuenitur in egestio:

De egritudinibus

ne pueri citrinitas et acumen: et quod exit sine mora. ¶ Et signum frigoris et flegmatis est albedo in egestionem et tortio in ventre cum egerit et nisi flegma sit viscosus exit statim. Et cura est ut detur puero syrupus rosarum vel macianorum vel mali granati cum meta: et accipiat de spodio in aqua posito ad bibendum: aut accipiat fermentum dissolutum in aqua et colat mitte sextam partem. 3. spodii et tres partes. 3. galle et 3. f. croci et da bibere.

¶ Aliud accipe semen lapacii et violarum et misce cum vitello oui assati et da puero. ¶ Aut da ex hac medicina experta. Re. seminis lapacii: arilli vsti: vuarum passarum: ana. 3. iiij. glandium: seminis papaveris albi: ana. 3. ij. croci: aurea quatuor: pulveriza et detur ex eo puero cum rob de citonibus vel syrupo rosarum: et pone super stomachum emplastra stiptica: et accipe aquam decoctionis sumach: et malassa cum farina ordei: vel farina milii superpone si cessaverit fluxus bonum est. Sin autem accipe achatie ceruse: ana. 3. i. opii septimanam partem. 3. et forma licinium et superpone et statim cessabit fluxus. ¶ Si autem fuerit ex frigore vel flegmate detur puero octava pars. 3. gallie cum succo coctanorum vel detur pars quarta. 3. olibani. Emplastrum constipans ventrem valet stomachis puerorum. Accipe crocum: mirram: ceram confice cum vino et pone desuper.

De constipatione puerorum.

Cap. xvij.

Maltotiens accidit pueris constipatio. Et cura eius est ut des nutriti parum cucumeris asinini: deinde alia die lactet puerum: aut accipe lacteridis tere et fac cerotum: et pone desuper: aut accipe mediam partem stercoreis foricini et terre cum pinguedine: renum yrci et fac licinii parum et suppone et si acciderit puero duorum mensium ut constipetur eius natura et alteretur in calore et non potest vomere. Accipe sarcocolle tertiam partem. 3. unius et da cum lacte matris eius: aut fac clystere cum oleo vti.

De tussi puerorum.

Cap. xvij.

Tussis accidit pueris in prima etate. Lingue autem eorum non possunt claudere epiglottum: et sic infrigidatur pectus et eius instrumenta: et cura eius est cum eis que sunt sicut cibum et medicina. Isti enim non debent curari cum forti vel vehementi medicina. Sed accipe amigdalas dul-

ces: pista et confice cum aqua feniculi et coque cum ea et propina puero sero et mane. Aut accipe aquam feniculi et misce cum lacte et da puero. ¶ Et si cum tussi fuerit asperitas et siccitas accipe semen citrionis et resolve cum aqua calida et extrahe viscositatem: coque super ignem cum penidiiis et oleo amigdalorum et da. et si fuerit calor misce succum maligranati dulcis.

¶ Medicamen ad tussim puerorum cum calore. R. papaueris albi: dragaganti: ana. 3. s. seminis cucumeris. 3. l. Confice cum aqua decoctionis sebesteni.

¶ Aliud ad tussim puerorum. R. passas sine arillis fac bulire vase ferreo: sed caue ne adurant: pista et misce tandem penidiorum: et da puero sero et mane ad modum nucis.

¶ Aliud ad tussim fratri. Accipe mirrhā et misce cum melle et cum oleo amigdalorum et propina. ¶ Et si pectoris pueri fuerit pectoris accipe dragaganti galbanum: ana. mitte in vitello oui assati: et da.

¶ Et si acciderit strictura anhelitus accipe semini pista cum melle: aut accipe semini bombacis et confice cum vitello oui assati.

¶ Et si cum tussi fuerit fluxus ventris da syrupum mirrhi cum lacte coctum. Aut coque dactilos cum farina siliginis et lacte et propina.

¶ De pruritu et vesicis puerorum.

Cap. xix.

Puritus et vesice accidunt pueris in coris ex acuitate urine et quibus accidunt diuersa vulnera in corporibus puerorum ex corruptione lactis in stomacho pueri vel in se. ¶ Ex illis autem vesicis quedam sunt albe quedam rubee: quedam nigre: et quedam vehemens doloris et quedam parui. Et si nigre fuerint cum febre significant mortem. ¶ Et cura generalis est ut primo incipiat in correctione lactis et ponat puerum in caldario pleno aqua calida ad attrahendum superflua ab interioribus ad exteriora ad superficiem cutis vel corporis et da puero medicinas ad expellendum superflua ab interioribus ad exteriora ad superficiem cutis sui corporis: sicut est decoctio dactylorum aut ficuum cum aqua feniculi. ¶ Et cum intellexeris quod omnes superfluitates sunt extra balnea quotidie in aqua decoctionis filiorum rosarum et mirrhi et huiusmodi. Quis autem puer exierit ab aqua ungatur oleo rosato. et si vulnera fuerint sicca cum oleo violato. Si humida ex multitudinem veneni pone desuper cerusam mixtam cum cera et oleo rosato. ¶ Et si affuerit pruritus et

De egritudinibus

puer transferit sex vel septem menses ipsuz balnea primo in aqua decoctionis violarum siccarū et ord. excorticati mal: uauisci: fenugreci: feniculi: cucurbite: sed nō vngues aliquo vnguento et da nutrix succum fumiterre: mirabolanos citri et abstineat nutrix ab omnibus dulcibus ⁊ salsis adurē: tibus sanguinē: et si acciderint in crure aliqua vulnera post balneum superasperge puluerem amidī spodiū alkāne: rosarum myrrhe et farinam ordei.

¶ De lumbricis puerorum.

Cap. xx.

Non oportet nos dare medicinas fortes pueris ad potandum contra hanc passionem: sed eligemus ex eis que apponuntur extra.

¶ Medicamen extrahens lumbricos ab intestinis. Accipe ciminum pista cū felle tauri recenti ⁊ pone ad vmblicū.

¶ Aliud. accipe lupinos asininos. 3. i. olimpiadi: ⁊ baccarū lauri. ana conficiantur cum felle tauri recenti. et da quoti: die ad bibendum. 3. i. aut aquam sebesten: aut oleum oliue: aut comedat amigdalas amaras.

¶ De inflatione vel eminētia vmblici puerorū. Cap. xxi.

Eminētia vmblici accidit pueris quando multum plangunt: vel vociferant: aut ex tussi magna: aut forte accidit ex casu vel percussione. ¶ Et cura est vt accipias lupinos et petias panni linei: et combure et confice cum vino: et interpone stupas et pone super vmblicum: ⁊ si fuerit fluxibilis cauterizetur in circuitu vmblici: et non in loco fluxibili propter tenuitatem cutis: et si indigueris fortioribus medicinis pone medicinas quas dicemus in crepature capitulo.

¶ De crepatura puerorum.

Cap. xxij.

Iam diximus superius quot modis accidit crepatura: sed modo non indigemus nisi medicinis pueris necessarijs. ¶ Emplastrum valens crepature puerorum. R. aluminis aureos quindēcim galle: aureos duos: terantur et conficiantur cum vino quousq; inspissetur. ⁊ pone super locum et superpone spōgiam intinctā in aceto mixto cum aqua cum ceciderit aliud reponatur.

¶ Aliud leue ponatur super pannum aliquem glutinum de corijs: et super locum ponatur: et permitte quousq; adhe:

reat: et si ceciderit aliud reponatur.

¶ De lapide in vesicis puerorum. Cap. xxiij.

Lapis qui generatur in vesicis puerorum facit stranguriam: dolorem magnum et tenuitatem vrine: et pruritum in virga: et forte erit virga semper erecta. ¶ Et cura eius est in balneis vt balnees puerum quotidie in aqua calida: et da ex ista medicina.

¶ Medicamen prouocans vrinam et frangens lapidem. R. olibani ynchen. ana. confice cum melle: et detur ad modum auellane mane et sero.

¶ Medicamen expertum ad grauitatem lapidis et difficultatem vrine. Accipe septem nuces virides et pista cum cortice exteriori: et accipe manipulum vnum porrozum non lotum et extrahe succum ex vtroque in vase vitreo et cola: et da puero omni mane septem diebus: et quando ibit dormitum unge virgā et testiculos oleo antiquo vel oleo de ben.

¶ De relaxatione puerorum siphac. Cap. xxliij.

Relaxatio accidit pueris vel in vno membro vel toto corpore et prohibet ipsum ab ambulatione et motu: et prouenit propter viscosum humorem relaxantem neruos. ¶ Et cura eius est si non fuerit naturalis vt des nutrici syrupum factum de medicinis subtilibus. Et sit eius cibus siccus sicut res assate: et non comedat lac nec carnes duras ouinas: nec pisces: nec vinum limphatū: et anteq̃ lactetur puer ponatur in balneo: et inunge eius icturas cum oleo de costo vel de castoreo: et vtatur quotidie isto electuario.

¶ Electuarium quod composuit Salienus cuidam puero qui patiebatur spasimum in toto corpore. Recipe mentastri rosa. cynamomi. mastice. fu. meu. ameos. doronici. zedoarie: gariofilorum: ana aureum vnum. sandalorum ligni aloes ana. 3. i. musci. 3. f. unge omnes medici. balsamo et confice cum melle: et da quotidie quartam partem. 3. i. vel. f. et si spasmus fuerit in toto corpore: pone super spondiles dorsii emplastrum euforbij. quod sic fit. Accipe cere. 3. i. euforbij 3. i. olei quod sufficit ꝛc.

Liber primus

Liber Basis de secretis in medicina qui liber
Aphorismorum appellatur.



ongregavi in diuisionib⁹ egritudinū: et ostēdi
curas et curarū naturas ex canonib⁹ antiquorū:
et ex tractatibus et sermonib⁹ s^m possibilitatez
meā: et deū exoro: vt mihi tribuat cōplemētū et
possibilitatez perfectionis huius libri: vt ex eo
utilitas pueniat. Jam cōpleuimus librum cōgregationum
in artibus rerū expertarū. s. philosophie et phisice duorū in
quibus sunt verba et facta infinita. Nec etiam homines in
eis complementū habere possunt. Sed intētio nostra est in
hoc opere ostēdere utilitatē hominum. Et diuersificamur in
hoc ab antiquis qui occultauerunt res que sciri erant neces
sarie et viam scientie et virtutis priuabant lumine. Et testis
huius rei est liber noster magnus sciētia diuina qui est liber
de spiritualibus et noster de spiritu. Et sermo noster in libro
dietarū: qualiter. s. ab eis venia remoueretur in omni tem
pore. Et abbreviaui verbum vt ad res quis facilius posset
attingere. Et retributiōe a deo expecto: qui mihi prestabit
auxiliū: sine ipso enim nulla res habet effectum.

Ihquit abubetri nō est occultus homo sapiēs: et om
ni tēpore sup fraudes: et occultationes viarū scien
tie artū antiquarū: quas rationes cōgregauerunt
cōpilatores: et inuenerūt vias tam occultas q̄ manifestas.
Et hic noster liber est primus: et est secretū et est cōueniens.
Et nō mōstretur ei qui nō meretur. Et in eo cōtinetur ratio
et cōplementū antiquorū: et q̄ diu dies et anni fuerint p hūc
meū librum: viuā et lucrabor et nō dubito qn hic me⁹ liber sit
res secreta. Ego em̄ pposui quedā secreta in eo dicere: et in
pnosticis rerū futurarū: et in cōfidētis et casibus q̄ accide
rūt mihi. Quas cōfidētias a sapiētib⁹ sunt lucratus aggre
gatas a libris eorū quas ipsi nō pfecte manifestauerūt. Et ex
rebus quas in meipso sum expert⁹ et acq̄siui p meam ratio
nem. Et testis est mihi sermo meus rationalis: et loquutus
sum in medicinis et dietis cōgregatis: et volo ex eis tēpera
mentū facere: et volo vt ab accidentibus sint remota verba
mea. Et dico q̄ hic meus sermo est res breuis utilitatez ma
gnam cōtinens in sciētia medicine ex utilitatibus eorū que

hominibus accidit. Et scias q̄ ipse est totius vtilitatis medulla et margarita claritatis q̄ ad tenebris ad lucē lucessit. Quē librum antiqui laudarēt si viuerent. et ipsum diuisi in sex sermones absq̄ alia supfluitate cū cōplemēto et breuitate. Hūc loqui incipio cū x̄tute mea nimia et sciētia occulta. ¶ Sermo primus de pronosticis rerum futurarum. ¶ Secundus de experientijs et confidentijs. ¶ Tertius de casibus qui mihi acciderūt. ¶ Quart⁹ de dietis medicinis et cibarijs. ¶ Quintus de verbo ypocratis. ¶ Sext⁹ de sciētjs et de intellectib⁹ sine q̄bus rect⁹ medicus esse nō potest.

¶ Liber primus de pronosticis rerum futurarū.

Capitulum de nebulis.

Itaquit Basis cum in ciuitate fuerit multitudo nebulæ cum pluuia permanente pronosticat algidit: pūcturas rubeas et vocat in arabico alchiteba. Que si sine apostematibus fuerint significat et pestilentias et lupos. Sed qualiter est cura earum rerum purgabitur homo ante tempus estiuum cum rebus subtilibus rob fructuum et odorabit odores delectabiles et comedet alkanebit. i. colibas siluestres que in domibus nō nutriuntur et aues volatiles. Et quod comederit et biberit sit tēperatum cum rob la pacis: et cum aggressa et cum his rebus euadet.

¶ Et si nebula aduenerit absq̄ pluuia et autūnus qui precessit etiā fuerit siccus pronosticabūtur egritudines capitis tñ. et pronosticātur epilepsias et egritudines melācolicas. Et tñc balneamini balneis calidis tēperatis: et vtamini rebus somnū puocātibus. Et mollificet naturā corporis: et continuamini cū vino claro boni odoris qđ sit tēperatū. Et post cibū odoret rosas et violas: et nenufar. et accipiat bolum armenū. ¶ Qñ fuerint vēti collaterales et aliq̄bus alijs corrūpuntur cōplexionib⁹ tēperate: et melius in hoibus volētib⁹ reduci a cōtraria cōplexione: et crescūt egritudines timoris et paralisis: et torture faciei. Et cura harū est vna cū suffumigatiōe thuris et ciperi aut lubrie et storacis gumme.

¶ Quando in hyeme fuerint pluue multe: et in vere durauerint hec preparantur gentes morti: et omnes illi qui sunt debiles ex natura: et qui sunt complexionis humide. Et preparatur egritudo capitis et nausea et fluxus. Et via euasio:

Ziber

nis huius rei est ut utantur in duobus temporibus cibariis in quibus sit acetum: et potius cibus cōplexionis sicce sicut arabich. i. kalandris et alkenebit: et adeodorec. i. calamintibus et caueat a laxatiuis. Et utatur rebus frigidis et siccis sicut citoniorū et pirozū et maneat in locis altis soli oppositis nō parū spaciū: sed in illis locis immoretur diutius.

¶ Quando arbores maturantur et venenant: et vermes in eis nascuntur non debent fructus eorum comedi: quia sunt venena mortalia. Et minus qđ ex eo accidit est qđ putrescit sanguis et febris mortalis fit.

¶ Quando videbitis tēpus nebulosum in vere et in estate durauerit caueatis a spasmo et amissione memorie et obliuione. ¶ Et cura huius est infigere caput aut tpatis aut facere babica tpatā: et post hoc facere gargarismū ex succo endiuie et aq̄ rosarū tpatis cū secantabī z nchari simplicis acri.

¶ Qui accipit medicinas laxatiuas in autūno et fecerit minutiones per vomitū: et nā eius tpari nō possit: si corpus euz hoc adhuc sanū non fuerit caueat statim ne ampli⁹ utatur.

¶ Qui multum fuerit vsus minutione in autumno dicatis ei: qđ accidit ei timor et amissio luminis.

¶ Pulsus cum est fortis et cum tentas est mollis: et mutatur facies et sudor multus et grauedo dorsī et oculi graues et cura eius est in confidentiis.

¶ Quādo infirm⁹ sensit egritudinē stomachi sui ex nausea et amisit appetitū et in ore vaporis malos senserit et in naribus fetorē vrine: et stercoreū sciatis qđ hec febris ē mortalis.

¶ Quando hyemis fuerit calida et ver frigidū accidit capitibus catharrus et timet homo ne ad membra veniat picipalia et via euasionis hec est separare materiā cibus medicantibus: et cum medicinis ad cibaria pertinentibus et confortare cerebrum cum rebus odoriferis temperatis in frigiditate et caliditate ad siccitatem pertinentibus.

¶ Cum facies fuerit facta dura et nigra et fuerint in ea vene et in oculis rubedo ostendit sanguinem esse corruptum. Et si forte pili cadunt et guttur inflatur ostendit lepre initium. ¶ Preparat ergo corpus ad curādum cum decoctionibus tamarindorū et prunorū et aliarum rerū laxatiuarum.

¶ Constipatione accidēte et simul egerere et tarde et egris

tudinē nō amittere: et egestione fetida existente dicatis: quia egritudo est mortalis: et tamē diu durat vita et nihil isti prodest nisi ius ausu ut nō deficiat cum fluxus fuerit.

¶ Cum quis fuerit in die crisis et oculi eius fuerint minorati et nares tortas habuerit: sine dubio morietur: et alie egritudines non sunt timorose quous fuerit multe.

¶ Qui in die primo egritudinis impatiens fuerit et suspirauerit et fractus fuerit mente amittet somnū superfine et magis spera mortē nisi fuerit melancolicus naturaliter.

¶ Cum palpebre oculorum amborum mouentur ostendit quod humores adeo ascendunt: et dico quod accidit eis emigranea.

¶ Cum alia membra tremunt ostendunt vaporem superfluum in corpore existentem: et sudor balnei cum remouet.

¶ Totum corpus saltare et tremere ostendit vapores grossos in corpore et dieta: et balnea eos remouent.

¶ Membra inferiora saltum habere demonstrat humores descendisse ad eos et utatur vomitibus: et curatis dixit quod illud demonstrat motu vel viam.

¶ Ventositates in corpore absque vaporibus que nō minuuntur et in corpore mouentur nimis: et dolor aut motus si multus fuerit dico quod tripamentum non existit. Et cura corporis quous multus sit facit in fine quod diximus: et e converso non noui aliquem qui hec dixisset preter Galienus solum.

¶ Qui impatiens fuerit propter dormitionem membrorum inferiorum habebit podagrā. et opilationem in via spiritus: et accidet ei hoc propter malam curam quam habuit et accidit ei hoc propter spiritus paucitatem. ¶ Cum aliquando alicui accidit dormitio membrorum suorum dicat ei quod mortē habebit substanteā vel poterit latus vni amittere propter ventositatem quod loca illa opilat. Et comedere cinamomū cum oleo alsaforat illud remouet. alsaforat. i. fisticus est arbor cipresso similis.

¶ Cum ascenderit vapor ad caput ex caliditate: et qui habet albes vel prius amittit visus vel cadit in terrā: dicat ei quod habet corruptos humores qui in corpore eius mouentur et aptetur statim ad soluendū eos ab intus cum vino tripato: et exterius cum balneis tripatis et dietis equalibus. ¶ Non euadit homo qui in mari vicinus existit et lacrimis: et prolongat in etate a debilitate membrorum inferiorum et amissione luminis: et post hoc

¶ ¶

Liber primus

accidit his qui in his locis nati sunt et a terra recedunt: quod diu vixerint: et vngant corpus suum rebus odoriferis: et exercitetur et non utatur carnibus grossis: et comedat aves cum agezebre et mucharoga sparsis cum agresta et aqua rosarum: et colet aquam cum bolo et choabori: et faciat instrumentum ex auro et intingat in aqua rosarum et in spica que est intrita cum agresta: et ponat in oculis mane et sero postquam suffumigauerit faciem cum vapore aque calide. Homo concedat pisces et accipiat troiscos muscatis factos cum secaniabin zuchari albi. tempus vero autum in ripis narium magis tempus existit: quod est stabile. Sed propter hominem ad odorandum odorabilia et maturandum humores ante adueniunt frigiditytatis. ¶ Cum pili palpebrarum ceciderint et pili capitis: et scissi fuerint: dicatur quod habet putridos humores: et ideo propter huiusmodi damnum. Sed de custodiendi in locis altis et de custodiendi hec putredo et faciat res quas ante diximus et purgat corpus eius cum pillulis aloë que sunt experte: et cum syrupo prunorum cui misceatur aqua fabarum et aqua endiuie. ¶ Quando in ore stomachi febres fuerint in calore superfluo corrumpitur et minuuntur carnes et exsiccantur propter inconuenientiam colere ad naturam que ibi est et exprimitur et cadit in venas: et propter hoc apparent vene in ethicis: et sunt sicca corpora. Et signum febrium oris stomachi ira et ire facilitas: et sitis statim. Et ex eis que magis ipsis conferunt est ut capiat lib. i. zuc. ro. et pistet cum rob acetositatis citri acris: et fiat sicut massa: et bibat ex ea tertias lib. et comedat ex eo. 3. i. post cibum tribus horis. ¶ Si fuerit in ore stomachi frigus facit ossitationes maxime. ¶ Si comedit res frigidas ex cibariis et potibus et facit acetositates multas et rugium et ventositatem. Res autem que maxime eis conferunt est quod post cibum accipiat dyacitoniton in quo est multum de cynamomo et de musco: et bibat post ipsum vinum coloris aurei: et comedat post hoc fisticos positos in aqua rosata et extergatur de super piper. ¶ Omne cibarium calidum vel frigidum facit sine dubio tres maneries vaporis. scilicet vaporem sanguineum temperatum in quo vivit spiritus naturalis: et vaporem frigidum: ex quo multa generatur egritudo vaporem calidum ex quo bursen generatur. Vaporem autem temperatum ut ostendit subtilitatem spiritus in cogitando tam in tristitia quam in corporum liberalitate vapor

rem nō frigidum monstrat tristitia ⁊ ponderositas: ⁊ fricatio et ira in somno: ⁊ mala cogitatio: ⁊ vaporē calidū ostendit frigiditas extremitatū: faciei macies ⁊ oris amaritudo et oculorū ardor: et desiderium aeris et aq̄ frigide: et maxime si in vrina h̄z tincturā croceā. Et cura hec ē vt accipiat acetositatē citri acris partē vnā: et aque tamaridorū partē aliā et aque fabarū aliā: et aque endiuie partes duas post decoctionem et decollationē colature apponantur due ptes zucaritarum: et ponantur ad ignē vel nō fiat siccū: et admixtū ex ipso. 3. ij. cum tanto aque. ⁊ cū. 3. l. syrupi prunorū et iunibarū: qđ sit cū succo pomorū acrim: et t̄pata vtatur dieta: et balneis t̄patis. ⁊ bibat vinū t̄patū in aqua in qua sunt emblici: ⁊ sit aqua niuis. et ex aqua ista accipiat pondus lib. i. ⁊ sit hec aqua in vase paruo: virtus hui⁹ syrupi est vrinā puocare ⁊ colerā extrahere et corp⁹ purgare. Qđ autem vaporē expellit frigidū. est aqua maiorane ⁊ aqua forē gomes: ex quib⁹ lib. i. accipiat: et aque endiuie libra vna: ⁊ saluie libra vna: misceantur coquantur et colent: et zucaritarum: et mellis: ana partē. ponantur aque cū melle zucararo que in olla ad ignem leuē et misceantur multum cum ligno vitis: et dūz bullerint ponatur intus sticados recens vsq̄quo fiat syrupus: et ponatur in eo dauich. i. campho. et medietas vnius et mechali musci rubei: et dent ex eo. 3. ij. cū duplo aque frigide: et post accipiat ieiunus ex istis trociscis. R. kebucorū emblicorū: ana partes duas: cinamomi partem vnā: gariofilorū: assari: bdellij: ana partes mediā: terantur et conficiant cū succo pomorū acris et fiat trocisci.

¶ Non sunt egritudines ppter supfluitatem humorū amplius q̄ ppter defectū humorū et error magistrorum vt hic est nimis testificatus: ⁊ hoc est propter experientiam.

¶ Qui somniat terribilia multa ⁊ cum euigilat somnū obliuioni nō tradit: ⁊ dicit oīa sic q̄ ex eis nihil dimittit ⁊ ite: gre dormit de nocte plenus est humorib⁹: pperet ergo ad purgationē. Qui viderit huiusmodi somnia et cū excitatur obliuioni tradit: et cū hoc bene nō dormit ⁊ pulsus ipsius ē debilis: egritudo ex defectu humorū ei puenit. Dieta hui⁹ sit cibaria subtilis substātie: et bona que corpus confortēt: et fugiat euacuationē: et omne quod eum exiccauerit.

llh ij

Ziber primus

¶ Qui ab alleis et porris abstinerit nocumēta malorū hūmorū euadet: et maxime si mel mirabolanozū kebulozum comederit. et electuariū de cinamomo successiue.

¶ Qui dolor fluxus sanguinis nariū euenit supflue q̄nta die sue febris in die crisis euadet ab egritudine.

¶ Qui dolor capitis durauerit sine aliqua cā quā ipse cognoscatur fuerit nimis: stomachū purget suū ab hūioribus calis.

¶ Qui quinquaginta annos transierit et dolores renū habuerit: a dolore nō pōt euadere: antique enī egritudines cū antiquis accidunt: durant in eis dum viuunt: et hūc pdest egritudini medicina albica quā nominauimus iam.

¶ Qui quinquaginta annos euaserit: et egritudo ei acciderit alkabit cito mori. ¶ Si r̄ accidit iuueni si ei fortis paralis acciderit: et si fuerit cōplexionis calide minuitur.

¶ Qui impatiēs fuerit ex dolore pectoris: et absq̄ cognita causa eius sit. vnū est ex duobus: vel grossa v̄tositas que pectus extēdit: vel sunt humores putridi qui sub costis existūt vel in pectore: vel tussis absq̄ dubio: v̄tositatem autem demonstrat motus et humoris et remanentiam pondus.

¶ Qui tussis et febris euenierit: et cito eā amittit dicatur ei q̄ a p̄a accidet ei in iūcturis dolores acuti fortes in renibus: lapidem portēdūt et pōdus in ipsis: et apostema et pūcturas.

¶ Qui egritudo cū vomitu cessauerit: et in testinis h̄ egritudinē et eis pdest anates comedere solas cū medicina cognita. Et si egritudo in ipso cessauerit post duas horas vel tres egritudinē in venis habebit: sua autē medicina est eadē cum premissa prius comedat sebestē et auelanas. Et cura secūdi comedere fisticos cū cassia. ¶ Lassitudo sine cā exercitiū egritudinē futurā portēdit priuatiōes euacuationis rei solite sicut sanguis v̄ne tā nariū vel vr̄ne vel fluxus vr̄ne vel emorroydarū vel aliarum rerum demonstrat egritudines.

¶ Plato in timo de reb⁹ futuris cognitis cū apparuerint et in sanis et in egris cū in egritudine apparuerint sanitatē significāt. Et quib⁹ est somnus plixior salito: et si sanis euenierit: credo egritudinē euenire: et si ergo cōtingit salutē ostēdit. Et sic de siti cū hōi acciderit q̄ eā habere, nō psueuit i salute res est ostēdēs egritudinē: et radix doloris existit cerebro. Et cū egritudo aduenerit fortitudinē nature enūciat: et

sanitatē et status ei⁹ ad salutē euenit ⁊ fortior est ⁊ idē accidit etiā pati somno irato ⁊ fracto absq; labore ⁊ p̄a. ⁊ ostēdit egritudinē capiti v̄turā. Et cū h̄mōi egro in fine egritudinis p̄tigerit exitū ab egritudine nūciabit: ⁊ ipatiētia i somno p̄rio ostēdit q̄ somno idiget. Et ipatiētia mane post somnū: ⁊ post somni mēsurā portēdit egritudinē ⁊ laxationē neruorū. ¶ In cui⁹ corde euenit mēbroꝝ nimia mollificatio dicat ei q̄ moriū. Spūs em̄ patiū paucitatē: ⁊ accidit hoc accipiēti medicinā violētā: vel cui sanguis a narib⁹ fluxerit superflu⁹: vel cui nausea cōtingeret supflua: vel q̄ nimio v̄titur coitu vel q̄ fluxū v̄tris patiū: v̄taū ḡ cibarijs cibū vel corp⁹ augmētātib⁹ sicut vitellis ouoꝝ ⁊ iure auisū: et vīno optio.

¶ Cui inflāmatio ⁊ rugit⁹ v̄tris eueniret: timpanitē significat p̄pter egritudinē epatis. v̄taū ergo cibarijs cū p̄paratio ne ex cimino et camel. ⁊ comedat alkatonas cū medulla fisticorū: et caueat ab herbis frigidis ⁊ humidis et fructibus.

¶ Qui cōquerit p̄pter sudorē sub brachijs: ⁊ si est supflue fe tidus. ⁊ h̄mōi habere nō est solit⁹: timeat de lepra. comedat ergo alkaneat ⁊ sunt aloꝝpf. ⁊ laxet cū succo ei⁹. ⁊ accipiat ab eo li. i. ⁊ aque fumiterre de aqua maiorane postq̄ bulierint: ⁊ colate fuerint: ⁊ bibat ex ea p̄ vnū mēsem. ⁊ nūq̄ sumat carnes salitas: nec etiā q̄cqd sit de lacte: ⁊ cū hoc vene ipsi⁹ cessabūt ⁊ habeat balnea tēperata ⁊ exerciteū. ¶ Qui panē azimū comedit grossas egritudines magnas habebit corda pua: ⁊ epata i eis q̄ sunt timidi exercitio supfluo indiget cibarijs v̄tanē t̄patis ⁊ potib⁹ cōueniētib⁹ et aere eq̄li.

¶ Qui spatulas amplas habētes ⁊ brachia tenua comedāt res subtiles et frigidas: et res frigidati attinentes ⁊ sint in quiete: et caueant a frigore et calore superfluis: vt nō comedat fructus etiam frigidos et humidos.

¶ Liber secundus de experimētis et cōfidentijs.

¶ Omnis egritudinis sicce canon cure ipsius est odores boni et aues et vina conuenientia.



Inquit Abubetri oēs res naturaliter in hoc introitu existūt post inuētione medicinarū ⁊ custodiam et preparationē earū etiā intellectū doctorum et custodiā planetarū: et lune: et temporis qd aptū est ad medicine cognitionē: et admini-

lljllj iij

Liber secundus

strationē. Et dicem⁹ xbum qd̄ ypo. dixit in libris ubi dixit. Qui dixerūt q̄ sciam habuerint medicine: ⁊ habuerūt in se partē intelligētie ⁊ sciētie et cognitionis festine: nō reputēt astronomiā partē esse parua eorū q̄bus indiget medicina. Et dixit astaroth. Sapiēs in libro scientie sue de signis et lune effectib⁹: quē libruū alter nō precessit in expositione libri: qz philosophi et sapiētes alijs preter astronomos cōueniunt in hūc libruū q̄ preparatio ⁊ cursus eorū que sunt in terra. ⁊ planetarum cursu accidit: et sermo ei⁹ est in luna. Et cōueniūt naturales ⁊ astronomi: qz preparatio eorū que in terra sunt a luna accidit: ⁊ luna respectu solis sicut excelsi regis maior dñs est. Et mutatio tēporum ppter lune stationē cūenit cuz retineat ⁊ nō apparet vel cū ipsi⁹ apparētia fuerit manifesta. Et hoc eis est manifestū q̄ in mari versant: et qui vineas plātant. Et cōueniunt sapiētes medicorū q̄ res omnis temporū et aeris et aquarū et cōplexionū et egritudinū mutantur ex motu planetarū cū in lōgitudine ⁊ latitudine cōsistāt. Decēs est cū medicinas coquere volueris q̄ eas ī aqua clara boni saporis excoquas: et cū lignis siccis et ramorū vitis et ramorū raminis: et cū ramis rosarū: ⁊ cū arsidinibus siccis et cū herbis boni odoris optime desiccatis. Et nunc intremus mīstrare res quas dixim⁹ xtuosas ⁊ scire admirādas. ¶ Cōfectio ad febres adurentes mirabilis. R. mirabolano rum kebulorum citri. añ. mechal. i. cynamomi acuti zinziberis recētis. añ. mechal. f. staphisagrie bone: mechal. i. terantur bene et exhibeantur et soluantur ambra in oleo sistitorum: et misceantur cum eo relique medicine cum triplo sui de melle iuiubarum: dos̄is mechalij. li. i. ⁊. f. cum syrupo pomorum dulcium.

¶ Medicina ad easdē febres mirabilis. R. mirabolanoz indori scitri. emblicorū omniū. ana. mechal. bedegart se. papi. cassiafi. ana. mechal. f. terātur et cribellētur inuoluātur in oleo pomorū: et conficiātur cū triplo sui de melle cassiefi. dos̄is mechal. iij. cū. 3. iij. syrupi malorū granatorū dulcium.

¶ Medicinas mirabilis ad quartanas. R. sene assari oīum ana. mechal. i. cynamomi odoriferi: mechal. iij. se. endiuie: fel engemisch: sisimbriū sebatelle oīuz ana. mechal. f. conficiantur cum triplo sui de melle mirabol. kebulorū vel rama:

rindorum potio est mechal. iij. cum. 3. i. syru pi secantabin facti in zucharo in quo sit muscus.

¶ Medicina quā laudaui ad febres. et est breuis. R. oes. i. corpus sene: assari. yreos. oium ana. mechal. terātur bene et cribellētur et cōficiantur cū melle ceraugebini mechal. i. f. cū. 3. ij. secantabin de zucharo facti: et de semine endiute.

¶ Oleum mirabile qd cōfert istis rebus desiderijs aliquar rerū et tremori cordis et melācolie et excusat dyamuscam. R. olei citri boni odoris lib. i. olei nucum lib. i. ponantur in olla limpida et coquant tādiu qd succi cōsumant et oleum remaneat: et deinde ab igne amoueāt: et misceāt pōd⁹ mechal f. de musco boni odoris. et ex hoc oleo bibat patiēs cum necessitas incubuerit a duabus mechal ad medietatē. 3. i.

¶ Oleū predicto sile mirabile. R. olei pomorū dulcium li. i. olei alkeiripalidi. li. f. ponātur in olla vel caldaria. et custodiant et misceātur cū eis he aque. s. maiorane et endiute caueat. oīuz. añ. li. f. postq bulierint et colata fuerit coquatur totū qusq⁹ aqua cōsumat. et oleū remaneat et cōmisceāt mechal mediū ambre. et misceāt et bibat tū quātū precipim⁹ ex premissis: et vngatur pectus ex oleo et thoracis ozificiū.

¶ Oleū occulte valēs febribus effectus mirabilis. R. se. endi. et se. plātagi. et bedegart: et semis maiorane oium. ana mechal. f. Lynamomi acuti mechal. i. et. f. terant et cribellētur cū triplo de rob citri acris vel malorū granatorū acrium et cōficiat⁹ potio mechal. ij. cū. 3. i. syru. prunorū. R. se. lactuce cucurbite papaueris portulace. bateke. añ. mechal. i. f. sandali citri. cāphore albissime recētis. añ. mechal duo. cōficiātur cū triplo sui de melli sebesten. et sumat patiēs quotidie mechal. i. et. f. cū syrupo violarum vel syrupo prunorū.

¶ Oleum ad emigraneam calidam. R. amigdalārū dulciū seminis papaueris lactuce cucurbite dulcis cucumeris bateke. ana. cum succo florum nenufaris terantur decies post exprimantur et administrentur.

¶ Trocisci muscati conferētes epydimie et interiorib⁹. R. zinz. mechal duo. musci boni odoris. danich. ij. zucha. ad pondus omniū cōficiantur cum sy. maiorane. et fiant trocisci mechal. i. dosis trociscus. i. cū syru. pomorum dulciū. 3. f. et succi endiute bulliti et celati. 3. ij. ¶ Ad retentionem

¶ ¶ liij

Liber secundus

vine ⁊ humorū in vesica. R. mirrhe ciperi squinantī cina-
momi: ana partes equales ⁊ partē superficialem glandium
partes. iij. conficiantur cum oleo balsami. dosis mechal.

¶ Ad vlcerationē oris. R. papiri combusti ciperi. yreos ce-
lestis: ana terantur ⁊ ponantur in vlcere ⁊ colluatur os cum
aqua rosarum in qua sit positus sumach.

¶ Medicina experta apatib⁹ corrodentib⁹ et alijs. R. ana
gellas. ⁊ est mater silua. ⁊ foliorū aluala: ⁊ est anataria ma-
sticis ciperi. se. spatule: ana. p. i. lapis lazuli sani. p. f. confi-
ciantur cū triplo sui cū succo citri acris cocto et coaggrega-
to cū dāsisahā. ⁊ ponant in apatib⁹ et eradicat radices eorū
⁊ remouet ipsorū venas. Et postq̄ apostema eradicatū fue-
rit ponatur hoc medicamen: qd̄ carnem generat.

¶ Confectio medicine gñatiue carnis. R. foliorū forasie. i.
canforū ⁊ foliorū alkebul. ⁊ puluis papiri combusti. se. rosa.
ana. partes equales terant ⁊ admisceant ⁊ supponant for-
lia eiusdem vel plantaginis intincta melle.

¶ Medicina que extrahit secūdinās ⁊ fetū mortuū. R. ca-
storei cinamo. myrrhe. ana. fiant forme glandibus similes
⁊ inunctio balsamo supponant. ⁊ si forte cū hoc scōina non
exierit deē cum hoc de isto s̄. R. faseoli ciceris nigri endi.
añ. p. i. berberis. 3. f. coquant in trib⁹ li. aque vsq̄ quo rema-
neat vna coles. detur patienti quarta ps librevnius. cū. 3. i.
de radicibus berberis et positis altamie in manibus ⁊ pe-
dibus confert nīmū puocationi mēstruorum.

¶ Item ad apata corrodētia cui nō est par. R. endiute. plan-
tagi. bezeet. i. zarimach ana. p. i. bechar. farine fabarū. añ.
p. f. conficiātur cum melle: ⁊ post q̄ carnē corruptā remoue-
ris supponatur hic puluis. R. coralli rubei lapidis lazuli sa-
ni. ana. par. i. radice pistacce bedegart faufel. ana. p. iij. ⁊ si-
mul puluerizentur et administrentur.

¶ Empl⁹ valēs ad idē. R. aloes boni. karabe egyptie adeps
indi san. dra. añ. p. i. se. basilicōis garet. se. basilicōis mato-
ris qd̄ vocat purūgi. añ. p. f. fiat empl⁹ ⁊ ponat sup locū le-
sum: postq̄ lotus fuerit cū aliquib⁹ habētib⁹ vim exiccādi:
vt aqua plātiginis: vel myrrhe: vel vīno stiptico: ⁊ silibus.

¶ Empl⁹ ad vlcera ⁊ erisipillā. ⁊ est expertū. qd̄. R. nucum
cypressi foliorū spice albe. i. rubei masculi: foliorū silue capri

ne lusquiami: añ. p. i. achatie bedegart. asse. mirthi añ. p. i. conficiatur cum roze inueto sup folia acudimi. vel succo ipso rum folioru. ⁊ aqua ro. ⁊ supponant. ⁊ si cum rubedine fuerit misceatur bolusarmenus cum predictis.

¶ Medicina mirabilis nocumeto carēs: ⁊ est brevis confereus lapidi. R. cog. myrrhe yreos. se. endi. ciperi squinati cinamomi mechal. i. se. spatule. bateke capparis. sparagi. petrosi. añ. mechal. i. ⁊. f. conficiatur cum melle cassiei. ⁊ detur ex eo mechal. i. cum sy. cog. ⁊ zuccaro. ⁊. ⁊. u. aque.

¶ Medicina ad distillationem vrine ⁊ ad lapidem addens in spermate. R. galle. in alio galange contrite et cribellate et confecte cum butyro vaccino ⁊ melle dispumato: ⁊ detur cum aqua iuiubarum vel scbesten.

¶ Ad febres occitras. R. bedegart. se. endi. plātagi. lactuce. bateke añ. mechal. i. se. myrrhe sandalis albi: añ. mechal. i. cinamomi mechal. i. u. spodi: mechal. f. musci campho. añ. quartā. p. mechal. i. conficiatur cum succo maloru granatorum vel pomoru et dosis mechal. i. f. totidē cum sy. viol.

¶ Oleū cōtra quartanas. R. assari sene cinamomi mechal. f. se. maiorane herbeuenti ferigemuse mechal. i. se. endi. lactuce portulace. planta. sandaloru alborum: ana. mechal. f. lapis lazuli loti mutotiē cum aqua cāphore ana. mechal. u. cum syrupo pomorum dulcium.

¶ Ad typū febrili ⁊ rigore. R. radice lilij. ⁊ cinamomi polipo. ana. p. i. zinzi. p. f. conficiatur cum oleo balsami vel fisti cori et detur ante piodū mechal. i. f. cum aqua calida.

¶ Ad dolorem renū et retentionē humorū in eis. R. myrte amomi: granoru fisticoru ana. par. i. cinamomi ad pondus omnium conficiantur cum melle de cog. detur mechal. i. f. cum syrupo zucharino de radicibus.

¶ Suffumigiū ad catarrū calm. R. ro. mechal. x. faufel sandaloz alboz. ligni aloes añ. mechal. u. musci dauich. i. campho. dauich. u. conficiat cū aqua ro. in qua fuerit dissolutum mechal. i. anidi. ⁊ fiant trocis. ex quib⁹ suffumiget patiens.

¶ Aliud ad catarrū frū. R. ro. sanda. albi. thuris ana. mechal. i. ligni aloes mechal. u. costi mechal. f. musci dauich. u. conficiantur cum succo amigdaloru dulcium: ⁊ cum stora ce malassent: fiant trocisci parui cū qb⁹ suffumigatio fiat.

Liber secundus

¶ Suffumigium cōtra pestilentias. ℞. bedegart: sandalos cum flore myrthi: ana. mechal. i. ligni malorane: felenge: misch: cyperi gario. zinz. musci boni: ana. mechal. f. sy. fu. dauich. ij. conficiantur cuz aqua ro. in qua dissoluta fuerit storacis ambre: ana. mechal. f.

¶ Medicina paraly si cōferens expta. ℞. castorei. zinz. costi dulcis: cog. aco. bacharum lauri: ana. mechal. am. musci mechal. f. terant et inuoluant in oleo alkeiri al. et cōficiant cuz melle albo claro: detur ad magnitudinē nucis.

¶ Et ad paralysim calidā. ℞. lac ouitū nouarū sanarum q in olla limpida ponat et misceat cū eo oleū nenufaris et cucurbitarū dulciū: añ. li. i. coquant ad ignē leuē donec oleū psus mef: et misceat cuz eo li. i. zuccari: tereniabin al. et coquatur quousq ad coagulationē pueniat: et egro administret quousq sanat integre sit restitut. Et babico infrigidas herbas habente ponatur et oleis frigidis inungat. ¶ Ad sputum sanguinis q ex apostemate stomachi: vel intestinozum accidit. ℞. bedegart: suchaa. i. spina alba: capillus veneris se. memithe ro. añ. 3. ij. charabe. boliar. floris squinati rarse sachan rasine amid. añ. 3. ij. farine arnuclini ad pōdus oīz conficiant cū melle mastice detur ad quantitāt auellane.

¶ Ad venena. ℞. armoi. aristologie rotūde. baccharū lauri rasine: ruthe: ana mechal. i. f. et inūgat cū oleo nūc: et pficiatur ex melle ficū: et sumat q̄tidie ad magnitudinē nucis.

¶ Ad tussim. ℞. succi liqri. cog. se. cucurbite drag. al. boni. añ. mechal. ij. m. penidiorū ad pondus oīz pficiant cū. 3. l. mucil. se. citoniorū facta in aqua ro. et. 3. ij. mellis iuluba.

¶ Medicina ad fluxuz experta. ℞. galle. faufel. i. auellana lnda se. acetose. farine glandium añ. cōficiant cuz melle vel cuz dyacitoniton acri. et administretur.

¶ Medicina cōferens epilicis extrahens putredinez a corpore. ℞. ellebori: cantar. i. catapucie. succi maiorane. endiue añ. li. i. succi sticados. succe spine masci. al. et rubei: pomorū dul. ana. li. f. q̄d ostq bulierint et collata fuerint: et apposuerint endiue: polipodij: sene: aristologie: rosarum: pstate oīm ana. partem. i. buliat totū in aqua predicta et misce succi malorū granatorū: et mell. castici. et penidiorū: añ. partes equales fument vsq quo fiat sy. et apponatur musti.

ambre. ana. mechal. f. et ab igne remoueat^r dos. iij. pars lib. cum equali pondere succi fumiter^e: et si non possit bibe^r re cum hoc succo detur cum aqua frigida.

¶ Gargarisma ap^a gule remouēs et dolores: et facit anhelitum habilē. R. de rob prunorū cōfectorū cuz vino myrtino et dyamoron: et mellis ficuū confecti cuz tereniabin ana. p. equales soluat in eis et quarta pars aluminis iament: et mellis. cassiē. et medietas partis vnus fiat gargarisma: et de^r ex eo. 3. f. et tantūdem acetositatis citri collate.

¶ Medicinā mirabilis expta ad coitum. R. granorū pinee maioris infuse per diez et noctē lib. i. et molant in lapide molendini. Et accipe cynamomi: semis eruce: pastinace rape mulge: stipitum palme viridis: non vt que comedunt: et lingue auis et granorū zelei: et secacul: et buhūmen: costi culē. zinziberis renū passerum coire desideratium. oium ana. 3. iij. penidiorū bonorū. 3. xxx. terant bene et conficiantur ad ignem: et misceant cū melle de satirion: et cum tātundē mell albi. et misceatur cuz eis relique medicine vsq^{ue} quo fiat res electuario similis: et misceat musti et ambre. ana. 3. i. et remoueat^r ab igne. Si quis calide cōplexionis fuerit detur ad magnitudinē auellane. Si frigide in duplo cū syrupo mell muscati: vel cum vino calido odorifero.

¶ Alcolfol eradicās albedinē in oculo existentē. R. succi rubi albi madaclux. ana. li. f. misceant cū eis mirabolanoz ana. 3. iij. et fiat puluis subtilissimus: et scias q^{uod} hoc est vltimum in albedinem eradicandam.

¶ Aliud ad puritū oculorū et scabiē et pānum et amissionē visus. R. granorū paruo^{rū} maiorū granato^{rū} viridiū. florū coctanti: melni boliarmeni. se. ro. ana. ij. 3. separatim p se pistent et accipe lapidē teneg. et tutie. ana. 3. i. et f. limature auri posite in aqua rosarū p duas hebdomadas: et ter in die mixte et exacute: et pistate cōueniens sit. et misceat cū reliquis medicinis et ponātur omnia in acetositate citri acris et misceatur cum mucillagine citoniorum. et aqua rosarum et misceātur sic tribus diebus: deinde teratur optime et ad vmbraz exiccet^r: et misceatur musci rubei dauich. i. et seminis plantag. optime triti. 3. f. administrentur.

¶ Aliud cōferēs descēsu aque visus augmētans et pfortās.

Liber tertius

R. mirabolanoꝝ .3. i. nucleoz tamarindi .3. f. sarcocol. me-
chal. i. lapidis lazuli .3. i. aloes dauich. fiat puluis subtilissi-
mus ⁊ ponatur in equalibus pōderib⁹ mirabolanoꝝ kebu-
lorum ⁊ mellis maloꝝ dulciū granatoꝝ. cum. iij. li. succi en-
diuie: ⁊ in tanto succi plātaginis. Postq̃ omnia bullerint ⁊
collata fuerint misceatur puluis predictus cū succis nomi-
natis: demum exiccetur: et in eisdem mellis pōderibus ite-
rum ponatur: ⁊ succoꝝ ⁊ predicta multa imbibitione secun-
da cum aqua rosarum tēperētur: ad ignem ponātur leuem:
quousq; misceātur et bulliant. In quibus puluis iacinti ru-
bei optime pistar ponatur. 3. f. musci optimi dauich. ii. de in-
de ab igne remoueatur: et in vitro cōseruetur: et administre-
tur stomacho: vel ciboꝝ digestionē celebrata.

¶ Liber tertius de casibus qui ipsi Rasi acciderūt.



In parte mei tēporis in philosophia ⁊ medicina
studēs multū vigilauī noctib⁹: ⁊ somnū amisi: ⁊
feci res que nō valuerunt: et nihil inueni qđ tñ
cōferret qđ oleū nenufaris: qđ in nasum trahens
do aerē piecti et lactuce quas coctas et crudas
comede bā. Cū tñ debilitatē et minorationē coitus in me
generauerūt: et nō inueni qđ cōferret tñ mihi quātū passer-
rum comestio ⁊ ipsoꝝ brodium cum ouis et almuri. et cyna-
momo et pipere et pulloꝝ columbarū preparatorum ⁊ in
me vis et memoria fuit optime restituta.

¶ Ad hoc oleū feci quo nullū meli⁹ inueniē. **R.** olei grano-
rū pinee: olei albē: olei alkeiri: olei pomoz dulciū. añ. partē
vnā: feliū passerū cū volūtātē habēt coēdi. partē mediā. se-
minis alkeiri pallidi. melchal. i. bulliant oīa ad ignē leuem.
Cui ab igne remouendo musci mechal. f. misceatur cuz quo
genitalia et pectus post balneū vngātur: prouocat virtutes
et delectationem vigorat.

¶ Aliud in ciuitate zelergebani: quidā vir desideria habēs
sine cā ⁊ timorē et cordis tremores accessit ad me. Ihā inter
medicinas nihil inueni tñ cōtulisse: quātum carnes ancipit-
tris cocte cū succo maiorane et vinū albū subtile: et inunxi
corpus eius oleis odoriferis: ⁊ restitut⁹ est sanitati prorsus.

¶ Contingens aliud: nō habent antiqui debiles et ethici et
carentes sanitate rem que magis eis pficiat qđ auisū come-

stio: et turturū pullos columbarum passerū in vino odorifero coctorum: et vinum bonum bibere.

¶ Eōtingēs aliud rex alhomet hali fili⁹ extraxit sanguinez in quātitate nimia: et erat tēpore autūni et bibit vinū et post somnū sanguis exiuit ad quātitatē triū librarū: ad quem de nocte fui vocat⁹: et eū sincopizantē inueni. et oculi ei⁹ ppter extasim leuabātur i altū. Et pcepi mihi afferre qnq pullos colūbarum albar quos precepi optime preparari et mēbra p se separari feci: et in quattuor libris vini odoriferi eas cori quousq carnes ab ossib⁹ segregate fuerūt: et multū in decoctione posui de gariohilis et cynamomi: quā decoctionē colauī postmodū: et eā posui in vase rostrum habēte: et regi ad bibendū ministravi: et ante solis ortum loqui incepti: quam decoctionem triginta diebus sumpsit: et virtus eius ad eū reuersa est: et sanguis in eo fuit optime restauratus.

¶ Eōtingēs aliud. Casus accidit errifidē regi. s. iuxta cerebrum apā: et cognoscebat me et venerabat extraxi ei sanguinis li. iij. vsq quo sincopizauit sincopi timorosa: et postmodū cogitare cepi: et inūxi corpus ei⁹ ex algalia: et ex ea posui ad nares. et lib. i. vini odoriferi tēperauī cū equali pōdere sui ex ture pullos gallinarū et colūbarū in quo muscū posueram: et hoc in os ei⁹ misi successiue. Et cū a sincopi fuit liberat⁹ seruientes ei⁹ plorare ceperūt. Et qdā ex eis obliquo ne respiciētes vultu: in mortē meā cōspirauerant. Cū vero res integre restitut⁹ esset mihi dixit q dū in sincopi pmanebat de egritudine sua non dolebat q plurimū. sed tota intentio sua circa meuersabat timēs ne astātes mihi mortē inferrēt. Credebat enim q ego ipsi hanc non adhiberē curā nisi esse crederem salubrē: precepit igitur mihi vt nunq eū corā aliquib⁹ minui facerem nisi fortasse femine sole astarent. Et scias q isterex a magno birsen euasit hac egritudine.

¶ Eōtingēs aliud de fluxu diurno. quidā amicus me⁹ in medicina parū instructus a fluxu lōgo vexatus fuerat tēpore cui plures res etiā pluries ostēdit. Et dixit tandem mihi q nihil proficiebant. Unde vt curam egritudinis certificarem per vnā noctē secum mansi et cognoui q post somnum fortius vexabatur a fluxu: et perpendi causam egritudinis esse humorē calidū et acutū a cerebro cadentem: q quidē

Liber tertius

cū in stomacho veniebat fluere cogebat. Cum vero patiens excitabatur fluxum carebat: et sputum assiduum habebat: precepi ergo ei vt caput raderet: et vt ipsum cum sinapi et musco fricaret fortiter: et sanitati fuit postmodum restitutus nunq̃ capitis ei tedium fiebat.

¶ Appoplexia accidit regi hamech filio hali. et i principio curā cōuenientē nō habuit: sed dimiserūt eū sicut erat: et nūllus ex eius magistris ei aliud precepit fieri nisi inungi cor- pus rebus odoriferis et suffumigari. qđ sufficiens ei non cre- didi: sed feci ventosam collo eius apponi. et velociter ab illa egritudine exiuit: et est res in qua cōfidentia esse debet. Qđ si homini qui feminee cōplexionis nō sit et sit mollis corpo- ris hec euenerit egritudo in collo: vt prediximus vētosetur. Et nihil ex eis que alij preceperunt facere volui: sed in na- sum eius oleum nenufarinum proteci.

¶ A perditione multorū multos euadere feci qui siccitate et ardore stomachi vexabātur: cum oleo nenufarino et syrupo eiusdem: quibus ad potandū dedi vinū albū limphatū cum aqua niuis tēperatum. Et faciebam eos comedere pullos pingues: in quorum decoctiones mucillagines seminis ci- toniorum ponebam et oleum nenufaris.

¶ Quidam amicus meus bone rationis q̃ mecum in libris Galieni studebat ardorē patiebatur in stomacho: qui ardor augmētabatur amplius cū cibaria a stomacho recedebant. docui aut̃ eū res quas faceret: et dixit mihi iā eas fecisse: et precepi ei vt reciperet. iij. ℥. zuchari ro. et tantūdem zuchari viol. et precepi hec optime permisceri: quibus mechā. f. am- bre apposui et. ℥. i. olei nenufaris et oleū in eo cōmiscui et eo fuit vsus et ab egritudine euasit iussu dei.

¶ Contingens aliud curauī q̃ plures a febribus a sole pro- ueniētibus cum balneis tēperatis et cum aqua frigida que adeo erat frigida q̃ patiens ex ea terrorem habebat.

¶ Contingens aliud: curauī hoīes ab occultis mortiferis fe- bribus cū rob fructuū laxatiuorū: et cum bonis odoribus fri- gidis: et cū rebus tēperatis: et in frigidam eos et humefeci q̃ si hec adhiberetur cura patiēs succuberet.

¶ Aliud cōtingēs. alicui homini in estate tēpore caloris ac- cidit q̃ cū iter aggrediretur febris eū acuta multū inuasit. et

caliditas in ipso fuit augmētata: et color ei⁹ incepit rubeus fieri: et cōplexio ipsi⁹ mutata fuit: et egritudo ei⁹ augmētata est: et spūs ipsi⁹ erat valde calid⁹ ad modū ignis: et perpēdi i ipso signa flux⁹ sanguis: et tremorē cordis habebat. Et perpēdi vt fluxū sanguinis patere: expectavi igi⁹ p vnā horā vel duas credēs eū aliquē fluxū habiturū: et nihili ei accidebat: precepi ei nares fricare fortiter et nō exiuit sanguis: et caliditas et impatiētia et dolores in ipso ceperūt augmētari. Dedi ergo ei decē lib. aque frigide: et calor est tēperatus: et vinā fecit in quātitate nimia: et febris ei⁹ minut incepit: durauit tñ in eo febris quadraginta dieb⁹. ¶ Et seruū quēdam quia nullus ei aquā porrexit sicut porrecta fuit dño ppter intentionē quā erga eū habebāt et seruus ante horā vespertinam decessit: et casus in mane acciderat.

¶ Casus iste licet suprapositi fuerāt: quia tamen differens trāslatio hic et ibi ponitur et in aliquib⁹ hec ab illa superfluit eos: ideo hic subdere curauimus.

Dominus rex haamor filius haly minuit se in autūno: quo inebriato solutū fuit ligamē brachiū et sanguinis fluxit multitudo ad quē in nocte duct⁹ fuit: et inueni ipsū syncopizantem ita fortiter qd etiā apertis oculis palpebras non mouebat: tunc precepi iugulari qnq pullos columbarum et quinq pullos gallinarum: et scindere membratim: et coquere in tribus li. vini odoriferi: et tādū bulire donec ossa separata essent a carnibus et apposui muscum: gariofilis. cynamo. et colaturā propinari per vas cōlectorium et paulopost redit ei virtus et memoria et locutus fuit: qui vsus fuit hac medicina triginta diebus donec recuperauit sanguinē quem amiserat.

¶ Contigit iterum dño regi calidū apā iuxta aurem. Ego aut erā sibi valde notus et familiaris: et pcepti fieri minutio: nē ad q̄titatē. iij. li. qui incidit in syncopim per longam morā: et curavi ipsum absq timore: vixi corpus ei⁹ cū algalia: et intromisi multū ex ea in narib⁹ suis et accepi. i. li. vini odoriferi. et. i. iuris pulloz colūbarū: et pulloz gallinarū: et addidi muscū bonū rubeū: et proieci in ipsius guttur: qui statim est recordatus: nō est ergo dubiū qui illa via euaserit a forte frenesi per hāc medicinā. s. minutionem.

Liber tertius

¶ Et cōtingit haamel filio haly appoplexia ⁊ medici p̄sens
res preceperūt apponi in naribus aromatica: ⁊ nō laudant.
Sed p̄tētus fui ponere in vētosaz fontanella colli: qđ est vti
le omni habenti appoplexiā que non sit ex frigida comple:
xione: ⁊ nō indigui in emigraneis acutis alia medicina nisi
apponere oleum nenufare in naribus.

¶ Quidā conquerebat de fluxu ventris continuo: ⁊ prece:
pi vti rebus quibus añ fuerat vsus. Sed nō pfuerūt ⁊ cum
morā facerē cū ipso: vidi qđ nō surgebat ad selam frequēter
nisi post longus somnū. Deinde cōstipabat natura eius diu
quesiui. tunc ab eo vtrū accederet ei post somnū noctis qui
respōdit qđ sic. ⁊ itellexi qđ humor descendebat a capite ad
stōm. ⁊ cōmouebat stōm ad expelienda supflua: ⁊ qñ vigila:
bat spuebat sepe: vnde p̄pendi qđ ille humor descēdebat in
somno: cui precepi qđ tonderet caput: ⁊ fricaret cū sinapi: et
redoleret muscū: ⁊ ablatus est fluxus cronicus. ¶ Liberavi
etiaꝫ p̄plures hoīes a morte qui cōquerebātur de siccitate
stomachi ⁊ calore et cū receptiōe zuchari nenufarini ⁊ eius
syruo: ⁊ vino albo limphato cuz tantūdem aq̄ infrigidate
sup niuē: ⁊ dabā ei pullos coctos infrigidatos et aspersos
cum viscositate citoniorū ⁊ oleo nenufarino. ¶ Et habebaz
sociū qui cōquerebat de arsurā stōi: maxime in principio di
gestionis accepi. 3. iij. zuchari vio. ⁊ ro. cōmiscui ⁊ apposui
3. i. aloē ⁊ 3. i. olei nenufa. Et iterum cōmiscui et feci ipsum
in eo qui curatus fuit curatione cōpleta et semper fui con:
tent⁹ in ephimera solo balneo dulcis aque tepide. Deinde
aque frigide cauēdo semp ne patereſ horripilationē: ⁊ semp
fui contētus in sinocha syrupis fructuum laxatiuis: et
in omni genere febriluz vti infrigidatiōe ⁊ humectatione ⁊
hec est curatio quā adhibui cuidā qui aggressus fuit iter in
estate: qui rediēs incidit in febrem acutā fortis caloris val:
de. in quarto x̄o die augmētata fe. est. ⁊ rubedo col. ⁊ appa:
ruerūt mala signa: ⁊ vapor qui ab eo resoluebat erat valde
calidus. ⁊ post horam incurrebat cardiacā. ego autē ex pe:
ctabam fluxū e naribus: vel fluxū ventris cū vidi qđ hec oīa
accidētia supueniebāt ⁊ pmanebāt in eadē mala dispositio:
ne precepi qđ scalpet in naso si forte supueniret fluxus qui cū
tarderet: ⁊ calor augmētareſ: p̄pinaui. x. li. aque frigide. et

statim habuit rigore: et remissus est calor: et urinauit: et sic permansit febris diebus decem: et sicut seruiles eius quod cum eo iuerat etiam hanc eandem passus est se. Sed quia non potauit aquam frigidam eadem hora mortuus est in eiusdem diei meridie: non est ergo dubium quin iste liberatus sit a morte per aque frigide potum.

Dicit Rasis, cum essem sollicitus plurimum circa medicinam me oportebat vigilare: et tamen feci donec omnino somno carui: et usus fui rebus diuersis que mihi nihil profuerunt: et non inueni melius quam apponere naribus oleum nenufarinum et lactucas comedere: quibus usus fui omni tempore iuuentutis mee: et sumpsi in tempore senectutis parum coctas: qui usus et tunc incurri debilitatem visus et molliciem testiculorum: et non inueni melius quam comedere passerem et pullos columbarum quousque redit visus: et inueni mirabile ad hoc oleum. post quod non est aliud in eius operatione. Recipe. oleum pinearum. olei de ben. olei macianorum dul. ana. fel passerum mediam partem bulliant omnia bullitione una super leuem ignem. post adde 3. f. musci rubei et vnge virgas et testiculos et vtere post balneum: hoc oleum calefacit et temperat spiritus. Quidam iuuenis socius meus qui mecum erat hierosolymis conquestus erat mihi de cardiaca ei tristitia et timore sine causa manifesta cui precepi ut esset contentus carnibus ancipitris coctis cum basilicon gariophilato assatis et aspersis aqua rosae. et precepi potare vinum album loco aque: et odorare aromatica: et per hoc ipse feci acquirere audaciam et fortitudinem: et sic curatus est a passione. Et scias quod non possunt confortari virtus senis et conualescentium: et pauci sanguinis nisi per usum columbarum et turturum et passerum cum vino odorifero.

Liber quartus de dietis medicinis et cibariis.



Mone cibarium ex animalibus vel ex nascentibus non euadit quin aliquid utilitatis et corruptionis habeat. Et naturales philosophi secreta eorum investigauerunt quam plurimum: et non attigerunt aliquid nisi debili investigatione quo ad veritatem. Et scientes in hac re verbum stabile debent proponere. Et ego quidem sicut et philosophi consulo: ut ex his rebus minus quam vnquam poterit accipiat. Et consulo ut ex eis quod vtatur quibus populo suo dissonantia non existat. Et hoc antiqui laudauerunt sine hoc quod secreta sua dete-

¶ ¶

Liber quartus

gerent. ¶ Et scias q̄ omne qđ occultam h̄z virtutē allquid forte in corpore vel vtilitatis vel corruptiōis opat̄. ⁊ ex quibuscūq; vti nō debet. Et ex his occultis nesciūt hoīes neq; intelligūt: neq; ēt p̄nt noīare. Intellectus em̄ eorū occultus Sz dieta ⁊ medicatio re subtili ⁊ sp̄iali debet fieri. qz odor ⁊ odoris vapor oñdit absq; his que per comestionē et potū noscunt̄. Et ob hoc cōsulo vt ex medicinis quis minus accipiat. Et ego detexi hic veritatē. Experta enī sunt ea que in hoc loquēdi metodo apposui in hoc meo libro: quē equidez ad humanaz vtilitatē composui: que iter alias dignior existit. Et ideo ciborū ⁊ medicinarū virtutes inquisui amplius in hoc verbo vt maiorē possent hoīes vtilitatem h̄re: ⁊ nos hic verborū multitudinē abscimus. Et multa relinquimus: propterea qđ homini esset difficile itelligere: ⁊ ob hoc librum nostrum laudamus qz cōtinet veritatē. Si ex his rebus vtiuentibus quis vtetur recentibus cum suo sanguine maior et velocior ad vtilitatē fertur dieta: q̄ qui rebus subtilibus vti voluerit ⁊ calidis: sed tamen ad hoc accedere nō poterit propter suam cōplonē ⁊ necessitatē ⁊ ppter cōsuetudinē nō excusatur quin spectet. ⁊ abstineat tēpore mortis ipsorū vt ipsorum virtus frangatur: que fortasse per vnā diem debet dimitti. ⁊ sic conueniētia ipsorum melior est.

¶ Et reges elegerūt aquilas ⁊ ancipitres: lupos ⁊ canes: ⁊ reliqua rapientia ad hoc videlicet vt non tantū delectētur: verum etiā vtilitatē ex captione habeant ⁊ salutē. ⁊ vt ipsorum carnes que dure sunt per motū frangan̄. ⁊ etiam quia mors eorū existit proxima. Et ob hoc naturales preceperunt vt cum ex his rebus quis vti debeat prius virtus carnis eorū debilitet̄ per motum. Et si prius hoc eis viuētibz factū fuerit. ⁊ postea interfecte fuerint carnes ipsarū habillores fiant. Etiam dixit ypo. Ex eis que carnes habiles ad comedendū faciunt est artum vel nitrum: vel nitri frusta: vel rami ficuum. hec enim oīa aperte preparāt. ⁊ ex hoc precipimus vt coclearia ex ficubz fiant hec enim coclearia carnes reddunt habiles. ⁊ in libro coquinarum cagizen abusamen. dixit Johemor cum corpora non nisi per cibaria degant ⁊ vegetentur. deberēt reges inuestigare res que appetitum prouocarent ⁊ sufficienter comederent ex rebus

vinis. Et debent res diuersas comedere cum rebus saporis: feris et boni odoris et bonas debent ollas habere: et coquarius eorum debet esse medicus.

¶ Sermo in rebus que electe sunt ex rebus viuētibz quas drupedibus et auibus et ex domesticis et ex montanis melior: ex carnibz pilos habentibz: saporosior et aptior et tēperatior ē cū aceto aggregata. Et ex eis q̄ coquuntur et assant ad prunas. Et assate ad prunas pōderosiores s̄z almuri eos p̄parat. S̄z a capitibus hoies p̄cauere debēt et a caudis. p̄hi enī dixerūt q̄ carnes pilose venena nō euadūt naturalr: et maxime capita eoz et caude. et ideo comedi nō debent.

¶ Melior ex carnibus montanis et absqz nocumento minor et absqz v̄tositate. Caro gazelis et caprioli existit. Pa- rum tamen est sicca: cuius siccitas cū oleis humidis remouetur et in comestione eius virtus accidit mirabilis. Prodest paralyti frigide et interiora ipsius comedere est austerum: tenasmon enim generat. Et pedes eorum assidue comedere. hoc idem sufficit p̄pter superfluam siccitatem: et hec membra comedi non debent.

¶ Caro hedina ē frigida et humida mirabilis: sed i ea odor existit. et ideo comedi debent hedi non magni: et apti sunt ad salutis custodiam.

¶ Arietina caro bona est: cum non est antiqua. euasit malitiam eius: cui iam cornu creuit. Quia enim cornu ipsius nascitur humiditate amittit: et medulla ipsi vsui nō est apta. a p̄prietate enim habet obliuionē facere. aries t̄patus ē in estate. Tēperatior enī calidior est et i estatis t̄pe vsus ex eo non est cōueniens. Ex calore enim superfluo maniam facit et assati maxime: et in omni re alia euadit malitiam.

¶ Pulli gallinarum temperati ad frigiditatem declines parumper digeruntur velociter vsui conuenientes: sperma augmentantes et sanguinem. Et arist. phus dixit. habēt virtutem calorem innatum vigorandi.

¶ Galline que nuntum non sunt antike nec nimium pingues mirabilis cibus existit: et temperatiores alijs existūt: et pullis approximant. et earum medulle virtutem habent generandi vertiginem: et dixerunt philosophi q̄ carum axungie inter ceteras obtinent principatum in mollifican-

Liber quartus

do duritiem quod axungie anserum efficiunt: et gallinas comedere generat lumbricos.

¶ Galli veteres vsui non conuenientes humiditate priuati sunt: cum assellandū datur dubiū est. Nitrositas enim que in eis existit: putredinē generat. Et dixit Salien⁹ in libro suo secretorum quod ossa galloꝝ subeth efficiūt ppter proprietatē cum comedūtur vel excitātur et melius est vt dimittātur.

¶ Idulli colūbarū cib⁹ mirabilis ad caliditatē declinans: et phi dixerūt quod i eis est virtus mirabilis. et pceperūt quod hi qui parū habēt sanguinis: et quibus deficiūt virtutes. et calor innatus debēt eos comedere. et ex proprietate dolori renū cōferūt. sanguinē colāt corruptū. Et he due res sūt mirabiles. et hnt proprietatē egritudinē capitis cronicā gnandi: quare capita eorū cum interficiūtur auferri debēt vt eorū malicia reprimatur.

¶ Perdices cibus bonus ad frigiditatem et siccitatem tendens. Jus earū boni odoris et boni saporis naturaliter temperatū et ad comedendū sunt apte. quā cū oleribus comeduntur. scilicet cū rapistro yameni. Et eorū virt⁹ mirabilis quā dixerūt phi est. quod humiditatē exiccāt stomachi. et putredines extrahūt. et. scilicet hoc non est dubitatio: maxime tamen si cum succo pomorū dulcis excoquātur. Et sic cocte euadūt maliciā: et earum virtus scda est retentiuam confortare virtutem.

¶ Fasianus cibus cōueniēs laudabilis subtilis pullis affinis quo ad esum ethicos cōfortat qui ab egritudinib⁹ ethici sunt et habent proprietatem vigorandi virtutes que digerunt humores corruptos in stomacho reparant.

¶ Alchadareg bonos efficit humores: et est conueniens cibus et subtilis: et est calidior alijs auib⁹ et caliditati innate affinis existit. Et mala acetosa et coctana: et mala granata acra et citri quodcūq; ipsoꝝ cū ipso miscetur ipsius caliditatem reprimūt: et habet proprietatē augmentandi intellectum et remouet damnum quod medulla arietum operatur.

¶ Archin. facili⁹ a stomacho vincit quā alie aues que sunt post alchadareg. sed sunt humidiores in autūno. quare virtus in ipsa cognita est quā sunt apposite cum comesta fuerit.

¶ Anates proprietatem habent soluendi humores in intestinis et purgant ea. Eorū epata proprietatem habent priuandi fluxum ex debilitate epatis accidentem.

¶ Turtures cibus conueniēs bonos efficit humores caliditati attinēt: et conferunt plus post pullos columbarū: et habent virtutem mirabilē: et augmētant sanguinē in omnib⁹ in quibus est paucus. Et dixit philosoph⁹ pprietate vigorās virtutem retentiuam: et in hoc maxime preualent.

¶ Atleiar. et dicit qd sit merul⁹ avis hūida laudata bonos efficiens humores cito digeritur. et dicit Eratem spintalis in libro suo quē composuit: qd est melior cibus et conuenientior eis in quibus melancolia incipit generari.

¶ Alchenebit. i. colūbus silr leuis est cibus et subtilis: et habet pprietatem ad fluxum: et uis ipsius preparat humores. et eos facit habiles ad soluēdum et est laudabilis eis: qui ex egritudine deficiunt: et hoc dixit philosophus: qd carnes ei⁹ habent proprietatem remouendi tenasimum.

¶ Lac a quo butyrum nō est tractum: et maxime recens et butyrum crudū intestina humefaciunt et lubricant: et ea ledunt. lac coleram incendit et ardorem recēs somnium prouocat et vigore caliditatem innatam confortat.

¶ Oua. meliora sunt oua gallinarū earū que cū gallis viuūt: et dixit azicon: qd oua gallinarū virtutē augmētāt: et maxie in xtute coeūdi humectāt: et ethicis cōferūt et sanis hoibus.

¶ Pisces meliores sunt fluuiales: et marini sunt illi qui habent asperā cutem: et non sunt mucillaginosi: et naturaliter albi sunt ad modū argēti. Et pisces nigri et rubei in quibus sunt pēne diuerse: et qui habent colorē pauonis: et in quibus macule sunt nigre et pallide naturaliter mali sunt: et ab eis est cauendum. Apostema enim generant in membris anterioribus et intestinis et puncturas et horripilationem generant: nocumentum visui inferunt malum sanguinem generant et frigidos naturaliter humectant.

¶ Olera humores humectāt nō sunt cib⁹ cōueniēs et meliores et endiuia et acetosa arcula et rapistrū et holus tamenū et lactuce et eorū comestio visum debilitat et calorē innatum.

¶ Cucurbita si ex eis nimis comedatur tenasimū generat: sed si aceto et alijs preparetur melioratur.

¶ Reticule habent virtutē cancrum generandi humido stomacho cōferunt: cum nimis cocte fuerint: et si cōfecte fuerint cū oleo amigdalārū virtutē expulsiuā cōfortant.

¶ ¶ ¶

Liber quartus

¶ Rapi bonum visum efficiunt: et sunt cibus conueniens.

¶ Rafani et eorum stipites in stomacho durant quā plurimum caput replent: gutturi vero conferunt.

¶ Preparaciones. Piper uinā preparat: zinziber ventres humectat. Galanga stomachum confortat: aracos frigiditatis et retentioni urine confert. Eynamomum virtutem habet bonum faciendi odorem et bonum saporem: et confortat cor et addit in sperma. Siana fabarum coctarum remouēt calorem gutturis: et remouent dānum quod tubera et panis azimus faciunt et conferunt tussi. Licera bonam faciunt urinam et bonum colorem: sed maxime si cum carnibus comeduntur et cū cynamomo quā plurimum.

¶ Ficus cum comeduntur recentēs putredinem remouent: et dixit gratum quod ficus putredinem efficiunt: et non debent comedi propter lactis sui venenositatem.

¶ Que albe subtiles leues cum cortex eis remouetur extremitatibus conferunt et addunt in spermate.

¶ Mira appetitum non verum remouent: et intestinis nocēt et maxime longa ono: et tenasium efficiunt.

¶ Pruna coleram remouent et eam expellunt: maxime pruna pallida.

¶ Mala vsus eorum stomacho nocet: et maxime vsus recentium que cito nascuntur: et ea que in estate nascuntur: et in autūno ozificium confortant stomachi: et ipsum vigorant: et acetosa acris obliuionem efficiunt.

¶ Coctanū stomachū cōfortat et epar: et vsus ei⁹ putredinē in intestinis generat.

¶ Persica febribus vrentibus conferunt in principio et succus eorum in fine facit febres putridas si materiam habilem ad exeundum non inuenerit.

¶ Zuiube ardorem sanguinis extinguunt colerā expellūt humiditates temperant: et maxime recentes et mature: et dicitur Cratum quod est mirabilis eorum natura.

¶ Litrum fore numero ipsum inter herbas et flores boni odoris. Et habet virtutem folium eius et cortex remouendi venenum et confortant cor.

¶ Lucumer frigidus bonus stomacho meliores sarraceni quā gallici propueratem habent remouendi coleram.

¶ Mala granata dulcia: leuia bonos hūiores gñant: expel-
lūt hūiores putridos ab orificio: mouēt appetitū comenden-
di. Et eorū acetosa stomacho nociua sunt ex proprietate.

¶ Mucos et auellane male stomacho et epati humores ma-
los efficiunt in ieluno.

¶ Sisticī pprietatē habēt cōfortādi epar: humores grossos
expellunt. Et ex philosophis sunt qui dicunt q̄ quando cuz
musto sumpti fuerint humores a venis expellunt.

¶ Grana pinee calida ⁊ hūida sunt oplones venarū aperitūt
in pectore ⁊ vesica ⁊ renib⁹: ⁊ habēt virtutē mirabilē. Inq̄t
cratim. ⁊ cōcessit Af. qđ grana pinee hūiditatē antiquā ex-
pellūt: ⁊ pmouēt hūiditatē naturalē ⁊ hec est virt⁹ mirabil.

¶ Que passe habēt virtutē cognitā fm doctores naturales
q̄ prosunt egritudinibus intestinozum cum comeste fuerint
et intestina impinguant et epar debile.

¶ Ille sunt medicine salue: cognite: mirabolani crini. kebu-
li: belerici: emblici: fudiberberū: reubarbarū: dragagātī: gñ
mi arabicū: aloes: achatia: cassiafi. Terēiabin: cynamomū:
amomū: squinantum: calaamus romaticus: costus: darsesa:
han. tralacta: mastix: sandaraca: charabe: lignū aloes: mu-
scus: cāphora: ambra: gariofilī: sandali: spodisi: faufel: carui
nanoti: fethet: nux musc. bolus ar. nelchaberi: lapides ferri
ruzubet bezari. thenet: lapis lazuli: lapis hiacinctus.

¶ Siliubriū: mēta: almarda: dux: sum⁹ terre: fenigemisch:
seleni: liliū albū: liliū cel. nenufar. celeste: et palliodis: alio:
thiniū: rose: viole: virgeris: lacton. i. oculus bouis: virga pa-
storis: iusq̄amus. Iste sunt tres res medicinarū: in q̄bus nō
euenit tumor. Et si cū cera vel sepo vel zucharo misceant rā-
ro vel nūq̄ egro lesionē efficiūt magnā. Mūq̄ enim vidi vel
audiui q̄ aliq̄s q̄ his reb⁹ medicaret magnā lesionē iferret
egris. Sed res que cognite non sunt: quas q̄s vult experiri
audaciter cū eis medicari nō d̄. Et qñ aliq̄s i antidotarīs
cōfectiones inuenit cū eis medicef cū reb⁹ inuētis et cogni-
tis ⁊ in cibariis sic faciat: ⁊ cū doctor hoc faciat fortunabilē
in suis operibus et habebit cōplementum rationis: et oia q̄
natura humana abhorret et timet oino dimittat. Et deum
exoro vt super his mihi tribuat adiutorium.

¶ Liber quintus de verbis yocraticis.

¶ ¶ iij

Liber quintus



Atroitus ad tractatū quintus in salute que nobis accidit ppter verbū ypocratis. Inquit abubetri medicia tota est dei et res venerabilis. Et grates deo reddimus eo qd nos fecit aptos in ea: vt venatores ipsius et custoditores ipsius et fecit nos innumes a scientijs vilibus: et fecit rusticos remotos ab ea ppter longitudinē temporū et dierū. Et qz inquisitores scie et translatōres pauci inueniuntur: et etiam qz illa angusta: et etiā illi qui sciam habent apud se. ne amplius augmētant eam respectu sui q̄ respectu amicorū suorum. Et deo grates reddimus: et laudes ei referimus et exoramus vt nobis scientiam augmentet et ipse dominus diues magnus pter quem non est alius.

¶ Inquit ypocras cum in die sexta acute egritudinis apparuerit apostema magnum vel liuidum post aures in decimo septimo die patiens moritur.

¶ Qui in iuncturis nascitur apha: et habet tumores et scabiem in pedibus ab egritudine vsq; ad mensem vnum euadet.

¶ Qñ in naribus apha natum fuerit ad lenticule similitudinem et est viride vel nigrū moritur homo vsq; ad annum.

¶ Qui dolorē i ypocōdrijs habuerit: et maxie sinistro et inflatio fuerit manifesta: et cito psumit: morit vsq; ad tertiā diē.

¶ Cuius alicui ycteritia supuenerit: et vninersaliter corpus occupauit purgetur cum aqua achachile: et fumitere: et ponatur supinus: et bibat vinum temperatum.

¶ Qui apostema apparuerit nigrum vel liuidum in digito: pedis magni sinistri similiter scias esse apostema: et si anteriores fuerint infra tres dies aut septem moritur.

¶ Si in corpe hois fuerit alchasar idest bertoga: et sunt apostemata parua minuta rubea que de facile resoluitur: dicatis ei qd habebit egritudinē leonis: et cū apostema nigrū apparuerit in lingua patiens febrē cōtinuā in die non cretica: dicatis qd morit: et est signū pnostici qd memoriā amittit.

¶ Corpis dolor et cordis tremor cū qd a somno surreplexio: nē hūor i corpe signat: et ē signū pnostici mortis subitanee.

¶ Qui intra oculū apparuerit apha ad auellane magnitudinē et dolorē nō sentit nec pōdus vsq; ad triginta dies morit.

¶ Qui in somno multa loquit apha habebit. Qui dolor cum

In pedibus euenerit vsq; ad menses. iij. non moritur.

¶ Si in febribus non adurentibus quis sitim non patiatur et pedes eius frigidi extiterint: et oris habuerit amaritudinem infra. xx. dies moritur.

¶ Qui in principio nasi apha nigrum apparuerit vel acciderit cum forti dolore velociter ante duos menses moritur.

¶ Qui velociter olfactum amisit absq; catarro habet febres.

¶ Qui dolor in genibus acciderit: et lassitudo cum surgere voluerit dolor fortis fuerit paralyti capietur.

¶ Dolor iuncturarum sine causa paruam vitam pronosticat.

¶ Qui in ancha apostema calidum nimio ardore euenerit vsq; ad septem menses moritur.

¶ Qui in digito magno pedis dextri apostema apparuerit ad nucis similitudinem sedum tam in colore q̃ in vsu: et cum ardore nimio fuerit vsq; ad annum moritur.

¶ Lingue grauitas si iuueni acciderit post ipsius humiditatem mortem pronosticat subitanam.

¶ Qui apostema in mollitie auris euenerit cum forti dolore vsq; ad tres menses moritur.

¶ Qui febres quartane acciderit et fluxum sanguinis ex naribus passus fuerit in die non critica ante tres dies moritur.

¶ Qui in palma dolor cum ardore vsq; ad octo menses moritur.

¶ Qui cum oculis apertis dormit epilepsiam habebit.

¶ Qui a somno territus surrexit: et hoc multum ei accidit: vel moritur vel pecuniam amittit.

¶ Qui manus suas mouerit quasi aliquid accepturus et mortui ei apparuerint infra dies. xv. moritur.

¶ Qui post septimanam primam febrem habuerit feceritque res quas non consuevit: sicut si se detexerit vel ventositatem emiseric vel verba enormia dixerit sine dubio morietur.

¶ Qui in aliqua egritudine memoriam amisit habet signum mali pronosticum.

¶ Qui in corpore serpigo liuida cum ardore nimio acciderit: et serpigo cuius coloris ad puritatem corruit vsq; ad. vi. menses moritur.

¶ Qui apostema nigrum liuidum vel rubrum euenerit morietur maxime si egritudinem acutam passus est.

¶ Qui facies torta fuerit: et febrem acutam habuerit cito morietur.

¶ Qui articuli cibo mortui fuerint: cito rationem amittit.

Ziber sextus

¶ Qui appetitum habuit superfluum: et in horis quibus comedere consuevit humores venenosos habuit in stomacho et si augmentati fuerint moritur.

¶ Qui auditum amiserit superflue: surdus est effectus.

¶ Qui studere contra voluntatem suam voluerit: et in studio non delectatur: vel somnum vel rationem amittet vel meliorem habebit.

¶ Qui cibaria appetierit: que in stomacho corrumpuntur principalia membra habebit debilia.

¶ Sicut superflue qui sustinet homo: est nature sustinibilis.

¶ Famen sustinere non est signum bonum fortitudinis nature.

¶ Qui naturam habet debilem in acquirendis rebus altis et magnis moritur.

¶ Corporis poterositas propter cibaria cibos superfluos et potum superfluum sumit.

¶ Crudelitas male intelligentes generat habiles.

¶ Temperantia saluos et saluandos generat.

¶ Liber sextus de scientiis et intellectibus sine quibus rector medicus esse non potest.



¶ Inquit abubetri res in medicina expertas non potest quilibet homo intelligere. ¶ Operari cum fiducia quam in libris reperiunt absque sapientia doctoris res est casualis. ¶ Complexio boni ingenii hominis ex opere medicine: et philosophie et cogitatione preualet.

¶ Quam plures doctorum libros legerit: et secreta eorum inspicere nimium confert: quilibet enim philosophus aliquid horum sibi convenienter.

¶ Sarchi tempus paruum est in cognitione herbe cuiuslibet et ex terre nascentibus: sed cognitio est utendum: ex quibus copia haberi potest: et quas non es expertus dimittas.

¶ Non sunt culpandi doctores antiqui: eo quod de rebus altioribus sunt locuti: et eorum facta dubitanda non sunt: et in his dubitandum non est: quous causam factorum non ostendissent. Res enim rationabiles sunt de quibus locuti sunt philosophi. hominis natura non euadit errore maxime in rebus difficilibus.

¶ Qui ex scientia naturali et philosophia adiutus non fuerit: nec ex canonibus logice: neque ex orizontibus sapientie: et in rebus secularibus delectatur: dubitabilis debet esse et maxime medicine.

¶ Cum Galienus et Aristoteles fortasse in re aliqua non con-

cordant: graue est eorū rationem concordare.

¶ Bestie frigide ⁊ humide: cibis earū calide ⁊ humide res.

¶ Temperantia rationum earum est cognitio.

¶ Virtus spūalis: et virtus naturalis: ⁊ virtus aīalis nō solum in libro nostro sunt diuerse: versū etiam in intellectu.

¶ Quēadmodū in morib⁹ ⁊ facieb⁹ ⁊ mēbris hoīes patribus ⁊ autē siles existūt: ita etiā in antiquis egritudinib⁹ hereditant: ⁊ maxie in egritudinib⁹ mēbrozū principalū.

¶ Cum infirmum curaueris cum rebus ad temperantiā pertinentibus cura ⁊ cum odoriferis: cum potueris cū his egritudinem vince: ⁊ hoc est rationale.

¶ Ligamētum spīritus cum corpore cum est debile caueas ne cum fortibus medicinis destruas.

¶ Spūs vitalis sit destructio: cū ppter egritudinē mēbroz non principalū medicina quis vtiť violēta principalia mēbra resoluens: ⁊ complexionem eorum destruens.

¶ Cibaria cōfortātia odoris boni tꝑantie affinia virtutem naturalem cōseruant ⁊ membra principalia confortant.

¶ Cū egrū curas: virtutē naturalē vigoza si enim vigozaues ris eam egritudines q̄ plures remoues. Si xō eam dimiseris medicinis quibus vteris eam destruis.

¶ Epar ⁊ stomachus medicinas citius rapit naturaliter ⁊ cibaria: ⁊ si res inconueniētes recipiunt patiuntur.

¶ Dolores acuti calidi velocius frigidis corrumpunt propter caloris acumen.

¶ Quando corpus egritudine inuasum fuerit: non curetur cum rebus principalia membra ledentibus: ⁊ si feceris nocebis: cum conferre te credas.

¶ Spūs naturā corporis sequitur: maxime si dolor in membro extiterit principali: et cum dolor hoc modo fuerit confortetur spiritus cum odoribus: ⁊ in similibus placentibus et hec cura corpori existit conueniens.

¶ Medicinas accipere que caput purgant post cenam cum dormiendi est tempus magis est cōueniens: ab extremitatibus enim melius educunt humores: hac enim hora interiora membra vigent fortitudine.

¶ Cum egritudo a complexione corporis diuersa fuerit: curari non debet cum rebus complexionum contrariis: maxie

Ziber sextus

me si egritudo fuerit in membro principali.

¶ Egritudo complexionis membri similis: cum medicina complexionis affini curari non debet: sed potius dimittas quam cures egritudinem cum mala complexionis affini ut dictum est: melius est enim cum medicina membro contraria eam curare.

¶ Ethicos cum rebus vigorantibus complexionem cura et a temperantia non remotis.

¶ Cum paucioribus medicinis humorem a corpore remouere que cognite sunt sanius est quam si cum pluribus eum expellas.

¶ Singulares medicine non sunt dubitabiles: et conuenire in virtutibus dubitatur. Antiqui enim philosophi in compositis medicinis dubitabant ut singularem virtutes cognoscerent.

¶ Cum his medicinis debemus operari: quorum virtutes scimus et quarum operationes erga naturam nouimus manifeste.

¶ Atile est medico nouisse quod humores hyeme et vere plures sunt: et estate et autumno pauciores: facilius ergo estate et autumno curantur egritudines. ¶ Egritudines in membro radicali existere signum est dissolutionis corporis.

¶ Cum humoris innaturalis effectum reprimis et naturam quietari dimittis conuenientius operaris quam si cum vomitu et fluxu eum curaueris. Omnis enim fluxus vel vomitus debilitatem nature operatur. Et hoc consilium tibi affectuose prelo: cum humorem membrum principale noueris non petere. Quod si fortasse membrum principale petierit omnino aperta debilitas ex egritudine non reperiatur. membra enim principalia eorum sunt debilia: et hec eorum membra debent potius confortari quam putredinem apatis recipere: et quanto amplius apostema creuerit tanto eorum membra interiora iuuantur.

¶ Homines in sexto vel in quinto climate degentes debent flobothomari potius quam qui in primo vel in septimo existunt: et minus omnes qui sunt in secundo tertio et quarto climate.

¶ Cum aperta in membro fuerit principalis: et dolorem egrotans non senserit nec defectum preterit: et maxime si ex sanguine vel colera fuerit generatus: et raro homini egritudines contingunt.

¶ Frigida et humida corpora naturaliter parum ex cibis pronutrimeto recipiunt: et quod expellunt est nimis: sed eorum fluentia sunt humilia: et egritudines quas habent difficiles ad curandum.

¶ Corpora calida et sicca ex cibariis multum recipiunt pro

nutrimento: et multum appetunt: quorum ventres sunt sicc
et eorum cure habiliores sunt.

¶ Ethici ex egritudinibus cum cibaria necessaria deside
rant medicus ea sic preparet: vt eorum malicia auferatur et
appetenti ea ministret.

¶ Doctores medicine egros debent consolari etiā si signa
mortis perpēdāt. Corpora em̄ hoīum sp̄s eorū sequitur.

¶ Spiritus doctoris humilis adiutorium prestat egris et
eius contrarius non prestat.

¶ Logici: et qui ex ingenio proprio volunt iudicare et iuue
nes qui res non sunt experti infectores existunt.

¶ Decet magistrū egrū interrogare: vt cām egritudinis iterio
rē cognoscat ⁊ postmodū rōnale iudiciū prestare poterit.

¶ Decet magistrū vt ab alijs vīmarū iudicia inquirat: ⁊ eo
rum verba audiat: nec verecundetur egrotū interrogare: vt
sciat an egritudo inter venas vel extra existat vel cōsistat.

¶ Dubitabilis est doctor qui iudicat facile.

¶ Decet magistrum egri consuetudinem cognoscere in sa
nitate: vt cum res ipsi placentes in sanitate cognouerit ei
promittat cum ab egritudine ereptus fuerit.

¶ Decet paralyticos vt corporibus suis naturalem calidi
tatem approximent cum calefactura que non est ignis cali
ditate: sed sit incorruptorum virginum.

¶ Homines a consuetudinibus remouere: si vsus fuerit an
tiquus dubitabile est.

¶ Quēadmodū res crude absq; ignis caliditate et humi
ditate non possunt excoqui: sic nec digestio celebrat absq;
humiditate et innato calore.

¶ Nobis est conueniens vt humores in egritudinis princ
pio relinquamus. Sed si valde distemperati naturam viola
uerint eos omnino remoueamus.

¶ Decet magistrum cum humores contentos inter venas
purgare voluerit vt medicamē cibo simile faciat: vt ad ve
nas accedat: et a natura non existat diuersa: qđ si fecerit hu
mores ad purgandum aptos faciet et si vim fortasse inferre
voluerit naturam variat.

¶ Cū hūorē purgare volueris materiā p̄pares cū medicinis
⁊ cibarijs placētibus que cibaria naturā medicine habeāt.

Liber sextus

¶ Nō est opus balnei calidū infrigidare aut frigidū calefacere: sed soluere et humectare et abstergere et sudare.

¶ Potius opere tyriace indigem⁹ cū sudorē puocare volumus ⁊ expellere et soluere tā in iuuenib⁹ q̃ in antiq̃s ⁊ debilibus ab egritudine ⁊ maxie in iuuenibus fortis nature.

¶ Facilius egritudines exteriores vere et estate curantur: ⁊ e contra interiores.

¶ Non sunt potiores egritudines que cū defectu accidunt. q̃ que cum superfluitate pcedunt: et in hoc magistrozum error existit q̃ statim ad purgandum sunt prompti.

¶ Qui medicinā misraueris: ⁊ h̃siorē purgaueris: cessa purgatione nō utaris: corpori em̃ nocebis ⁊ egritudies gñabis

¶ Ossa ⁊ mēbra hoium frigide cōplexionis et humide sunt debilia ⁊ egritudinib⁹ preparātur: sed facili⁹ curā recipiūt.

¶ Ep̃a pueroꝝ expellas exterius. Caueas em̃ ne materia interius dissoluatur: ⁊ maxime si materiā a matre reduxit.

¶ Contra vsum egri in omni medicina procedere non est cōueniens: sicut in die quodam aeri frigido exponatur et in die alio relinquas vento calido.

¶ Egritudines calide in antiquis timorosiore sunt q̃ in iuuenib⁹: ⁊ in eis facili⁹ terminātur vel ad bonū vel ad malū.

¶ Nutrimēta em̃ que ex cibarijs suscipiūt frigiditati attinēt: ⁊ de his nō est timor nisi ppter inate caliditatis debilitatē.

¶ Egritudines frigide in antiquis cure difficilioris existūt in iuuenibus ecōuerso facilioꝝ.

¶ Balnea ⁊ medicine p̃sunt egritudinibus sibi contrarijs.

¶ Homies qui cibarijs vsi sunt et debiles sunt post labores statim cibū sumāt: ⁊ virtuosī ante cibū laborēt. ¶ Qui cibarijs abstinet si laboret egrotat et hec egritudo est difficilis.

¶ Paralytici et spasmati in primo sc̃do tertio quarto et septimo climate nō sunt nisi ex defectu caliditatis innate et propter remotionē tēperātie: vel sūt hm̃oi ppter sup̃fluitatē frigoris: ⁊ lō statim purgari nō debēt. ¶ Cū a capite et cerebro ⁊ extremitatib⁹ purgare volueris pillulas in quātitate magnas informa: ⁊ post cenā ante somnum ministra.

¶ Cum humores in stomacho fuerint sup̃flui medicinas redactas in puluerem ministra qui bene sit cribellatus.

¶ Cū membra principalia debilia vel egra fuerint: ⁊ tu vis

medicinā tribuere laxatiuā ante egritudinē cognoscas.

¶ Cum humores ab intestinis remouere volueris i ieiunio medicinam ministra: et pillulas in forma minutas et humididas et precipue ego vt moueatur.

¶ Ait. cum pillulas formatas inueneris nemini ministres nisi prius in aqua calida humectaueris.

¶ Ait. ois medicina laxatiua oino purgat coleram cuius qua caliditas innata et humiditas expelluntur.

¶ Ait. q̄ mēbra principalia habēt debilia a medicinis abstinēat et preparētur vt nō sint violēte. s; tēperamēto affines.

¶ Ait. ab egritudine cōualescēs abstineat labore fm cōparationem sue egritudinis et cibarijs illis vtatur quibus vtī consuevit anteq̄ iufirmaretur.

¶ Decens est magistrum vt a cura propita non recedat propter egritudinis diuturnitatem: nec a cura dīci propter malum irrationale qđ acciderit.

¶ Ego erit cōueniēs: vt vnū tm̄ medicus eligat error enim vnus magnam infamiā non inducit. Et vnus vtilitas quā in ego efficit collaudatur. ¶ Qui q̄ plures medicorū inter rogauerit in errorem incidit plurimum.

¶ Ait. ap̄ata antiquorū nō recupcutiānt: principalia em̄ eorū membra sunt debilia ad recipiendū: et corrūpitur corpus si propterea male materie diminuat̄ natura.

¶ Ait. q̄uis superfluos hūiores pueri et senes habeāt: nō propter hoc purgari debēt violēta medicina: debiles em̄ naturas habēt. ¶ Ait ad eā tēperantiam egrū reducas si potes: quā ante egritudinē habere cōsueuerat.

¶ Ait. nisi sanitatē alicuius agnoueris recessum a sua tēperantia non cognosces: nec egrum perfecte curabis.

¶ Ait multotiens complexionēs ad temperamentum credes reduci que ad egritudines potius reducuntur.

¶ Ait habitudinē bonā cum forti virtute si superflue soluerē volueris errabis: sed cū laxatiuis tēperate pcedes.

¶ Ait si recte operari volueris vnicuiq; egritudinī curā propriam exhibeas fm ingenium tuum et intellectum.

¶ Ait qđ sub spera lune cōtinet̄ fm vnus cuiusq; gradus lune diuersitatem minuit vel auget vel ab aliqua mutatione mutatur nunq̄ in eodem statu poterit permanere.

Ziber sextus

¶ Est nihil em̄ extra naturā existit facile. Si enim paruan̄ egritudinem non consideraueris fortassis cura erit difficilima ⁊ si violentam egritudinē recte perpenderis: forte magis cure appropinabit q̄ faciat parua.

¶ Est in egritudinibus non facile proferas iudicium. Non vrinam habeas nisi postq̄ egrum videris in presenti: ⁊ cum interrogaueris et examinaueris.

¶ Est in omni egritudine egrum interroga.

¶ Est ois febris naturā excedit: sed in quibusdam fortiores sunt et hoc fm̄ humorū diuersitates: et ideo febris colerica a frigiditate supflua non debet extinguī: neq̄ febris quartana cum frigiditate humectante curetur.

¶ Est cui apostema ad similitudinem rose que malo grana to est similis natum fuerit et corpus ab hoc infirmus fuerit si exterius ad albedinem declinē fuerit nunq̄ membrum ad temperantiam reducetur.

¶ Est dolores antiquos et debilitates membrorum filiis a parentibus contrahere consueuerunt: sed fortasse in filiis vel diminuitur vel augmentatur.

¶ Est qui egritudinem habet diuturnam et vrina eius fuerit similis vrine sanorum sanari non poterit.

¶ Est medici complexio temperata debet esse vt nec rebus secularibus intendat oīno nec expers eorū existat.

¶ Est cum tempus corruptum fuerit propter vris humiditatem superflua in estate procedunt egritudines scz fm̄ serpiginem et vertiginem scabiem ⁊ apostema: sed has euadit egritudines qui fluxum ventris habuerit.

¶ Qui patres ⁊ auos in sua generatiōe iuuenes habuerunt membra principalia fortia sunt et eorum virtutes maiores sunt. Et his contrariis cōtraria accidūt. Si tamen patres ⁊ auī senes fuerint hūiliores habēt memoriā ⁊ rationes.

¶ Est hominibus calide ⁊ humide complexionis cito tristitie eueniunt: ⁊ sic in eis citius egritudines generantur.

¶ Est qui odorabilia ⁊ res saporiferas abhorruerit habent humorum copiam putridorum.

¶ In omni ciuitate in qua nubes esse cōsueuerūt capita in eis degentiū a vaporib⁹ replent̄ ex quib⁹ vaporibus catarus cōsuevit generari: ⁊ in hoc tpe extremitate corripunt̄.

¶ Est cum in ciuitate in estate fuerit nebula in eo anno febres putride generantur.

¶ Est telunium in estate corpus affligit et colorem pallidum efficit et melancoliam generat et visus debilitatem.

¶ Est sanguis qui cito ad aerem coagulatur terrenis humoribus est contrarius.

¶ Est in omni ciuitate a mari elongata homines degentes habent corpora sicciora.

¶ Est in omni terrarum genere corpora quattuor non sunt eadem cum sol existit in aliqua quarta circuli signorum. Cum enim frigus euenerit in quibusdam terris. In alijs estas euenerit. Et cum in quibusdam ver euenerit accidit in alia autumnus: et quemadmodum mutantur tempora: ita et mores voluntates diuerse sunt: sicut cum hi qui egypto sunt habent ver illi qui in india versantur habent estatem. Et illi qui morantur sub equatore diei duas habent hyemes et duo vera et duas caliditates et duos autumnes in omni anno: et ideo arbores eorum plures et eorum fructus meliores et acutiores similiter.

¶ Est mulieres que multum dormire consueuerunt supra dextrum latus vix parlunt feminam.

¶ Si aliquis cum muliere coeat retro filij qui nascentur si masculi sint fient sodomite. Si vero femine erunt valde incontinentes.

¶ Est dubitabilis esse debet qui a societate seminarum omnino non est remotus et in iuuenum societate gaudet.

¶ Est. non accidunt egritudines minus ex humorum paucitate quam ex ipsorum abundantia: et in hoc est error doctorum qui statim farmacijs uti volunt.

¶ Omnia venenosa et maxime ea que vaporosa sunt capiti cerebroque sunt nocua.

¶ Est. quemadmodum platee in longitudine latitudine et altitudine diuersificantur. ita voluntates et complexionones variantur.

¶ Est diuersitas latitudinis terrarum complexionones et mores et cibaria diuersificantur usquequaque plura sunt a secundo in quartum: et a quarto in secundum gradum. Et hec diuersitates similes sunt diuersitatibus que in his acciderunt ex eo quod quedam sunt hortulane: et quedam montane: et quedam nascuntur in campis.

¶ Est. decet modicum vnguenta diuersificare secundum diuersitatem naturarum membrorum.

R R

Sinonyma Rasis.

¶ Est melancolia in iuuenibus cum medicina forti purgari non debet: pauca enim est in eorū corporibus et non bene adheret corpi. Et ob hoc si medicina violēta fuerit de principali natura membrorū totum remouet.

¶ Est bonū est doctori quod cum dietis egritudinē remoueat vel curet: si potest et non cum medicinis.

¶ Est si cū longo tpe quis medicina vel vomitu vsus nō fuerit et vomitus vel fluxus vētris ei acciderit nō est priuādus.

¶ Est parum diuersificantur rētositates in corporibus que absq; vapore sunt.

¶ Est vrine que sanitatem ostendunt in hoībus non cōmutantur in substantiis et coloribus.

¶ Est complexionū calidas in sanitate in hominibus non est eadem in eorum multitudine in corporibus.

¶ Est qui in salute vrinam egri non respicit in egritudine eam perfecte cognoscere non potest: neq; ipsius cura veritati prorsus erat affinis.

¶ Est debiles ex egritudine: et ex iuuenibus et antiquis cum habuerint apostemata non repcutiant cū medicinis violētis et fortibus: sed cum medicinis temperatis.

¶ Est cum ratione hominis fuerit perturbatio cum frigore et siccitate vtaris calidis reb⁹ et humidis odoriferis que cerebrū per eius attractionē alterant interius: exterius liget patiens ne iuncturas exterius exponat aeri.

¶ Antiqui qui ex cōsuetudine quater in anno minui cōsueuerunt cum ad quadraginta annos ter in anno minuant^r: et cum ad hoc sexaginta bis: et cum ad septuaginta semel et post hec a minutione caueat.

¶ Est senes post annos sexaginta a minutione capitalis vrine caueant: neq; qui septuagintaquinque annos habent minuantur a vena basilica.

¶ Est qui in iuuetute multoties minui cōsueuerunt cum ad sexaginta annos perueniūt iufrigidantur: et paralyti capitis et maxime qui frigidi et humidi sunt natura.

¶ Est principalis mēbroz virtutē maxie custodias: hūiditatez enī recipiūt et nō expellunt de facili: et itez virt⁹ minuit.

¶ Est vsus magistrorū in causis egritudinis: et in eorū experimentis laudādus est. ¶ Libri aphorismoz Rasis finis.

Basis synonyma.



Basif puctus ru-
beus vt pulicis
morsus et fiut in
oibus mēbris et
p̄cipue in oculis
et cito recedūt.
Algozodie. i. nodi qui fiut in
collo ⁊ gula ⁊ subascellis et
inguinibus.
Alguasedi. i. paurillus.
Alfraima al's absarina. i. cib⁹
de agresta.
Alefinis al's alefius. i. psilifi.
Alanstria est ficus ⁊ ost vetu-
la q̄ ad finem tendit.
Apū siluestris. i. petrosellini
macedonis.
Assero al's abseld. i. brachifi.
Alfesura. i. radix vitis albe.
Almusaragi. i. vnea.
Alaliteth. i. puluinar.
Alcorduma al's alcordien. i.
tuthia inda.
Alsaruz amomū ⁊ acorus ad-
inucem mutātur vnuꝝ p̄ alio
ponendo.
Alahsaf. i. redūdatio: al's de-
sudatio.
Alcorsofri. i. cardi capita.
Adhesia. i. cibus citrinus qui
fiut de semibus coctis cū aqua
quibus additur acetum ⁊ pa-
rum zafarani.
Alembicū. i. factiū a que ro-
sate.
Aderebu. i. corruptio stōi.
Alguages. i. inquietudo quā-

do. i. homo loquitur secum et
non potest dormire.
Alaafati. i. rubor pustulosus
qui in fine apparet.
Alcuabeo. id est piscis ma-
gnus salitus.
Achatia sit de succo culusdā
fructus parue arboris qui vi-
neē simulatur in alexādria: id
est alcortacerach; id est ma-
gna arbor.
Altidules. i. assa dulcis.
Albindagati. i. auellana.
Alcahabi. i. calcanei.
Alciet. i. adertis hortulani.
Almedenula. i. carbūculi.
Alcaris hoc est sicut caput et
et pedes agni cum aceto co-
quūtur ⁊ congelantur.
Alaragi. i. xga pastoris: per-
sice vocatur berfetedari.
Alsaniamul. i. dies caniculares
in estate molesti.
Adalaerū. i. dies caniculares.
Aludacolie. i. sulphurace vel
mandragora.
Alitama. i. edetera.
Algenat. i. paruorū scorpio-
num post se trahentium cau-
dam id est rastellarum.
Aluenie. i. ameos.
Aloes scrotēsis i. tertio loco.
Alcatim. i. renum.
Altey. i. tamarisci masculi.
Aliculren. i. scolopendria.
Alolhofos. id est caudalis os
caude.
Alue. i. palpitatio.

Sinonyma Rasis.

- Alme fit de zucharo sicut si-
zanium de melle.
- Alusen. i. fulfucaca fm qsdā
sola est herba de q̄ fit alcali
- Asuul. i. oculi qui sunt medij
inter nigrum et varium.
- Azegi. i. atramentum.
- Auahada idest cibus sicut fe-
ludem nisi qz in eo ponitur
butyrū crudum.
- Alocuten. i. herba silis spatū
le fetide.
- Asamen. i. butyrū coctum.
- Anuden. i. herba de qua fit
assa fetida.
- Albetoragi. i. basilicon cum
latis folijs.
- Almarastam hospstalis.
- Adheem. est laurinum.
- Asokir. species lepre.
- Algurisen. gen⁹ colūbarum.
- Alguadi. i. humor egrediens
de virga cum aliquis tangit
mullerem.
- Assenue lubue romana.
- Azedarac. i. acetosa mōtana
- Absinth. humida. i. succi.
- Azaruech. als azamech. i. au-
ri pigmentum.
- Alalmo. als alaulahica. i. ru-
bus qui facit mora.
- Azuch. i. fricatio cū corticib⁹
- Alasce. i. yfopus hortulanus.
- Alguaesegues. i. alienatio.
- Abub. als alib. i. boni mores
- Alsidabegi. i. vinū vel cibus
in quo est caro.
- Alazabari. i. plumbum.
- Alustasat. als alborisar. i. di-
latatio pupille.
- Brillarum. i. semen vue.
- Alcabes sūt mice panis ada-
rimaci pri⁹ frixe i oleo z po-
site in melle z frixe cum eo.
- Alefemati sūt spēs vt piper.
- Almosos est cibus qñ colum-
ba coquit cū aceto in cuius
iure ponitur menta.
- Aluminis tameni hoc est cissi
- Alchilac hoc ponderat tria
grana ordei.
- Athebel. i. boni odores.
- Alguahā. i. mal⁹ appetit⁹ vt
cū aliqs appetit carbonesz
lutum et his similia.
- Atribi. i. res odorifere quibus
sunt suffumigationes.
- Almezered. i. res acetositatē
habētes cū dulcedine vt ma-
la granata et muza.
- Atrasula qñ apparēt radices
albe piloz cum ita extremi-
tates sunt nigre qz tincture
tardantur.
- Alcazti. i. flos salicis quo fi-
ctores vtuntur.
- Aladune. i. pulvis multū spis-
se ex aqua et farina.
- Alcembach. i. caro super pru-
nas assata.
- Alues vel alsegnata. i. dulcia
sicut cōfectiones de melle.
- Alginasim. i. strictura nariū.
- Alhosina: tedium vel tristitia
de preterito z facit dormire.
- Altafia inflammatio.

- Artauica.** idest sicla notus est buthor.
Aifen. i. pānus qui sic opilat os vasis vt p ipm exire vini vel aqua possit: et precipue si in ea fuerit sanguisuga alca
fati. i. oblongū multū vtrinque planus vt copertura domus.
Alben resugenis. i. oximū cū floribus nigris.
Alituli. i. fructus tamarisci.
Alrasin. idest enula vel scolopēdria.
Alteicet. i. pdix masculi sexus.
Alazeres. i. armoniacon.
Agedeguil. i. vene q portēdū: tur a fundo itōi et ab intestinis p q̄s transmittit succositas ad epas.
Alesuis vel alelius. i. psilium als alphi vel alphius.
Alberu quidā dicit q̄ est fumus alchimistar: et quidā dicit q̄ sunt carbones.
Alcharachi. i. habēs alas.
Alzocol vel asachil spice celatice.
Alema parue pustule in ore.
Acenib. herba similis corule
Aissauregi. i. puluis qui cadit de parietibus salis.
Auricula muris. i. maiorana
Alcessugeni. i. epaticum.
Almerenne qui sunt vt littus aromoticum adeure.
Adubua. i. lupi.
Alcienel loc⁹ inter spatulas sub collo.
Alcheil. i. locus vbi cōiungit colum dorso.
Alfeman. i. species que sunt vt piper et cynamum.
Attar. i. squinantum.
Albeugi. i. cuiusdā herbe.
Aromat quedam confectio.
Alcadas. i. rose.
Adoch. i. lac.
Aqua casei serum casei.
Aqua lactis caprini. i. fert.
Alheduen. i. incubus.
Albat. i. passio inguinis q̄ minuit caro vel cōcauitas.
Almazol de lacte acetoso fit cum farina ordeī.
Alfa. i. triticum.
Alcola. i. pustule q̄ in ore sūt
Alhasech. i. tribulus.
Almatar. i. marubium lune.
Ascherenade lōnāsi oibus.
Algelcalcida maior.
Apocrustica. i. percussiva.
Asedenegi. i. ematites.
Albotin. i. terbēlina.
Adohoc. i. lac acetosum de quo extractū est butyrum.
Adebeem. i. satirion vel testīculi vulpis.
Alcol. i. puluis ad oculos.
Alcohoma. i. ramex.
Affro. i. sinapis alba.
Aressed. i. nasturcij.
Aluminis iament. i. scissi.
Allozis. i. cētaurea.
Albellidorū. i. anacardi indi
Apium montanum. i. petroselin. maldes.

Sinonyma Basia.

Alnolch. i. artarate.	Amchamati. i. auis frangen-
Alleful. i. psilium.	tis os.
Almasus. i. cassia.	Alhonsol. i. squilla.
Aratri confectio quedam.	Allochan. i. ruge.
Assebra. i. mandragora.	Albarid. idest yperius vel fu-
Albezard. i. galbanum.	vriademoxon.
Alhengi. i. species solatri.	Alcenoch. i. plumbum.
alhersandarin. i. Xga pastor	Alacoara. i. pes corui.
Alliadi. i. polli.	Alchigita. i. gues locticioz
Alcardilon species siseleos.	Allescudrion. i. scordeon.
Altanurait. i. cost barost.	Artetica. i. fulla.
Alfarsungi. i. asparagus.	Artaro. i. lentiscus.
Abzengi semen est.	Altir. i. asa.
Albel. i. accis.	Allemu. i. alégibar id de quo
Alfel. i. come accis.	funt vasa.
Alfeme. i. lubrie romane.	Algudemei infirmitas q̄ orit̄
Azaruech. i. auripigmentum	in palpebris intus ⁊ non per-
Almelea. i. almes.	mittit aperire oculos ⁊ rubet.
Alsanergi. i. puluis q̄ cadit	Alcarirab. i. plurimi lotus.
de parietibus salis.	Alsenar. i. aloes.
Allobocat. i. electuaria que	Amomia. i. armoniacum.
labuntur.	Alfegekst. i. agnus castus.
Almelessis. i. nasturtium.	Alkarapse. i. apium.
Adareseam. i. assolibus.	Alseb. i. alumen.
alseies. i. nasturtiū babilōicū	Alsoch. i. argentum.
Albel. i. calcula maior.	Alnedum. i. anetum.
Alluisse. i. abrotanū siluestre	Allocas. i. amigdale.
Alfelen. i. genif idest est.	Abelesen. i. carpobalsamum.
Allefuit herba. s. alkaraunlal	Alrenarimen. i. bolū vel lutū.
Algizoc. i. armoniacū. (ba.	Arul. i. bedeguard.
Almeheleb. i. vere.	Alfarual. i. cypressus.
Alchehech. i. citroli.	Almargen. i. corallus.
Alldibic. i. glutinum.	Albatar. i. cerusa.
Alfericā. i. digitale qui vtun-	Alsafari. i. cappari.
tur sutores.	Algust. i. costus.
Albered. i. perforamina.	Andal. i. colloqui.
Algaze species fungi.	Alcamfor. i. cāphora: gūma
Alhaufegi faretio.	est cuiusdam arboris.

Almurcan. i. celidoniā.	Almurid. i. mesaraice.
Argil. i. calx.	Alicra. i. literacula d stagnis
Algast. i. eupatorium.	Alatiska. i. ydropisid.
Aliaua. i. enula vel ala.	Almaru vel maru. i. scarlea
adidalarchois. i. calcectienō.	incremona dronca.
Alcmar. i. es vstū. i. flos eris.	Almunar. i. intestinū rectum
Almartachā. i. litargirum.	Alcrobi. i. cetarac.
Altarmus. i. lupinus.	Atara. i. flores dactilorum.
Alnuse. i. passe sine granis.	Almasire. i. apostema calidū
Alleismes. i. muscus.	Alathatir. i. siringa.
Alkenkengia fl. acclā.	Algenea. i. contractum.
Alhoif. i. nasturtiū.	Alhchir. idest heri.
Alguarda. i. rosa.	Alectati. i. appoplexia.
Angarut. i. sarcocolla.	Alkidans. i. laceratiōes que
Almea. i. vua sicca.	facie sūt cum vnguibus.
Alacues. i. storacis.	Azufere est gen ⁹ essi qui em-
Alkiscas. i. papauer.	bicuraustē.
Alfenid. i. penidū.	Alkesisia. i. ruta montana.
Albeladet. i. anacardi.	Alsaure radix vitis albe.
Astrocculibe. i. grana pini.	Alsireg. i. partes que sunt in
Alked. i. citroli.	circuitu ani.
Almosofat sunt tamarindi.	Alceldedi. i. sumac que pre-
alseis. i. nasturtiū babylonici	paratur cortia.
asagen. i. sanguis drachonis	Alhoburelei: et est spuma q̄
Albabit. i. sulphur.	gnat i circuitu carnē i mora.
Alkibathā. i. terbetina.	Artarie porotide. i. separate.
Alsarica. i. epilepsia.	Alsula feti. i. vinum coctū ad
Alsetartagi. i. rapsia.	tertiam.
Alfabrachati. i. melope.	Aldis febris ethica minuta.
Alberadul. i. cōfectio anacar	Alfacan est tremor cordis.
Aduraraci. i. pernix. (dina.	Adhacatamon. i. pulegium
Algumur. i. carnes que sunt	cervinum.
zinzine.	Alzangiati. i. cassia lignea nī
Alchikilata. i. granata silue	Alcasen. i. mu. (gra.
stria vel cāpestria.	Alhuse. i. auellana assata z nī
Alsuricitū nomē ē electuarij.	Alibsulid ⁹ ante. (gra.
Almaru. i. medicina inda q̄	Alistolidos. i. alkekēgi et est
est similis cynamo.	besulidus.

Sinonyma Basia

Artirrades id est grana iuni:
peri vel cedri.

Anacardiz est albelador.

Alsaguassora ē agn⁹ castus.

Almenesi ē calamētū fluuiiale

Algēma est spēs mezereon.

Attarathi hec ē herba q̄ na:

sci⁹ in locis desertis sine fo:

lijs et cui⁹ stipes est ruber ⁊

assimilatur veretro canis.

Albanexin. i. medicina inda.

Autron. ⁊ est eupatorium.

Alkermeti hoc. i. fractus.

Alkel ⁊ est albacus. i. ramus.

Alfucaran ⁊ est almarcad.

Astroculibe. i. grana pini.

Almeibuccegi. i. rob de mu:

sto scilicet tarreno.

Alcameli est aqua de fauls.

Aluesefuca. i. almucum.

Alkifiness. i. pass.

Artanum. i. calamentum.

Almeruē. i. ptes que sunt sup

anchas vsq; ad renes.

Alfor. i. crocus hortulanus.

Almur. i. caro continens ra:

dicem dentium.

Alsed. i. emplasmur.

Alramadi. i. cinternicius.

Alnusaragi. i. enna vlcerum.

Alfusoha. i. ungula. s. oculi.

Algasigata. i. tenebrositas.

Alkalati. i. herpes estiomen⁹.

Alekef. pparatores corioruz.

Almesenak vel armurmar. i.

clam.

Aruircar. i. borace.

Alnotiati. i. postrema pars

capitis.

Alkel. i. medium colli.

Almaliasen. i. iſectura que est

inter brachium et manū.

Alkasafon. i. supior ps nariss.

Alkeseb. i. sisamum.

Acruus. i. tortura.

Alseiche. i. fricatio dentis et

gingiuaz ⁊ labiorū interi⁹.

Alfatan. i. cordis motus cum

saltu.

B

Elefer als belessn. i.

balsamus.

Berbetis alsberbe

rit idest berberis.

Bisbeda als buchesa id ē po

lipodium vel pullipudia.

Batura als batitura eris. i.

rubeleris.

Bedenenābiua. i. quedā ma:

neries basiliē parua: als be:

letueranda quedā maneries

basiliconis. i. basilicon pua.

Bubil id est cepa siluestris.

Buremeri. i. medicina inda.

Bedenac. i. semen granatorū

siluestriū ⁊ sūt grana kasbal.

Beden id est radix alkeri.

Betilon id est assenila.

Bengi. i. iusquiamus albus.

Borzugi semē nigrū sile. s. pi

peri quod venit de sem ama

rum pro quo poni potest de:

ridericum amarum.

Bothor id est pustule parue

que fiunt in pueris.

Bezar lapis est viridis omne

- quod est expellens venenūz. **Bōdallaten** id est in modum auellane genus ponderis. **Balar** id est brasīl. **Bakata** id est quod fit de tritico et lacte et zucchero. **Bothormariem** id est radix piretro similis. i. herba que valet in suffumigis. **Berongis** spēs abrotani. **Blacte bizātīe** id est spēs que multe est subtilitatis epiletico atq; mulieribus matricis prefocationem patientibus proficiens. **Bersiedatu**. i. virga pastoris. **Baurac** id est quodlibet genus saluginis et de quolibet sale intelligi potest. **Bethados** marine id est inter si mariem herba est. **Bolismus**. i. fames vaccina. **Budorogi** id est radix herbe similis zedoarie. **Budarca** id est auellana. **Bathar** pondus est. **Burmathi** id est terreus vas vitreatum vt pix. **Berid** id est perforans. **Benezimus** id est sambucus domesticus. **Beonia** id est camomilla. **Buris** id est affodilli. **Baras** gen⁹ est egritudinis et hec differentia inter morpheam et baras q; cum pungitur morpheea exit sanguis in baras nunq; exit.
- Baucie** id est pastinacie. **Barbaki**. i. meat⁹ inguinis. **Buzaram** zedoaria et pro eo ponimus zinziber. **Bedegar** spina alba vt odor rose. **Bezead** id est galbanum. **Birenuz**. scilicet lapis lebes vel lebetis vel birene. **Beresus** id est corallus. **Biuma** id est pix. **Buziden** id est testiculi vulpis et dicitur satirion. **Bage**. i. yfopus de spania. **Bather** id est pustule vel eminentia carnis fetida. **Bucholie** herba similis camomille: sc; ocula fetida. **Blac**. hec ē cū mltre plāte parue i oleo frixe i patella vnaz super altam locando: melle inter oēs duas posito atq; sic simul coquitur. **Berongi**: pro eo ponit serapinum. **Batheca** id est melo. **Baucia** siluestris. i. daucus.
- L**
Alherua. i. mirasol. **Che hēhtmar**. id est cucumer asininus. **Cadula** id est cardomomum. **Casburatalur**: id est capill⁹ veneris. **Centurion** id est centaurea. **Carogued** id est carui. **Camedritus**. i. camedreos. **Chemlon** armoni id est cimit

Synonyma Basii

- num a loco.
- Gobrie** a corolis vel panis su-
me vel arthenita. id est cicla-
men vel malum terre.
- Catarrus**. i. cōgelatio capiti.
- Calusar** id est oleum yndum.
- Caitata** id est appetit⁹ come-
dendi lutum et linuka.
- Caurati** id est frusta subtilia.
- Cafuduhir**. i. calcātū cui⁹ col-
est viridis et qñ antiquat fit
colcothar calcanidis.
- Cort**. id est humor croci.
- Calcalimua**. i. medicina inda.
- Endilion** id est buglossa.
- Cuttenū**. i. succus eupatorii.
- Camezih**. i. fruct⁹ tamarisci.
- Cantarzed**. i. gūmi alcorfos:
et alcorfos sunt capita car-
dami que comedunt.
- Cauguamium** id est sale con-
dita ut oliue.
- Cauguamih**. i. ea q̄ nascunt i
gular et prefocāt ut squinātia.
- Caubēs** vel zabro fit cū mice
panis ad macū in oleo frixe
et in melle dispumato posite
parumper coquuntur: postea
non sunt sera cum imponun-
tur: ut mel pforamina exen-
do separetur ab eis et sic co-
medatur cabis. i. de pane.
- Cathahis** cathais cum mul-
te placēte de pasta parue in
oleo frixe ponuntur in patel-
la una super aliā locādo cum
melle inter positiones duas
atq; sic similiter coquuntur.
- Landargen⁹** cardui quod vo-
catur cauerta.
- Lales** id est pannus faciei.
- Cali cinis** cribellatus et fit de
quadam herba salsa et vtun-
tur eo tinctores.
- Cauncanudem** id est aufides
conditum.
- Caunoch sebeth** id est anethū
sale conditum.
- Lalech** id est squama ferri.
- Cucurina** id est vena citrina
que dicitur syrindma qua vtū-
tur tinctores
- Caugeruich** id est sucita quo-
rum quedam cōditur sine sa-
le quedam cum sale.
- Cordument**. i. carui agreste.
- Cartanium** id est semen croci
hortensis.
- Cafatis** id est tremor.
- Curch** id est iūcus de nilo de
quo acassia fit.
- Cabil**. id est terrā rubra que
affertur de media in media
aut arena minuta et cum fri-
catur super manum ingredi-
tur cutem: de qua fit vngue-
tum quod penetrat manus.
- Cancule** vocantur anche que
mundant vinū et nascitur in
mari quod est iuxta sibilias.
- Canatellia** id est cauda eq̄na
et grece vocatur ampurias.
- Earis** idem est quod alkaris.
- Cortex eris**. i. batitura eius.
- Cortices eris** id est flos eris.
- Calidicon** id est trociscus de

arsenico factus.
Ererefe mustela.
Canauit caulus imperialis.
Caua. i. vinuz debile album.
Cresmet id est antimomum.
Cimemi camen siseleos.
Coch terra est iuxta locū vbi
 Alexāder educit og z magog
Cola id est vlceratio oris cuz
 pustulis paruis ve pustule q̄
 nascuntur in lingua.
Cimirui ciminum album est
 collu et furcal grece x̄o sise-
 leos: cui⁹ proprietas est do-
 lorem epatis yteriacam et
 epilepsiaz z asmar matricis
 prefocationez sanare.
Canuchal id est salmuria cap
 paris.
Coriztola herba est de qua sit
 scamonea et genus volubi-
 lis habens lac.
Chilus id est succositas facta
 in prima digestione in sto-
 macho.
Chimis id est massa humorū
 facta in epate ex succosita-
 te veniēte a stomacho.
Cesnu simile est ferule semen
 habēs albū lenticule simile.
Cherci id est flores siles flori-
 bus violarum relucētes in
 nocte: in die x̄o non.
Colb. id est grana sol. est her-
 ba in hispania nascens: de
 qua multū gignitur in obe-
 da cuius semen canapi assi-
 milatur: licet eo sit albius
 et ad frangendum lapidem
 multum valet.
Cachile herba ē noīe salobra
 silis vermicularis acetosum.
 h̄ns z saluz z fit i die alcali.
Colcodeia. i. deriuatio vite.
Cangumach id est ea q̄ sunt
 simplicia z composita et co-
 meduntur post cibum sicut
 cappari et oliue.
Colila pōdus ē decēvnetuax.
Canesis id est scarabei.
Caifesse id est vespertiliones.
Cāhabiti. i. oīa q̄ aceto z sale
 condita sunt vt capparum z
 oliue et reliqua: ex quib⁹ sūt
 false vt synapi.
Carabium id est frenesis.
Caras id est cum aliquid vult
 loqui z non potest nisi multū
 mouendo linguam z os.
Commatre id est picus.
Caratin. i. lumbrici terrestres.
Carmesicyna spēs tamarisci.
Cuscute. i. podagra lini.
Cacule. i. cardamomū min⁹.
Carpobalsami. i. fruct⁹ balsāi
Caraps id est apium.
Curcuma radix que de trans-
 marinis partibus affertur: et
 etiam est quedam confectio
 que est in serapione.
Cōdi herba est que assimilā
 spatulis: iuncturaum duriciei
 proficiunt eius flores quida
 sunt citri: scz glauci in nocte
 et non in die relucētes.
Charta inda de papyro.

Sinonyma Basile.

Cheri. .i. balitum.
Coridumeni. .i. carui agreste.
Colcotar. .i. attramentum ru.
Celidonia: dicitur herba hyrū-
 dinum vel vena citrina.
Calcauil. .i. ozimū montanū.
Corbizlue. .i. granū silve car-
 damo et afferit de scauonia.
Cantauron. .i. centaurea.
Cautin. .i. celidonia.
Catharis. .i. dereria.
Cusus herba. cuius sunt tres
 species.
Calah almes indum.
Cici. idest ramus.
Curcassia. .i. radix.
Eoltaliutiscat.
Chel est herba in vere nascens
 que ramos habet lūgos: fo-
 lia longa cruda comeditur
 et vocatur gambal.
Cendaran est succus niger cū
 quo fricatur muscus et dicitur
 quidam quod sit gummi glan-
 dium sed mentiuntur: quia
 non est nisi gummi in radici-
 bus xylocaracte inuentum.
Condissilla. idest simula.

Dia. idest mellica
 vel mala bruca.
Dul vocatur sophe-
 ri aque: non est illa qua in
 hispania tinguntur panni:
 immo est arbor super parui
 stipitem eleuata: cuius folia
 solo caracte folijs similia
 sunt: eiusque cortex vocatur a

babaris emailp: ut reubar-
 barū rizide efficiens: hanc xō
 Diascorides kal vocat cuius
 apozima bibitum genuum
 dolori confert.
Duramet. .i. sedoar et est tribus
 modis vna decorascey. alia
 vero hierosolymitano et alia
 hispana.
Doudar species est de hebel
 que nascitur in india et simi-
 latur cypresso.
Desenen. idest adeps gibbi
 cameli.
Deotin. .i. terbentina.
Dasattagit. .i. acetosi.
Dende species est que gra-
 nis resini similatur et alia est
 inde et alia sem. dende quā-
 doque vocantur cataputic.
Denendem. .i. oleus nardinis.
Dirisin. .i. sustentatio.
Dalac. .i. fera que sunt simi-
 les visis.
Delbonioleum: hoc oleus fit
 de illo semine quod dicitur
 piper album.
Denisen lapides virides qui-
 bus acuntur flobothomi et
 sunt de mecha.
Dauic. .i. pondus sex granorum
 ordet.
Darfurfel. .i. piper longum.
Dahamarate dyamarte.
Dragig auis est.
Dabis. .i. viscus.
Darzesan herba que in tyria
 ca ponitur.

Sinonyma Basils. Fo. cclxiij.

Daue. et est semen baucie fil:
uestri mōtane cretensis.
Dubul. i. herba que nascitur
in mari et dicitur coga.
Dissuris. i. primitus.
Diaconicō. i. electuarium de
papauere.
Dic. idest minuta.
Darsesahan. i. pedetramen.
Darsen. idest folium.

Embut est sperma alma florē
faciens citrinum.
Elankid. i. racemus.
Eracruchis: vel almerachu
alacome alba.
Eilbaugue cardamomum.
Eiufestidis. i. herba hircina.
Ezeleurge fit de farina et aq̃
et melle in oleo frixa.
Ebel. idest sauiue.

E
Egyptus. i. albarati.
Ebel. i. semē iunipi.
Exies. i. pisces.

Endiuta. i. saratia vel seuum.
Eleuzezia. i. qñ aliq̃s caput
impetuose vertit retro vel
ante. vel cum loquitur mo:
uet ipsum: aut facit cripi in
ore: qñ loq̃tur ⁊ p̃fert idem
verbū: neq̃s scit qd̃ dicat vel
cū aliq̃s loq̃t somnū facit vt
recoꝛdet vel aliqd̃ facit qd̃
extraneum videtur.

Embula quidē est qd̃ est sile
harfidini: ⁊ embola dicit fo
ramen lōgum in fistula.

Esterguar. i. aliudē: herba de
qua fit assa fetida.

Elcheis locus qui dorso cum
vis iungitur.

Elem. i. tediuꝝ vel tristitia de
futuro ⁊ facit vigilare.

Embroca. i. infusio cū ab al:
to proijctur.

Empinia. i. sanioſitas.

Eldi dunelic. i. corona regis.

Enfestides. i. ypoquistidos.

E
Eſſiche genus tube:
rum.

E
Eſirfir genus portu:
lace.

Falfasa. i. grana impingua:
ta. i. fulla vel semen trifoliū
et mellus citrinum.

Ferecemisch. idest ozimum
garioſilatum.

Fu. idest ſiſtra.

Fesire. i. vitis alba agreſtis
nigra ⁊ vocatur bautalam.

Felfese met. i. radix piperis ⁊
eius lignum.

Feluzaarazi. i. fel elephātis.

Fenich. idest lapis vel cam. ⁊
est lapis.

Facorij preparator.

Fudengi. i. broum. ſ. semen
nigrum.

Feudeſi. idest cor.

Fucca. idest potus qui fit de
ordeo et aqua.

Fuſirich medicamē ad ſcablē

Fuſel. idest piper vſuale.

Fucahileſus genus arthan:
te ſpecies botormarien.

Sinonyma Rasis.

Fetirat. i. interpretationes.
Fesires semen etheui messes-
 fidar.
Fulfulimon. idest ozimū mō-
 ranum.
Fous squinātia. i. supioris.
Febana. i. peonia.
Felucearaci. i. arbor litū.
Faufel herba que assimilat
 nuci muscate.
Felifelā. i. agnuscatus.
Faba egyptiaca. i. baprauis.
Farmatia. i. catarticum.
Fasuricon. i. prassion.
Fidē. i. pānus q̄ opilat os va-
 sis: vt p̄ ipsum possit exire
 vinum vel aqua: et p̄cipue
 si fuerint sanguisuge ibi.
Faufel. i. auellana inda.
Famaticon. i. almermur.
Fimicon. i. iusq̄amū nigrum.
Fascemus. i. arbor mane et
 est tincta asia.
Fagus. i. cētaurea minor.
Ferselen. i. dās digestionem.
Fellueragi. i. litium.
Forbion. i. euforbion.
Facahatra. i. squinantum.

B
Odisse dicit abiscen
 q̄ est gen^o tuberis.
Basdia. i. tyriacium
Balinenech. i. vna spēs ellī: et
 fm q̄sdam est nux vomica.
Beuseir. i. oppoponax.
Bausima basilicon demonis
Belbur spica alba florem fa-
 ciēs citrinum.

Bar. idest laurus.
Basit. i. cupatorū.
Besse q̄n oculi ppter dormi-
 tionem aperiri nō possunt.
Branazelē. i. piper ethiopum
Branum viride. i. semē lētisci
 fructus quidam est.
Bedeguil. i. vias vel canales
 os coa.
Bazel. i. capreolus.
Barab. i. lachryme.
Buauansem gen^o colūbaruz.
Besse. i. duricies palpebrarū.
Balsama caro est pāniculosa
 annexa palata sub via pen-
 dēs cooperiēs caput carne
Buasemabras. i. stellio.
Buasmeniz folium nil.
Bumorati cōfectiones liqui-
 de quas mulieres faciunt
 ex quibus liniunt faciem.
Beusmeti nuces sunt cuiusdā
 arbores equales facte in lō-
 gitudine vsq; ad mortē do-
 lorem faciunt.
Buasac. i. galbanum.
Barumphal. i. gariofilī.

B
Dchoen silis est cas-
 lore: l3 ea maior sit
 et vocat magarga.
Dhorf. i. nasturtium.
Dasse yfopus hyspante est.
Dafec herba expesa sup terrā
 multos habēs ramos q̄ dicit
 cicer imperatoris: qz semen
 eius spumofum est vt cicer.
Dara. i. iuniperus.

habel. i. colūbit. i. gūmi fistici
 herua. i. resū. i. spēs dactyli.
 hebel sauina vel iuniperi.
 harmel herba est.
 hasce. i. santonicum.
 hiscinati constrictio.
 humara. i. iohannitius.
 helcalborum. i. terbentina.
 heel cardamomū mai⁹ amo:
 mū z achorus z asarū inde p
 alio ponit in medicinis.
 hellius idest viscus.
 hezereasen vitis alba: et fm
 quosdam raphanus.
 herbangue cardamomum.
 has semen anachabius.
 hod. i. lignum aloes.
 hasa scrū rahan salarmonia.
 holus iudaicū succ⁹ plāte q
 dicitur planta hircina.
 hesden lignum indum notus
 humentē amomi.
 habaras staphisagria.
 harmel fructus iuniperi.
 holcalibat. i. terbētina.
 hosmatū. i. q̄rta pars libre.
 humema. i. amomum.
 hortelefen xylobalsamum.
 habal atula. i. cucube.
 hocorus. i. liquiritia.
 hosus iamenicus. i. bertus.
 hercalibar. i. momith.
 hedriamon. idest iulep.
 hymemati. i. xga lōga quā
 deferunt sarraceni in capiti:
 bus suis.
 herelaten. i. hestiomenum.
 helkalibat hac labbatim.

Iromel. i. aqua mel:
 lis.
 Jelle. idest duricles
 palpebre quādo vix eleuatur.
 Juiueiz. i. siccomori fructus
 z sunt sicut ficus agrestes ace
 tose et dure in quibus semen
 vt papauer sonat.
 Judae. i. polium maius.
 Jidebati. ar̄s ifidabegi. idest
 taphēa alba.
 Jstigatus salsa q̄ fit ex aniu:
 dem et aqua et sale.
 Jrasalepidos. i. gipsum.
 Jbelice. i. cardamomū min⁹.
 Judebet. i. cibus qui voca:
 tur rizi.
 Judebigi. i. cib⁹ qui fit de mī
 cis parue placēte sup quas ca
 dit pinguedo pulloꝝ colū:
 barum cum assantur.
 Jobadia. i. poliū minus.
 Judeben. i. mice de adarma:
 cha super quas fundatur pin:
 guedo pulloꝝ columbarū
 quando assantur.
 Jofbague. i. nux muscata.
 Julep. i. syrupus simplex.
 Jncilio alieruch. i. venarum
 que sunt in labijs.
 Jgnis falseriosiatī. i. sacer
 ignis et persicus idem est.
 Jdrie aque vas.
 Juiueiz nascitur in egypto
 et est similis ficui.
 Jar fluminis est planta simi:
 lis ficui.

Synonyma Basile.

Fabrot est radix mādragore siluestris.	*Kelsim hoc ē simile ferule habēs semē albū lēticule simile.
Fgil est animal.	*Keneutri dicit Dyascorides q̄ est herba in vere nascēs q̄ ramos h̄z longos ⁊ folia lōga ⁊ comeditur cruda et vocatur caul⁹ als camalus.
Faherit .i. labia intus.	*Kilus succositas.
Felberh .i. pfunditas somni.	*Kilbal .i. grana nascentia in tremula arboze.
Fafidelam .i. tafeadata.	*Kirat genus ponderis.
Futi .i. egritudo quā aliq̄s in currit ppter timorem.	*Keiri flos est.
Fucubus .i. strāgulatoz.	*Kisen barabe.i. vermis citrinus.
Interfector adib medicina q̄ dam.	*Kistis vas fellis.
Interfector canis herba q̄dā	*Kelēgi .i. solatrū hortolanū.
Interfector patris.i. satyriō.	*Kaficu est pondus.
Feusemy .i. sambacus.	*Kemū est mensis.
Queregeliē instrumentū quo: dam super ignem positi per quod distillatur.	*Kucarum est pondus.
Faguertis .i. electuaria nihil amaritudinis habētia ⁊ boni saporis siue sint solutua siue non.	*Kikaar vel kiken est gumma horribil' saporis.
Fstimbre .i. cum comedit homo non ledit ipsum.	*Kcrad .i. dragagantuz.
Fafoc .i. sinciput.	*Koli ē species saluginis fortior q̄ sal.
Fpoquistidos herba hircina	*Kasariton interpretatur edus.
Fascas hō stans oculis apertis ⁊ non mouens eos.	*Kehan salmorina inuenitur i montibus saphati.
Fschiro vl' schirosis.i. apostema lapidesc. s. melancolicū.	*Kelsim romanū.i. siseleos.
Farierd .s. semen assatim.	*Kilix .i. salix de torrente.
Fati .i. falsafa.	*Keiri flores quidā quoz similes violis in colore. alij sunt glauci. in nocte tñ relucētes et nō in die vt odor violarū.
Fouar id est radix palme siluestris.	*Karufis .i. semen tamarisci.
Fliati .id est vatis.	*Kefilefustes sūt nigredini at: tinentes radicibus rubce similes.
Fulmar .i. balaustia.	*Keste .i. herbus.
*K	
*k Fib .i. lac acetosuz.	
*Kelsim .i. leuisticuz.	

*Rist id est libra et dimidia.
 kildarij id est filix.
 kerse. i. cynamomum.
 *Ktua. id est galbanum et est
 gummi pastinace.
 kalagie. i. cibus qui fit ex pul
 mone corde et epate incis
 minutim et cum oleo frixis
 in quo post remotionem pre
 dictorum ponitur paruz ace
 ti et oua et zapharanum.
 kebikēgi herba ē portulace si
 milis: s; cū frāgīl ē mittit lac.
 kise cib⁹ q̄ fit de simula orde.
 kekingi species est solatri.
 karabiti apostema caliduz in
 velamine cerebri.
 kirtubit est color sanguis pu
 trefaciti in facie.
 kathemen. id est puluis.
 karkit. id est tortelle.
 kiteran genus arboris que fa
 cit gūmi quo corpora inungū
 tur et non putrescunt.
 kismes id est passelle parue si
 ne granis.
 kerna. i. pentadatyli.
 karfati cinamomum malus.
 kaisur alhaset.
 keikerle gumma est.
 kekilelelit elinalit melliloth.
 kult. id est gummi.
 kekelēgi. i. cōfectio inda.
 kosen. i. cortices glandium.
 kimolea. i. marmor minutum
 in loco viridi inuētum quādo
 ponitur in aceto.
 keissim cāpestis. i. siseleos.

keskenti. i. cōfectio persica.
 ker kesebe id est cubebe.
 kalus id est permixtio.
 kindikion id est herba que si
 milatur alke sesefren: et cum
 ea abstergitur nitrum.
 kitran est quod emanat de ce
 ra cum comburitur vel instar
 olei fraxini extrahitur.
 kitra est illud q̄ liniunt naues:
 et postq̄ sunt parate cuz pice.
 *Kemonkaymen: id est siler
 montanus vel siseleos.
 *Kebikēgi. i. lupin⁹ siluestris.
 kaharabe persice raptens pa
 leas latine.
 *Kaldaru est asaran.
 *Kusule est lignum.
 *Kumellum est species de mes
 zeron nigra mortifera.


¶

Istū hoc fit de aq̄
 in q̄ coquantur cor
 tices berberis.
 Zaus id est amigdale amare.
 Zegla gen⁹ titimali est: id est
 laureola vel esula.
 Zeoizene hoc fit cū amigda
 le parumper trite et in melle
 dispumato posite coquantur
 ex quib⁹ parue pillule formā
 tur et sic comeduntur.
 Zitri. id est bliti.
 Zupuli id est volubilis.
 Zuf. herba est serpentaria.
 Zapis algali ē silis ossib⁹ ele
 phantis.
 Zapis alkali est lapis habēs

¶¶

Sinonyma Rasis.

supfluam dulcedinem.
 Rapis lune inueniunt in terra
 arabum et huius splendorum lune et
 inueniunt in augmento lune.
 Zepus marinus est animal ostra
 cum lutosus lagueris sunt ele
 ctuaria nihil amaritudinis
 habentia siue sint solubilia
 siue non.
 Zachalech arabice sunt pul
 ueres odoriferi mixti cum ali
 quo odorifero.
 Zapis lacteus est lapis qui fri
 catus cum aqua reddit eam.
 Zactei coloris lapis tamen est
 cinericius coloris.
 Zibue id est pure.
 Zutu armenum. i. bolu armenum
 Zacurac. i. terra sigillata.
 Zapis iudaicus agapis.
 Zac papaueris opium.
 Lupinus faba egyptiaca.
 Lingua auis fructus fraxini.
 Zutu comedendum id est lutus
 quod dicitur et ad comedendum
 sapidum: semine album habes sa
 pores mane liquiritia magne
 mamille canis persica lingua.
 Zitargia subeth. i. obliuio.
 Zubleta. i. almea: alij dicunt
 quod sit currens et alij sicca.
 Zuben. id est thuris.



Agahare id est ci
 baris de lacte et car
 ne murahabatis et
 conditis aut in sole fiunt sine
 igne ut zuccharum rosarum.

Mes id est grana pua faseo
 lis minora habentia oculis in
 medio sicut oculus faseolorum et
 vocatur farrola. i. faseoli pul.
 Masal hoc fit de lacte aceto
 rum farina ordeum: et est cibus
 qui post butyri extractionem
 remanet.
 Malialeb fructus niger cuius
 iusdam arboris id est nere.
 Matie vocatur maiorana huius
 hastam ut hasta aneti. i. mu. cuius
 ius corona sue assilatur corone
 semine vero ei? ut cimini? est sapor
 autem est ut sapor fistulis quod
 bonum habens odorem.
 Mumia res est quam inueniunt in ter
 ris ubi mortuorum corpora aloe
 conduntur a quibus humor mor
 tui cum aloe mixtum resolu
 tur et simulatur pisci marine.
 Metzahara id est sene.
 Menederia. i. cataputie.
 Mugath hoc dicitur esse radix gna
 te agrestis. et dicitur esse radix
 nesses id est tremule arboris.
 Mezerion id est leo terre qui
 a quibusdam dicitur esse lau
 reola et a quibusdam anabula.
 Merdasengi id est puluis de
 plumbo combusto: et sunt quos
 dam litargium.
 Muraba id est conditum.
 Mescartarmesir id est pule
 gium cum vino.
 Mellis storaci pure medulle.
 Miuu sive de succo citoniorum et
 pomorum et granatorum dulcium et

acetosorum ⁊ vino factus.
Memirēsim. id est celidonia.
Musachnima illud de quo ni-
 tantur vasa ⁊ scdm quosdam
 aqua viteraticorum.
Mugat. i. radix vnde fit asa.
Musaguarat. i. salsa id est ci-
 barium qui fit sine car.
Maradi. i. curuatura brachij.
Mutagenat id est cibus qui
 fit in cazola.
Mulachia id est malua curta
 vel maior.
Mucha. i. ps q̄ de octo videt.
Maroth id est radix similis
 annidem: ⁊ tñ debilitor.
Migradi id est forfices.
Mirac. i. iterior pelliculavētr.
Mixturum id est mensura.
Morisia vel morisiatus id est
 almuri.
Mutilago. i. banositas.
Musaguatim. i. terra in qua
 sunt colles parui.
Melachion. i. opium.
Meimeran id est celidonia.
Mesus liquor acetosus.
Midoat similiter liquor.
Mest. id est lac acetosum coa-
 gulatum.
Mirac pellicule super sifac.
Magra. i. creta rubra.
Medum herba fetida.
Marinacur. i. marubium.
Masal fit de lacte acetoso et
 farina ordeī.
Madac bdellium.
Marcur id est carmec.

Mesen id est locus qui est cin-
 ctura inferius.
Maiorana grece dicitur au-
 rricula muris.
Marfilia faba lupina.
Meta id est storax.
Mersuleu lingua. i. asparagi.
Macam id est emplastrum.
Molachia malua ortiua.
Malmeē. i. farina creticorum.
Marchas. i. citrini a loco.
Mulche alkase. i. bdellium.
Mezanella. i. camomilla.
Men id est manna.
Melachion id est opium.
Mastilke: id est mastix.
Moz. id est mirrha.
Mersamec id est extenuatio
 cū fit vel eminentia vmbilici.
Meseratce id est vene graxi-
 les que sunt in epate.
Mirilingua. i. recte cerebri.
Marosinos. i. species. v. hetti-
 ce ⁊ diciū congelatio.
Malleid. i. lac vacciniū cōcus-
 sum de q̄ extractū est butyrū.
Mina. i. syrupus de citonijs.
Mel alumen storax liquida.
Mudimon. i. bdellium.
Markade. id est opium.

Mabac. i. fructus sy-
 dre. i. iunibe silue-
 stris vel vne silue-
 stris. s. labrusca.
Maragil. i. nuces indice.
Misabor. i. luti comedēde.
Memen. i. sissimber.

Sinonyma Rasis.

Resun. i. rosa se. i. sambucus siluestris.
Reeresunci dicitur esse rosa asina dicitur quod est species indie.
Rapha. s. petrosellei albi.
Rabati quod sit in septemtrionali parte.
Rabacha istud est eius magnum: culus est granum vire.
Ruces memithe. i. castaneo: le ad tempus dormire faciens et nascitur sibilie.
Rapi siluestris. i. rapistus.
Rabit in potu qui sit ex dactylis vel ficibus vel ex alijs vel ab vuis.
Rucla. i. ea quibus post cibum vtimur vt citonia cauatiata et acetila.
Ruca. i. locus vbi collum iungitur craneo.
Rarcotica. i. stupefactiua.
Ressetengi. i. amilum.
Rerideri. i. spica romana.
Reregna. i. cerasi siluestres.
Renuca. i. ameos.
Remebrest. i. sorbilia.
Resefengi. i. scolopendria.
Rardium. i. oleum.
Rithaba. i. corium super quod iacent homines.
Rum sicut in manibus.
Rmozonesis. i. dilatatio.
Reukis solis est locus in quo nascitur balsamus.
Ropponach. i. arbor parua opoponax est gummi eius.
Ristrem. i. venenum.
Rusu vel cauchati est species sode.
Rsimu citrinu basilico maius
Rsimum fluuiale balsamite aquatice.
Roleum onfacinu viride: vel oleum quod sit de oliuis immaturis viridibus.
Roggi. i. acorus.
Rolixatri. i. semine macedonici.
Randachoca. i. nasturcium
Rabelcara. i. cucurbita.
Rsaragu vel osatagu. i. virga pastoris.
Rsathar. i. origanum.
Rampharicon herba que vocatur grameia.
Raman malia marte.
Rcleruca. i. pendactyli.
Rffen. i. opium.
Roleum de kerua. i. de semine palme cristi.
Rolus iudaicum. idest nalua agrestis.

Rethi. i. artaria quida.
Roleu ademeft. i. laurinum.

Rali stamena de serico.
Rsa sisamina sunt parua repleta vacuitatem iunctura

Reludes vel pheluden fit quando mel tamdiu coquitur vt cum supra marmor oleo inunctum proijcitur vt induretur quod postea incisus frustatim

comeditur. et sic sunt penidijs
de melle.

Pumex vocatur lapis corij
preparatur et vocatur fenix
ac lapis vulcani.

Phihis. i. rapax.

Ptisis. i. ariditas.

Petroselinū aut semen apij
montani macedonici.

Pipa que holus est.

Pupilla oculi dicitur apium
aque.

Paroxysmus. i. exercelatio
egritudinis.

Pastus columbaris et came
lorum est herba habens gra
num sicut grani mirti.

Pes locuste est maneries ole
ris.

Peltealis vel clipealis. i. car
tilago epicliti.

Pecten plante est pars ma
nus inter rachelū et digitos
superiores. i. clete.

Paparinum marinum. i. spe
cies laticinij.

Quent: vel **Q**uerich. id est
sulfur.

Quercus terre camedreos.

B **O**rab dactyli sunt
humidissimi qui nō
si statim comedan
tur dissoluuntur et sunt qua
si mel et non habent ossa.

Robile gummi est. et dicunt
quidā qd sunt cicercule.

Rauedsent. i. reubarbarū bo
num a loco.

Rebite cicade marine.

Reka. i. aqua que super lac
acetosum eleuatur.

Reib. i. lac acetosus vel men.

Ressu. i. pentadactili.

Rob. i. succus vsq; ad spissitu
dinem decoctus vel tertiam
partem.

Rauux. i. confectio de qua fit
gallia.

Roonati egritudo est in qua
homo semper ridet.

Rusatigi. i. es vstum.

Ramex. i. locus sub anchis.

Raā sal armoniaca similis
est aneto.

Rachaialhamē. i. fum⁹ terre

Rasas. i. stagnum.

Ret. i. iuncus de nilo de quo
fit achatia.

Reburet herba portulace si
milis: s; cū frāgile emittit lac.

Rubine. i. sapiētia abluta.

Rean. i. myrtis.

Ratmegi. i. colofonia.

Radix arboris marine. id est
attanasia.

Rasan. i. penna vel penem.

S **S**emericon species a
pij capestris.

Simar lactuca.

Sarthar. i. ferrū.

Siseleos. 7 ē anūdē romanū

Susul: hoc fit qñ puluis iaci
tur in os: et postea vino vel

ZZ iij

Sinonyma Basile.

aqua transglutitur.
 Segem.i.sanguis drachōis.
 Senegi.i.amilum.
 Sapa.i.de succis fructuū ad
 spissitudinem decoctis vel de
 herbis q̄ sūt ex aqua aliqua
 bullēs miscei bis vl' terz mul
 totiēs ex zucharo vel melle.
 Satirion testiculi vulpis et
 dicitur alebre.
 Sticados arabicum. idest cā
 phorata.
 Secanabin.i.oximi.
 Sare.i.pustule.
 Sirac.i.felix.
 Sāguich.i.triticū fractū cū
 multa aqua coctum.
 Sahara.i.insomnietas.
 Sicla.i.blita: et est herba sa
 poris euanchi.q.villis.
 Saal.i.demon.
 Serai.i.pira porcina.
 Saphati. i. pustule faciei et
 capitis vel rubor faciei.
 Seea.i.sticados arabicus.
 Siga.i.storax liquida.
 Saien.i.sanguis drachonis.
 Salegea.i.capsia lignea.
 Sel.i.sambucus.
 Sumfar.i.bullus.
 Sibag. idest falsa que fit ex
 aceto et carui.
 Sckebrugigi.i.oppopōacis.
 Saculi fudurō.i.scolopēdria
 Sectarag i.i.capsia.
 Senchar. i. pes colūbin⁹ cū
 quo tegitur oculus vel cera.
 Secturegi.i.fumus terre.
 Sief.i.troclisc⁹ paru⁹ de quā
 bullibet rebus ad oculos.
 Secantabin.i.zucharum ro.
 vel mel ro.
 Sunis.i.vizella.
 Seismemithe: istud hoc mō
 fit succus memithe in sole de
 siccat. et ex eis informātur pil
 lule vel magdaleones parui.
 Sauc.i.ordeū vel triticū fra
 ctum in parua frusta.
 Senes.i.lac acetosuz coagu
 latum sine sale.
 Sisonium oleum est. vnde fit
 oleum sisaminum.
 Sedenigi.i.emathites.
 Sicos.i.congelatio.
 Suc.i.gallia muscata.
 Sahaphata. i. rubor faciei
 cū pustulis et cutis duritie.
 Sumachia.i.cibus qui fit cū
 succo sumac.
 Sercinus. i. thorax vel ossa
 pectoris.
 Sebel.i.vene rubee que sunt
 in angulis oculorum.
 Seiecht.i.mādragoza.
 Secubugi.i.acetosuz et cusc⁹.
 Sehaniz.i.pāniculus q̄ est in
 ter grana granati.
 Sebrau vocat latine lauro:
 la et arabice thanagat et est
 interficiens.
 Siregi.i. oleum sisaminum.
 Subes.i.thaea.
 Sedengi.i.semen canapis.
 Sadaf.i.colera marina.
 Sceratarac.i.cassia vel fum⁹

terre.

Sucutin. i. semperuiua.

Sucutie. i. testiculus muris.

Secacul sigillū sancte Ma-
rie. quidā dicit cōsolida.

Sufe. i. yfopus.

Scedeb. i. ruta.

Saboi. i. formicarum.

Secaniabin qđ sit ex zucha.
et aqua ro. tantū.

Sāfaran. i. abrotanum.

Secabinci. i. serapini.

Soloca. i. capsula lignea.

Scamonea. i. diagredium.

Serogen. i. hermodactili.

Setherig. i. fumus terre.

Satre. i. origanum.

Salsifamosa. i. spica.

Seken sebubati. i. arbor cro-
ci hortulani.

Semini. i. butyrum coctum.

Singulosa. i. abrotanum.

Spica altib. i. spica inda.

Saraa. idest emplastra.

Sarati. i. pleurexis.

Satib. idest medicina.

Seberegi. i. lac orde.

Scētis. i. sanguis drachonis

Sathar. idest pithima.

Archō. i. satiregia
Talea. id est caput
palme.

Taro. i. lentiscus.

Talisafar. idest macis.

Therid. i. mice panis quibus
superfunditur ius aliquod.

Taxil. i. cibis est qđ sit de lenti-

bus coctis cum aqua.

Tanagat. i. lactarola.

Torarit. i. ypoquistidos ille
species vini.

Tarasacon species cicoree.

Tuctameius. i. pulegium.

Tirasaton. i. endiuia.

Tagandes. i. piretrū.

Tefisien. idest ruta agrestis.

Tabasir. idest spodium.

Tulusius. i. vinum coctum.

Teraniabin est quasi māna.

Tratathi sunt frustra ligni:
nodosi habētis grossitiē vni⁹
digiti.

Tarasillon est planta similis
croco hortolano.

Talk est maneries terre alla
ta de cypro.

Tincar est fuligo.

Talacon acabuiss. i. spēs eris

Turesulc. species piscium.

Tursic est amoniachū.

Tubel est id qđ cadit ex mal-
leatiōe sup metalla siue ferrū

Tirsum est septiber.

Talim est masculus strutio.

Aarac indi. i. foliū
Varices. i. vene tor-
tuose in crurib⁹ vel

alibi.

Venec citrine. idest radix ce-
lidonie.

Vsnee lanugo que in arbori-
bus ⁊ etiā in lapidib⁹ ⁊ in pa-
rietib⁹. ⁊ hec dicit epatica.

Z

ZZ iiii

Antidotarium Rasis.

<p>3 Arur id est sorbe. Zarābet. i. zedoaria. Zarore. i. sorbe. Zubd. i. butyrum coctum. Zuseferade. i. radix mandra gore. Zarainit vel masmacora. id est aristologia longa. zodie. id est cyperi. zondebeust. i. castoreus. zusefe. i. iuiube. zelu. i. piper ethiops. zeleniabim. i. syrupus ros. vel mel. ro. pvtroq; ponitur. zaruab. i. psilotrum. zahir. i. dolor extēsiuus et ab- rasiuus intestini recti. zinzibis. i. zinziber. zudebester. i. castoreum. zuliemeni. i. corriza.</p>	<p>zulid vel zuba. i. butyrum cru- dum. zurūbeth. i. arbor cui⁹ lignus assimilā ligno de nasaar. zurūbet herba similis cyperi. zinziber caninū ē species ole- ris cui⁹ folia similātur folijs salicis: credit^r q; sit psicaria. Zuleluge hoc fit de farina adamarche et aqua et melle si- mul mixtis et in oleo frixis. zafranuz vel zafran. i. crocus orientalis. Zaruab. i. folia arboris ma- gne non faciens fructū simi- lis salici habens odorē citri. zumar. i. viride eris. zibrabegi vel zirabet. i. cibus ex carne cocta et ouis simul.</p>
--	---

¶ Antidotarium rasis in quo continent^r cōpositiones plurim⁹
 medicinarū ad diuersas dispositiones et multorū oleorū.

¶ De aptatione medicinarū ad diuersas dispositiones vt
 possint sumi sine horripilatione. Cap. primū.



De aptatione medicinarū vt sine horribilitate
 possint sumi fm Rasiū pillule mirabolanoz q;
 sunt cōposite nō volētib⁹ sumere decoctionez.
 R. c. mirabol. citrinos et aquassatos submerge
 in aqua: ita vt coopiat^r aqua et expositiōe so-
 li septem dieb⁹: deinde cola et aquā reserua: et super eos des
 aliā aquā mitte: et pmitte tādū donec fiat absq; sapore: de-
 inde repone vtrāq; aquā in vase vitreo et obtura os cū pan-
 no lineo: et pmitte donec inspissent aque in modū mellis.
 Postea serua tādū donec pillule formari possint: et accipe
 ex eis. v. pillulas vel. iij. et resolue cū zucharo. ¶ Si volue-
 ris remouere asperitatē pñce cū viscositate psiliū: purgant
 enim sine labore et sine horribilitate sumūtur.

¶ Medicamē ad epilepsiā detur pueris et delicatis. R. suc-

¶ Oximel puocās yrīnā ⁊ valens ydropisī. R. semē cucu. ⁊ cucur. se. endiuie: añ. ʒ. iij. se. apij. ʒ. ʒ. infunde ī aceto et aqua viij. dieb⁹. postea cola ⁊ mitte tantūdem zuchari et cuilibet lib. appone. ʒ. i. aque cucu. al. ⁊ coque: ⁊ fac syrupum.

Antidotarium.

¶ Medicamē dissoluēs vētositatē i colica passiōe: et ē absq̃ horribili sapore. R. zinzibe. piperis: añ. partē. i. ciperi: masticis. añ. due ptes. zuchari ad pōdus oīum: cōfice et dent. 3. iij. cuz cala: et in ista pas. valent calcanei bestiarū combusti.

¶ Sed multo magis sterco lupinū album cum zucharo q̃ he medicine absq̃ horribili sapore sunt.

¶ Medicamē puocans vomitū. R. se atriplicis partē. i. sal. partes. vi. mell. aut māne q̃ magis vomica est: et dent ex eo quasi tres doses de semine atriplicis sicut. 3. iij. et vni⁹ q̃rta.

¶ Oximel puocans vomitū. R. rad. card. que solet comed. 3. iij. pulpe melōis. 3. iij. infunde i lib. i. aceti et in vna aque et malaxa eum manu et bullat cum tantūdem penid. aut duabus lib. mellis: et fac oximel et propina.

¶ Medicamē dulce ad ydropicos. Accipe esulam et pista cū dragagāto et amido: s; esule sit. i. ps amidi. iij. ptes dragagāti ps. f. et de zucharo q̃tū sufficit da. 3. f. purgat em aquam fortiter: et si senserit arsurā in gutture bibat parū olei amigdalarū dulciū: et si supueniat nausea bibat parū de succo citoniorū donec incipiat fluxus: et tūc abstinendum est a succo.

¶ Ad mictū sanguinis cum vrina: ex plaga in vesica: vel virga sicut cum principio mictus cum vrina exit sanguis. Accipe Rob de vino: et bullat donec coaguletur: postea sume ex eo lib. i. et misce cuz fa. siliginis: et da quotidie in mane. 3. v. est enim sepe expertum.

¶ Ad restringendū vomitū pbatū. Accipe mora celsi nondum perfecte matura: et desicca ad vmbra pulueriza: et da 3. iij. post illius puluerizationē: et aufer vomitū eadem hora.

¶ Penid. quib⁹ assuci medicus utebat ad tussim et fluxum insil. R. syrupi rosati in quo plurime rose sint lib. i. coq sup ignem donec coagulet: postea misce gūmi arabici vsti. 3. i. amili vsti quartā partē. 3. postea extēde et fac penid.

¶ Ad cōstipationē pomū qd̃ debet in manu sua patiens retinere: vt odoret et assellabit. R. scamonee. aloes: mirrhe: nigre. 3. i. esule colloq̃ntide: ana. 3. i. et f. puluerizent: et cribellent per pannū spissum et conficiātur cum succo coriandri viridis et ex eo in forma duo poma que patiens teneat in vtraq̃ manu sepe adinuicē mutādo: vt per motū calefiant: et ac fortius immutetur: et sic fortiter laxabit. ¶ Sed caue q̃

precedant aliqua mollificatiua: vel aliqd digestiuu.

¶ Ad confortandū cerebrū et reuma intercipiendum. R. spice nardi. gario. laureole: cartei lignoz: storacj sicce. añ. 3. i. rute caraputie. añ. 3. ij. piretri. 3. iij. capita alliorū. x. gipsi. 3. i. euforbij qrtā partē. 3. mastici. 3. ij. olei antiq lib. f. olei ciceris nigri quātū eliciē a qttuor almudis vñ asmidis: qđ oleū sic fit: quassent cicerēs: et ponant in olla noua: obture os eius postea cū panno forti: postea accipe aliā ollā vacuam cuius orificiū sit ampli⁹: et fode foueā et intromitte ollā vacuā et alterā suppone et pone orificiū alterius in orificiū vacue: et ligne luto de stercore et fac in circuitu leuē focū. quod emanat: est oleū citrinū vel quousq; manet oleū a cicerib⁹.

¶ De medicinis que ornant faciē

Cap. ij.

Medicamen ad maculas remouēdas nigras: et ad cutem subtiliādā et bibificādā. R. farine lupinorū quattuor ptes farine fabarū. ij. ptes: farine ordeī vnā partem: seminis raphani partem mediā: farine lentilū: amidī. añ. partem vnā: orobi quod dicitur carthēna partem vnā: et dragagantū partem mediā: semis cucumeris. iij. partes puluerizētur et conficiantur cū lacte mulieris: et supponatur in facie per noctem: et abluatur cū decoctione violarū et semis cucumeris.

¶ Trocisci ad faciem mundificandā et cutem. R. farine fabarū simile tritici. ana. 3. iij. croci. 3. i. baurach. 3. iij. conficiantur cum decoctione fenugreci: fursuris ordeī: et fiant trocisci qui desiccētur ad vmbriam: et cū volueris dissoluere dissolue cum aqua dulci et vnge faciem.

¶ Aliud forte experimentū. R. lupini fabe: semen cucumeris lentilū: ana amigdalārū ama. farine orobi partē mediā: rad. cane sicce: amidī: añ. partes tres et vnus quartā: rizi loti partē mediā. rad. lilij celestis partē vnā: pñce cū aqua fursuris: et pone sup faciem p noctem et mane ablue.

¶ Aliud faciens faciē rutilare expertū. Accipe lutū ex quo aurifabri ablūt aurum et argentum. 3. viij. floris squinantis. 3. viij. rad. lilij cel. gummi arabici. ana. 3. xij. confice cū aq fursuris ordeī: et in forma trociscos: et sume vnū et distēpera cū aq et vnge faciē nocte et mane ablue: cū aq frigida.

¶ Aliud accipe aquam fursuris cocti spissam sicut syrupus

Antidotarium.

et pulpam melonis. Et mitte in eandem aquā: ita q̄ coope-
riat: et manu malaxa et expone soli et appone postea de bau-
rach quātū est quarta pars citruli: et dimitte sic donec exic-
cetur: et ex eo faciē vnge: et mane cū frigida ablue.

¶ Aliud faciēs faciē rubicundā sicut rosa. Recipe farine luz-
pinorum orobi ciceris albi septē partes simula triticea par-
tem vnam pulueriza et confice cum albumine oui et forma
trocis. et pone ad vmbra parū ex eo distēpera cū aqua ro-
sarum et faciem vnge et permitte duabus horis.

¶ Medicamen ad maculas nigras mūdicat cutem et colo-
rat faciē. Reci. scorie argēti aur. i. croci. 3. i. auripigmēti ru-
bei aūf. f. cōfice cū aqua rosarū et insige: et cū desiccātū fue-
rit per se cadet: et tunc accipe duas testas novas et accipe
aquā melonis et frica cū aqua illa testas adinuicē: et si non
habes melones accipe lac cū puluere assium veteruz que in-
uentuntur in parietibus donec inspissentur et vnge.

¶ Aliud valēs ad oēs maculas in facie: et ad vestigia vario-
larū. R. palarū veterū inuentarū in parietibus: et ossiū in-
ueniorum in parietib⁹. rad. cane sicce et testas luti albi: amē-
di. añ. 3. x. lupini. 3. xvi. semen cucu. 3. i. rizi. 3. xx. capill. ve. 3.
xx. aristolo. long. costi. ana. 3. x. cōfice cū aqua melonū: et fa-
ciem vnge et ablue post. vii. horas cū decoctione violarum.

¶ Medicamen valens ad multa: albificat faciem et rubedi-
nem inducit: et multum durat. R. farine fabarū. 3. x. farine
ordei. 3. xx. semen cucumeris. 3. xv. amigdalarū dulciū. x. 3.
simule tritici. 3. xv. stercoreum passerum. 3. vii. lupini. 3. vi. cō-
fiantur cum aqua furfuris: et appone et mane ablue cum
decoctione violarum et camomille.

¶ Dixit. D. si q̄s acciperet semē cucumeris: et pistaret cū tri-
tico croco et myrrha et pulpa melonis: et isformauerit trocos
erūt mirabiles i abluēdo feces vultus et mūdicādo corpus.

¶ Medicamen valens ad crositudinem cutis faciei: et ma-
nus. R. cere pinguedinis ꝑeci. añ. lib. i. medulle cerui. 3. liiij.
myrrhe. 3. i. vitella ouorum. viiij. liquefiat cera cum oleo vio-
larum et confice alias species: et pone super locum notum.
Sed nota q̄ debemus vti istis medicinis precedente bal-
neo vñ abluitione cum aqua calida donec rubet.

¶ Medicamen confortans radices capillorum mundificās

caput et barbam ab humore corrupto. Recipe salis vsti puluerizati tantundem zuchari conficiantur cum oleo et caput inungatur in balneo.

¶ Aliud faciens capillos odoriferos et confortans radices eorū. ℞. spicenardi sandali albi: costi cardamomi folij. aſi. aureum vnum confice cum vino odorifero: deinde accipe ollam habentem oriſcium ſtrictum in fundo perforatam quā lines intus ſupradicta confectione: poſtea ſuffumigabis cū mirabolaniſ limoniſ zucharo: vngula cabalma vel ſandalis: ana ⁊ cum fuerit deſiccatus ex ſumigio rad. ⁊ puluerizabis. Poſtea omnia confice cum vino odorifero ⁊ iterum lines ſicut prius: ⁊ ſuffumiga ſtoraces ſiccas: ſandalis albiſ et camphora ⁊ deſiccatum vides: et ad vſum reſeruas bis. Ex quo parum reſolues in vino ⁊ caput vnges.

¶ Medicamen faciens oriſi capillos ſtatim: et ad eorū valens fixuram. Recipe ſucci foliorum ſaliciſ: ſucci myrte. aſi. ʒ. iij. ponatur in olla ſuper ignem leuem: ⁊ tādū buliat donec remaneat tertia pars. deinde pulueriza. ʒ. i. laudani et mitte cum eo oleo myrte ⁊ mitte totum in ſimul: de quo radices capillorum inunges.

¶ Dixit Dī. qd ſi caput fuerit lotum cum aqua myrte confirmat capillos: et eorū prohibet caſum.

¶ Medicamen denigrās capillos: ⁊ facit eos redolere confortans cerebrū. ℞. papaueris nigri. ʒ. ij. corticiſ nucum viridum. ʒ. iij. laudani. ʒ. ij. ligni aloes. ʒ. i. garioſilorum: maſticis nucis muſcate ciperi: cynamomi. ana. ʒ. ʒ. mirab. emblicorum. ʒ. i. ⁊ ʒ. nucis cypreſſi. ʒ. iij. foliorum oliue. ij. ʒ. et ʒ. puluerizentur ⁊ cōficiātur cū mucillagine ⁊ maluauiſci: ⁊ cum quattuor aureis alcanē rubee. ʒ. ij. ſed primo ablue cuſ decoctione corticiſ nucum ⁊ myrte: poſtea vngas: ⁊ ſuffumiga cum laudano et moretur ſic per noctem: mane vnge cuſ oleo myrte et ſic ablue caput: ⁊ hoc eſt faciendum aliquib⁹ vicibus in longo ſpacio temporis.

¶ Aliud denigrans capillos ⁊ faciēs pulchros ⁊ ſine nocumēto. ℞. galle frixe in oleo. ʒ. i. draga. ʒ. i. tartari combuſti ʒ. ʒ. nucis cypreſſi. ʒ. ʒ. laudani aureos. iij. ciceri nigroꝝ combuſtoꝝ aureos tres. baurach aureos ſeptem pulueriza et confice cum tertia parte: ⁊ ad pondus omniſi alcanne: et

Antidotarium.

confice cum vino odorisfero et superpone capiti per noctem et mane abluas cum iure cicerum nigroꝝ: et inuenies capillos nigros quod non est faciendum nisi in longo spacio temporis est enim expertum.

¶ Aliud denigrās capillos. R. succi corticis nucū viridiū. 3. iij. gladiū. 3. vi. vini. 3. viij. bulhāt ad ignē dōec remaneat tertia ps et mitte calcāri. 3. i. olei ollue lib. f. confice et vnge.

¶ Aliud ad hoc. R. succi papaueris rubei: succi nucum viridum olei myrti ter tñ conficiantur et vnge.

¶ Aliud denigrās capillos. R. galle frixe in oleo. 3. i. alcanne. 3. f. eris combusti. 3. ij. salis gemme. 3. ij. puluerizetur et conficiātur cum aceto mixto cum aqua calida et superpone capiti: et desup pone folia attriplicis mane abluas cū visco sitate maluanisci: aut psilij: aut granoꝝ coctanoꝝ.

¶ Aliud denigrās capillos. R. litargiri calcis: ana pone in vi. libris aque et expone soli. iij. diebus: et quotidie moueas ter: deinde inunge lanā et si nigrescit serua: sin autē mitte in aquā. vi. partē litargiri et calcis: et pone ad solem per altos tres dies et cola: et sic facies donec nigrescat lana: postea cum illa aqua confice alenam et appone capillis.

¶ Aliud denigrās capillos qđ est mirabile in hoc. R. mirabol. nī. galle. ana. 3. i. litargiri. aūf. i. embl. 3. i. nītri. aūf. f. aluminis aūf. f. eris cōbusti. aūf. f. sal. gēme: draganti. ana. aūf. i. puluerizetur et cōficiātur cū decoctione dactiloꝝ: et superpone capiti: est enim valde mirabilis.

¶ Aliud faciēs renasci capillos in supercilijis et in barba: accipe plumbū: et fac ex eo mortariū et pistellum et pone intus oleum ro. et myrtinum et pista tādiu donec mutetur in col. plumbi et fiat spissum et inunge locum quo vis facere oriri capillos et dimitte per noctē mane abluē.

¶ Aliud breue denigrās capillos. R. alcanne ossium dactiloꝝ. añ. cōfice cū decoctione corticis fabarum et galle.

¶ Aliud faciēs renasci capillos et pilos in supercilijis: et in barba forte et denigrās etiā. R. papaueris ru. folioꝝ myrti capil. ve. spice nardi: ciperi: feniculi: apij: emblicoꝝ nucis cy pressi. añ. 3. i. decoquant i. iij. lib. aque donec remaneat lib. i. colla et colature addat. lib. i. myrti: et coque in caldario pleno vsq ad cōsumptionē aque: deinde accipe corticē. pini

laudant. añ. tertiam partem. 3. puluerizentur subtilissime et mitte in oleo miscendo unge mane et sero.

¶ Aliud breue expertum ad oriendum capillos. R. ossium dactylorum laudant. añ. puluerize et confice cum oleo myrthe: et unge locum.

¶ Aliud denigrans capillos et confortans casum illorum et est breue. R. nucis cypressi et decoque cum vino et aceto. añ. et ablue ex eo caput.

¶ Ad destructionem ortus capillorum omnino remoue capillos de loco: postea unge cum viscositate psyllii et aceto sepe aut cum opio et aceto aut cum tartaro et melle: quod est expertum.

¶ Aliud ad idem unge cum sanguine rane vel testudinis.

¶ Aliud ad furfura capillorum si caput fuerit calide complexionis: accipe ciceres puluerizentur confice cum aqua latruplicis et caput in ea ablue.

¶ Aliud ad idem si caput fuerit frigide complexionis ablue caput cum aqua colloquintide cum aqua lupinorum aut cum aqua in qua resolutum fuerit nitrum et fel tauri.

¶ Ad idem accipe furfuris lib. ij. remolliantur in aqua per diem et noctem: postea exprime et cola. colature admisce lib. i. aceti bulliat et ex eo caput ablue.

¶ Aliud ablue caput cum aqua atriplicum et fenugreco et unge cum oleo lilii cet.

¶ Aliud. R. lupini absinthij. añ. pulueriza et confice cum aceto et caput ablue et c.

Compositio multorum oleorum.

Cap. iij.

Oleum iuriulem sic fit. Accipe iuriuleni. et folia multa iecimini misce insil. frica manu sepe vel cum ligno alio die cribra et folia super cribram remanebunt iuriuleni inferi cadent: postea appone alia folia et fac sicut prius per ordinem per .x. dies: postea pista iuriule et extrahe eius oleum cum aqua calida. Et si volueris clarum facere adde parum salis puluerizati: hoc asit oleum est ca. et humidum dissoluit et humefacit cutem et capillos et aufert fissuras accedentes in manibus et pedibus valet ad pruritum siccum et ad spasmum de inanitione et bibitum expellit lapidem a renibus. Sed nocte stomacho quam remollit eius vilos propter eius humiditatem et nervos eius relaxat et debilitat operationem virtutis retentive: et digestive et cito convertitur in coleram: et inducit sitim.

Antidotarium.

¶ Si autem aliquis sumpserit ex eo ad pōdus. 3. ij. cū. 3. ij. de aqua aloes. 7. ij. 3. passul. ieiunus valebit ad asperitates corporis: et ad pruritū accidentē ex sanguine et flegmate salso: et si addideris. 3. i. penid. erit vtilius et valet senib⁹ et frigidis a pplone et cephalēe: et iiectū in nasū valet emigraneē: et torture faciei et epilepsie: et si ex eo factū fuerit empl⁹ cū cera citrina et ponat sup apā durū digeret et dissoluet.

¶ Oleū rosa. sit sicut dixim⁹ in ieiuno. Sed amitteret virtutem: sit autē tribus modis. quorū primus est iste. Accipe olei oliue loti lib. i. et pone in vase vitreato: et pone in eo q̄r tam partē ro. viridium et opila caput vasis et suspēde ad solē per tres dies: postea cola et in vitro reponē. et iste modus est melior oībus alijs et subtilioris substantie.

¶ Secundus modus est iste: accipe oleum ro. in eadem quātitate predicta: et suspēde in puteum ita q̄ t̄agatur ab aqua et dimitte sic per duos menses: deinde cola et reserua.

¶ Tertius modus sume oleum ro. in eadem quātitate et pone in vase vitreo intus melleo illinito: et opila caput vasis. et submitte in pfundo terre: in loco vbi nō t̄agatur ab aqua nec alia humiditate: et dimitte sic p duos menses: et oleum sic factū magis acquirit odorem a rosis q̄ prima olea.

¶ Laus eius: hoc oleū habet ponticitatē mediocrē: est etiā frigidū: tñ eius frigiditas nō est manifesta nec eius ponticitas. ¶ Et si aliquis sumpserit ex eo in maiori quantitate q̄ debeat: maxime si fuerit admixtū cū rebus mollificātibus et constrictiuis sedat omnes dolores calidos.

¶ Et si fuerit sumptū per os valebit contra arsuram stomachi. Et si ex eo stomachus fuerit vinctus. ¶ Et si sumptū fuerit cum psilio abluto: et parū ad ignem calefacto valet fluxui: et vulneribus intestinorū. Et si sumatur cum lacte caprino valet arsuri vrinę et vesicę: et valet vlceribus renū: et calori eorū: et est mirabilis in pas. dyabertica.

¶ Et si admixtum fuerit cum aceto: et infusum fuerit supra caput: valet cephalēe ex calore solis: et fumositatib⁹ febris et frenesi non vere: et admixtum cum aceto: et ex eo corpus inunctum valet pruritui: et scabiei.

¶ Sed hoc non debet fieri nisi post purgationem corporis: et cum capiti accidit percussio cum fractura ossis in qua

appareat tela capitis tep̄. erit in loco san. colūbe vel turtur-
ris: et sedabit dolorem et admixtū cum vitello oui decocto.
Et super oculus imposito sedabit dolorem: et cerotū factū
ex eo cum cera alba: et suppositum fissuris manū et pedum
curabit eas. Similiter fissuris labiorum et nasi cum succo
plantaginis mixtum et ore abluto valet eius vulneribus et
vesicis valet etiam combustioni ignis.

¶ Oleum viol. fit sicut ro. valet ad pruritū corporis et mem-
bra extēdit spasmoda et lenit asperitatē: valet fissuris labio-
rum et nasi et cephal. ex calore et frenesi: et mixtū cum lacte
mulieris statim multo: valet frenesi non vere et vigiliis: et
iniectū in auriculis p se solū vel cū lacte mulieris valet: et p
siringam in virgam iniectū valet arsūre vrine: et mixtū cū
ptisana: valet tussi sicce et asperitate pectoris et cāne pulmo-
nis mixtū cum sera alba: et positum sup combustionē ignis
sedat dolorem: et apostema et mixtū cum farina ordei et sup-
positum herisipille: vel pleuresi dolorem sedat.

¶ Oleū nenufarinū fit sicut oleū rosarū valet ad cephal. ca.
vaporib⁹ cerebrū ascendētib⁹ vigiliis: frenesi: mixtū cū ce-
ra alba: et oleo ros. valet apostematib⁹ stomachi et epatis
calidis et vehemēti siti potatū cū psilio abluto valet vulne-
ribus vesice et renū clysterizatum et valet arsūre vrine.

¶ Oleum lilij celestis fit sicut ro. est autē calidū et humidū
valet ad dolorē stomachi: lana in eo intincta: et in matrice
missa valet cōtractioni orificij matricis: et ei⁹ spasmō et apo-
stematib⁹ q̄ sūt in ea: et valet cephal. ex frigore iniectum
in auriculis valet dolori pcussionis admixtū cum litargiro
et cerusa: inducit cutem in vulneribus senibus.

¶ Fit alit alio modo. R. storacis sicce costi cāphore masti-
cis. 3. f. croci. aūf. i. gario. cynamomi: ana. 3. f. cōquassent
et ponant in vase vitreo cū oleo abluto ad pondus oīum: et
flores lilij albi per diem vnā desiccati triginta numero po-
ne in vmbra per tres menses: et postea vtere.

¶ Oleum myrtinū. accipe foliorū myrti humidū lib. quat-
tuor quassa et pone in vino die ac nocte: deinde cola. et po-
ne in olla cum quattuor guttis olei oliue: et decoque super
prunas donec consumatur vinum: cola et vtere.

¶ Fit autē ex florib⁹ eius sic. accipe ex eis quattuor. 3. et pos

nn

Antidotarium.

ne in lib. vna olei: et suspende ad solē duob⁹ diebus cola: et
vtere. ¶ Fit autē ex folijs trib⁹ modis. quoru^m primus ē talis.
Accipe folia mirtiviridis ⁊ pista: ⁊ extrahe succū ⁊ misce cū
tantūde olei olivē: ⁊ decoq^{ue} vsq^{ue} ad p^{er}sumptionē succi. ¶ Se-
cundus modus est vt decoquant^{ur} folia cū vino donec acci-
piat virtutē foliorū cola et misce cū tantūde olei et decoq^{ue}
in vase duplici donec aqua cōsumat^{ur}. ¶ Tertius modus est:
vt accipiant^{ur} folia mirti viridis: et mittātur in oleum: ⁊ ex-
ponantur soli per decem dies: et vtere valet ad fluxibilita-
tem stomachi et epatis: est enim valde ponticū ⁊ frigidum.
Sed illud est melius in cuius gustu inuenitur amaritudo et
viriditas: et eius dolor est sicut odor mirti: quo si corpus vn-
gatur prohibet sudorem: ⁊ confortat membra debilia: ⁊ flu-
xibilitatem iuncturarū: curat fissuras ani: ⁊ siccus valet cō-
bustioni cū cera alba valet vulneribus oībus ex quib⁹ ma-
nat humiditas ⁊ positi sup^{er} vulnera inducit carnē. ⁊ mixtus
cū laudano ⁊ capiti suppositū facit ad ortū capilloru^m eorū ra-
dices p^{er}fortat: ⁊ ipsoꝝ p^{ro}hibet casus: ⁊ eos denigrat: iniectū
in aures in quibus est venenum ipm^{um} desiccāt.

¶ Olesū camomille sic fit. Accipe flores eius ⁊ mitte in olesū
⁊ suspende ad solem decem diebus: deinde cola ⁊ serua.

¶ Fit etiam alio modo. Accipe capita camomille viridis: ⁊
pista: ⁊ accipe succū et tantūde olei: ⁊ decoque sup^{er} ignē in
vase duplici donec succus cōsumat^{ur}: ⁊ remaneat oleum: ⁊ in
illo oleo iterum mitte succum. Et iterum coque sicut prius:
⁊ hoc fac sepe donec fiat oleum valde odoriferum.

¶ Valet lassitudinē: et cephalē ex melancolia: et g^{en}eraliter
omnibus doloribus: ⁊ est cōueniens oībus opilationibus ⁊
est valde subtile. Sed melius est ex quo resoluit^{ur} odor sicut
odor malorum in acianorum.

¶ Oleum citri non fit multis modis. Accipe olei zambac.
lib. i. corticis triū citroꝝ pone ī oleo: ⁊ morent^{ur} p^{er} tres dies.
postea remoue illos cortices: ⁊ appone alios: ⁊ sic facies do-
nec tota virtus corticis mandetur in oleo. ¶ Fit etiam alio
modo. Accipe citrum viride et rade eius corticem superio-
rem cum vitro vel ferro subtili: ⁊ pone in olla noua cū aqua
rosata et oleo zambac. ⁊ decoque donec citrū albescat man-
detur eius vis oleo: tunc remoueat^{ur} ab igne: ⁊ dimitte per

diem: postea cola: colature adde succuz camphore: et vsui re-
serua. Sit etiam alio modo. accipe citrum cum bene fuerit
maturum et rade corticem superiorem: et pone in vase suffu-
migato ambra: et pone in oleo et moue decem diebus: dein-
de cola et adde alias rasuras vase primo suffumigato: et re-
pone in vase stricti orificij clausi cum cera.

¶ Hoc oleū nobilissimū est et vtitur eo reges et duces: valet
ad egritudines sensū et ad tremorē accidentē in q̄rtana et q̄tis-
diana: valet ad dolorē iuncturarū. q̄ eadē hora facit q̄sce-
re egrū: valet paralyſi et tremori capitis cardiaci et sciaticæ:
et dolori dorſi et iniectioni in naso: valet epilepsie et emigraneæ.

¶ Oleum macianorū sic fit: frica inter manū mala maciana
cū iuriulem. Postea extrahe oleū a viriulē: aut accipe cor-
tices virides et pone in oleo et suspēde ad solē donec ius ma-
cianorū mādetur oleo p̄fortat aiā p̄ suū bonū odorem va-
let egritudinibus melācolie bibitū vel extra inunctum.

¶ Oleū citoniorū fit duobus modis: sicut fiunt oleū macia-
norū valet emoptoy cepas. et cephalæ et catharro calido: et
calido apostemati epatis et fluxui cronico q̄ fit ex calore cly-
sterizatum: valet vulneribus intestinorū manifeste.

¶ Oleum costi. accipe costi. 3. xxx. et pone in vino per vnum
diem. et postea mitte lib. quattuor olei: deinde coque donec
cōsumatur vinum cola et vtere: bibitū vel inunctū valet fri-
giditati stomachi et epatis et tremori qui fit in accessioni-
bus februm: pulchros reddit capillos.

¶ Oleum mastice. accipe mastice. 3. vi. tere et coque cum
duabus guttis olei abluti donec cōsumatur tertia pars et
cōserua: valet ad dolores matricis qm̄ calefacit: et adiuvat
retētiōne mediocriter: valet fluxui cronico et debilitati epa-
tis: et vulneribus intestinorū: et facit colorem pulchrum: et
curat manuum fissuras et pedum.

¶ Oleum basiliconis gariofilati. Accipe basiliconis viri-
dis. 3. iij. et appone lib. vnam olei et claude vas: et suspende
per viginti dies: deinde cola et reserua. et si vis facere for-
tius muta basilicon in qualibet septimana. Et si volueris
suspēde ad solē: sed qd̄ suspēditur in puteo est fortioris odo-
ris. et qd̄ suspēditur ad solem est subtilius: valet cardiacis et
melacolicis: confortat cor et reddit audacem.

Antidotarium.

¶ Oleū absinthij. Accipe flores virides. lib. i. ⁊ pone in tribus libris olei abluti. ⁊ suspēde ad solē hoc oleum est valde mirabile. deinde valet bibītū opilationib⁹ epatis: valet ycteritie: puocat mēstrua: stomachū debīlē cōfortat: iniectū auribus interficit vermes factū ex eo cerotum ⁊ superpositum stomacho debili cōfortat ipsum valet suffocationi fungi: et bibītū cū oximelle aperit opilationes splenis et epatis.

¶ Oleum zirungem fit sicut oleum basiliconis valet cardiacae tremori ⁊ timori bibītum aut inunctum.

¶ Oleum heris fit sicut ro. et est temperate complexionis subtile: valet fatigationi lassitudini: et cephalae que fit ex humoribus commixtis.

¶ Oleū aneti fit sicut oleū camomille: valet dolorib⁹ accidetibus ex vētositate: ⁊ mollificat duritiē apostematis ubi cūq; fuerit: siue in matrice: siue in alijs mēbris: valet lassitudini ⁊ dolori aurīū qui fit ex ventositatibus.

¶ Oleū nucis calidū est ⁊ siccū ⁊ virtus eius est sicut virtus olei de ben. ⁊ extrahitur post pistationē et expressionē sicut oleum de iurulem: ⁊ est fortis dissolutionis: et valet dolori renum et vesice et fissuris ani. sed nocuum est stomacho.

¶ Oleū laurinū calidū est et siccum: ⁊ fit sic. Accipe baccas lauri maturas ⁊ pista cū aqua donec supernatet oleum: et aggrega oleū: aut decoque cū aqua donec cōsumatur aqua ⁊ remaneat oleū: ⁊ fortis est illud qđ est nouum viride min⁹ amarū: ⁊ est mollificatiū ⁊ calefaciēs: ⁊ aperit orificia venarum: ⁊ valet dolori mēbrorum ex frigida causa: valet scabiei: pruritus: impetigini: q̄ sūt ex flegmate salso valet alopitie tyrie. Sed debet istud cauere habēs caput calidum.

¶ Oleū fenugreci. Accipe fenugrecū lib. i. olei. lib. viij. cypri lib. iij. calami aromatici. lib. i. pone in oleo p decē dies quotidie moue ter ⁊ exprime oleū ⁊ reserua: valet vlceribus faciet mūdificat maculas: facies mollificat valet duricie: ⁊ apostematib⁹ matricis: ⁊ difficultati partus ⁊ apostematib⁹ calidis ⁊ intestinis ⁊ ano clysterizatū: ⁊ valet fissuris pedum.

¶ Oleum amigdalārū amararū sic fit. accipe ex eis lib. i. et sicca et cōtere in mortario ligni donec fiat sicut medulla ⁊ funde desup. 3. f. aque bullētis ⁊ frica manibus: ⁊ si videris oleū exiēs inter digitos sufficit. Sinaūt adde aquaz donec

exeat oleū sed caue ne apponas multū de aqua: color enim eius fit sicut color lactis et corrūpit: ita qd nō pōt exire oleū. Deinde exprime in vase et aggrega illud qd signatat sume. Deinde infunde aliā aquā super massam quā habes in manibus: et permitte donec cōbibat aquā et fac sicut primo donec habeas oleū sufficiēter. Silr extrahit oleū de amigdalibus dulcibus. Hoc oleū valet matricibus et earū doloribus et apostematib⁹ et suffocationi cephalē: et aurīū doloribus et earū tinnitui et interficit vermes natos in ipsi⁹: aperit opilationes splenis: et valet asmati: et dolori renū cū cera mixtū: et superpositū pectori valet apostemati lapidi renū et splenis apostemati extēdit rugas faciei: acuit visum: auferit maculas corporis mixtum cū niue: et positū super caput valet vulneribus capitis et furfuribus.

¶ Oleum amigdalorum dulcium est bonum pectori epati pulmoni: lenit asperitatem et valet arsuri vrinē et dissoluit apostema dura et extendit spasmus.

¶ Oleum sinapis pista sinapim: et mitte in aqua calida: et misce cum eo paruum olei: et dimitte per vnum diem et exprime per mantile donec exeat oleum et reserua: valet doloribus et desiccatur humiditatem: valet alopitie et dolori iuncturarum paralyti tremori morsui scorpiōis: et posterior pars capitis ex eo inuncta tollit obliuionē: valde pfortat memoriā dissoluit flegma: et calefacit nervos.

¶ Oleū auellanaū extrahit sicut oleū amigdalārū et est tēperatū subtile: valet cōtra venenū: et morsus reptilium.

¶ Oleū de fisticis fit sicut oleū amigdalay silr valet tussi: et dolori pectoris et epatis et frigide cōplexioni.

¶ Oleū persicorū similiter fit: valet emigranee et apostematib⁹ auris: mirabiliter etiā valet in fissuris ani et apatibus.

¶ Oleum alipidi. accipe lib. i. combure donec crepet: et per mitte donec in frigidetur: et pista donec fiat sicut medulla. Deinde accipe fenugrecū: et pone in aquā per diē. i. et cola: et pone super ignē aquā illā: et cum bullerit mitte in eam nigellam: et post duas vel tres mundationes remoue et collige oleum suauiter: est enim valde calidum et valet pleuresi inunctum et iniectum in naribus valet catharro et emigranee et frigiditati cerebri: et dolori iuncturarū: et generaliter

¶ ¶ ¶

Antidotarium.

optimum est in egritudinibus frigidis.

¶ Oleum vitice fit sicut oleum sinapis: laxat flegma valet dolori dorsii bibitum aut inunctum.

¶ Olesū iusqutami. accipe semē ei⁹ albu siccu nouū malaxa cū aqua calida et pone ad solē: et cū desiccatum fuerit misce cum humido tādiu donec nigrescat et mollescat: deinde exprime per pannum lane spissum: et aggrega oleū suauiter. est aut frigidū et valet vigilie et inunctum et iniectū in naso sedat cephalēā calidam et dolorem matricis et aurium qđ si inungantur tēpora inducit somnum.

¶ Oleum ouorū. accipe oua et coque et vitella pone in caldario ferreo super prunas donec comburantur et oleum qđ manat serua in vitro valet dolori ani et eius passioni: et dolori aurium et dentium.

¶ Oleum de semine cucurbitae fit sicut oleum de amigdalīs et similiter oleum de melonibus et citrullis et cucumeribus valent cephalēe calide calori capitis asperitati nasi inducit somnum et bene vtimur eo in passionibus lapidis arsurae vesice iniectum per siringam valet.

¶ Oleum frumenti. accipe frumentū et pone super marmor et calefac laminam ferream grossam et pone desuper: et exibat olesū valet impetiginibus.

¶ Oleum nigelle similiter fit: valet impetiginibus magis qđ oleum frumenti.

¶ Olesū storacis sicce. accipe storacis sicce. ʒ. iij. olei lib. ij. coque donec ius mūdetur oleo cola: valet dolori iuncturarū ex frigida causa parum mortificat: quare sedat dolorem.

¶ Oleum piretri fit sicut olesū costi. cōfortat stomachū calefacit mēbra frigida valet paralyssi flexibilitati neruorum et iuncturarū dorso cū eo inuncto et posteriori parte colli ante accessionē febris quartane et quottidiane: aufert tremorem quo corpus inunctū valet mortificationi mēbrorum et reuocat calorem ad mēbra et puocat sudorem iniectum in nare epileptici valet et cephalēe et emigranēe frigide.

¶ Olesū euforbij. ʒ. i. euforbij. ʒ. i. puluerize et mitte in lib. i. olei: et pone sup ignē vel ad solē fortē. valet ad rugitū aurium: et est mirabilis in sciatica passione: et ad dolorem dorsii et anchasū nō debet per os sumi ipsum enim vulnerat intestina.

¶ Oleum formicarum volantium. R. nulle et pone in oleo confortat coitum.

¶ Oleum rute. R. succi folioꝝ rute lib. f. olei lib. v. aque lib. iij. coquatur donec consumat succus et oleum remaneat cola et serua valet frigiditati renum et vesice et dorsu: et paralyti vli particulari et flexibilitati neruorū: abscindit coitum dorso ex eo inuncto et iniectum in naso valet ventositati. Et factū ex eo cerotū positū sup apata aperta attrahit venenum: et illud quod fuit ex eis: valet coliricis cū buty. clysterizatum.

¶ Oleum saluice pista saluicā et pone in aqua coque et pone oleum et coque super ignē reserua colatum: valet difficultati vrine: lapidi: dolori renū bibitū: vel inunctū vel iniectum.

¶ Oleum oleandri. R. succi oleandri. lib. i. rosarum. lib. f. olei onfacini. lib. iij. coque donec consumatur succus. cola reserua: valet scabiei et aufert eam omnino.

¶ Oleum canabis fit sicut alia olea. calidū est et sicum. valet dolori neruorū duricie matricis: dolori auris: cerotū factus ex eo dissoluit apata dura valet vlceribus capitis puerorū.

¶ Oleum maiorane fit sicut aliud oleum: valet lassitudini: et inunctum in balneo valet paralyti torture oris: et iniectum naribus valet omnibus infirmitatibus frigidis iniectus in auribus sedat rugitum et tinnitum: dissoluit ventositatem: prouocat menstrua: valet morsui scorpionis.

¶ Oleum balaustie sic fit. mitte balaustias in oleo onfancino et suspēde ad solē per. lx. dies cola et reserua frigidū est et stipticū: confortat mēbra debilla: valet emoptoycis emplastrū factum ex eo cum cera alba: curat vulnera et vlcera.

¶ Oleum mirabolanoꝝ emblicoꝝ. accipe ex eis lib. i. coq cū tribus libris aq donec remaneat tertia ps cola misce cū oleo onfancino. lib. iij. coque donec remaneat oleum colat reserua aut si volueris cōtere: et pone in oleo et suspēde ad solē: frigidum est et ponticū: confortat stomachum: valet fissuris ani capillis ex eo inunctis: phibet eorum casum et confortat rad.

¶ Oleum raffani. accipe semē pul. malaxa cū aqua calida: deinde pone in caldario aque calide: et coque donec superna: tet oleum et collige: quāto antiqui⁹ tāto meli⁹ erit et calidius: valet morphee et barace: mundificat cutem faciei: dissoluit fortiter: calefacit multū: valet paralyti et torture oris.

MM iij

Antidotarium.

¶ Oleum benedictum. accipe oleum antiquū & lateres rubeos nouos quos non tetigit aqua: frāge eos per frusta minuta quasi ad pondus. 3. l. & coque in igne donec fiant rubicundissimi post quodlibet frustū sigillatim intinge in oleo. Deinde conquassa: & imple ex eis vasa vitreata que possunt sustinere fortitudinē ignis: deinde claude cum luto sapientie: & in furno suspende sicut suspendi vas olei rosati nihil dū esse inter ipm & ignē: & cū desiccātū fuerit lutū mitte sub vasa illa ignē suauiter: & paulatim & quāto magis fuerit calefacta tāto maiora ignē donec aq̄ fluat ab illis vasis: tūc incipias vigorare ignē quosq̄ videas fluere oleū valde rubesū.

¶ Et caue ne ignē tangat oleū: q̄ postea nō extingueretur: sed semper vicina igne donec cesset fluere oleus: & tunc per mitte donec ifrigideat furnus. postea extrahe feces a vasis. & appones alios lateres: si vasa sint sana. sin autem accipe alia. & sic facies quousq̄ habeas oleum sufficiēter: quod reponas in vase stricti orificij: et claudas cera: hoc oleum est de secretis physicozū: valet sicut oleū balsami. Sed est subtilius & calidius & maioris vtilitatis in egritudinibus frigidis: perforat enim manū cito: & expāditur lato spacio: valet lapidi: & egritudinibus vesice: prouocat vrinam. valet doloribus frigidis. et pas. aurium facit: interficit vermes in eis valet paralisi & torture oris inunctum aut bibitū valet sciatice & dolori inuncturarum & dorssi.

¶ Emplastrū factum ex eo & armoniaco dissoluit apostema splenis & durities ei⁹ paruo spacio tēporis. & sicut apostema: ta dura: iniectū narib⁹ valet epilepsie: valet opilationi narium. Calefacit cerebrum: valet obliuioni sedat dolorē dentium iniectū in matricē. mēstrua prouocat & educit embrionē siue viuū siue mortuū dissoluit sanguinē congelatū: et ex eo aliquē gutte posite in syrupo ro. bibite pulmonē purgāt ab humoribus grossis. valet anhelosie: & est mirabile aque descendenti ad oculū: valet venenis frigidis morsui scorpionis: & eis qui per os sumpserūt opium: & iusquiamum.

¶ Et si piscatores inungant sua rethia ex eo cōgregabunt multitudinem piscium: & melius est quod est valde rubeum fortis odoris subtilis substantie: si ferrum intingatur in eo & igni approximetur statim accedentur.

¶ Capitulum. iiii. in quo ponuntur medicine ad quasdam dispositiones que sunt.

Febus.

Frenesis.

Emigranea.

Debilitas epatis.

Difficultas vrine.

Vulnera oris.

Antrax.

Extractio secundine.

Lapis.

Erisipilla.



¶ Anima istius capituli. Post electionē specierū instrumentorū bonitatē et prudentiā scie operationis est consideranda: dispositio stellarū et lune et temporū conueniētis cōplōni. et considera in hoc verba ypo. qñ dicit: qz qui concedit artē medicine et habuerit subtile ingenium: sciat q astronomie ars non modica pars est in eis in quibus indiget medicina et post illud fit decoctio specierū que decoquuntur aqua clara et dulci lignis vitis et salicis et ramorum rosarū et cannarum et herbarum odoriferarū et modo incipiam.

¶ Electuarium valens ad febres acutas et est mirabile expertū. R. mirabolā. citri. kebul. ana. 3. ij. seminis endiuie basiliconis. gariofil. añ. 3. i. cinamomi acuti zinziberis noui: añ. 3. i. sandali albi ambre. 3. f. cāphore. 3. f. dissolue ambriam cum oleo fistici: et ex eo vnge spēs: confice cū tantūde mell. iuiube: et ex eo detur febrienti. añ. 3. i. vsq ad. 3. i. f. cuz ij. 3. syr. macianorum et syrupo facto ex zucharo.

¶ Medicamen ad hanc febrem mirabile. R. mirobolā. citrin. emblic. añ. 3. ij. cinamomi garisiloz sandali albi. añ. 3. i. seminis rosarum: seminis cucumeris: seminis papaue: ris albi: ana. 3. f. vngantur cum oleo macianorum et confice cum tantūdem mellis: cassie fistule et dentur ex eo. 3. ij. cum ij. 3. syrapi malorum granatorum.

¶ Electuariū ad febrem quartanā. R. sene. assari calami aro. añ. 3. i. cinamo. opij. 3. iij. f. end. basiliconis gariofiloz. f. melonis. añ. 3. f. cōficiātur cū ter tñ syr. kebuloz et detur ex tertia. 3. cū. 3. i. syr. acet. muscati. ¶ Medicamen quod laudat ad hanc febrem breue. R. assari calami aromatici semi. et radice lilij cel. cetarac. 3. i. sandali citri aneti: capil. ve. añ. 3. f. cina. 3. iij. confice cum melle dispumato et de. 3. f. cum 3. i. syrapi oximellis facti cum semine endiuie.

Antidotarium.

¶ Oleum bonū ad hāc febrem valens tristitie cardiacae et melancholicæ. R. olei citonij lib. i. olei noui nucis lib. i. ponant in vno vase et assigna olei quantitatem et appone aquam bullitionis gariofilij lib. ij. et coletur et decoquat in vase duplici: donec consumatur aqua et remaneat oleum: tunc remoue ab igne et mitte in eo. 3. f. musci: et deinde ex illo oleo. añ. 3. ij. vsq; ad. iij.

¶ Electuariū mirabile ad sinocham. R. se. endiuie se. plantaginis se. portulacæ se. cucumeris ana. 3. i. se. ro. sandali citri. se. lactuce berberis ana. 3. i. confice cum oxizachara et datur. 3. iij. cum syrupo prunorum.

¶ Electuariū pulchre compositionis ad frenesim cum vehementia vigiliarum. R. se. lactuce. cucu. melo. papa. albi portul. iusquiami ana. 3. ij. endiuie basiliconis ana. 3. i. et. 3. f. sandalis citri. camphore ana. 3. f. cynamomi. 3. ij. confice cum tantum syr. de sebesten cum tantum de iutub. datur ex eo. 3. i. et. 3. f. cum syrupo viol. et prunorum.

¶ Oleum ad emigraneam acutam cum vehementia vigiliarum. R. amig. se. papaueris al. se. cucu. se. lactuce se. mel. cucu. ana. extrahe oleum et misce cum oleo nenufa. et vtere in infirmitatibus capitis quoniam est laudabile.

¶ Trocisci valentes ad debilitatem epatis ex calida causa R. berberis. 3. x. antere: se. endiuie portulacæ: añ. 3. ij. sandalis citri. 3. f. musci. 3. iij. zuchari: ad pondus omnium fiant trocisci cum succo basil. añ. ij. et datur vnus cum 3. i. syr. macianorum et aque endi. bullite et colate. 3. i.

¶ Medicamen ad difficultatem vrine. R. mirrhe squinantii ciperi cyna. ana. 3. i. croci mediam partem farine glandium: partes. ij. et sume ex eo. 3. ij.

¶ Medicamen ad vulnera oris et cancerationem. R. ciperi mente combuste lilij ce. añ. pulueriza et pone super vulnera et ablue cum aqua ro. et aqua in qua infusus fuerit sumach.

¶ Medicamen mirabile ad vulnera omnia pestifera et ad antracem. R. anacardi. anisi mastice iunci. ana. lapidem lazuli partem. 3. confice cum tantum succi citoniorum acrium: et pone super fistulam et cancrum et omne vulnus malum quoniam abscindit radicem eorum et consumit materiam et cum fuerit viride siue mundum pone desuper.

¶ Medicamen ad generandam carnem mirabile. R. folioz

De p̄seruatōe ab egritu. lapidis. 50. cclxxviij.

rum cerasorū folioꝝ iuniperi. ciperi. cineris iunci se. ro. ana. rad. lilij ad pōdus omniū pulueriza ⁊ pone desuper ⁊ coope ri fol. end. et vnges oleo liquefacto vel butyro.

¶ Medic. extrahens secundinam et embriōnem mortuum. R. castorei. cyna. mirrhe. ana. fac tentā ⁊ intromitte: si for te hoc non valuerit da ei hunc syrupū. R. ciceris nigri aspe ri. manum plenam berberis. 3. f. endi. m. i. iulub. 3. f. aque lib. iij. coquantur donec remaneat tertia pars et coletur et detur ex eo quarta lib. i. et vngantur pedes alcanna.


¶ Medicamen ad lapidem cui non est sile. R. mirrha rad. lilij cel. semi. endi. squinanti cynamo. ana. 3. iij. cucum. rad. asparagi. rad. capparis ana. 3. i. gummi prunorum: gummi amigda. amara. ana. confice cum melle ⁊ dentur ex eo. 3. iij. cum. 3. i. syr. endi. et. 3. iij. aque.

¶ Unguentum ad herispillam et ad omne apostema calī. R. sandali rubei memithe: ana. 3. iij. farine ordei. 3. iij. con fice cum succo rad. canne. et pone desuper.

¶ Anguētū ad idē. R. nuctis cipressi. 3. i. folioꝝ rubi. ⁊ folio rū vlec. capit. ve. vne canine se. ro. citrulli mēte acharie añ. cōfice cū aqua folioꝝ viridū aut aq̄ ro. ⁊ pone desup: si aut fuerit pestilentia adde duas partes lapidis armoniaci.

¶ Electuariū ad febrē quartanā: qđ ego cōposui: et est ma gne vtilitat. R. assari sene: calami aroma. gar. cinamo. se mi. endi. semi. lactuce. semis: plātaginis: sandali albi: basilī conis: ana. 3. f. cōfice cū zucharo violato ⁊ orizachara ⁊ ex eo cōtere lapidē lazuli post multā ablutionē sepe. sume. 3. f. et misce cū. 3. i. camphore et da. 3. iij. cū syrupo citoniorum.

¶ Tractatus Rasis de p̄seruatōe ab egritudine lapidis.



¶ Exit Rasis de lapide qui in renibus vel vesica generatur breuem sermonē: et cōpendiosum fa ciemus abstractum a perscrutatione naturali. Sed s̄m q̄ necessariū est infirmo tñi. dicamus ergo q̄ primo de hoc diuidit̄ in duos modos. Quorū primus est ante gñationē lapidis. Et secūdu post primus istorū vnicus est et indiuisibilis. Et est de dieta que fit conseruatiua a gñatiōe lapidis. Secūdu autem diuidit̄ tur in tres quorum vnus est ante accessionem doloris.

¶ Secundus in ipsa accessione.

De preseruatiōe ab egritu. lapidis.

¶ Tertius post accessionē. ante vero est de regimine quo lapis iā factus frāgitur. in accessione xō est de regimine quo dolor quiescat ⁊ lapis labat ad vesicaz per carnales vrine. post accessionē xō de dieta qua curari contingit a transitu lapidis per has vias quando curatur.

¶ Dicendū igitur in vnaquaq; istaz diuisionum fm qđ apparet ⁊ fm sufficiēs. Dicim⁹ ergo qđ cōseruatio a gñatione lapidis fit dimittēdo cibaria ⁊ dietā generātia ipsum et vti frequenter cibariis medicinis ⁊ vniuersaliter regimine quibus mūdificētur ⁊ subtiliētur: quī xō nō est parat⁹ ad generationē lapidis ei sufficit dimittere cibaria ⁊ dietā generantia lapidē: qđ autē parat⁹ est ad hoc indiget cū hic reb⁹ subtiliātibus ⁊ mūdificātibus ⁊ vti eis ne in suis renib⁹ applicetur materia que possit lapidari ⁊ indiget infrigidatione renū ne lapidatio festinet in eis: et ne illa materia etiā si superueniret ad vētriculos renū indurescat cito. ⁊ hoc siquidē loco dicēda sunt hec duo regimina breuiter et compendiose ita qđ vulgi ⁊ phisici cōicent intelligendo ⁊ sciendo istud.

¶ Dicam⁹ igitur qđ ex eis que adiuuāt ad generationē lapidis sunt cibaria grossa viscosa: ⁊ omne qđ sit ex frumēto azimo vt panis azimus ⁊ zipulle et triticū et farina cocta cum aqua: ⁊ maxime si facta fuerit cum lacte: et caseo qui natus est lapidē generare et maxie siccus et oia grossa cōdimenta generātia hūiores crudos et pisces recētes grossi magni corporis et oua cocta frixa ⁊ cerebra ⁊ pedes et cutis assatoꝝ. ¶ Qua autē elixa mollia prohibenda non sunt: et maxime si admisceatur almuri et acetum et ruta.

¶ De fructib⁹ autē phibēdi sunt grossi vt poma: aut poma maclana pira ⁊ hmōi. ex his que in corpore gradant gñare humorē crudū est multum potare aquā et nimis turbidaz et salsam et grauē que tarde descēdit et aquā valde frigidam. oia enī ista faciunt lapidē: et maxime si cū hoc fuerit multa spissa: et comedere carnes maxie grossas adiuuat ad generationē lapidis et somn⁹ sup dorsum diu et in culcitris mollibus et multū laborare et onus assidue portare sup renes ⁊ coitus assidu⁹: maxime post repletionē ⁊ comestio post aliā comestionē: ⁊ vehemēs deambulatio post multū cibum: et balneū post repletionē cibi oia cibaria grossa dura viscosa:

omnia ista generāt lapides et vt non prolongetur: hec dicēda sunt ea que sunt apta ad vsum in hoc.

¶ Dicamus igitur q̄ panis frumenti: et maxime qui factus est ex granis duris viscosis incōgruus est in dieta prohibente generationē lapidis. Sed qz apud nos assuetus est: et si aliquod nocumentū ex eo possibile est cōtingit non oportet ipsum p̄ alio mutare: qm̄ tūc forte plus noceremus infirmo debilitādo virtutē et corrūpendo cōplexionē plusq̄ corrigeremus. Sed oportet panem accipere ex tritico leui pōdere et pauce viscositatis et duricie et addere in eo multum de fermento et sale: et comedere cum condimentis que non dicemus: hoc enim modo non nocet.

¶ Risi etiam incongruum est propter viscositatem: et maxime si sit cum lacte. Sabe x̄o et ciceres et lubia vtilia in hoc et bona sunt et maxime ciceres que sunt medicina non cibaria in hoc. vites autem mediocres.

¶ De carnibus vtēde sunt carnes gallinarum iuuenū passerum cortunicū: perdicum: anates aūt et grues nō cōueniūt bone etiam sunt carnes edorū caprarum iuuenū et arietum caro: vaccine aūt nō cōueniūt oīno et arietes agrestes neq̄ carnes leporum et hoc est quod dicit.

¶ De vinis aūt cōueniens est album subtile: nigrum vero et spissum est dimittendum: qd̄ aūt sit de vuis passis et melle et amigdalīs amaris est valde vtile.

¶ De oleribus autem vtēda sunt apium endiuia: cuscute: parum de eruca: ruta: menta radix bautie hursofus valde sunt vtilia. Similiter spargi rapa autem incongrua: attriplices vero et spinachia sunt bone.

¶ De fructibus aūt ficus: et maxime sicca que mundificat qd̄ aggregatum est in vīs vrine: amigdale etiā nō sunt male et maxime si parū habuerint amaritudinis: et ante et postea si comedatur vna sola amigdala amara.

¶ Mel aūt et zucharū apta sunt: sed zucharū cōuenientius qm̄ nō ita calefacit sicut mel: et satis mundificat. paucitas aūt calefactionis cum abscissione et mūdificatione est perfectio regiminis in mūdificatione et cōseruatione lapidis: fistici aūt et passe bona sunt cōgrue. dactili x̄o grossi maturi in cōgrui: immaturi aūt nō nocēt. Si igitur in aliqua hora di-

Introductorium medicine.

miserit eger dietam: et maxime si vsus fuerit rebus incongruis nō debet assiduare: sed abstinere cito.

¶ De simplicibus aut acetum forte squille est in phibendo generationē lapidis: et frangēdo generatū: spargi hursos. cū aceto et brulci muri puocat urinā: et phibet generationē lapidis. oculi comesti ante cibū phibent lapidis generationē: maxime si post horā vnā potauerint de oximelle aut ydromelle: ficus aut sicce lauant renes et attrahunt arenā ex eis. Et silr facit acetū squille ⁊ capparis: ⁊ aqua ciceris ⁊ potare quolibet mane aquā calidā et post balneum oximel nimis est vtile: et silr assiduare vomitū et fluxū vētris: et cauere repletionē: qz est valde nociua in hac infirmitate: et similiter balneū: et motus post cibū in frigidatio renum fit vt iaceat super terrā frigidā: et ponere sup renes herbas frigidas cū aceto et aqua ros. et psiliū et talia. cū isto cū regimine renes semp erūt frigidi: et sic materia nō lapidabit cito in eis. Sed remanet humida aquosa: quapropter medicine faciles trahūt ipsum. qd aut dixim⁹ de regimine cōseruationis a gñatione lapidis sufficiens est: et vis earū est in vten do eis in oibus horis etiā de medicinis quas dicem⁹: postea que vtēde sunt semper. Sed tā primo debiles earū post accessionem fortiores. ista em̄ infirmitas habet accessiones in maiori parte: et signa que annūciāt eas sunt vt cōstipatio ventris: et dolor pungēs renes inseparabilis et difficultas vrine: et forte dolor descendit ad inguem: et maxime in descensu lapidis per vias vrinales.

¶ Liber introductorius paruus in medicinā Rasis verba abubetri Mahumeti filiū Zacharie arasis.



Aluator excelsus et gloriosus prodire fecit res ex priuatione ad descriptionē: et ex ignorantia beluina ad intellectū: ⁊ ex nō esse ad esse: et misit motū sup quietē et fecit notū ex ignoto: ⁊ qd exisist ex ignoto: et exire fecit oia sensibilia et gñata: et totū qd cōprehēdit visus et cōtinēt loca dyametri et a quo deficiūt estimationes et cogitationes ex pfunditate sciētie sue: et creatiōe creature sue cū subtilitate sue artis. Dia ergo ea pdeūtia sunt ex esse sue sciētie ⁊ directa vel directra ppter magnitudinē sue virtutis et inclinata virtute

sui dominij. ¶ Primum ergo quod creauit saluator gloriosus et excelsus fuerunt lumina illuminantia que sunt substantie simplices: et virtutes spirituales. ¶ Lumen autem diuiditur in duas partes appropriatam et sensibilem. scilicet simplicem et compositam. Sensibilis autem est compositum: et simpliciter est quod non comprehendit sensus et est appropriatum cum superiori mundo: et est materia animarum et est super quod cadit nomen intelligentie: et intelligentia quidem est lumen ex lumine dei. ¶ Postquam ergo factum fuit hoc lumen simplex factum est umbra. Quare creauit ex ea animam animale: et postquam facta est anima: factus aer umbra: et creauit ex ea animam naturalem que est natura seruientis in anima ab animali. Quare factum est in mundo corpus per comparationem ad lumen et facta est et umbra. ¶ Creauit ergo ex ea naturas quattuor que sunt caliditas: et frigiditas: et humiditas: et siccitas: et sunt electum rerum corporalium: et posuit saluator cuius rememoratio sit gloriosa ex eis agentes et patientes. calor enim et frigus sunt agentes: et humiditas et siccitas patientes. ¶ Deinde creauit saluator cuius rememoratio sit excelsa: ex istis naturis simplicibus: naturas compositas et creauit ex naturis compositis: omnia corpora celestia et corpora terrestria. Quod est quia composuit gloriosus et excelsus frigiditatem cum humiditate. Combinatae sunt ergo et ingrossatae et facta est aqua. Fuit ergo aqua prius creaturarum corporaliu et elementorum et terrestrium. Et composuit caliditatem cum siccitate et factus est ignis. ¶ Deinde posuit saluator cuius rememoratio sit excelsa: unicuique nature elementum et omni elemento locum. Quod est quia postquam factum est elementum aque: et elementum ignis: facta est inter utraque contrarietas et elongatio. Quare ascendit ignis leuis sursum: et descendit aqua grauis deorsum et factus est inter duo elementa aer per quantitatem contrarietatis et elongationis. et est elementum tertium ex elementis mundi et eius complexio est caliditas et humiditas: quoniam ipse est ex natura ignis et natura aque cum factus sit inter ea utraque. ¶ Postquam ergo fuit illud sic: mouit saluator aerem per virtutem suam. Factus est ergo vetus sonans et mouet vetus aquam motu forti donec cui allise sunt: unde eius et spuma mouit spuma eius et facta eius spuma tunice quarum una fuit supra aliam. Congelauit ergo causas per virtutem et facta

Introductorium medicine.

est terra. **P**roposuit ergo eam sedes vel quietū aialū. et est elem
quartū: q̄ est in natura sua frigida et sicca: grauis sicut ignis
cal's siccus leuis: et aer cal's hūidus subtilis: et aq̄ frigida et
humida grauis fluxibilis. deinde diuisit saluator excelsus et
gloriosus aquā in duas diuisiones diuisionē supra terram.
Facta sunt ergo elementa. iij. ignis: et aer: et aq̄: et terra et
sil'r venti. iij. meridies: et septentio: et subsolanus: et fauo:
nius. Sapiētia ergo est significatrix sapiētis sciētis eam et
creatura significans creatorem qui est deus nisi ipse. Mun:
dus igitur est duo mundi: magnus et paruus. Magnus er:
go est muudus: et paruus est homo qui est deriuatus ex eo.
Momen aut volatilis cadit super habens tria agnomina.
Formā et nām et alas et nomē corporis est cadens super ha:
bens tres dimēiones: longitudinem et latitudinē: et pfun:
ditatem. et nomen hoīs est cadens super viuū rationale et
mortale. et sil'r angelus diffinitur hac diffinitione. Reliqua
autem aialia terrestia diffiniūtur per vitam et mortem pro:
prie. dicif cū in eis viuū mortale. s. viuū in tpe: et mortuū
in tpe. et iam quidē dicif in eis rationale potentia. Et crea:
uit deus hoīem: et cōposuit eum ex quattuor naturis cōtra:
rijs in natura sua. et sunt sanguis et flegma et colera citrina
et colera nigra. ¶ Flegmatis x̄o spēs sunt q̄nq; flegma fal:
sum cui? natura est tale: et siccitas q̄ ē calidius eis et flegma
dulce cui? natura ē caliditas et hūiditas et est mioris calidi:
tatis q̄ flegma falsum et aliud acetosum qd̄ est frigidū et sic:
cum: et aliud est vitreū: cui? natura est frigus. et hūiditas qd̄
est frigidius spēbus flegmatis et aliud est insipidū qd̄ est mi:
noris frigoris et hūiditatis. ¶ Spēs aut colere citrine sunt
q̄nq; colera rubea: et colera citrina: et col'a vitella et col'a
prassina: et colera eruginosa. Colera x̄o nigra est duob; mo:
dis: colera nigra naturalis: et egrediēs a nā. ¶ Sed et san:
guis duob; existit modus sanguis coct; cuneus ipatus: et
sanguis corruptus fuscus. ¶ Mēbra aut regalia sunt quat:
tuor cerebrū et cor et epar et testiclī et virtutes naturales sunt
q̄ttuor attractiua et retētīua: digestiua et expulsiua. Et spēs
egritudinū officialiū sunt quattuor. egritudo que fit in crea:
tura vel forma: et egritudo que fit in quantitate membro:
rum: et egritudo que fit in numero membrorum: et egritudo

que sit in situ mēbrozū. ¶ Spēs autē egritudinū que sunt in creatura sunt qñq; figura et cōcauitas et pforatiōes: et asperitas et lenitas. ¶ Mēbra autē corporea alia sunt q̄b⁹ seruiūtur et regalia. Alia sunt officialia seruiētia. Regalia igit̄ quibus seruiūt sunt sup̄ que est reuolutio vite. et sunt minere virtutū spūaliū aīe et spūs et intelligentie et officialia et loca earū. ¶ Mēbra x̄o regalia intrinseca sunt septē. et supfluit in sublimitate et p̄ncipaliter. Ea x̄o quozū sublimitas et supfluitas sunt note. sunt cerebrū: et cor: et epar: et stomachus. et propter illud facta sunt famosa in sublimitate: qm̄ sunt minere virtutum spūalium regentū corpus hominis: et post illa in cēssitudine sunt duo testiculi: et renes: et vesica. Ista ergo septem sunt diuisa in orbes stellarum et centra eorum. ¶ Membra x̄o officialia que sunt sensus apparētes seruiētes sunt nouem. et ipsa quidem superfluunt in sublimitate: et sunt sensus auditus et eius sensatū sunt voces: et sensus visus. et eius sensatū sunt colores: et sensus olfactus cuius sensatum sunt odores. et sensus gustus cuius sensatum sunt saporēs: et sensus tact⁹. ¶ Et creauit deus hōiem ex quattuor naturis cōtrarijs in natura sua: et sunt sanguis: et flegma: et colera citrina et colera nigra. ¶ Et creauit deus ossa et cartilagine et ligamēta: et pilos: et vngues ex melancolia. ¶ Omne ergo membrū congelatū terrestre priuatum sensu est ex parte melācolie. Quod est q̄ melancolia est generata ex terra et sedes eius est in splene. et dominus eius est in visu a latere sinistro corporis: et sit per eam taciturnitas: et cogitatio: et fletus: et grauitas: et tarditas: et fixio et suspectus in successiōib⁹: et ei inest p̄prietas expellendi: et retinendi cibū: et excitādi appetitū. ¶ Et creauit deus carnem et sanguinē: et venas: et neruos: et renes et testiculos et velamen cordis et pectoris et vuulā: et epiglōti: et duas amigdalas: et linguā et epar ex substantia sanguis et filr. Omne qđ est calidū humidū est diuisiū ad sanguinē p̄portionale ei: et sanguis quidē emanat ex epate: et locus eius sunt vene et cor. et dominū ei⁹ in sup̄ficie corpis: et anteriori capite: et illud qđ cōsequitur aīam ex p̄prietate sanguinis est risus: et gaudiū et virtus: desīderij mulierū: et exuberatio coitus et paucitas pilozū: et corpulētia: et multitudo somni et p̄prie-

Introductorij medicine

tas ei⁹ in stō est velocitas digestiōis ⁊ facilitas penetratio-
nis cibi ⁊ cursus ei⁹ ⁊ alteratiōis substātia ei⁹ ad subaz san-
guis ⁊ carnis. ¶ Et creauit deus gloriosus ⁊ excelsus cere-
brū ⁊ pulmonē ⁊ omne qđ est in corpe ex mēbris fridis ⁊ hūi-
dis ex flegmate: ei diuisit ipm in duas diuisiōes: ⁊ posuit ei
duo elemēta. ⁊ duo loca q̄ sunt cerebrū ⁊ pulmo: sicut aq̄ di-
uidit in mōdo in duas diuisiōes. diuisionē sup faciē terre: et
diuisionē in acre: quā diuiserūt nubes: ⁊ silt flegmati. aliud
est qđ ascēdit ex pulmōe. ⁊ aliud qđ descēdit ex cerebro: sicut
descēdit rex ex aere p̄p̄inquo terre: ⁊ ei⁹ dñiuz est i postero-
re cerebro ⁊ pectore: ⁊ aggregatio sediminū ei⁹ est i spōdili-
bus dorſi: ⁊ i eo qđ apparet. Qđ aut̄ p̄sequit̄ aia ex accidētī-
bus ei⁹ defect⁹ ⁊ pigritia ⁊ g̃uitas ⁊ taciturnitas ⁊ tarditas
respōsiōis: ⁊ q̄es ⁊ paruitas mor⁹ ⁊ castitas ⁊ pietas: ⁊ illō
consequit̄ corp⁹ ex accidētib⁹ eius cū tussis: ⁊ paucitas desi-
derij mulier et paralyſis ⁊ tremor et p̄p̄ietas nature ei⁹ in
stomacho ē inſrigidatio excitatiōis facte ex acuitate cibor.
⁊ potuū ⁊ reliquar materier supueniēti stō ⁊ corpi. Qđ est
q̄ virtus expulſiua cōfortat̄ eo cū sit ei ſilis: sicut p̄fortatur
genus per genus: ⁊ cōpar per p̄par: locus aut̄ flegmatis est
in pulmone. ¶ Cōtinuat̄ ergo frigus eius cū lenitate aeris
cū sit cōtinuatū ei ab aere fm canales pulmōis: deinde mit-
tit ipm ad cor cū sit p̄tinuat⁹ cū eo ⁊ adiunās sup illud ⁊ pre-
parat p̄pter illud ad cor. ⁊ expellit̄ ab eo calor vaporū fumo-
forū ⁊ excitat̄ p̄pter illud virt⁹ anhelit⁹: et calitas innata.
¶ Et creauit deus excelsus ⁊ gl̄iosus fel qđ est calidū et sic-
cū et igneū: ⁊ est domus colere citrine: ⁊ posuit ipm annexū
epati adiunans epar sup decoctiōe cibi: ⁊ posuit dñiuz cole
citrine in vertice p̄pter lenitatē eius et ipsius subtilitatē et
eius altitudinē ⁊ ipsius eleuationē. Eius aut̄ expiratio est in
vtrisq̄ aurib⁹. q̄ sunt ex diuisione ei⁹: ⁊ ipsius nā: ⁊ ei est ex
mēbris omne qđ est calū siccū ⁊ ipsa quidē currit in corpe
cū sanguine p̄pter cōbinationē eor ⁊ cōuenientiā ipsoꝝ sic
cōueniētia olei ad lampad. de p̄p̄ietate nature ei⁹ i stom-
acho est attractio cibi: et adiutorij sup digestionē. ⁊ silt iudi-
cisi ei⁹ in epate. ¶ Illud aut̄ qđ p̄sequit̄ aiaz ex accidētibus
eius ē calitas ⁊ lenitas. ⁊ furor. ⁊ subtilitas. ⁊ acuitas. ⁊ so-
lertia. ⁊ audacia. ⁊ antecessio. ⁊ desiderij mulier. ⁊ mēoria.

De sectio. et cauterijs et ventosis Basis. Fo. cclxxxij.

et velocitas responsionis et multitudo elocutionis in causis et motu. et illud quod consequitur corpus ex accidentibus eius. omne cui appareret significationes caloris: et siccitas: et est et in stomacho et epate et intestinis proprietas adiuuandi super digestionem.

¶ Completus est liber abubetri azari introductoribus.

¶ De sectionibus et cauterijs et ventosis Basis.



Sciendum est quod antiqui in pluribus locis plus quam moderni cauteria faciebant. Modernorum igitur usum imitantes de capite primo post descendendo de membris singulis cauterizandis dicamus. In commissura igitur fantastice celule rationalis fit cauterium duobus modis: aliquando fit rotundum et fit ferro cadenti: aliquando in modum crucis cutis inciditur ferro frido: et caro usque ad cranium perforatur: et cum multus sanguis effluerit mittatur ferrum cadens et imprimatur fortiter in modum predictum: deducendo in modum incisionis cutis. Sed hec impressio fortis ferri cadentis competit solis habentibus forte caput ut sunt capita rusticorum: hoc facto seruatur aperta rotunda. scilicet immisso scuello: alia immixtis tentis et petijs. Fiant autem hec precipue pro mania et maxime quando ex ventositate et fumo fit: habet fieri pro epilepsia pro dolore oculorum: descendente precipue a superioribus ad ipsos pro dolore dentium: pro dolore aurium: pro omni dolore et passione faciei quando materia descendit a superioribus deorsum.

¶ Cauterium in occipitio. Item fit cauterium in occipitio capitis ferro rotundo calido et seruatur apertum ut cetera predicta: maxime pro litargia: et etiam valet pro omnibus doloribus predictis superius.

¶ Cauterium post aurem. Post aurem fit cauterium pro tinnitu aurium inueterato: pro fistula aurium: pro dolore aurium: dentium et oculorum.

¶ Sectorium per medium auris. Quandoque per medium auris immittitur sectorium: quandoque vero per pulpam auris et seruatur apertum pro causis predictis.

¶ Sectorium pro dolore aurium. Sub mento quandoque ponitur sectorium pro dolore dentium et pro dolore faciei et pro ipsius detur passione vel tortione.

¶ Sectorium in collo iuxta venas organicas. In utraque parte colli iuxta venas organicas immittitur sectorium pro dolore faucium

¶ ¶ ¶

De sectionib⁹ ⁊ cauteriis ⁊ v̄tosis Basis.

⁊ colli ⁊ p dolore frigidiorū partiū: quādo materia per partes illas videtur ab inferioribus ad superiora ascēdere.

¶ Sectoriū ex trāuerso thoracis. Pro dolore thoracis vt cōtingit aliqñ ex ictu antiquo: qđ cōperitur si locus cōpresus digitis interius doleat: vel etiā si sit ex ipsius vitio fiunt sectoria ex trāuerso thoracis inter duas costas in lōgum.

¶ Sectoriū inter vmbilicū et furculā. In medio inter vmbilicum et furculā pectoris fit sectoriū obliquatū: aliud in rectum a summo deorsum p asmate pro vitio pulmonis ⁊ stomachi p dolore costarū pro pleuresi ⁊ peripleumonia: ⁊ eodem loco fit cauterium propter causas predictas.

¶ Sectoriū posteri⁹. Posteri⁹ fit sectoriū ppter epar et anterius p vitio epatis: ⁊ p sui duritie inueterata si rōne epatis frigidi ingrossat illū magis i illa parte ne sequat hydropisis ponas germandream et corticem sambuci cum radice feniculi et apij si caput non dolet et coquatur in vino et bibat vt laxetur fiant suppositoria.

¶ Sectoriū in sinistra parte. Eodē modo a sinistra parte anterius ⁊ posterius fit sectoriū prope splenē pro splenis vitio ⁊ pro sui duricie inueterata. Itē in brachijs fit cauteriū rotundum ferro calido in quattuor locis fontis ⁊ in quibusdam in quinque locis ppter dolorē humeri ⁊ arthriticā colli a parte exteriori fit cauterium extra brachium prope humerum mensuratis quattuor digitis deorsum vt hic apparet.

¶ Cauteriū ppe cubitū. Itē fit ad eadē vitia et ad dolorē superioris mādibule cauteriū ppe cubitū mēsuratis .iij. digitis a cubito versus humerū in lacerto brachij.

¶ Cauteriū prope rascetā. Fit etiam cauteriū ppe rascetā manus exterius p dolore cubitorū pro dolore toti⁹ brachij pro chitagra precipue si a superioribus descendit humor facies chitagrā per illum fontē ad manum.

¶ Cauterium in medio brachij. Itē in medio brachij fit cauterium pro dolore ascelle et pro dolore inferioris mandibule et partium adiacentium ei.

¶ Cauteriū inter vtrūq. Inter vtrūq cubitū mēsurā qñq digitōz: scilz supra glādulas supra cubitū sūt cauteria contra omne genus febris erraticę: vt apparet in sequētibus.

¶ Cauterium cōtra chitagrā. Cōtra chitagrā ⁊ contra ma-

De sectioni. et cauterijs et vëtosiss Basis. So. cclxxiiij.

num inflationē inueteratā sit cauterium supra digitos manuum inter duos digitos et potest fieri per omnes.

¶ Cauterium ppter arthriticam. In tribus locis spine propter arthriticā et eius dolorem colli posterioris sit cauterium inter spondilia dorsū: tñ ne ledatur quedā chorda que superiacet spondilibus. Sciendū aut magnū imminere periculū si ledat: ideo in canoso fiat.

¶ Notabile. Nota hoc gñale esse in omni loco fontis cauterizandū est p quē flux⁹ humorū trāsire videt ad membra aliquod: siue deorsum siue sursum ad intercipiendū fluxum.

¶ Cauterium sup ancham. Itē cauterium sit triangulatū supra anchā: vbi os rotundū cōiungit ossi cōcauo: vnū superi⁹. secūdū versus dextrā partē inferi⁹. tertiū versus sinistrā partem inferius: vt inter hec tria comprehendatur iunctura ossium predictorum. sunt aut hec ferro calido: et immixtis scuellis seruātur aperta. p dolore sciatico psunt ex frigidis humorib⁹: tamē dolori nō facto ex calido humore nocēt. Sed notandū q si illa duo ossa essent disiecta adinuicē incurabile esset et hoc sit generale in oibus iñcturis duorum ossium.

¶ Cauteria supra genu. Sūt cauteria duo supra genu mensuratis in digitis sursum: exterius vnum pro vitio predictae passionis p̄cipui si fiat ab exteriori parte. Interi⁹ sit aliud p causa predicta p̄cipue partis interioris: et pro dolore pudendorum et scabie vesice pro vitio matricis in muliere. Et nota cauterium hoc multū valet ad conceptū iuuandū: p̄cipue cum abundat matrix frigidis humoribus.

¶ Cauterium sub genu. Itē sit cauterium sub genu mensuratis trib⁹ digitis deorsum: et sit p sciatica passione et arthetica genuū: vnū exterius: aliud interi⁹. tertiū posteri⁹: et p diuersitate dolorū: variant etiam loca cauteriorū: vt si dolor sit exterius: cauterium fiat interi⁹: et ita de alijs. s. interi⁹ et posteri⁹.

¶ Cauteria sub cauilla. Prope pedē sunt cauteria mēsuratis tribus digitis sub cauilla: sūt aut hec vnū interi⁹ aliud exterius: et ita de alijs sub cauilla pro arthetica superiorum partium. s. genu et scie p dolore pedum: si fiat discursus humorum ad pedes a superioribus partibus.

¶ Cauteria prope cauillā. Item sūt duo cauteria prope cauillam pro dolore pedum et arthetica cauillarum.

¶ ¶ ¶

De sectionib⁹ et cauterijs et v̄etosis Rasis.

¶ Cauteria intra pedē. Duo cauteria sunt intra pedem et extra pro predicto vitio cauillarū et totius pedis: qualiter autem debent fieri supradicta figuris satis potest perpedi mutato loco cauteriorum.

¶ Cauterium prope radicem digiti pedis. Item fit cauteriū prope radicem digiti pedis interius: aliud exterius a parte opposita et fit pro causis predictis.

¶ Cauterium inter duos digitos pedū. Cauteria sunt inter duos digitos pedū p̄ oēs p̄ arthetica ipsorū digitorū pedis et p̄ inflatione pedū: et pro alio quolibet dolore pedum.

¶ Cauterij sub plāta pedū. Cauteria sūt sub pede in media plāta pedis p̄ oī dolore pedis ex humore frigido et calido p̄ vitio arthetice cauillarū geniculorū et sciez partiū adiacētū.

¶ Cauteria sub genu. Magister Rasis fecit cauterizari quēdam artheticiū cui deerāt viginti hebdomade de septem annis. et habebat genu inflatū per septē hebdomadas: precepit itaq; magister Rasis vt fieret cauteriū sup̄ genu paruiſſimum et minori ferro q̄ in sene: et cum inciperet posuit emplastrum supra genu de radice bionie et bismalue coctis in aquis et tritis cū assungia: sed in duplo posuit de bionia et bismalua et precepit vt caueret oēs fructus: omnia genera leguminum: caseum: alia: bouem et similia. emplastrum posuit vt humores dissoluti melius fluerent.

¶ De ventosa inter scapulas. V̄etositas colice: iliace: nefretie: strofice: dyarie: matrix: vesice: splenis: epatis: cutis: pectoris laterū: ypocondriorū extrahitur per ventosaz sine scarificatione inter scapulas cerebro posita: nūc a dextris: nūc a sinistris spine: nunc inferius: nunc superius.

¶ V̄etosa ad discrimina capitis. Antiqui v̄etositatē capitis extrahebāt positis v̄etosis sine scarificatione: nūc ad discrimina capitis: nūc ad cōmissurā fantastice cellule et rōnalis.

¶ V̄etosa ad vmbilicū. V̄etosa corrigit ineptas positiones membrorum: vt si matris descendat versus os penis: ponit ventosa maior ad vmbilicum sine scarificatione.

¶ V̄etosa ppter matrix. Si matrix fuerit i alterutrū vertebra inclinata ponat v̄etosa i opposito illo sine scarificatione.

¶ V̄etosa ad renes. Si colon descendit seu exeat anum: sic ut intelligatur intestinū esse corrugatum et descēdisse deor

sum' licet non exeat: ponitur ad renes ventosa valde frequēter sine scarificatione.

¶ Vētosa ppter vulnus. Plerūq; extractū intestinū per vulnus retrahit p vētosam iuxta vulnus positā: spacio tñ inter vulnus et vētosam vni⁹ dimisso digiti vel amplius: ⁊ ad hāc intestini reductionē per raro hodie vtūtur vētosa.

¶ Vētosa ad māmillas. Motus morborū auertit vētosa vt contra fluxum menstruorum ponatur ventosa ad māmillas sub eis que totam inferiorem partem māmille possit amplecti: sic tamē q; inter se totā recipiat māmillam. hic plurimi non scarificant pauci sed raro faciunt.

¶ Vētosa propter fumū a stomacho. Cum fumus in febre vel sine febre a stomacho ascēdit ad caput ponit qñq; vētosa ad vmbilicū: qñq; ad os stomachi: vētosa amplectēs vmbilicum vomitū stringit diariam quoq; qñq; ibidem posita qñq; ad os stomachi posita.

¶ Vētosa cōtra dolorē oris stomachi. Cōtra dolorem oris stomachi de ventositate vel de inuiscatis ibidem humorib⁹ calidis vel frigidis ponitur vētosa sine scarificatione sepius ad furculā pectoris qñq; sed rarius ad meta frenum.

¶ Vētosa ad dolorem capitis. In febribus tertianis continuis dolente capite ex vapore inferioris corporis ad ipm ascendente ponitur ventose ad stomachū: aut ad vmbilicū incarnositatem coxarum in multis locis et ad suras tibiārum ad plantas pedum quandoq;.

¶ Vētosa ppter ruborē et pustulas. Propter faciei ruborē et pustulas eiusdem rubras et oculos rubentes vel de calido humore dolentes: vel contra dolorem capitis de colera vel magis de sanguine conferunt ventose cum scarificatione in occipite: in supremo dorso inter scapulas et ad cubitos ad raschetas manus extra. et sub mento.

¶ Vētosa ppter asma. In asmate de sanguine peripleumonia: pleuresi: sinocha inflatiua: sinocho putrido scarificatur cum ventosa inter scapulas precipue cum audemus stothomare sicut in prima figura de ventosis apparet.

¶ Vētosa cōtra pleuresim. Antiqui cōtra pleuresim vt extrahant materiā ab interiorib⁹ ad exteriora ventosabant cum scarificatione vel saltem sine illa locum dolentes: sed pauci

De sectionibus et cauterijs et vëtosïs Basis.

sunt qui acquiescūt hodie timētes sup adesse dolorē cū ventosa cum ex pleuresi doleant acutissime patientes.

¶ Ventosa ppter humores. humores intercutanei frigidi sed magis calidi facientes dolorem vagū: vel magis fixum siue ex ꝑcussione hoc fiat siue non. extrahitur ꝑ ventosam cum scarificatiōe ꝑ totā fere corporis supficiem positam: et tūc ponit̃ r ad ipsuz locū patientē vel de ꝑximo subtus siue sit dolor in iñcturis licet ad hoc rarius ventosetur: siue ex iuncturas ad quod sepiissime sit.


¶ Ventosa ad morpheam. Cum est ex attractiōe sanguinis ad supficiē vt in particularib⁹ extenuatiōib⁹ alba morphea: dormitionib⁹ cōgelationib⁹ mēbroz ab intrinseca causa factis ponit̃ ad ipsuz locū vëtosā sine scarificatione.


¶ De sectionibus: cauterijs: et ventosïs Basis Finis.

¶ Expliciūt parua opera Basis que sequūtur. videlicet ad Almasorem liber decem tractatus ꝑtinens cuz additionibus nōnullis interlinearib⁹ Serardi cremonēsis nusq̃ antea impressis. Tractatus de egritudinibus iuncturarum. De morbis puerorū. Aphorismorū ipsius libri sex. Antidotariū eiusdem Basis. Tractatus de ꝑseruatione ab egritudine lapidis ab eodē editus. Liber introductorius paruus ipsius in medicinam. De sectionibus r cauterijs ac ventosïs eiusdem cū synonymis in fine additis. Impressa Lugd. per Silbertū de villiers. Impēsis domini Johānis de ferrarijs: als de Politis: ac dñi Vincentij de ꝑrothonarijs. Anno dñi Millesimo quingentesimo r vndecimo. Die x̃o decimatertia mensis May.

Registrum presentis operis.

aa bb cc dd ee ff gg hh ii kk ll mm
nn oo pp qq rr ss tt uu xx yy zz
AA BB CC DD EE FF GG HH II JJ
KK LL MM NN omnes sunt quaterni. præter NN qui est duernus.





427

460

Pl.

7

1:20

Pl.

2